#### Vrste okužb računalnika:

- Kaj je zlonamerna programska oprema (malware)?
- Naštej in opiši zlonamerno programsko opremo.

#### Izbira protivirusne zaščite:

- Kaj je protivirusna programska oprema ("Offline", "Cloud")?
- Naštej 5 vrst protivirusne programske opreme (Windows, Linux OS).

#### Preprečevanje okužb:

- Posodobljen operacijski sistem (varnostni popravki)
- Posodobljena protivirusna oprema (definicija)
- Namestitev požarnega zidu (vrata, protokoli)
- Namestitev aplikacij za preprečevanje nezaželene pošte (AntiSpam filtri)

### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Windows OS: GUI

 V operacijskem sistemu Windows, odpri aplikacijo "Windows Defender Antivirus" oziroma "Zaščita pred virusi in grožnjami". Posodobi protivirusni program. V nastavitvah spremeni: Zaščita pred virusi in grožnjami --> upravljanje nastavitev --> izklopi prve 3 funkcije. Iz mrežne mape prenesi datoteko "Test Virus.7z" in jo shrani na namizje (razširi v mapo). V nastavitvah protivirusne opreme, spremeni: Zaščita pred virusi in grožnjami --> upravljanje nastavitev --> Vklopi sprotno zaščito. S protivirusnim programom preglej vsako datoteko posebej in dokumentiraj ali protivirusna aplikacija zazna okužbo (najdene okužbe lahko preveriš še v log datoteki oz. v nastavitvah protivirusnega programa). Postopek vaje dokumentiraj oz. shrani zaslonske slike.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Windows OS: GUI

 Odstrani oz. izklopi že nameščeno protivirusno programsko opremo. Namesti eno od prej naštetih protivirusnih programov (Avast, AVG, Avira, ESET ali ClamWin) in ga zaženi. Posodobi protivirusni program. V nastavitvah izključi sprotno zaščito. Iz mrežne mape prenesi datoteko "Test Virus.7z" in jo shrani na namizje (razširi v mapo). V nastavitvah protivirusne opreme, vključi sprotno zaščito. S protivirusnim programom preglej vsako datoteko posebej in dokumentiraj ali protivirusna aplikacija zazna okužbo (najdene okužbe lahko preveriš še v log datoteki oz. v nastavitvah protivirusnega programa). Postopek vaje dokumentiraj oz. shrani zaslonske slike. Odstrani nameščeno protivirusno opremo.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Windows OS: CMD

- V operacijskem sistemu Windows, odpri aplikacijo CMD kot administrator. V ukazni vrstici odpri mapo, v kateri je nameščen "Windows Defender Antivirus" (C:\Program Files\Windows Defender).
- Protivirusni program, najprej izključi (sc -?; sc -h): "sc config WinDefend start= disabled", "sc stop WinDefend", "sc query WinDefend". Iz mrežne mape prenesi datoteko "Test Virus.7z" in jo shrani na namizje (razširi v mapo).
- Protivirusni program vključi: "sc config WinDefend start= auto", "sc start WinDefend", "sc query WinDefend".

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Windows OS: CMD

- Posodobi protivirusni program:
  "%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" SignatureUpdate
- S protivirusnim programom preglej vsako datoteko posebej in dokumentiraj ali protivirusna aplikacija zazna okužbo (najdene okužbe lahko preveriš še v log datoteki oz. v nastavitvah protivirusnega programa). Postopek vaje dokumentiraj oz. shrani zaslonske slike.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Linux OS: GUI

- V operacijskem sistemu Linux, s pomočjo aplikacije "Ubuntu Software", namesti protivirusno programsko opremo "ClamTK".
- Iz spletne strani "www.eicar.org --> download --> HTTP/S --> eicar.com, eicar.com.txt, eicar\_com.zip, eicarcom2.zip", prenesi omenjene datoteke in jih shrani na namizje.
- Odpri protivirusni program in ga posodobi.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Linux OS: GUI

 S protivirusnim programom preglej vsako datoteko posebej in dokumentiraj ali protivirusna aplikacija zazna okužbo (najdene okužbe lahko preveriš še v log datoteki oz. v nastavitvah protivirusnega programa). Postopek vaje dokumentiraj oz. shrani zaslonske slike. Odstrani nameščeno protivirusno opremo.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Linux OS: CLI

- V operacijskem sistemu Linux, s pomočjo ukazne vrstice, namesti protivirusno programsko opremo "clamav".
- Iz spletne strani "www.eicar.org --> download --> HTTP/S --> eicar.com, eicar.com.txt, eicar\_com.zip, eicarcom2.zip", prenesi omenjene datoteke in jih shrani na namizje: "/home/uporabnik/Desktop".
- Protivirusni program posodobi.

#### Nameščanje in upravljanje zaščite:

Linux OS: CLI

 S protivirusnim programom preglej vsako datoteko posebej in dokumentiraj ali protivirusna aplikacija zazna okužbo (najdene okužbe lahko preveriš še v log datoteki oz. v nastavitvah protivirusnega programa). Postopek vaje dokumentiraj oz. shrani zaslonske slike. Odstrani nameščeno protivirusno opremo.