

SISTEMA TIPOGRÁFICO · 1.2 PRODUCTION

UM Sans

Editorial

Geometría técnica para decidir. Neutralidad editorial para explicar. Una familia completa para pantalla, presupuesto, informe y PDF.

[Descargar familia](#)[Variable TTF](#)[Licencia OFL](#)

Familia

UM Sans

Estilos

18 estáticos

Ejes

wgth + opsz

Cobertura

1204 caracteres

Licencia

SIL OFL 1.1

[Saltar al contenido principal](#)

01 · CONCEPTO

Precisión industrial. Lectura humana.

UM Sans ordena contenido operativo sin volverlo frío. Su masa crece con autoridad, pero las contraformas siguen abiertas y el español conserva ritmo.

La familia no imita el logotipo. Futura PT continúa reservada a la marca; UM Sans se ocupa de toda la comunicación editorial que debe leerse, compararse y documentarse.

01

Geométrica

Mayúsculas firmes, cifras estables y estructura directa.

02

Editorial

Nueve pesos, cursivas reales y tamaño óptico continuo.

[Saltar al contenido principal](#)

Operativa

Funciona en interfaz, informe, presupuesto y pantalla pequeña.

02 · FAMILIA ESTÁTICA

Nueve pesos. Romano y cursiva.

Dieciocho estilos instalables y listos para web. La jerarquía pública sigue usando 400–700; los extremos completan el rango editorial.

01 Thin 100

Display de gran
escala

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

OTF TTF Italic WOFF2

02 ExtraLight 200

Apertura

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[Saltar al contenido principal](#)

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

03 Light 300

Cita y destacado

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

04 Regular 400

Lectura y
documentación

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

05 Medium 500

Interfaz y
metadata

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

06 SemiBold 600

Titular editorial

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

07 Bold 700

Hero, acción

Última milla, primera evidencia.

Alcance claro, operación continua.

[Saltar al contenido principal](#)

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

08 ExtraBold 800

Campaña
controlada

Última milla, primera evidencia.
Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

09 Black 900

Póster y palabra
de impacto

Última milla, primera evidencia.
Alcance claro, operación continua.

[OTF](#) [TTF](#) [Italic WOFF2](#)

03 · LABORATORIO VARIABLE

Una voz continua, no nueve saltos.

Probá el peso, el tamaño óptico y la cursiva. La muestra usa la misma variable WOFF2 integrada en el sitio.

[Saltar al contenido principal](#)

Tamaño óptico 24



Cursiva genuina

Fibra certificada, operación continua.

La muestra es editable · wght 100–900 · opsz 14–32

04 · LECTURA

La precisión también se lee.

"Una red no termina cuando enciende. Termina cuando queda medida, documentada y operable."

Antes de interactuar con ULTIMA MILLA releva el sitio, sus restricciones, el

[Saltar al contenido principal](#)

idad requerido. Esa información define

topología, materiales, integración, energía y soporte.

UM Sans conserva una altura x generosa, signos de apertura claros y una cursiva con ritmo propio. La l con terminal evita confundirse con I o 1; las cifras tabulares sostienen fechas, CUIT, importes y SLA.

La cursiva marca una voz secundaria sin perder densidad ni contraste. No es una romana inclinada por el navegador.

05 · OPENTYPE EDITORIAL

Funciones que resuelven información real.

Kerning español, ocho sets estilísticos y alternativas técnicas conservadas en romano y cursiva.

01 tnum **0123456789**

Cifras tabulares para ledgers, presupuestos y SLA.

02 frac 1/2 • 3/4

[Saltar al contenido principal](#)

03 zero 0 100 2026

Cero barrado para lectura técnica inequívoca.

04 sups H²O · ²⁴

Superíndices para notas y especificaciones.

05 ordn 1.^o · 2.^a

Ordinales para documentación en español.

06 ss01–08 a © ℓ ① ④

Ocho sets estilísticos conservados.

06 · REPERTORIO

Español completo. Información técnica.

[Saltar al contenido principal](#)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁÉÍÓÚÜÑ áéíóúüñ ¿? ¡! " " « »

0123456789 · 24/7 · 99,9% · \$

1.234.567,89

€ £ ¥ @ # & © ® ™ ° ± × → ↗

2048

unidades por em

1204

caracteres

1900

glifos romanos TTF

1862

glifos cursivos TTF

8.882

pares de kerning

24

features editoriales

07 · ESCALA

[Saltar al contenido principal](#)

proporción.

El peso organiza; el espacio y la escala terminan de construir la jerarquía.

Hero	56 / 1,02	Operaciones que no pueden detenerse.
-------------	-----------	---

Título	40 / 1,10	Infraestructura con alcance verificable.
---------------	-----------	---

Subtítulo	24 / 1,18	Del diagnóstico a la operación.
------------------	-----------	--

Lead	20 / 1,58	Evidencia, alcance y un próximo paso claro.
-------------	-----------	---

Cuerpo	18 / 1,68	Cada intervención se releva, documenta y entrega.
---------------	-----------	---

Interfaz	16 / 1,38	Cliente · Sector · Alcance · Año
-----------------	-----------	---

[Saltar al contenido principal](#)

Una familia. Tres contextos.

La identidad editorial debe conservarse al cambiar de pantalla a documento.

ultimamilla.com.ar

Propuesta técnica

UM-2026-014

Red de datos y respaldo operativo

Cliente

Organización industrial

Plazo

6 semanas

SLA

99,9%

OPERACIÓN · 24/7

Saltar al contenido principal **ivas**

03

Crítica	1
En curso	2
Tiempo medio	18 min

INFORME EJECUTIVO

Continuidad operativa · junio

"La evidencia permite decidir antes de que la operación se detenga."

Disponibilidad mensual

99,98%

[Saltar al contenido principal](#)

Una familia de mercado se entrega completa.

No alcanza con exportar fuentes. El release incluye formatos, kits web, fallback métrico, licencia, inventarios, specimen, fuente reproducible, checksums y evidencia de QA.

Clasificación: modificación OFL de Inter 4.001. Tiene dirección y modificaciones UMSA, pero no reclama contornos base dibujados desde cero.

01	Desktop 18 OTF + 18 TTF	Familia instalable, nueve pesos, cursivas genuinas y style linking moderno/legacy.
-----------	-----------------------------------	--

■ Verificado

02	Variable Roman + Italic	Dos TTF y dos WOFF2 con wght 100–900, opsz 14–32 e instancias nombradas.
-----------	-----------------------------------	--

■ Verificado

03	Web completo 20 WOFF2 ■ Verificado	Estáticos y variables con CSS separado, font-display swap y preload recomendado.
04	Web Latin Core 2 WOFF2 + unicode-range ■ Verificado	Subconjunto variable para español y señales editoriales frecuentes, sin quitar el kit completo.
05	Fallback métrico CSS anti-CLS ■ Verificado	Arial calibrada por ancho con size-adjust y métricas verticales compatibles.
06	OpenType 24 funciones ■ Verificado	Kerning, cifras, fracciones, ordinales, super/subíndices, cero barrado y ss01–ss08.
07	Repertorio 4 inventarios ■ Verificado	Unicode, caracteres, glifos y cobertura extraídos de los binarios, no escritos a mano.
08	Metadata Saltar al contenido principal	Nombres, ejes, métricas, procedencia, hashes y recomendación de integración machine-readable.

■ Verificado

09 **Specimen** Portfolio responsive y prueba PDF con fuentes
HTML + PDF romana/cursiva embebidas.

■ Verificado

10 **Legal** Licencia oficial, autores, trademark, límite de
OFL + atribución EULA y procedencia explícita.

■ Incluido

11 **Producto** Instalación, naming, versionado,
Manual + soporte compatibilidad, checklist, changelog
y FONTLOG.

■ Incluido

12 **Integridad** Build reproducible, upstream fijado por
Manifest + SHA-256 commit y paquete ZIP determinista.

■ Verificado

13 **QA** Shaping, raster, interpolación, instalación,
FontTools + FontBakery PDF y cero resultados bloqueantes.

■ Verificado

[Saltar al contenido principal](#)

14

Aplicaciones físicas

Office · Adobe · iOS ·
Android

El release está preparado; la certificación
firmada exige probar cada plataforma real.

■ Externo

15

Propiedad formal

Masters independientes

Solo UM Sans 2.0 puede aportar
UFO/Glyphs/designspace y contornos
dibujados desde cero.

■ 2.0 Original

Manifest del release Metadata de familia Cobertura Unicode Manifest web

CSS Latin Core Checksums SHA-256 Reporte FontBakery

10 · COMPATIBILIDAD DEMOSTRABLE

Un claim vale lo que vale su evidencia.

La matriz distingue pruebas ejecutadas por el repositorio de validaciones
que requieren hardware o aplicaciones externas.

[Saltar al contenido principal](#)

Chromium PDF Specimen, WOFF2 y embedding

■ **Verificado**

Astro público

Variable integrada + auditoría visual

■ **Verificado**

Fontconfig / HarfBuzz

Identidad, shaping y kerning

■ **Verificado**

Windows + Office

DirectWrite, style linking y exportación

■ **Externo**

Adobe + pre prensa

InDesign, Illustrator y PDF/X

■ **Externo**

Safari / iOS / Android

Raster físico y fallback

■ **Externo**

[Saltar al contenido principal](#)

“Externo” no significa defectuoso: significa que todavía no existe una prueba física firmada y, por lo tanto, no se convierte en promesa comercial.

11 · FRONTERA DE ORIGINALIDAD

Definitiva para UMSA. Honesta sobre su genealogía.

1.2 Production

Activo corporativo cerrado

Familia OFL profesional, reproducible, instalable y lista para web, interfaz, propuesta, informe y PDF.

2.0 Original

Proyecto de dibujo independiente

Masters nuevos, contornos propios, historial de diseño, cadena de autoría, revisión legal y beta multiplataforma.

Renombrar, ensanchar o transformar Inter no crea una fuente original.

[Saltar al contenido principal](#)

La independencia de mercado se demuestra con masters y decisiones de construcción auditables. El brief 2.0 ya define ese trabajo sin falsear el estado de 1.2.

12 · GOBIERNO Y QA

Una familia publicable debe poder demostrarse.

El pipeline abre y prueba cada binario. La aprobación no depende de una captura aislada.

1533

checks FontBakery aprobados

0

errores, fatal o fail

58

binarios auditados

54

pruebas de raster

[Descargar paquete de producción](#)

[Saltar al contenido principal](#)

[Abrir QA técnico](#)

[Abrir FontBakery](#)

[Abrir build report](#)[Abrir specimen PDF](#)

ultimamilla.com.ar

Servicios IT integrales para continuidad operativa: redes, seguridad, software, energía y soporte para empresas en Mendoza, Cuyo y Patagonia.



Empresa

[Nosotros](#)[Antecedentes](#)[Certificaciones](#)[Sectores](#)[Contacto](#)

Servicios

[Infraestructura de Redes](#)[Seguridad Electrónica](#)[Telecomunicaciones](#)[Desarrollo de Software](#)[Soporte Técnico 24/7](#)

Hubs GEO

[Centro GEO / LLM](#)[Servicios IT Mendoza](#)[Presupuesto IT](#)[Ingeniería IT](#)[Servicios IT Argentina](#)

Contacto

 Houssay 1159, Guaymallén
Mendoza M5519, Argentina

 contacto@ultimamilla.com.ar