

Material Complementario

**Maquetación sitio web en
React/Next (parte 1)**

Paso 1

Creamos una carpeta llamada **transportes**, donde crearemos 2 carpetas mas:

- **frontend:** donde armaremos el sitio con la tecnología React/Next
- **backend:** donde se armara el administrador con la tecnología Node.

Paso 2

Para asegurarnos que este instalado el npm, vamos a correr el siguiente comando que lo va a instalar de manera global. (este paso se hace solo la primera vez, no es necesario repetir en todos los proyectos)

A dark gray terminal window with three colored circles (red, yellow, green) in the top left corner.

```
npm i -g npm
```

En la ruta correspondiente al frontend en la consola escribimos

A dark gray terminal window with three colored circles (red, yellow, green) in the top left corner.

```
npx create-next-app@^15 .
```


Van a aparecer una serie de preguntas

```
✓ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
✓ Would you like to use ESLint? ... No / Yes
✓ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
✓ Would you like to use `src/` directory? ... No / Yes
✓ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
✓ Would you like to customize the default import alias (@/*)? ... No / Yes
```

Podemos verificar que se haya instalado correctamente escribiendo en la consola el comando **npm run dev**. Ir al navegador y colocar **http://localhost:3000**

Paso 3

Armamos la siguiente estructura de carpetas y archivos dentro del directorio **src** de nuestro proyecto.



Paso 4

Vamos a la carpeta app, archivo **layout.js**

```
export const metadata = {  
  title: "Transportes X",  
  description: "Generated by create next app",  
};  
  
export default function RootLayout({ children }) {  
  return (  
    <html lang="en">  
      <body>  
        <header>  
          <div className="holder">  
            <div className="logo">  
                
              <h1>Transportes X</h1>  
            </div>  
          </div>  
        </header>  
  
        {children}  
  
        <footer>  
          <p>Derechos reservados. Transportes X Año</p>  
        </footer>  
  
      </body>  
    </html>  
  );  
}
```

Vamos a la carpeta app, archivo **page.js**

```
export default function Home() {  
  return (  
    <div className="">  
      <h1> Hola soy la página De Home </h1>  
    </div>  
  );  
}
```

Creamos una carpeta dentro **src/components/Nav.js**

```
import Link from 'next/link';

export default function Nav() {

  return (
    <nav>
      <ul className='holder'>
        <li><Link href="/">Home</Link></li>
        <li><Link href="/nosotros">Nosotros</Link></li>
        <li><Link href="/novedades">Novedades</Link></li>
        <li><Link href="/contacto">Contacto</Link></li>
      </ul>
    </nav>
  )
}
```

Ir al archivo **src/app/layout.js**, importamos el componente **Nav**.

```
//import "../globals.css";

import Nav from "@components/Nav";

export const metadata = {
  title: "Transportes X",
  description: "Generated by create next app",
};

export default function RootLayout({ children }) {
  return (
    <html lang="en">
      <body>
        <header>
          <div className="holder">
            <div className="logo">
              
              <h1>Transportes X</h1>
            </div>
          </div>
        </header>

        <Nav />

        {children}

        <footer>
          <p>Derechos reservados. Transportes X Año</p>
        </footer>
      </body>
    </html>
  );
}
```


Aca ya podremos chequear que empieza a levantar nuestros componentes.

Paso 5

Vamos al archivo `src/app/page.js`

```
export default function Home() {  
  return (  
    <main className="holder">  
      <div className="homeimg">  
          
      </div>  
      <div className="columnas">  
        <div className="bienvenidos">  
          <h2>Home</h2>  
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing  
            elit, sed do eiusmod  
            tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
            enim ad minim veniam,  
            quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
            aliquip ex ea commodo  
            consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
            voluptate velit esse  
            cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
            occaecat cupidatat non  
            proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim  
            id est laborum.</p>  
        </div>  
        <div className="testimonios">  
          <h2>Testimonios</h2>  
          <div className="testimonio">  
            <span className="cita">Simplemente excelente </span>  
            <span className="autor">Juan Perez </span>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </main>  
  );  
}
```

Creamos en la carpeta **app/nosotros/page.js**, y hacemos lo mismo para:
novedades y contacto

```
export const metadata = {
  title: "Transportes x :: Nosotros",
  description: " destacadosGenerated by create next app",
};

export default function Nosotros() {

  return (
    <section className="holder">
      <div className="historia">
        <h2>Historia </h2>
        <div>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
            adipisicing elit. Praesentium, ut aperiam
            suscipit, ad asperiores quia, sint porro </p>

          <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
            adipisicing elit. Praesentium, ut aperiam
            suscipit, ad asperiores quia, sint porro </p>
        </div>
      </div>
      <h2>Staff</h2>
      <div className="personas">
        <div className="persona" >
          
          <h5>Juan Gomez</h5>
          <h6>Gerente General</h6>
          <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur
            adipisicing elit. Minus incidunt culpa consectetur nisi quis
            sapiente asperiores eos </p>
        </div>
      </div>
    </section>
  )
}
```

Esta sección cuenta con dos div principales, uno para historia donde incluiremos textos y otro para staff. En el div con la clase staff, colocaremos un div con la clase personas que va a contener 5 divs de persona donde cada uno de ellos tendrá una foto, dos encabezados y una breve descripción.

Archivo: **novedades/page.js**

```
export const metadata = {
  title: "Transportes X :: Novedades",
  description: "destacadosGenerated by create next app",
};

export default function Novedades() {
  return (
    <section className="holder">
      <h2>Novedades</h2>
      {/* vamos a traer el componente de novedadItem */}
    </section>
  )
}
```

Creamos un nuevo componente : carpeta **components/NovedadItem.js**

```
export default async function NovedadItem() {  
  return (  
    <div className="novedades">  
      <h1>Titulo</h1>  
      <h2>Subtitulo</h2>  
        
      <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing  
        elit. Ab beatae quos laudantium? Aspernatur,  
        voluptate dolores. Fugiat blanditiis delectus  
        officiis animi consequatur aspernatur, ea excepturi  
        at nisi iste modi. Praesentium, possimus!</p>  
      <hr />  
    </div>  
  );  
}
```

Volvemos a novedades/page.js y agregamos el componente **NovedadItem**.

```
import NovedadItem from "@/components/";
```

```
<section className="holder">
  <h2>Novedades</h2>
  { /* vamos a traer el componente de novedadItem */ }
  <NovedadItem/>
</section>
```

Archivo: **contacto/page.js**

```
export const metadata = {
  title: "Contacto",
  description: "destacadosGenerated by create next app",
};

export default function Contacto() {

  return (
    <main className="holder contacto">
      <div className="columna">
        <h2>Complete el siguiente formulario</h2>
        { /* vamos a traer el componente de contacto */ }
      </div>
      <div className="columna datos">
        <h2>Otras vias de contacto</h2>
        <p>Tambien puede contactarse con nosotros usando los
          siguientes medios:</p>
        <ul>
          <li>Teléfono:123456789</li>
          <li>Email: </li>
          <li>Facebook</li>
          <li>Twitter</li>
          <li>Skype</li>
          <li>Instagram</li>
        </ul>
      </div>
    </main>
  )
}
```

En la carpeta components, creo **ContactForm.js**

```
export default function ContactForm() {  
  return (  
    <>  
    <form action="/contacto" method="post"  
      className="formulario" >  
      <p>  
        <label>Nombre</label>  
        <input type="text" name="nombre" />  
      </p>  
      <p>  
        <label>Email</label>  
        <input type="text" name="email" />  
      </p>  
      <p>  
        <label>Teléfono</label>  
        <input type="text" name="telefono" />  
      </p>  
      <p>  
        <label>Comentario</label>  
        <textarea name="comentario"></textarea>  
      </p>  
      <p className="centrar"><input type="submit"  
        value="Enviar" /></p>  
    </form>  
  </>  
  )  
}
```

Volvemos a **contacto/page.js**

Y agregamos el componente **ContactForm**.

```
import ContactForm from "@components/ContactForm";
```

```
<main className="holder contacto">
  <div className="columna">
    <h2>Complete el siguiente formulario</h2>
    <ContactForm />
  </div>
```


Bibliografía utilizada y sugerida

Artículos de revista en formato electrónico:

MDN Web Docs. Disponible desde la URL: <https://developer.mozilla.org/>

React. Disponible desde la URL: <https://es.reactjs.org/>

Next. <https://nextjs.org/>

Libros y otros manuscritos:

Alex Banks & Eve Porcello. Learning React: desarrollo web funcional con React y Redux. 2017.