

STUDIO MANAGER PRO

MANUALE GENERALE DI CONFIGURAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Utenti, dati studio, scadenziari, template e-mail, Cassetti Fiscali, Rubrica Contatti, Comunicazioni Clienti e Interne, Newsletter, Messaggi, Accesso Portali e Post del giorno

Versione	1.0 - Agosto 2026
Ambito	Configurazione generale di Studio Manager Pro
Destinatari	Amministratori, responsabili di settore e referenti IT
Finalità	Configurare correttamente le basi operative comuni a tutti i moduli SMP
Sicurezza	Particolare attenzione a credenziali, ruoli e protezione dati sensibili
Privacy	Schermate anonimizzate: dati personali e credenziali reali oscurati

Principio guida - Le impostazioni generali non sono semplici dati accessori: determinano utenti abilitati, responsabilità, destinatari degli alert, generazione degli scadenziari, comunicazioni e accesso ai dati riservati.

Indice operativo

1. Finalità e architettura della configurazione generale
2. Gestione Utenti e licenze
3. Creazione e modifica di un utente
4. Ruoli, settori e responsabilità speciali
5. Collegamento Microsoft 365
6. Dati Studio e identità del tenant
7. Protezione dati sensibili e Master Password
8. Gestione Scadenzari: archiviazione
9. Generazione annuale degli scadenziari
10. Eliminazione definitiva degli archivi
11. Template Email
12. Gestione Tipi Scadenze
13. Cassetti Fiscali: struttura e sicurezza
14. Nuovo Cassetto Fiscale e rotazione password
15. Rubrica Contatti: architettura relazionale
16. Collegamenti persona-azienda e ricerca
17. Collegamenti con Anagrafica, Scadenzari, Agenda e comunicazioni
18. Workflow di configurazione iniziale
19. Controlli periodici e checklist amministratore
20. Errori da evitare e regole di governo del dato
29. Workflow integrato, sicurezza e checklist di governo
28. Rubrica e consensi di comunicazione: integrazione operativa
27. Post del giorno: bacheca personale delle attività
26. Messaggi interni: chat dirette, gruppi e allegati
25. Accesso Portali: credenziali, cifratura e Master Password
24. Newsletter massive e criteri dei destinatari
23. Comunicazioni Interne agli operatori

22. Generazione guidata dei messaggi e allegati

21. Comunicazioni Clienti: invio singolo e avvisi di scadenza

1. Finalità e architettura della configurazione generale

La configurazione generale è il livello amministrativo che rende coerenti tutti i moduli di SMP. Prima di lavorare su clienti, scadenze, agenda, payroll, AML o comunicazioni, lo studio deve avere utenti correttamente censiti, dati studio completi, tipologie operative coerenti e regole di sicurezza definite.

- **Gestione Utenti:** identifica chi può accedere, con quale ruolo, settore e responsabilità.
- **Dati Studio:** alimenta intestazioni, recapiti, indirizzi e canali di alert dello studio.
- **Scadenzari:** governa generazione, archiviazione e conservazione logica annuale.
- **Template Email:** centralizza i testi riutilizzabili e le variabili dinamiche.
- **Tipi Scadenze:** definisce eventi ricorrenti, settori interessati e preavvisi.
- **Cassetti Fiscali:** conserva credenziali operative altamente sensibili.
- **Rubrica Contatti:** collega persone, aziende e ruoli senza duplicare i recapiti aziendali.

Regola organizzativa - Le pagine di configurazione devono essere gestite da amministratori o soggetti espressamente autorizzati. Una modifica qui può avere effetti trasversali su più moduli.

2. Gestione Utenti e licenze

Gestione Utenti

Crea e gestisci gli utenti del sistema

Nuovo Utente

Licenze utenti acquistate

50

Utenti attivi

42

Posti disponibili

8

Filtri e Ricerca

42 Attivi

3 Disattivati

Cerca per nome, cognome o email...

Solo attivi

Nome	Cognome	Email	Tipo	Settore	Microsoft 365	Ruolo	Stato	Azioni
			Utente	Lavoro	Collegato	Consulente del lavoro	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Amministrazione	Fiscale	Collegato	Area contabile/fiscale	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Fiscale	Collegato	Commercialista Senior	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Consulenza	Collegato	Partners	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Lavoro	Collegato	Praticante consulente del lavoro	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Consulenza	Collegato	Partners	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Lavoro	Collegato	Partners	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Consulenza	Collegato	Commercialista junior	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️
			Utente	Fiscale	Collegato	Commercialista Senior	✓ Attivo	✎ ⚙️ 🗑️

Figura 1 - Gestione Utenti. Nominativi ed e-mail reali sono stati offuscati.

La pagina Gestione Utenti mostra il numero di licenze acquistate, gli utenti attivi e i posti disponibili. Il sistema impedisce la creazione di un nuovo utente quando i posti disponibili sono esauriti. L'elenco può essere ricercato per nome, cognome o e-mail e filtrato per stato attivo/disattivato.

- Tipo: distingue Amministratore e Utente.
- Settore: Fiscale, Lavoro o Consulenza.
- Microsoft 365: indica se l'utente è associato a una connessione configurata.
- Ruolo: descrive il ruolo operativo/professionale.
- Stato: determina se l'account è operativo.
- Azioni: modifica, reset password, disattivazione/riattivazione ed eventuale eliminazione secondo le regole applicative.

Accesso amministrativo - La pagina è riservata agli utenti di tipo Admin; un utente non amministratore viene reindirizzato fuori dalla configurazione.

3. Creazione e modifica di un utente

Crea Nuovo Utente ✕

Compila i campi per creare un nuovo utente. La password verrà generata automaticamente e inviata via email.

Nome * Cognome *

Email *

Microsoft 365

Password Automatica
Una password sicura (10 caratteri: 2 numeri, 2 maiuscole, 1 carattere speciale) verrà generata automaticamente e inviata via email all'utente.

Tipo Utente * Ruolo Operatore

Settore Tipo di rapporto

☐ Responsabile (può vedere promemoria del gruppo)
☐ Responsabile paghe (può gestire presenze dipendenti)
☐ Responsabile ferie/permessi
☐ Utente comunicazioni di Studio
☒ Utente attivo

Crea Utente

Figura 2 - Form Crea Nuovo Utente.

Nome, Cognome ed Email sono obbligatori. Prima della creazione SMP verifica che l'indirizzo e-mail non sia già presente. La password iniziale viene generata automaticamente con criteri di robustezza e inviata all'utente tramite e-mail.

3.1 Campi del form

- Microsoft 365: associa l'utente alla connessione Microsoft corretta; lasciare Non collegato se l'utente non usa le funzioni cloud.
- Tipo Utente: Utente oppure Amministratore. Assegnare Admin solo a chi deve governare configurazioni e sicurezza.
- Ruolo Operatore: selezionare il ruolo professionale/organizzativo configurato.
- Settore: Fiscale, Lavoro, Consulenza oppure Nessuno quando il profilo è trasversale.
- Tipo di rapporto: Dipendente, Collaboratore, Praticante o Socio, quando applicabile.
- Utente attivo: rende il profilo operativo; la disattivazione è preferibile alla cancellazione quando deve restare lo storico.

3.2 Responsabilità speciali

- Responsabile: può vedere i promemoria del gruppo/settore secondo le funzioni previste.
- Responsabile paghe: abilita le funzioni di gestione delle presenze dei dipendenti.
- Responsabile ferie/permessi: abilita il flusso autorizzativo dedicato.
- Utente comunicazioni di Studio: identifica il profilo destinato alle comunicazioni generali dello studio.

Minimo privilegio - Non attribuire responsabilità per comodità. Ogni flag deve corrispondere a una responsabilità organizzativa reale.

4. Ruoli, settori e responsabilità speciali

Settore, ruolo e flag di responsabilità sono concetti distinti. Il settore classifica l'area di lavoro; il ruolo descrive la funzione professionale; i flag concedono capacità operative aggiuntive. La combinazione deve riflettere l'organigramma reale dello studio.

Esempio - Un operatore può appartenere al settore Lavoro senza essere Responsabile paghe; analogamente un amministratore di SMP può non essere responsabile di alcun settore operativo.

5. Collegamento Microsoft 365

L'associazione Microsoft 365 dell'utente è il ponte verso Agenda, calendari, inviti, e-mail e Teams. La connessione applicativa deve essere già configurata e l'account personale deve essere autorizzato secondo il flusso Microsoft 365 dello studio. La sola presenza dell'e-mail non equivale a una connessione Microsoft attiva.

6. Dati Studio e identità del tenant

[illegible]

Figura 3 - Dati Studio. Ragione sociale, recapiti e indirizzi reali sono offuscati.

La pagina Dati Studio contiene l'identità organizzativa usata dal programma: logo, ragione sociale, denominazione breve, recapiti, indirizzo e indirizzi e-mail destinati agli alert. I dati devono essere mantenuti aggiornati perché vengono riutilizzati nei flussi documentali e di comunicazione.

6.1 Tenant e canali e-mail



Figura 4 - Campo Ragione Sociale Tenant 2 anonimizzato.

- Ragione Sociale: denominazione principale dello studio.
- Ragione Sociale Tenant 2: seconda identità/tenant prevista dalla configurazione.
- Denominazione breve: nome sintetico utilizzato nell'interfaccia o nelle comunicazioni.
- Email alert fiscale: destinatario/canale per gli alert fiscali.
- Email alert consulenza: canale dedicato alla consulenza.
- Email alert paghe: canale dedicato al payroll.
- Email richiesta ferie/permessi: indirizzo usato dal relativo workflow.

The screenshot displays two main configuration sections. The top section, titled 'Recapiti e note', contains two tabs: 'PEC *' and 'Sito Web'. Below these tabs is a large, empty rectangular text area for notes. The bottom section, titled 'Protezione Dati Sensibili' with a shield icon, features a toggle switch for 'Abilita Protezione' which is currently set to 'Non attiva'. Below the toggle, a text label reads 'Proteggi l'accesso alle credenziali e ai dati sensibili con una Master Password'. At the bottom of this section is a button with a lock icon and the text 'Configura Master Password'. A blue button labeled 'Salva Modifiche' with a save icon is located at the bottom right of the interface.

Figura 5 - Recapiti e Protezione Dati Sensibili. PEC e sito reali sono offuscati.

6.2 Logo

Il logo può essere caricato in formato immagine; il controllo applicativo limita la dimensione a 2 MB. Verificare sempre l'anteprima prima di salvare.

7. Protezione dati sensibili e Master Password

La sezione Protezione Dati Sensibili consente di attivare un ulteriore livello di protezione tramite Master Password. È una configurazione amministrativa critica: la password deve essere robusta, custodita con procedure interne e modificata soltanto da soggetti autorizzati.

Sicurezza - Le credenziali dei Cassetti Fiscali e gli altri segreti operativi non devono essere copiati in note libere, e-

mail non protette o documenti condivisi senza controllo degli accessi.

8. Gestione Scadenzari: archiviazione

Gestione Scadenzari

Archiviazione logica per anno, generazione annuale ed eliminazione definitiva degli archivi

Archivia Scadenze

Archiviazione fittizia per anno: i dati restano disponibili ma vengono marcati come archiviati

ATTENZIONE!
 L'archiviazione NON sposta i record in altre tabelle: imposta solo lo stato archivio per l'anno selezionato, lasciando lo storico consultabile in qualsiasi momento.

Anno da Archiviare

2026

Scadenzari da Archiviare

☒ IVA	☒ CCGG	☒ CU
☒ Fiscali	☒ Bilanci	☒ Modello 770
☒ LIPE	☒ Esterometro	☒ Proforma
☒ IMU		

Archivia Selezionati 2026

Figura 6 - Archiviazione annuale degli scadenziari.

L'archiviazione è logica: i record non vengono spostati in altre tabelle, ma vengono marcati come archiviati per l'anno selezionato. In questo modo lo storico resta consultabile senza confondersi con l'operatività corrente.

- Selezionare l'anno da archiviare.
- Selezionare uno o più scadenziari: IVA, CCGG, CU, Fiscali, Bilanci, 770, LIPE, Esterometro, Proforma, IMU.
- Verificare che l'anno sia effettivamente chiuso.
- Eseguire Archivia Selezionati e controllare l'esito.

Attenzione - Archiviare non significa eliminare. È il passaggio corretto prima di qualsiasi eventuale cancellazione definitiva.

9. Generazione annuale degli scadenziari

Genera Nuovi Scadenziari

Genera automaticamente gli scadenziari per l'anno selezionato

Come funziona:

- Vengono generati scadenziari solo per i clienti attivi
- Vengono creati solo gli scadenziari relativi ai flag attivi del cliente
- Se uno scadenziario esiste già per lo stesso cliente e per lo stesso anno, NON viene duplicato
- Per IVA, CCGG, CU, Fiscali, Bilanci e 770 si apre una modale per inserire la data scadenza adempimento
- Alla generazione vengono salvati anche gli alert automatici a 15 e 7 giorni prima

Anno da Generare

2026

Scadenziari da Generare

☒ IVA	☒ CCGG	☒ CU
☒ Fiscali	☒ Bilanci	☒ Modello 770
☒ LIPE	☒ Esterometro	☒ Proforma
☒ IMU		

+ Genera Scadenziari Selezionati 2026

Figura 7 - Generazione dei nuovi scadenziari per anno.

La generazione crea gli scadenziari per i clienti attivi e soltanto per i flag/scadenziari attivi del singolo cliente. Se una riga per lo stesso cliente e anno esiste già, non deve essere duplicata.

- Scegliere l'anno da generare.
- Selezionare gli scadenziari da creare.
- Per IVA, CCGG, CU, Fiscali, Bilanci e Modello 770 verificare la data di scadenza proposta/modificabile.
- Confermare la generazione.
- Controllare i risultati nei singoli moduli.
- Alla generazione vengono predisposti gli alert automatici previsti a 15 e 7 giorni prima, secondo la logica configurata.

Dipendenza dall'Anagrafica - La generazione è corretta solo se i clienti sono attivi e gli scadenziari applicabili sono stati selezionati nella configurazione Servizi e scadenziari del cliente.

10. Eliminazione definitiva degli archivi

 **Elimina Archivi Definitivamente**

Elimina solo i record già archiviati dell'anno selezionato

 **ATTENZIONE!**

L'eliminazione definitiva cancellerà solo i record già archiviati dell'anno selezionato. I dati non archiviati non verranno toccati.

Anno Archivi da Eliminare

 Elimina IVA

 Elimina CCGG

 Elimina CU

 Elimina Fiscali

 Elimina Bilanci

 Elimina Modello 770

 Elimina LIPE

 Elimina Esterometro

 Elimina Proforma

 Elimina IMU

Figura 8 - Eliminazione definitiva dei record già archiviati.

L'eliminazione definitiva è distinta dall'archiviazione e deve essere usata con estrema cautela. La pagina consente di eliminare soltanto record già archiviati dell'anno selezionato; i dati non archiviati non devono essere toccati.

Procedura consigliata - Prima dell'eliminazione verificare obblighi di conservazione, backup, necessità di consultazione storica e autorizzazione interna. In assenza di una ragione concreta, mantenere lo storico archiviato.

11. Template Email

Template Email

Gestione testi email riutilizzabili per scadenze e comunicazioni clienti.

Elenco template

+ Nuovo template

Firma email standard

FIRMA_STANDARD

FIRME

Fiscali - Saldo / 1° acconto / CCIAA

FISCALI_SALDO_PRIMO_ACONTO_CCIAA

SCADENZE_FISCALI

Fiscali - Secondo acconto

FISCALI_SECONDO_ACONTO

SCADENZE_FISCALI

IMU - Acconto F24

IMU_ACONTO

scadenze_imu

IMU - Saldo F24

IMU_SALDO

scadenze_imu

Nuovo template

Codice

IMU_ACONTO

Titolo

IMU - Acconto

Categoria

scadenze_imu

Oggetto

Invio modello F24 IMU - Acconto [ANNO]

Corpo email

Variabili disponibili

[CLIENTE] [ANNO] [DATA_SCADENZA] [TIPO_IMU] [OPERATORE_NOME] [OPERATORE_EMAIL] [STUDIO]

☒ Template attivo

Salva template

Figura 9 - Gestione Template Email.

I Template Email centralizzano testi riutilizzabili per scadenze e comunicazioni clienti. Ogni template è identificato da Codice, Titolo e Categoria e contiene Oggetto, Corpo e stato Attivo.

11.1 Variabili dinamiche

- [CLIENTE] - nominativo/ragione sociale del destinatario.
- [ANNO] - anno di riferimento.
- [DATA_SCADENZA] - data dell'adempimento.
- [TIPO_IMU] - specifica del flusso IMU quando utilizzata.
- [OPERATORE_NOME] e [OPERATORE_EMAIL] - riferimenti dell'operatore.
- [STUDIO] - denominazione dello studio.

Le variabili devono essere scritte esattamente come previste. Prima di attivare un nuovo template è opportuno effettuare una prova con dati non sensibili e controllare oggetto, corpo, firma e sostituzioni.

Codici stabili - Evitare di cambiare il Codice di un template già utilizzato da processi automatici senza prima verificare tutte le dipendenze.

12. Gestione Tipi Scadenze

Gestione Tipi Scadenze

Configura le scadenze ricorrenti per tutti i tuoi clienti

Nuovo Tipo Scadenza

Lipe

LIPE

Fiscale

Consulenza

Ricorrente

Stato

Lipe 2 Trimestre

16/09/2026

Tra 24 giorni

Preavvisi: 15 e 7 giorni

Fatture elettroniche

Fiscale

Fiscale

Consulenza

Ricorrente

Stato

Bollo 2° trimestre

30/09/2026

Tra 38 giorni

Preavvisi: 15 e 7 giorni

770

770

Fiscale

Lavoro

Consulenza

Ricorrente

Stato

Presentazione modello 770

31/10/2026

Tra 69 giorni

Preavvisi: 15 e 7 giorni

IRAP

Fiscale

Fiscale

Consulenza

Ricorrente

Stato

Presentazione modello IRAP

31/10/2026

Tra 69 giorni

Preavvisi: 15 e 7 giorni

Unico

Fiscale

Fiscale

Consulenza

Ricorrente

Stato

Presentazione dichiarazione unico

31/10/2026

Tra 69 giorni

Preavvisi: 15 e 7 giorni

Figura 10 - Elenco dei Tipi Scadenze.

I Tipi Scadenze definiscono scadenze ricorrenti trasversali allo studio. Ogni scheda mostra nome, descrizione, data, giorni residui, preavvisi, settori coinvolti, ricorrenza e stato.

Nuovo Tipo Scadenza

Configura un tipo di scadenza che potrà essere assegnato ai clienti

Settori *

- ☐ Settore Fiscale
- ☐ Settore Lavoro
- ☐ Settore Consulenza

Nome Scadenza *

es. IVA 4° Trimestre 2025

Descrizione

Descrizione opzionale

Tipo Scadenza *

Seleziona tipo

☐ Scadenza collegata a scadenziario operativo

Data Scadenza *

gg/mm/aaaa

Primo Preavviso (giorni)

15

Secondo Preavviso (giorni)

7

☐ Scadenza ricorrente (si ripete ogni anno)

☒ Attivo

Annulla Crea Tipo Scadenza

Figura 11 - Form Nuovo Tipo Scadenza.

12.1 Campi fondamentali

- Settori: almeno uno tra Fiscale, Lavoro e Consulenza.
- Nome Scadenza e Descrizione: identificazione leggibile dell'adempimento.
- Tipo Scadenza: IVA, Fiscale, Bilancio, 770, LIPE, Esterometro, CCGG, CU, Proforma, Antiriciclaggio, IMU o Lavoro.
- Scadenza collegata a scadenziario operativo: distingue le scadenze collegate ai moduli operativi.
- Data Scadenza: data base dell'adempimento.
- Primo e Secondo Preavviso: giorni di anticipo, normalmente 15 e 7 nella configurazione mostrata.
- Scadenza ricorrente: ripete la scadenza ogni anno.
- Attivo: abilita/disabilita la tipologia senza necessariamente eliminarla.

Destinatari degli alert - I settori selezionati determinano gli utenti potenzialmente destinatari degli alert. Mantenere quindi coerente il settore degli utenti con la tassonomia delle scadenze.

13. Cassetti Fiscali: struttura e sicurezza




Figura 12 - Cassetti Fiscali, vista Gestori. Nominativi, username e credenziali sono offuscati.

Il modulo Cassetti Fiscali conserva credenziali di accesso operative. La vista Gestori organizza i cassetti per nominativo/gestore e mostra Username, Password 1, Password 2, PIN e Password iniziale. Le password sono mascherate e possono essere visualizzate tramite il comando con icona occhio; i valori possono essere copiati tramite il comando dedicato.




Figura 13 - Cassetti Fiscali, vista Società collegate. Ragioni sociali e credenziali sono offuscate.

La vista Società collegate permette di consultare le credenziali associate alle società. Il passaggio tra Gestori e Società collegate non crea copie delle credenziali: cambia la prospettiva operativa con cui vengono consultate.

Dato ad alta criticità - Username, password, PIN e password iniziale sono segreti di autenticazione. Devono essere visibili soltanto agli utenti autorizzati e mai riportati nelle schermate del manuale, nelle stampe o nei ticket di assistenza.

14. Nuovo Cassetto Fiscale e rotazione password

The screenshot shows a modal window titled "Nuovo Cassetto Fiscale" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Nominativo / Cliente:** A text input field with the placeholder "Es. Mario Rossi".
- Username:** A text input field with the placeholder "Username...".
- PIN:** A text input field with the placeholder "PIN...".
- Password 1:** A text input field with the placeholder "Password 1...". To its right is a checkbox labeled "Attiva" which is checked.
- Password 2:** A text input field with the placeholder "Password 2...". To its right is a checkbox labeled "Attiva" which is unchecked.
- Password iniziale:** A text input field with the placeholder "Password iniziale...".
- Note:** A text area with the placeholder "Note aggiuntive..." and a small icon in the bottom right corner.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Annulla" (light gray) and "Crea Cassetto" (dark gray with white text).

Figura 14 - Form Nuovo Cassetto Fiscale.

Per creare un cassetto sono obbligatori Nominativo e Username. Il form gestisce due password alternative, un PIN, una Password iniziale e Note. Una sola tra Password 1 e Password 2 viene marcata come attiva: il passaggio di stato consente di gestire la rotazione delle credenziali senza perdere immediatamente il riferimento precedente.

14.1 Procedura consigliata per cambio password

- Registrare la nuova password nel campo non attivo.
- Verificare l'accesso al servizio esterno con la nuova credenziale.

- Marcare come attiva la nuova password.
- Conservare la precedente solo per il tempo strettamente necessario alla verifica.
- Aggiornare eventuale Password iniziale soltanto se ha una funzione operativa ancora necessaria.
- Non inserire nelle Note copie delle password già presenti nei campi dedicati.

Controllo visibilità - L'icona occhio rende temporaneamente leggibile la credenziale sullo schermo. Usarla evitando condivisioni schermo, registrazioni o presenza di persone non autorizzate.

15. Rubrica Contatti: architettura relazionale

La Rubrica Contatti è la componente relazionale che collega persone e aziende evitando duplicazioni. L'architettura si basa su tre elementi: Anagrafica Clienti, Rubrica Contatti e collegamenti Persona ↔ Azienda. Ogni azienda deve essere censita una sola volta e ogni persona una sola volta; sono le relazioni a consentire a una persona di essere associata a più aziende con ruoli differenti.

15.1 Dati personali e dati aziendali

- La Rubrica conserva i recapiti personali: nome, cognome, e-mail personale, telefono/cellulare, PEC personale, preferenze newsletter e stato attivo.
- I recapiti aziendali - e-mail, telefono, PEC e altri dati della società - vengono letti dall'Anagrafica Clienti.
- Modificando i recapiti della società, i referenti collegati vedono il dato aggiornato senza duplicare l'informazione.

Principio anti-duplicazione - Non creare una nuova persona per ogni società in cui opera. Creare la persona una volta e aggiungere più collegamenti persona-azienda.

16. Collegamenti persona-azienda e ricerca

Per ogni relazione persona-azienda è possibile indicare il ruolo e le funzioni di riferimento, ad esempio referente fiscale, payroll, amministrativo o consulenza. La ricerca opera su nominativo, e-mail, telefono, ragione sociale, ruolo e PEC; cercando una società il sistema può raggruppare i referenti ad essa collegati.

16.1 Esempio concettuale

Una stessa persona può essere amministrativa per una società e referente payroll per un'altra. Il dato personale resta unico; cambiano i collegamenti e i ruoli. Questo modello riduce errori, recapiti divergenti e aggiornamenti ripetuti.

17. Collegamenti con Anagrafica, Scadenzari, Agenda e comunicazioni

La Rubrica e la configurazione generale formano una base dati condivisa. I recapiti e i collegamenti possono supportare comunicazioni clienti, scadenziari, IMU, IVA, fiscali, payroll, Agenda e Controllo di Gestione. La qualità dei dati anagrafici è quindi un requisito trasversale, non una funzione isolata.

Coerenza - Quando un contatto cambia azienda o ruolo, aggiornare la relazione; quando cambia il suo recapito

personale, aggiornare la persona. Quando cambia il recapito della società, aggiornare l'Anagrafica Cliente.

18. Workflow di configurazione iniziale

1. Compilare Dati Studio e canali di alert.
2. Configurare la protezione dei dati sensibili e definire la custodia della Master Password.
3. Creare gli utenti, assegnando tipo, ruolo, settore e responsabilità reali.
4. Associare Microsoft 365 agli utenti che devono utilizzare calendario, mail o Teams.
5. Verificare ruoli, prestazioni e tipologie operative usate dall'Anagrafica.
6. Configurare Tipi Scadenze e relativi preavvisi/settori.
7. Creare e collaudare i Template Email.
8. Configurare i clienti e i relativi scadenziari attivi.
9. Generare gli scadenziari annuali e verificare un campione.
10. Caricare i Cassetti Fiscali soltanto dopo aver definito chi è autorizzato a consultarli.
11. Popolare la Rubrica evitando duplicazioni e creando correttamente le relazioni persona-azienda.

19. Controlli periodici e checklist amministratore

- Licenze: utenti attivi non superiori alle licenze acquistate.
- Utenti: nessun ex collaboratore ancora attivo; responsabilità coerenti con l'organigramma.
- Microsoft 365: connessioni valide per gli utenti che usano funzioni cloud.
- Dati Studio: recapiti e indirizzi e-mail di alert aggiornati.
- Tipi Scadenze: date, settori, ricorrenze e preavvisi verificati almeno annualmente.
- Template Email: nessun testo obsoleto, variabili valide e template inutilizzati disattivati.
- Scadenziari: anno precedente archiviato; nuovo anno generato senza duplicati.
- Cassetti Fiscali: credenziali attive corrette, rotazioni registrate, accessi limitati.
- Rubrica: persone duplicate unite/corrette; collegamenti persona-azienda aggiornati.

20. Errori da evitare e regole di governo del dato

- Concedere privilegi Admin o responsabilità speciali a utenti che non ne hanno necessità.
- Eliminare utenti storici quando è sufficiente disattivarli.
- Usare un'unica casella e-mail per alert di settori diversi senza una scelta organizzativa esplicita.
- Generare scadenziari prima di aver verificato i flag dei clienti.
- Eliminare definitivamente archivi senza controllo di conservazione e backup.
- Modificare codici template usati da automazioni senza verificare le dipendenze.

- Creare Tipi Scadenze duplicati con nomi leggermente diversi.
- Lasciare contemporaneamente attive credenziali obsolete nei Cassetti Fiscali.
- Inserire password nelle Note o in documenti non protetti.
- Duplicare persone nella Rubrica invece di creare nuovi collegamenti persona-azienda.

Checklist finale - Una configurazione SMP è corretta quando ogni informazione ha un solo punto autorevole di manutenzione, gli accessi rispettano il minimo privilegio e i moduli operativi ricevono dati coerenti senza duplicazioni.

21. Comunicazioni Clienti: invio singolo e avvisi di scadenza

La funzione Comunicazioni Clienti è il punto operativo per predisporre e inviare messaggi e-mail a un singolo cliente o a uno specifico contatto collegato, con possibilità di utilizzare modelli guidati per gli adempimenti più ricorrenti. La pagina non deve essere considerata un semplice editor e-mail: combina Anagrafica, Rubrica, regole di destinatario, scadenza, allegati e storico delle comunicazioni.

Principio operativo - Il destinatario deve essere individuato prima dell'invio attraverso il cliente, il contatto della Rubrica oppure l'indirizzo e-mail verificato. La generazione automatica del testo aiuta l'operatore, ma oggetto, periodo, data di scadenza e allegati devono sempre essere controllati prima dell'invio.

Comunicazioni Clienti

Invio comunicazioni singole e avvisi scadenze

Nuova Comunicazione

Cliente

Contatto Email

Email destinatario *

Template comunicazione

Periodo

Anno

Data Scadenza

Oggetto

Messaggio

Allegati

Figura 15 - Comunicazioni Clienti: maschera iniziale per destinatario, template, periodo, oggetto, messaggio e allegati.

21.1 Selezione del destinatario

La parte superiore della pagina consente di lavorare con tre livelli di informazione. Il campo Cliente serve a ricercare l'anagrafica societaria o personale; il campo Contatto Email consente di individuare un referente presente nella Rubrica; Email destinatario rappresenta l'indirizzo effettivamente utilizzato dall'invio.

Campo	Funzione	Controllo consigliato
Cliente	Ricerca il soggetto nell'Anagrafica Generale.	Verificare che il cliente sia quello corretto e che i recapiti siano aggiornati.
Contatto Email	Ricerca un referente/persona collegata.	Preferire il contatto coerente con il tipo di comunicazione (fiscale, payroll, amministrativa).
Email destinatario	Indirizzo effettivo di consegna.	Controllare sintassi, dominio e coerenza con il destinatario selezionato.

21.2 Template disponibili

I pulsanti di template riducono gli errori di digitazione e standardizzano il linguaggio dello studio. La configurazione corrente comprende IVA trimestrale, IVA mensile, Ritenute, IMU, F24 dipendenti, Imposte e Altro / email libera. Il template non invia nulla automaticamente: serve a preparare una bozza strutturata.

Template	Periodo tipico	Utilizzo operativo
IVA trimestrale	1°, 2°, 3°, 4° trimestre / Acconto	Invio F24 relativo al periodo IVA trimestrale.
IVA mensile	Mese	Invio F24 IVA del mese selezionato.
Ritenute	Mese o periodo	Comunicazione delle ritenute d'acconto.
IMU	Giugno / Dicembre	Acconto o saldo IMU secondo il periodo.
F24 dipendenti	Mese	Invio modello F24 relativo agli adempimenti dipendenti.
Imposte	Periodo / rata	Versamenti delle imposte per il periodo indicato.
Altro / email libera	Libero	Comunicazioni non riconducibili ai template predefiniti.

22. Generazione guidata dei messaggi e allegati

Dopo aver selezionato il template, l'operatore compila il periodo, l'anno e la data di scadenza. Il comando Genera messaggio compone automaticamente oggetto e corpo e-mail sulla base dei dati inseriti. Il contenuto generato resta modificabile: l'operatore può integrare precisazioni, riferimenti, istruzioni o formule di cortesia.

Comunicazioni Clienti

Invio comunicazioni singole e avvisi scadenze

Nuova Comunicazione

Cliente

Cerca cliente...

Cerca

Contatto Email

Cerca contatto...

Cerca

Email destinatario *

email@cliente.it

Template comunicazione

IVA trimestrale

IVA mensile

Ritenute

IMU

F24 dipendenti

Imposte

Altro / email libera

Genera messaggio

Periodo

2° trimestre

Anno

2026

Data Scadenza

20/08/2026

Oggetto

Invio modello F24 IVA - 2° trimestre 2026

Messaggio

Gentile Cliente,

in allegato si trasmette il modello F24 relativo al pagamento dell'IVA del periodo 2° trimestre 2026.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20/08/2026.

Cordiali saluti

Allegati

Scegli i file Nessun file scelto

Invia Comunicazione

Figura 16 - Esempio di template IVA trimestrale con oggetto e messaggio generati automaticamente.

22.1 Procedura completa di invio

1. Cercare il cliente e verificare che l'anagrafica selezionata sia corretta.
2. Se necessario, cercare il contatto della Rubrica che deve ricevere la comunicazione.
3. Controllare l'indirizzo e-mail destinatario proposto o inserirlo manualmente se previsto dal flusso.
4. Selezionare il template coerente con l'adempimento.
5. Compilare periodo, anno e data di scadenza.
6. Premere Genera messaggio e leggere integralmente oggetto e testo creati.
7. Correggere o integrare il testo senza alterare i riferimenti temporali essenziali.
8. Allegare il modello F24 o gli altri documenti che devono accompagnare la comunicazione.
9. Verificare che il file allegato appartenga al cliente corretto e al periodo corretto.
10. Premere Invia Comunicazione solo dopo il controllo finale.
11. Verificare la registrazione nello storico e, in caso di errore, non duplicare l'invio senza prima comprenderne la causa.

22.2 Allegati e tracciabilità

Gli allegati vengono caricati nell'area documentale dedicata alle comunicazioni e associati alla registrazione dell'invio. Nome file, tipo, dimensione e percorso di archiviazione sono elementi utili alla tracciabilità. È consigliabile utilizzare nomi file chiari, evitare documenti provvisori e verificare sempre l'apertura del file prima dell'invio.

Controllo critico - Il rischio principale delle comunicazioni fiscali non è il testo dell'e-mail, ma l'allegato errato. Prima dell'invio verificare sempre cliente, periodo, importo/documento e data di scadenza.

22.3 Identità dello studio mittente e multi-tenant

L'identità visualizzata nell'e-mail dipende dall'utente che esegue l'invio e dalla connessione Microsoft 365 associata. Quando lo studio utilizza più tenant/identità organizzative, SMP determina la denominazione corretta in base alla connessione Microsoft dell'utente. Prima di attivare massivamente le comunicazioni, è quindi necessario che Utenti, Dati Studio e connessioni Microsoft 365 siano coerenti.

23. Comunicazioni Interne agli operatori

Le Comunicazioni Interne sono destinate agli utenti dello studio e servono per diffondere istruzioni operative, avvisi organizzativi, documenti o comunicazioni trasversali senza utilizzare la posta esterna in modo non strutturato. Il sistema carica gli utenti attivi e permette la selezione dei destinatari singolarmente o per settore.

Comando	Effetto
Fiscale	Aggiunge alla selezione gli utenti attivi del settore Fiscale.
Lavoro	Aggiunge gli utenti del settore Lavoro.
Consulenza	Aggiunge gli utenti del settore Consulenza.
Seleziona tutti	Seleziona tutti gli utenti attualmente filtrati.
Deseleziona	Azzera i destinatari selezionati.

23.1 Regole di utilizzo

- Utilizzare un oggetto sintetico che renda immediatamente identificabile la comunicazione.
- Selezionare soltanto i settori realmente interessati, evitando invii generalizzati.
- Allegare file soltanto quando necessari e con una denominazione comprensibile.
- Verificare il numero dei destinatari prima dell'invio.
- Usare lo storico come prova organizzativa dell'avvenuta comunicazione.

Distinzione importante - Comunicazioni Interne e Messaggi non sono la stessa funzione. Le prime sono adatte ad avvisi formali o diffusivi; i Messaggi sono adatti alla conversazione operativa e alla collaborazione continua.

24. Newsletter massive e criteri dei destinatari

La pagina Newsletter è destinata all'invio massivo di comunicazioni informative ai clienti che risultano abilitati a riceverle. L'operatore compila Oggetto, Messaggio e Allegati; il sistema determina i destinatari in base ai flag anagrafici e di comunicazione, evitando di trattare la newsletter come un semplice invio a tutta l'anagrafica.

Newsletter
Invio newsletter massive ai clienti

Invio Newsletter

Oggetto

Messaggio

Allegati

Scegli i file Nessun file scelto

Invia Newsletter

Storico Comunicazioni
0 comunicazioni registrate

Mostra storico

Figura 17 - Newsletter: oggetto, messaggio, allegati, invio e storico comunicazioni.

24.1 Regola dei consensi/abilitazioni

Per una corretta gestione, il cliente deve essere attivo e risultare abilitato alle comunicazioni e alla newsletter secondo i flag previsti dall'Anagrafica/Rubrica. La presenza di un indirizzo e-mail non equivale automaticamente all'autorizzazione all'invio di newsletter.

Flag / condizione	Significato operativo
Cliente attivo	Il soggetto è operativamente utilizzabile nel portafoglio.
Email/Comunicazioni attive	Abilita il canale e-mail generale.
Newsletter	Abilita la ricezione delle comunicazioni informative massive.
Indirizzo e-mail valido	È necessario per la consegna tecnica ma non sostituisce i flag di abilitazione.

24.2 Storico e controlli

Lo storico consente di ricostruire gli invii già effettuati. Prima di ripetere una newsletter verificare data, oggetto e destinatari del precedente invio; ciò riduce duplicazioni e consente un controllo più ordinato delle campagne informative.

25. Accesso Portali: credenziali, cifratura e Master Password

Accesso Portali centralizza i collegamenti ai servizi esterni utilizzati dallo studio: portali fiscali, banche dati, servizi professionali, siti di enti e applicazioni operative. Ogni scheda può contenere Portale, URL, Username, Password, PIN e Note. Poiché si tratta di informazioni ad alta criticità, la gestione è integrata con il sistema di cifratura e con la Master Password dello studio.




Figura 18 - Accesso Portali. Username, password, PIN e note sensibili sono stati offuscati.

25.1 Ricerca e accesso

La ricerca lavora sul nome del portale, sull'URL e sullo username. Il pulsante Login apre l'indirizzo configurato del portale; la presenza del collegamento non implica che le credenziali vengano trasmesse automaticamente al sito. L'operatore deve comunque utilizzare le credenziali autorizzate e rispettare le regole del servizio esterno.

25.2 Nuova credenziale

12. Inserire un nome Portale chiaro e univoco.
13. Registrare l'URL ufficiale di login, evitando link ricevuti via e-mail o domini non verificati.
14. Inserire Username, Password e PIN soltanto se realmente necessari.
15. Usare le Note per indicazioni organizzative, non per duplicare dati già presenti nei campi protetti.
16. Salvare la credenziale e verificare l'apertura del portale dal pulsante Login.

25.3 Cifratura e sblocco

Quando la protezione dati sensibili è attiva, le operazioni che espongono o modificano valori protetti richiedono lo sblocco mediante Master Password. La chiave di cifratura viene gestita nel contesto della sessione autorizzata; l'operatore non deve condividere la Master Password né lasciarla disponibile su post-it, browser o documenti non protetti.

Sicurezza - La schermata del manuale è volutamente anonimizzata. In produzione, password e PIN devono restare

nascosti salvo necessità operativa. La funzione di visualizzazione va usata per il tempo strettamente necessario.

25.4 Manutenzione delle credenziali

- Aggiornare immediatamente password scadute o sostituite.
- Eliminare le credenziali di servizi non più utilizzati.
- Verificare periodicamente che l'URL punti ancora al dominio ufficiale.
- Non riutilizzare la stessa password su servizi diversi.
- Limitare l'accesso ai soli utenti che ne hanno effettiva necessità.

26. Messaggi interni: chat dirette, gruppi e allegati

Il modulo Messaggi è la chat interna di SMP. Consente conversazioni dirette tra due utenti e conversazioni di gruppo, con storico, conteggio dei messaggi non letti, allegati e aggiornamento in tempo reale. È pensato per ridurre la dispersione di informazioni operative su canali esterni e mantenere la collaborazione all'interno dell'ambiente di studio.




Figura 19 - Messaggi: elenco conversazioni e area chat. I nominativi reali sono stati offuscati.

26.1 Conversazione diretta

Per una conversazione diretta viene individuato l'utente dello studio e viene aperta o recuperata la chat già esistente. In questo modo si evita la creazione di più conversazioni duplicate con la stessa persona.

26.2 Conversazione di gruppo

La creazione di un gruppo richiede un titolo e almeno due membri. Successivamente il gruppo può essere modificato aggiornando titolo e partecipanti. Prima di rimuovere un utente da un gruppo verificare che non debba più accedere alle informazioni operative condivise in quel contesto.

26.3 Stato di presenza, letture e tempo reale

SMP aggiorna periodicamente l'ultima presenza dell'utente e ricarica le conversazioni in base agli eventi ricevuti. Quando una conversazione viene aperta, i messaggi vengono marcati come letti. Il sistema gestisce inoltre un canale di aggiornamento in tempo reale per i nuovi messaggi.

26.4 Allegati e cancellazione

I messaggi possono includere allegati. La cancellazione di un'intera conversazione è un'operazione distruttiva: prima di confermarla è necessario considerare che vengono rimossi anche i messaggi collegati secondo il flusso applicativo.

Regola organizzativa - Non usare la chat come archivio definitivo di documenti che devono essere conservati in un fascicolo, in una pratica o nell'Anagrafica. Il messaggio è uno strumento di collaborazione; il documento definitivo deve essere collocato nel modulo competente.

27. Post del giorno: bacheca personale delle attività

Post del giorno è una bacheca personale per annotare attività operative giornaliere. Ogni post appartiene all'utente che lo crea ed è registrato nel motore Promemoria con il tipo specifico POST_GIORNO. L'obiettivo è fornire un elenco

rapido delle attività da svolgere oggi, separandole dai promemoria strutturati destinati ad altri utenti o da pratiche con workflow complessi.

Post del giorno

Bacheca personale delle attività operative giornaliere.

Post passati (5)

Post futuri (0)

Aggiorna

+ Nuovo post

Titolo attività...

Media

23/08/2026

Descrizione / note operative...

Salva post

Nessun post attivo per oggi.

Figura 20 - Post del giorno: inserimento di una nuova attività e viste Post passati/Post futuri.

27.1 Campi e priorità

Campo	Uso
Titolo attività	Descrizione sintetica e immediatamente riconoscibile.
Priorità	Bassa, Media o Alta; determina la codifica grafica della scheda.
Data	Data di riferimento del post; può essere oggi o una data futura.
Descrizione / note operative	Dettagli, istruzioni o punti da ricordare.

27.2 Post di oggi, passati e futuri

La pagina distingue automaticamente i post in base alla data: quelli di oggi sono mostrati nella vista principale; i post con data precedente sono consultabili in Post passati; quelli programmati per date successive sono raccolti in Post futuri. Il comando Aggiorna ricarica lo stato corrente.

27.3 Completamento ed eliminazione

Il completamento passa attraverso la funzione applicativa dedicata e può produrre una notifica e-mail secondo la configurazione prevista. Se il post viene completato correttamente ma l'e-mail non parte, il sistema segnala comunque la differenza. L'eliminazione è invece definitiva e richiede conferma.

Quando usare Post del giorno - attività personali brevi, telefonate da fare, controlli giornalieri, note operative.
Quando NON usarlo - scadenze formali, pratiche cliente, attività da assegnare ad altri, documenti da conservare o processi che richiedono storico strutturato.

28. Rubrica e consensi di comunicazione: integrazione operativa

La Rubrica Contatti non è soltanto un elenco di numeri di telefono. È il livello relazionale che consente a SMP di sapere chi è una persona, a quali aziende è collegata, quale ruolo ricopre, quali recapiti usare e quali comunicazioni può ricevere. Questo rende la Rubrica direttamente collegata a Comunicazioni Clienti, Newsletter, Agenda e altri flussi.

28.1 Campi di ricezione

Flag	Effetto organizzativo
Riceve comunicazioni	Il contatto può essere utilizzato per comunicazioni ordinarie.
Riceve scadenze	Il contatto può essere destinatario di avvisi relativi alle scadenze.
Riceve newsletter	Il contatto può ricevere comunicazioni informative massive.
Referente fiscale	Identifica un riferimento prioritario per il settore fiscale.
Referente payroll	Identifica un riferimento per attività paghe/personale.
Referente consulenza	Identifica un riferimento per attività consulenziali.
Referente amministrativo	Identifica il contatto amministrativo dell'azienda.

28.2 Collegamenti multipli persona-azienda

Una stessa persona può essere collegata a più aziende con ruoli differenti. Il sistema deve quindi mantenere una sola anagrafica personale e più relazioni, anziché duplicare il contatto. La relazione può essere eliminata senza cancellare necessariamente il contatto dalla Rubrica.

28.3 Protezione dei dati della Rubrica

I dati personali della Rubrica possono rientrare nella protezione mediante Master Password e cifratura. Quando la protezione è bloccata, la visualizzazione/modifica dei dati sensibili deve rispettare il flusso di sblocco previsto. La stessa logica di governance si applica a Cassetti Fiscali e Accesso Portali.

29. Workflow integrato, sicurezza e checklist di governo

Le funzioni descritte in questo manuale formano un unico ecosistema. La qualità del risultato dipende meno dal singolo pulsante e più dalla coerenza tra Anagrafica, Rubrica, Utenti, Dati Studio, consensi, connessioni Microsoft, scadenziari e protezione dei dati.

Origine dato	Moduli che lo utilizzano	Rischio se errato
Utente / settore / ruolo	Agenda, Promemoria, Comunicazioni interne, Payroll, alert	Assegnazioni o destinatari errati.
Dati Studio / tenant	E-mail, intestazioni, Microsoft 365	Mittente o identità organizzativa errata.
Anagrafica Cliente	Scadenziari, comunicazioni, AML, pratiche	Documento o comunicazione associata al soggetto sbagliato.

Rubrica / relazioni	Comunicazioni, newsletter, referenti	Invio al referente errato o mancata consegna.
Flag comunicazioni	Newsletter e avvisi	Invii non coerenti con le abilitazioni registrate.
Master Password / cifratura	Rubrica sensibile, Cassetti, Accesso Portali	Esposizione di credenziali o dati personali.

29.1 Checklist prima della messa in esercizio

- Verificare numero licenze, utenti attivi e ruoli.
- Verificare settori e responsabilità speciali degli utenti.
- Completare Dati Studio e, se presente, secondo tenant.
- Configurare le connessioni Microsoft 365 e associare gli utenti corretti.
- Attivare la protezione dati sensibili e definire la Master Password secondo le policy dello studio.
- Configurare scadenziari, tipi scadenze e template e-mail.
- Popolare Rubrica e relazioni persona-azienda senza duplicazioni.
- Verificare i flag Riceve comunicazioni / scadenze / newsletter.
- Caricare Cassetti Fiscali e Accesso Portali solo dopo aver definito le autorizzazioni.
- Eseguire un test di Comunicazione Cliente con destinatario controllato e allegato di prova.
- Eseguire un test di Comunicazione Interna e una conversazione Messaggi.
- Verificare Newsletter con un gruppo di test prima dell'uso massivo.
- Verificare il corretto funzionamento del Post del giorno e del completamento.

29.2 Checklist mensile dell'amministratore

- Controllare utenti disattivati, cambi di settore e responsabilità.
- Verificare credenziali scadute nei portali esterni e nei Cassetti Fiscali.
- Controllare gli invii comunicazioni che hanno generato errori o mancata consegna.
- Verificare che i template più usati contengano testi aggiornati.
- Controllare contatti duplicati e relazioni persona-azienda non più valide.
- Rivedere i flag newsletter/scadenze quando cambiano i referenti del cliente.
- Controllare l'utilizzo di chat e post per evitare che diventino archivi impropri di documenti definitivi.

29.3 Errori gravi da evitare

- Inviare un allegato fiscale senza controllare il cliente destinatario.
- Usare un contatto e-mail trovato manualmente ignorando la Rubrica aggiornata.
- Inviare newsletter a tutta l'anagrafica senza rispettare i flag dedicati.
- Memorizzare password di portali in Note non protette o documenti condivisi.
- Condividere la Master Password tra utenti non autorizzati.
- Duplicare una persona nella Rubrica per ogni azienda a cui è collegata.
- Usare la chat come unico luogo di conservazione di un documento operativo.
- Usare Post del giorno per scadenze che richiedono alert, assegnazione e storico formale.

Conclusione - La configurazione generale è il sistema nervoso di Studio Manager Pro. Quando anagrafiche, utenti, contatti, credenziali, consensi e regole di comunicazione sono coerenti, i moduli specialistici possono lavorare con dati affidabili e con un livello di controllo molto più elevato.

