

Document d'Especificacions

Fet per: Marc Sala Tarré (1747246), Martí Pagès Sánchez (1747612), Alejandro Ibarra Amaro (1740628), Hug Capafons Cuadra (1746049)

Requeriments i Perfils	2
Grup 1 : Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari	2
Grup 2 : Realització de comandes	3
Grup 3 : Enviament de comandes	5
Grup 4 : Pagament de la comanda	6
Grup 5 : Valoració de la comanda	7
Grup 6 : Funcionalitats addicionals	8
Grup 7: Altres consideracions	9
Perfils	10
Especificacions	11
Marc	12
Martí	19
Alejandro	27
Hug	34

Grup 1 : Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

#	Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
1RNF	Funcionament senzill	El funcionament de l'aplicació ha de ser força senzill.	RNF Objectiu de Disseny
1	Consultar diferents menús disponibles	Qualsevol usuari podrà consultar els diferents menús disponibles en cada moment.	RF
2	Usuaris poden fer comandes	Els usuaris que estiguin registrats podran fer comandes.	RF
2RNF	Només usuaris registrats poden fer comandes	Els usuaris s'han de registrar abans de poder fer comandes i el sistema ha de validar que el perfil estigui complet abans de fer la comanda.	RNF Restricció de disseny de seguretat
3	Registrar usuaris	Els usuaris es poden registrar.	RF
4	Poder omplir perfil	Els usuaris han de poder omplir el perfil amb la seva informació (adreça, restriccions alimentàries i nom), Els usuaris es podran registrar fent servir el correu, o algun dels shortcuts més habituals, com Gmail o Outlook.	RF
5	Validacions	S'ha de validar que tant els noms d'usuari com les contrasenyes estiguin en format correcte i que el nom no estigui repetit.	RF
3RNF	Especificacions de nom d'usuari i contrassenya	El nom d'usuari ha de tenir 5 caràcters com a mínim i no estar repetit. La contrassenya ha de tenir 8 caràcters com a mínim, usant dues majúscules i almenys dos caràcters especials.	RNF Decisió de disseny
6	Modificació perfil	El perfil d'usuari pot ser modificat en qualsevol moment.	RF
7	Donar de baixa	L'usuari pot donar-se de baixa, i el seu perfil serà eliminat.	RF
8	Gestió de rols	L'usuari pot assumir els tres rols (usuari, cuiner, repartidor), a més de posar-se'n i treure-se'n en qualsevol moment.	RF

Grup 2 : Realització de comandes

#	Req (nom)	Descripció	Tipus
1	Consultar plats i menús disponibles	Tots els usuaris podran consultar tots els plats i menus disponibles en aquell moment.	RF.
1(RNF)	Ordre de mostra	Es mostraran primer els plats i menús que compleixin amb els requisits alimentaris de l'usuari i s'hi afegirà informació sobre el temps estimat d'entrega, també es mostraran les diferents opcions ordenades segons la distància física entre el client i el cuiner.	RNF decisió de disseny.
2	Escollir dues vistes possibles	L'usuari podrà escollir entre llistat de plats i menús o llistat de plats d'usuaris-cuiners disponibles.	RF.
3	Cercador	Es podrà cercar plats i cuiners introduint-ne el nom.	RF.
4	Indicar no disponibilitat	Els usuaris cuiners poden indicar que no estan disponibles, i en el llistat de cuiners apareixeràn com a tal. També apareixerà l'hora a partir de la que podran acceptar comandes.	RF.
5	Reserva de comandes	Els usuaris clients podran reservar comandes a un cuiner que no es trobà disponible en aquell moment. La reserva serà per una hora en que el client estigui disponible (és a dir, igual o més endavant de l'hora que es mostra de tornada a la disponibilitat, que es mostra en la llista de cuiners).	RF
6	Eliminar ingredients opcionals.	Eliminar ingredients del plat que el cuiner marca com a opcionals.	RF.
7	Consultar al·lèrgens	Consultar al·lèrgens.	RF.

2(RNF)	Màxim de comandes simultàniament actives	Cada client té un màxim de tres comandes actives alhora.	RNF de rendiment estàtic.
8	Consultar comandes prèvies	L'usuari podrà consultar les comandes que ha fet prèviament.	RF.
9	Repetir comanda prèvia	Repetir comanda prèvia en cas que estigui disponible.	RF.

Grup 3 : Enviament de comandes

#	Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
1	Opció per decidir qui portarà la comanda	La comanda, segons l'opció seleccionada, podrà ser portada al client per un repartidor de l'app, el cuiner, o el client acostant-se al cuiner.	RF
2	<u>Calcular el cost d'enviament</u>	El cost d'enviament es calcularà en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida, En cas que el client sigui també qui recull la seva comanda, el cost d'enviament serà gratuït	RF
3	Seguiment de comanda	El client podrà seguir el progrés de la seva comanda una vegada ja hi hagi sigut pagada	RF
1RNF	Accés a seguiment	El seguiment es farà mitjançant la pàgina web	RNF Decisió de disseny
4	Seguiment en mapa	Al seguiment es mostrarà la posició del repartidor en un mapa.	RF
2RNF	Mapa utilitza Google Maps	El mapa del seguiment empra la interfície de Google Maps	RNF Interfícies externes
5	Veure comandes pendents repartidor	El repartidor podrà veure les comandes que li queden per repartir.	RF
6	Acceptar ofertes de repartidor	El repartidor podrà veure i acceptar ofertes de comandes per a repartir.	RF

Grup 4 : Pagament de la comanda

#	Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
1	Pagament dins de l'app	El pagament de la comanda s'ha de poder fer des de dins de la pròpia aplicació.	RF
2	Vinculació de compte	Cada usuari haurà de tenir un compte bancari vinculat a l'aplicació	RF
1RNF	Tipus de pagament	El pagament es podrà fer amb targeta bancària o PayPal	RNF Decisió de disseny
2RNF	Connexió amb tipus de pagament	Quan es faci el pagament s'haurà de connectar amb la plataforma concreta.	RNF Interfícies externes
3RNF	Autenticació de pagament	S'haurà de realitzar una autenticació de dades per confirmar la transacció.	RNF. Restricció de disseny, seguretat
3	Ingrés de pagament	Una vegada el pagament ha sigut realitzat, es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari	RF

Grup 5 : Valoració de la comanda

#	Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
1	Valoració comanda	El client pot valorar la comanda un cop rebuda. Haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar. S'associarà al cuiner.	RF
2	Ordenació valoració	Les valoracions dels clients són un dels factors clau a l'hora de posicionar al cuiner que ha preparat el seu plat en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà).	RNF Decisió de disseny

Grup 6 : Funcionalitats addicionals

#	Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
1	<u>Proposar plats</u>	A més dels plats predefinits que posen a disposició els cuiners, els clients poden proposar plats que volen consumir. Aquests plats apareixerien en un menú específic.	RF
1RNF	Control accés menú	Els cuiners són els únics que poden accedir a aquest menú específic.	RNF Restricció de disseny de seguretat
2	<u>Acceptar plats proposats</u>	Els cuiners, en aquest menú, acceptaran la comanda i es comprometran a cuinar-la	RF
3	<u>Iniciar xat entre client i cuiner</u>	En aquests casos, es podrà crear un xat privat entre el client i el cuiner per tal de garantir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client.	RF
4	<u>Subscriure's a un pla mensual</u>	Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.	RF
5	Aconseguir descomptes	Aquest programa permet al client guanyar punts cada vegada que faci una comanda: Els punts aconseguits pels clients es poden utilitzar per obtenir descomptes en el pagament del producte.	RF

Grup 7: Altres consideracions

Requeriment (Nom)	Descripció	Tipus
Zona d'ús	La plataforma QueMenges està pensada, en una fase inicial, a ser usada a l'àrea metropolitana de Barcelona.	RNF Objectiu de Disseny
Idiomes	La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.	RNF Decisió de disseny
Versions	L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil.	RNF Decisió de disseny
Sistemes Operatius	En dispositius mòbils, haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS	RNF Restricció de disseny de software
Aparença	En l'aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalats com per a la resta dels continguts. El color corporatiu serà el taronja i el logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles.	RNF Decisió de disseny
Màxim d'usuaris	L'aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats	RNF Rendiment Estàtic
Màxim temps de resposta	Tindrà un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons un cop realitzada la petició	RNF Rendiment Dinàmic
Protocol	Es farà servir el protocol OpenVPN per a encriptació de dades.	RNF Interfícies Externes
Objectius de la interfície	La interfície haurà de ser amigable i responsive.	RNF Objectius de Disseny

Perfils

Els perfils disponibles a l'aplicació són els següents:

- **Client:** És el consumidor. Consulta plats o cuiners, realitza i gestiona comandes. Ha de pagar des de l'aplicació QueMenges.
- **Cuiner:** Ell prepara i ven el producte. Rep una valoració dels clients i gestiona la seva disponibilitat. Cobra segons el preu dels plats que prepara.
- **Repartidor:** S'encarrega de transportar les comandes dels clients, sempre compartint la seva ubicació en temps real. Cobra segons la distància entre el cuiner i el client. Pot ser el propi cuiner.
- **Usuari no registrat:** Únicament pot consultar els diferents menús disponibles en aquell moment.
- **Usuari general:** Al contrari que l'usuari no registrat, aquest sí que pot efectuar comandes i afegir o treure rols associats al seu compte.

SPRINT 3

Plantilla Especificacions de CU:

CAS D'ÚS:	nom del requeriment funcional o cas d'ús		
Versió	Num.Versió	Data	13/05/2026
Autors	Autor del document		
Descripció	Descripció informal dels objectius del cas d'ús		
Actors	Actors que intervenen		
Precondició	Condicions que han de complir-se perquè es pugui realitzar el cas d'ús		
Flux principal	Flux principal d'events del cas d'ús		
Subfluxos	Diferents alternatives dins del flux principal		
Fluxos alternatius	Variacions en els fluxos principals o casos d'excepció		
Postcondició	Postcondició del cas d'ús		
Requeriments no funcionals	Llista de restriccions relacionades amb aquest requeriment funcional		
Prioritat	{urgent, normal, no prioritari}		
Comentaris	Comentaris addicionals		

CAS D'ÚS:	Validar Usuari		
Versió	1.0	Data	17/03/2022
Autors	ES1		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els usuaris accedeixen al sistema de gestió acadèmica. Segons quin usuari sigui (alumne, professor o PAS), tindrà uns privilegis en el sistema i podrà accedir a uns casos d'ús.		
Actors	Alumne, Professor, PAS.		
Precondició			
Flux principal	1. El sistema valida el codi d'usuari i password introduïts. 2. El sistema mostra el menú principal segons el perfil d'usuari.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Nom d'usuari / password incorrectes</u> Si la identificació d'usuari és incorrecta, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. En aquest últim cas, el cas d'ús acaba.		
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Marc - 7 Especificacions de CU

CAS D'ÚS: Valorar comandes	
Versió	2.5
	Data20/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré
Descripció	El client pot valorar la comanda un cop rebuda. Haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar. S'associarà al cuiner.
Actors	Client
Precondició	El client ha d'haver processat com a mínim una comanda, aquesta ha d'haver finalitzat i no haver estat valorada anteriorment.
Flux principal	1. Dins de la interfície de comandes prèvies, l'usuari, si ho desitja, pot valorar la comanda que ha seleccionat, sempre que no hagi set valorada abans, en un apartat a dalt la comanda. 2. Aquesta valoració s'associarà al cuiner que ha preparat el plat i es modificarà la repercussió del cuiner en el llistat de plats disponibles.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	<u>La comanda ja ha estat valorada anteriorment</u> Es mostra un missatge al client informant que aquella comanda ja l'havia valorat. Les comandes només poden ser valorades una vegada. <u>La valoració no està dins l'interval</u> Es mostra un missatge al client informant que la valoració ha de ser un valor entre 0 i 10.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	RNF-5-01 (Ordenació valoració)
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Fer comandes			
Versió	2.5	Data	20/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré		
Descripció	Els usuaris clients podran reservar comandes a un cuiner que no es troba disponible en aquell moment. La reserva serà per una hora en que el cuiner estigui disponible (és a dir, igual o més endavant de l'hora que es mostra de tornada a la disponibilitat, que es mostra en la llista de cuiners).		
Actors	Client		
Precondició	El client no ha de tenir més de 3 comandes actives. Si té 3 comandes reservades va al flux alternatiu "Màxim de comandes actives".		
Flux principal	1. Quan el client està consultant el menú pot escollir quins plats vol demanar clicant el botó de reservar. El cost d'aquell plat s'afegirà al preu final de la comanda. 2. L'usuari modificarà les característiques de l'ordre (ingredients addicionals, data i hora i repartidor). 3. Per calcular el cost final de la comanda es sumará el cost dels plats de la comanda més el cost d'enviament. 4. Quan el client acabi de processar l'orde es mostrarà un missatge per pantalla que digui "Comanda processada i guardada, pendent de pagament".		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Màxim de comandes actives</u> Si el client ja té 3 comandes actives i en vol reservar una altre, apareixerà un missatge d'error (tipus: "No es pot completar la reserva, ja disposeu de 3 comandes en actiu.").		
Postcondició	Es guardarà la comanda a la llista de comandes actives com a comanda pendent a pagament.		
Requeriments no funcionals	RNF-1-02 (Només usuaris registrats poden fer comandes) RNF-2-02 (Màxim comandes simultàniament actives)		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Modificar ingredients addicionals			
Versió	2.5	Data	20/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré		
Descripció	El client podrà modificar els ingredients que el cuiner hagi marcat com a opcionals.		
Actors	Client		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una comanda en procés de fer-se i que aquesta sigui atribuïda al mateix client.		
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Fer comanda - El sistema mostrarà tots els ingredients del plat (opcionals i obligatoris). - L'usuari podrà marcar quins ingredients vol afegir o treure. - Aquests canvis s'aplicaran a la comanda i es remarcaran perquè el cuiner estigui atent a l'hora de preparar el plat.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Ingredient no opcional</u> Si l'usuari intenta modificar un ingredient que no és opcional, es mostrarà un missatge d'error i no se li deixarà modificar.		
Postcondició	Els ingredients del plat queden modificats, igual que la comanda.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Escollir qui reparteix	
Versió	2.5
	Data 20/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré
Descripció	La comanda, segons l'opció seleccionada, podrà ser portada al client per un repartidor de l'app, el cuiner, o el client acostant-se al cuiner.
Actors	Client, Cuiner, Repartidor
Precondició	Ha d'haver-hi una comanda en procés de fer-se i que aquesta estigui atribuïda a un client.
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Fer comandes - Durant el procés de fer una comanda, es farà una pregunta al client sobre qui prefereix que reparteixi la comanda (un repartidor de l'app o ell mateix). - La decisió quedarà guardada a la comanda. - A partir de la decisió es calcularà el cost d'enviament de la següent manera. - Si l'usuari està subscrit al pla mensual, el cost d'enviament és zero. - Si no està subscrit i vol anar a buscar ell mateix la comanda, el cost d'enviament és zero. - Si no està subscrit i escull un repartidor de l'app, el cost d'enviament serà la distància en metres del cuiner al punt de recollida multiplicat per 0,1. Depenen de l'elecció passarà un dels següents subfluxos.
Subfluxos	- En el cas que el client escull un repartidor de l'app. - Li arribarà una notificació al cuiner (tipus: "Tens una nova comanda, acceptes repartir-la?"), ell podrà acceptar anar-hi ell mateix o descartar-ho perquè ho faci un repartidor. - Si el cuiner descarta portar-li la comanda al client, li arribarà una notificació al repartidor disponible més proper al cuiner (tipus: "Aquí a prop tens una nova comanda a repartir, l'acceptes?"). - En el cas que el client escull anar-hi ell mateix, li arribarà una notificació recordant-li la direcció del cuiner.
Fluxos alternatius	
Postcondició	Si el client veu que ningú accepta portar-li la comanda, en qualsevol moment, sempre que no estigui acceptada ja, pot canviar la persona qui reparteix i anar-hi ell mateix.
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Triar data i hora			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré		
Descripció	El client pot triar la data i l'hora de la comanda.		
Actors	Client		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una comanda en procés de fer-se i que aquesta sigui atribuïda al mateix client.		
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Fer comandes 1. L'usuari a l'hora d'estar fent la comanda pot triar la data i l'hora a la qual vol que s'entregui la comanda. 2. L'usuari clica el botó de "guardar" i queda guardada la seva selecció.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No disponible</u> Si l'usuari intenta triar una hora en la qual el cuiner no està disponible, surt un missatge d'error, i se li indica a l'usuari que posi una nova data i hora. <u>Data en el passat</u> Si l'usuari indica que vol una comanda pel passat, es mostrarà un missatge d'error (Error 451: Motius legals. Segons el principi de causalitat, el repartiment de comandes al passat és ilegal, ja que podria causar una paradoxa temporal. Si us plau, indiqui una data en el futur.) i l'usuari haurà de tornar a indicar una data.		
Postcondició	Queda guardada la data i hora d'entrega de la comanda, visible tant per el client com per el cuiner i per el repartidor.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS:	Veure comandes pendents a repartir		
Versió	2.0	Data	20/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré		
Descripció	El repartidor podrà veure les comandes que li queden per repartir.		
Actors	Repartidor		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una comanda pendent a repartir. Si no, va al flux alternatiu "No hi ha comandes pendents a repartir".		
Flux principal	- L'usuari fa clic sobre la pestanya de comandes pendents a repartir. - El sistema mostra totes les comandes actives pendents a repartir. - Si l'usuari ho desitja, pot entrar-hi a veure els detalls i després interactuar amb elles.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No hi ha comandes pendents a repartir</u> Si no hi ha cap comanda pendent a repartir, es mostra un missatge d'error (tipus: "Vaja... Sembla ser que no tens cap comanda pendent a repartir. Torna quan en tinguis alguna!").		
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Acceptar comandes a repartir	
Versió	1.0
	Data 16/05/2026
Autors	Marc Sala Tarré
Descripció	El repartidor podrà veure i acceptar ofertes de comandes per a repartir.
Actors	Repartidor
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una comanda pendent.
Flux principal	<u>Extend point:</u> CU Veure comandes pendents a repartir 1. Una vegada es tria una comanda, el repartidor pot veure-la i acceptar-la o descartar-la. D'aquí es tria el subflux 2 o 3.
Subfluxos	2.1 Si s'ha acceptat, es notificarà al client de que la comanda està en enviament. 2.2 Es podrà accedir al seguiment de la comanda. 3.1 Si es descarta, el client pot rebre una notificació amb el missatge que indiqui el motiu i continuarà a la espera fins que algun repartidor li accepti la comanda. 3.2 Li arribarà una notificació al següent repartidor disponible més proper al cuiner.
Fluxos alternatius	
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

Martí - 8 Especificacions de CU

CAS D'ÚS: Oferir conjunt de plats	
Versió	2.0
	Data28/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner publica els diferents plats proposats per ell mateix.
Actors	Cuiner
Precondició	Per executar aquest cas d'ús, el cuiner ha de ser dins del menú de vista de plats.
Flux principal	1. El cuiner clica el botó de crear un nou plat, el qual inicialment serà buit. 2. El cuiner podrà editar la seva informació (nom, descripció, ingredients...), i a més, marcar ingredients com a opcionals o publicar imatges. 3. Es retornarà al menú de vista de plats, on es permetrà tornar a afegir un plat. 4. El flux acaba quan el cuiner surti de la vista de plats.
Subfluxos	(Subfluxos provinents del Pas 2.) <u>Publicar imatges</u> Si així ho desitja, el cuiner pot publicar una o diverses imatges del plat en qüestió. <u>Marcar ingredients com a opcionals</u> Si escau, el cuiner podrà marcar certs ingredients com a opcionals.
Fluxos alternatius	<u>Mateix nom</u> Si un plat existent té el mateix nom que el que indica el plat nou, en intentar guardar-lo, sortirà una notificació avisant que un altre plat ja té aquest nom, no deixant-lo guardar i instant a canviar el nom d'aquest nou plat.
Postcondició	El plat quedarà afegit dins la llista de plats que aquell cuiner ofereix.
Requeriments no funcionals	RNF-6-01 (Control accés menú)
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Veure xats			
Versió	1.0	Data	14/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner i el client veuen els xats que tenen entre ells.		
Actors	Client, Cuiner		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim un xat actiu. Si no, va al flux alternatiu "No hi ha xats actius".		
Flux principal	1. L'usuari fa clic sobre la pestanya de xats. 2. El sistema mostra l'històric de xats actius amb la seva comanda associada, permetent entrar a cadascun.		
Subfluxos	(Subflux provinent de pas 2) 2.1. Si l'usuari ho desitja, pot entrar en un xat.		
Fluxos alternatius	<u>No hi ha xats actius</u> Si no hi ha xats actius (l'usuari ha tingut 0 xats), es mostra un missatge d'error (tipus: "Vaja... Sembla ser que no tens cap xat iniciat. Torna quan en tinguis algun!").		
Postcondició	El sistema resta a la pantalla de xats, on apareixen tots els xats actius.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Xatejar entre cuiner i client		
Versió	2.0	Data 28/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner i el client xatejen.	
Actors	Client, Cuiner	
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim un xat actiu entre el cuiner i el client.	
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Veure xats - Una vegada es selecciona un xat, l'usuari i el client podran xatejar. - L'usuari haurà d'incloure com a mínim, un missatge, missatge de veu o imatge per a poder enviar-lo. - L'usuari clicarà el botó d'enviar, i el missatge s'enviarà a l'altre usuari. - S'envia una notificació de nou missatge al receptor.	
Subfluxos	(Subfluxos provinents de Pas 2.) <u>Enviar missatge</u> Es podrà enviar un missatge de text. <u>Adjuntar imatge</u> Es podrà adjuntar una imatge, que pot venir (o no) acompanyada d'un missatge de text. <u>Missatge de veu</u> Es podrà gravar un missatge de veu per a ser enviat En aquest cas, no podrà ser acompanyat de res més.	
Fluxos alternatius		
Postcondició	L'usuari receptor rep el missatge, i aquest apareix en el xat. A més, rep una notificació <i>push</i> .	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS:	Veure el menú de propostes		
Versió	2.0	Data	28/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner veu el menú de propostes de plats que els clients fan al cuiner.		
Actors	Cuiner		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una proposta de plat. Si no, va al flux alternatiu "No hi ha propostes de plats".		
Flux principal	1. L'usuari fa clic sobre la pestanya de propostes de plats. 2. El sistema mostra les propostes de plats que encara no s'han confirmat, permetent entrar a veure en detall cadascun.		
Subfluxos	(Subflux provinent de pas 2) 2.1. Si l'usuari ho desitja, pot entrar en un xat.		
Fluxos alternatius	<u>No hi ha propostes de plats</u> Si no hi ha cap proposta de plats pendent, es mostra un missatge d'error (tipus: "Ho sentim... La teva proposta està en un altre client! (No s'han trobat propostes.)").		
Postcondició	El sistema resta a la pantalla de propostes, on apareixen totes les propostes pendents.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Acceptar proposta de plat			
Versió	1.0	Data	14/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner pot acceptar/descartar una proposta de plat, i què passa amb aquest plat després.		
Actors	Cuiner		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una proposta de plat pendent.		
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Veure menú de propostes 1. Una vegada es tria una proposta, el cuiner pot veure-la i acceptar-la o descartar-la. D'aquí es tria el subflux 2.a o 2.b.		
Subfluxos	2. a. Si accepta la proposta: 2.a. 1. Es notifica al client de que el cuiner ha acceptat la proposta de plat. 2a. 2. El plat forma part d'una nova comanda, la qual pot acceptar automàticament, si el cuiner així ho desitja. 2.a. 3. Si el cuiner ho desitja, pot iniciar un xat respecte a la comanda. <u>Extension point:</u> CU Xatejar entre cuiner i client 2. b. Si descarta la proposta: 2.b. 1. Si el cuiner ho desitja, pot incloure un missatge amb la raó per la qual ha descartat el plat. En aquest cas, es notifica al client.		
Fluxos alternatius			
Postcondició	Depenent del subflux que s'hagi pres: Si s'ha acceptat, pot ser que es creï una nova comanda, i pot ser que aquesta tingui un nou xat associat. Si s'ha rebutjat, el client pot rebre una notificació amb el missatge que indiqui el motiu. A més, el plat desapareix de la llista de propostes.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris	S'assumeix que si es proposa un plat, és perquè es vol fer una comanda al respecte.		

CAS D'ÚS: Veure reserves de comandes			
Versió	2.0	Data	28/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner veu el menú de reserves de comandes pendents que els clients fan al cuiner.		
Actors	Cuiner		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una reserva de comandes. Si no, va al flux alternatiu "No hi ha reserves de comandes".		
Flux principal	1. L'usuari fa clic sobre la pestanya de reserves de comandes. 2. El sistema mostra les reserves de comandes que encara no s'han acceptat, permetent entrar a veure en detall cada comanda.		
Subfluxos	(Subfluxos provinents del pas 2) 2.1. Si l'usuari ho desitja, pot entrar en una comanda.		
Fluxos alternatius	<u>No hi ha reserves de comandes</u> Si no hi ha cap reserva de comandes, es mostra un missatge d'error (tipus: "Sembla ser un dia tranquil. No hi ha cap reserva... encara.").		
Postcondició	El sistema resta a la pantalla de reserves de comandes, on apareixen totes les reserves sense acceptar.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Acceptar comandes			
Versió	1.0	Data	14/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner accepta comandes que té pendents.		
Actors	Cuiner		
Precondició	Ha d'haver-hi com a mínim una comanda pendent de confirmar.		
Flux principal	<u>Inclusion point:</u> CU Veure reserves de comandes - Una vegada es tria una reserva, el cuiner pot veure-la i acceptar-la. - Aquest és el punt on es pot acceptar una comanda que vingui d'una proposta de plat, una vegada s'han acordat els detalls pel xat, si escau. <u>Extension point:</u> CU Acceptar proposta de plat - Es tria si s'accepta o es rebutja la comanda, triant un subflux.		
Subfluxos	(Subfluxos provinents de pas 2.) a. Si s'accepta la comanda: - Es notifica al client que la ha sol·licitat de que el cuiner ha acceptat la comanda. - Una vegada el cuiner acaba la comanda, es marca com a llesta per a repartir, i s'envia una notificació al client que la ha sol·licitat. b. Si es rebutja la comanda: - Es notifica al client que la seva comanda ha sigut rebutjada.		
Fluxos alternatius			
Postcondició	La comanda s'esborra de les comandes pendents per acceptar, i acaba o pendent de repartir, o rebutjada, segons el subflux.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Indicar Disponibilitat	
Versió	1.0
	Data 14/05/2026
Autors	Martí Pagès Sánchez
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner pot marcar les hores en les quals està disponible per a realitzar comandes.
Actors	Cuiner
Precondició	
Flux principal	1. El cuiner entra al seu perfil, on s'indiquen les hores en les quals hi ha un espai on s'indica la seva disponibilitat. 2. El cuiner pot indicar si està disponible o no en aquell moment, i, en cas de que estigui disponible, el cas d'ús acaba. Si no, 3. Segons si encara no ha marcat quan tornarà a estar disponible, o si ho ha fet, es tria un subflux.
Subfluxos	(Subfluxos provinents de pas 3.) 3. a. Si encara no ha marcat quan tornarà a estar disponible, pot indicar les hores en les quals estarà disponible per a realitzar comandes. 3. b. Si ja hi ha una disponibilitat marcada, pot modificar-la i indicar-ne una de nova.
Fluxos alternatius	
Postcondició	Queda la disponibilitat actual guardada, i en cas de que no estigui disponible, també queden indicades les hores en les quals estarà disponible de nou.
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

Alejandro - 7 Especificacions de CU

CAS D'ÚS: Consultar Menú	
Versió	2.0
	Data15/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta a diferents menús a través de l'app per usuaris no registrats
Actors	Usuari no registrat (I Herències conseqüents)
Precondició	
Flux principal	1. L'usuari podrà veure múltiples menús suggerits en el seu "feed" de l'aplicació. 2. Interactua amb qualsevol d'ells 3. Pot consultar les seves dades (nom, descripció i plats)
Subfluxos	L'usuari també podria accedir als menús a través del perfil d'un cuiner que hagi buscat anteriorment
Fluxos alternatius	Si l'usuari que està consultant el menú encara no s'ha registrat no pot realitzar cap comanda relacionada amb el menú.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	Pel fet que tots els altres tipus d'usuari tenen herència a l'usuari no registrat, si un client anés a consultar un menú tindria accés a les opcions pròpies de la classe "client" relacionades amb els menús.

CAS D'ÚS: Cercar cuiner			
Versió	2.0	Data	15/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la busqueda a perfils de tipus cuiner que poden realitzar els usuaris		
Actors	Usuari no registrat (I Herències conseqüents)		
Precondició			
Flux principal	1. L'usuari utilitzarà el botó de cerca en l'aplicació i podrà buscar cuiners existents per nom o també per filtres de puntuació, distància o tipus de plats oferits 2. El sistema retornarà una llista de cuiners que més se semblin en nom o que coincideixin millor amb els filtres de cerca		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	En cas de no trobar cap perfil amb les dades especificades es mostrarà un missatge per pantalla de "No s'han trobat cuiners"		
Postcondició			
Requeriments no funcionals	<i>RNF-2-01 Ordre de mostra</i>		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Registrar-se	
Versió	2.0
	Data 17/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro
Descripció	Aquest cas d'ús es descriu com un usuari sense registrar es registra en l'aplicació creant-se un compte.
Actors	Usuari no registrat, Correu electrònic
Precondició	El correu electrònic ha d'existir i ser vàlid
Flux principal	1. L'usuari crea el seu compte registrant una contrasenya i un correu electrònic a la base de dades de l'app 2. El sistema revisa que el correu electrònic sigui vàlid i que la contrasenya compleixi amb les directrius de l'app
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Si el correu ja ha estat utilitzat abans sortirà un missatge per pantalla avisant d'això i demanant que s'utilitzi un altre correu.
Postcondició	Si totes les dades són vàlids es registrarà el compte i l'usuari passarà a ser un usuari registrat amb les dades del seu perfil buits que haurà d'omplir després.
Requeriments no funcionals	RNF-1-03 (Especificacions de nom d'usuari i contrasenya)
Prioritat	Normal
Comentaris	<u>VEGEU: OMPLIR PERFIL</u>

CAS D'ÚS: Login			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari pot fer log-in per a accedir al seu compte.		
Actors	Usuari general, Correu Electrònic		
Precondició	El correu electrònic ha d'existir en la base de dades de l'app		
Flux principal	1. L'usuari interactua amb el botó de login 2. insereix les seves dades de correu i contrasenya, donant-li accés al seu compte.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	En cas que la contrasenya sigui incorrecta o no estigui registrat el correu en la base de dades de l'app es notificarà a l'usuari del problema corresponent i se li deixarà intentar una altra vegada		
Postcondició	Una vegada verificats les seves dades, l'usuari tindrà accés al seu compte i a l'app sense les restriccions de l'usuari no registrat.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Omplir perfil			
Versió	2.0	Data	17/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari emplena el seu perfil per primera vegada en procés de finalitzar el seu registre de compte		
Actors	Usuari general		
Precondició	El cas d'ús "Registrar-se" haurà d'haver-se complert prèviament per a poder omplir el seu perfil		
Flux principal	1. L'usuari accedeix al menú de omplir perfil després de haver-se registrat, on se li presentaran múltiples caselles que ha d'emplenar per a completar les seves dades 2. Ha d'omplir obligatòriament per a finalitzar la creació del seu compte: Nom d'usuari, Ubicació i número de telèfon		
Subfluxos	2.1 També podrà emplenar dades opcionals com: Biografia, foto de perfil, Nom complet, Links a altres xarxes o formes de contacte 2.2 L'usuari tindrà també accés a una altra pestanya distinta que li permetrà vincular un compte bancari.		
Fluxos alternatius	Si l'usuari no emplena les dades obligatòries l'opció per a finalitzar la creació del compte no s'obrirà, i hi haurà un missatge indicant que s'han d'omplir totes aquelles dades obligatòries marcats.		
Postcondició	Una vegada plens totes les dades obligatòries i quan l'usuari decideixi pressionar el botó de guardar aquestes dades, se li donarà accés complet al seu compte d'usuari general i es guarden les dades al sistema.		
Requeriments no funcionals	RNF-1-03 (Especificacions de nom d'usuari i contrasenya)		
Prioritat	Normal		
Comentaris	VEGEU: VINCULAR COMPTE BANCARI		

CAS D'ÚS: Modificar perfil			
Versió	2.0	Data	17/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari, una vegada ja registrat, pot modificar les seves dades dins de l'aplicació		
Actors	Usuari general		
Precondició			
Flux principal	1. L'usuari accedirà a un menú amb totes les seves dades on podrà modificar totes les seves dades exceptuant el compte de correu electrònic vinculada. 2. Podrà modificar el seu nom d'usuari, el nom complet, la contrasenya, la seva biografia, la foto de perfil, el compte bancari vinculat, els enllaços externs, número de telèfon i la seva ubicació. 3. Quan s'estigui per confirmar el canvi de dades de perfil es demanarà la contrasenya actual del compte per a verificar el canvi de de les dades.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	En cas de que la contrasenya al punt 3 no sigui correcta es donarà un missatge d'error i es donarà la opció de sortir o repetir l'acció		
Postcondició	Una vegada emplenats i confirmats les noves dades aquests es mostraran en el perfil amb normalitat i es guardaran al sistema		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Donar-se de baixa			
Versió	2.0	Data	17/05/2026
Autors	Alejandro Ibarra Amaro		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari pot donar-se de baixa per a eliminar el seu perfil de la base de dades		
Actors	Usuari general		
Precondició			
Flux principal	1. L'usuari interactua amb l'opció de Donar-se de baixa del seu perfil. 2. El sistema demanarà la seva contrasenya 3. Després d'un missatge de confirmació, s'eliminarà el compte i totes les dades associades a ella de la base de dades de l'aplicació.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	En cas que la contrasenya demanada sigui incorrecta es cancel·larà l'operació.		
Postcondició	Una vegada eliminada el compte i totes les dades associades a ella, en cas de poder accedir a alguna de les dades del compte anteriorment esborrat (un plat pujat, un xat, el mateix perfil) apareixerà un missatge d'error informant que o ha ocorregut un error o que el compte ha estat eliminada.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Hug - 8 Especificacions de CU

CAS D'ÚS: Consultar comandes prèvies	
Versió	1.5
	Data16/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra
Descripció	El client pot consultar la llista de comandes prèvies
Actors	Client
Precondició	El client ha de tenir com a mínim una comanda ja feta per a poder consultar-la
Flux principal	1. El client accedeix a la llista a la llista de comandes ja realitzades i que ja no estan actives. 2. Pot veure la llista de comandes ja realitzades i, de cada comanda, pot veure si està disponible o no.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	<u>No s'han fet comandes</u> Si no existeixen comandes prèvies, no es podrà consultar res.
Postcondició	En pantalla estaran les comandes prèvies, en cas que n'hi hagin.
Requeriments no funcionals	
Prioritat	No prioritari
Comentaris	

CAS D'ÚS: Fer pagament			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	Realitzar el pagament d'una comanda.		
Actors	Client, Entitat bancària.		
Precondició	El client ha d'estar realitzant una comanda i ha de tenir una quantitat mínima de diners al compte que farà servir per pagar.		
Flux principal	1. El client emet el pagament de l'import de la comanda a l'entitat bancària. 2. L'entitat bancària autentifica el pagament. 3. Si el pagament és vàlid, la comanda consta com a pagada. 4. Els diners del pagament arriben al compte associat a l'aplicació (no directament al cuiner o el repartidor).		
Subfluxos	<u>Cancel·lar pagament</u> Si l'usuari ho desitja, pot cancel·lar el pagament abans de fer-lo.		
Fluxos alternatius	<u>Pagament no vàlid</u> Si el pagament no és vàlid, l'aplicació el tornarà a demanar, fins que sigui vàlid o el usuari cancel·li el procés de pagament.		
Postcondició	Si l'usuari no ha cancel·lat i tot ha sortit bé, la comanda constarà com a pagada.		
Requeriments no funcionals	RNF-4-01: El pagament es farà amb targeta o PayPal. RNF-4-02: Quan es faci el pagament s'haurà de connectar amb l'entitat bancària. RNF-4-03: S'haurà d'autenticar el pagament.		
Prioritat	Urgent		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Proposar plats		
Versió	1.5	Data 17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra	
Descripció	El client pot proposar plats a un cuiner sempre i quan estigui disponible.	
Actors	Client, cuiner.	
Precondició	El cuiner ha d'estar disponible	
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la llista de cuiners disponibles, ordenats per com de ben valorat estigui. 2. En cas que n'hi hagi algun, podrà proposar-li un plat perquè li faci. 3. El cuiner podrà acceptar-lo o no acceptar-lo (cas d'ús propi de cuiner: acceptar proposta de plat) 4. Si el cuiner l'accepta, es crearà una instància nova de plat en una comanda i si li notificarà al client. Passarà a ser una comanda activa.	
Subfluxos	<u>Cuiner no accepta:</u> Si el cuiner rebutja el plat, se li notificarà al client.	
Fluxos alternatius	<u>Cuiner no disponible:</u> Si no hi ha cap cuiner disponible, no es podran proposar plats.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-2-02: (Màxim 3 comandes actives simultàniament) RNF-6-01: (Els cuiners són els únics que poden accedir a aquest menú específic)	
Prioritat	No prioritari	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Repetir comandes prèvies			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	El client pot repetir una comanda prèvia, en cas que estigui disponible		
Actors	Client		
Precondició	La comanda prèvia que es vol repetir ha d'estar disponible.		
Flux principal	Extensions point: CU consultar comandes prèvies. - Es selecciona la comanda prèvia disponible que el client vol tornar a demanar. - Es crea una nova instància de comanda amb alguns atributs copiats de l'anterior, però altres no (com la data)		
Subfluxos	<u>Extension point:</u> CU consultar comandes prèvies. Si no s'ha fet cap comanda, no es podrà veure cap comanda prèvia. <u>Res disponible:</u> Si cap comanda prèvia està disponible, no es podrà repetir.		
Fluxos alternatius			
Postcondició	Si s'ha pogut seleccionar una comanda per a ser repetida, el client haurà repetit la comanda, i en tindrà una activa de nou.		
Requeriments no funcionals	RNF-2-02: (Màxim 3 comandes actives simultàniament)		
Prioritat	No prioritari		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Seguiment de la comanda			
Versió	1.5	Data	14/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	El client pot rastrejar la ubicació geogràfica de la seva comanda		
Actors	Client, GPS, Repartidor		
Precondició	La comanda ha d'estar pagada i repartint-se.		
Flux principal	1. El client accedeix a la comanda desde la llista de comandes actives. 2. Si el repartidor ja està repartint la comanda, podrà accedir a la finestra de google maps de la pàgina web per seguir la ubicació del repartidor en temps real.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Comanda no en marxa</u> Si el repartidor encara no està repartint la comanda (encara s'està cuinant), no podrà veure la seva ubicació.		
RNF-3-01 (Accés a seguiment) RNF-3-02 (Mapa utilitza Google Maps) Postcondició	El client veurà, destacada en el mapa, l'ubicació del repartidor que li està portant la seva comanda.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Subscripció pla mensual			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	El client es podrà subscriure a un pla mensual. El pla conté una tarifa plana d'enviaments i un sistema de punts.		
Actors	Client		
Precondició	El client ha d'estar registrat com a client i amb un compte bancari vàlid associat.		
Flux principal	Dins del perfil, el client pot modificar la seva subscripció al pla mensual. Pot activar-la o donar-se de baixa.		
Subfluxos	<u>Import mensual</u> Mentre estigui activada, ingressarà mitjançant l'entitat bancaria 5€ al mes.		
Fluxos alternatius	<u>No registrat</u> Si no està registrat i amb un compte bancari vàlid associat apareixerà un missatge d'error dient "No es pot efectuar la subscripció perquè no estàs registrat o no tens un compte bancari vàlid".		
Postcondició	L'usuari constarà com a inscrit al pla mensual.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	No prioritari		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Demanar ingrés			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	El cuiner i el repartidor poden demanar l'ingrés dels seus diners.		
Actors	Cuiner, Repartidor i Entitat Bancària		
Precondició	Han de tenir com a mínim una certa quantitat de diners pendents de cobrar per poder sol·licitar l'ingrés. Si no, va al flux alternatiu <u>No suficients diners per cobrar</u> . A més, ha de tenir associat un compte bancari. Si no, va al flux alternatiu <u>Sense compte bancari</u> .		
Flux principal	1. L'usuari entra a un apartat que indica l'històric de comandes i si ja s'han cobrat o no. 2. El sistema calcula automàticament el que falta pendent de cobrar, segons el que ha cuinat/repartit. 3. L'usuari clica el botó de sol·licitar ingrés, que envia la sol·licitud a l'Entitat Bancària per a que se li faci l'ingrés. 4. Finalment, l'usuari rep els diners que se li deuen, totes les comandes pendents de cobrar es marquen com a cobrades i el comptador de diners pendents de cobrar es posa a 0.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No suficients diners per cobrar</u> Si l'usuari no arriba al mínim de diners pendents de cobrar, el sistema alerta amb un missatge d'error. <u>Sense compte bancari</u> Si l'usuari no té un compte bancari associat, es mostra un missatge d'error i se li dona la opció d'anar a associar-lo al perfil. (CU Vincular Compte Bancari)		
Postcondició	Els diners queden ingressats al compte de l'usuari i les comandes pendents de cobrar es marquen com a cobrades.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Vincular compte bancari			
Versió	1.5	Data	17/05/2026
Autors	Hug Capafons Cuadra		
Descripció	L'usuari general pot vincular el seu compte bancari.		
Actors	Usuari General		
Precondició	L'usuari ha d'estar identificat amb el seu DNI. Si no, va al flux alternatiu <u>Falta DNI</u> .		
Flux principal	1. L'usuari entra al seu perfil, on hi ha l'apartat de "Compte Bancari". 2. L'usuari pot introduir o modificar el seu IBAN, i queda guardat per a posteriors operacions. Si l'IBAN no és vàlid, va al flux alternatiu <u>IBAN no vàlid</u>		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Falta DNI</u> Si l'usuari no té un DNI associat, surt un missatge d'error, i s'insta a l'usuari a que l'introdueixi. <u>IBAN no vàlid</u> Es torna a demanar d'introduir el IBAN		
Postcondició	El compte bancari queda guardat i associat al perfil per a posteriors operacions.		
Requeriments no funcionals	<u>RNF-4-01 el pagament es podrà fer amb targeta bancària o PayPal.</u> <u>RNF-4-02 Haurà connexió amb Entitat de pagament</u> <u>RNF-4-03 Autenticació de pagament</u>		
Prioritat	Normal		
Comentaris			