

Acceptance tests

Acme-Chorbies 2.0

Provide the title and version of the project to which this document applies.

Development team	
Identifier	<i>Depesito-4</i>
Members	<i>Higueras Galván Francisco Javier, Díaz Llacer Sixto, Tirado Hernández Óscar, Torrijos Campano Sergio.</i>
Testing team	
Identifier	<i>AcmeSoft-77815471.</i>
Members	<i>Carmona Oliva, Marta.</i> <i>Martínez Quiñones, José Luis.</i> <i>Serrano Ramos, Pedro.</i>
Indexing data	
Test designers	<i>Higueras Galván Francisco Javier, Díaz Llacer Sixto, Tirado Hernández Óscar, Torrijos Campano Sergio.</i>
Testers	<i>Carmona Oliva, Marta.</i> <i>Martínez Quiñones, José Luis.</i> <i>Serrano Ramos, Pedro.</i>
Notes	<i>Add notes if necessary.</i>

Table of contents

Use case 001 "Browse the listing of events"	3
Use case 002 "Registrar Chorbi"	6
Use case 003 "Change the fee, run a process to update the total monthly fees that the chorbies would have to pay, change cache time and delete the events that they are past"	14
Use case 004 "Comment, liked and value a chorbi"	23
Use case 005 "Searching"	27
Use case 006 "Register for an event"	31
Use case 007 "Editar Chorbie"	35
Use case 008 "Crear manager"	40
Use case 009 "Enviar un chirp a otro chorbi"	42
Use case 010 "Borrar un chirp"	44
Use case 011 "Responder un chirp"	45
Use case 012 "Reenviar un chirp"	47
Use case 013 "Lista de los broadcast del evento"	49
Use case 014 "Hacer un broadcast a todos mis eventos"	50
Use case 015 "Manage the events that he or she organises"	51
Use case 016 "A user who is not authenticated must be able to..."	56
Use case 017 "Login"	57
Use case 018 "Broadcast chirp when an event is changed"	60
Use case 019 "Browse the catalogue of chorbies who have liked"	62

Use case 001 “Browse the listing of events”

Description

Cualquier usuario de la plataforma esté o no registrado debe ser capaz de ver la lista de eventos que van a ser organizados en menos de un mes y tienen sillas disponibles.

Access


1.Catálogo(Catalogue).

2.Recommended events list.

Tests

Test <#001>																																																	
Description	En un principio comprobaremos la paginación de la lista, clicando al número 2 en la paginación																																																
Expected	<div>Paso 1:</div> <div><div>Lista de eventos recomendados</div><div>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</div><table><tr><th>Titulo</th><th>Fecha</th><th>Asientos</th><th>Asientos libres</th><th>Gerente</th><th></th></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table></div> <div>Paso 2:</div> <div><div>Lista de eventos recomendados</div><div>6 registros encontrados, mostrando del 6 al 6. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</div><table><tr><th>Titulo</th><th>Fecha</th><th>Asientos</th><th>Asientos libres</th><th>Gerente</th><th></th></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table></div>	Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente		titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente		titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar
Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente																																													
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente																																													
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																												
Outcome	La paginación funciona correctamente.																																																
Notes	Intencionalmente blanco.																																																

Test <#002>																																																																									
Description	Seguimos probando las pestañas de ordenación de la lista, en nuestro caso, todos los atributos de evento pueden ser ordenados.																																																																								
Expected	<p>En este caso, ordenando por sillas restantes.</p> <p>Paso 1:</p> <div><p>Lista de eventos recomendados</p><p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p><table><tr><th>Título</th><th>× Fecha</th><th>× Asientos</th><th>× Asientos libres</th><th>↕ Gerente</th><th>×</th></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>35</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>30</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>25</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>20</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table></div> <p>Paso 2:</p> <div><p>Lista de eventos recomendados</p><p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p><table><tr><th>Título</th><th>× Fecha</th><th>× Asientos</th><th>× Asientos libres</th><th>↕ Gerente</th><th>×</th></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>20</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>25</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>30</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>35</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table></div>	Título	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×	título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar	Título	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×	título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar
Título	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
Título	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																																																				
Outcome	En este caso de uso se ha encontrado un error, ya que en el listado de eventos recomendados, todas las columnas de la tabla se pueden ordenar menos los asientos disponibles.																																																																								
Notes	Debe repetir este test para los siguientes atributos: Título, manager, fecha del evento, número de asientos y asientos disponibles.																																																																								

Test <#003>																																					
Description	Comprobar los enlaces de display de los eventos.																																				
Expected	<p>Paso 1:</p> <p>Lista de eventos recomendados</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5 [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table><tr><th>Titulo</th><th>× Fecha</th><th>× Asientos</th><th>× Asientos libres</th><th>↕ Gerente</th><th>×</th></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>35</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>30</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>25</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>título evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>20</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table> <p>Paso 2:</p> <div><h3>Mostrar evento</h3><ul style="list-style-type: none">• Título: título evento 6• Fecha: 2017-05-30• Gerente: Spider Cerdo the pork• Asientos: 40• Asientos libres: 40• Descripción: Que feo eres illo</div>	Titulo	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×	título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar	título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar
Titulo	× Fecha	× Asientos	× Asientos libres	↕ Gerente	×																																
título evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
título evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
título evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
título evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
título evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
Outcome	Efectivamente, al seleccionar el enlace "display" se muestra la información del evento.																																				
Notes	Intencionalmente blanco.																																				
Test <#004>																																					

Description	Como manager, comprobar el enlace a crear evento.																																				
Expected	<p>Paso 1: Logearse como manager</p> <p>Paso 2:</p> <div><div>Lista de eventos recomendados</div><div><div>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5</div><div>[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]</div></div><table><tr><th>Titulo</th><th>Fecha</th><th>Asientos</th><th>Asientos libres</th><th>Gerente</th><th></th></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>35</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>30</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>25</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>20</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></table></div> <p>Paso 3:</p> <div><div>Editar evento</div><div><div>Titulo</div><div>Fecha</div><div>Descripción</div><div>Imagen (url)</div><div>Asientos</div><div>SalvarBorrarCancelar</div></div></div>	Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente		titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar
Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente																																	
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
Outcome	Se puede acceder al formulario de crear evento sin ningún problema																																				
Notes	Intencionalmente blanco.																																				

Test <#005>																																					
Description	Como manager, comprobar el enlace de enviar un chirp a todos los chorbies registrados en sus eventos.																																				
Expected	<p>Paso 1: Logearse como manager</p> <p>Paso 2:</p> <div><div>Lista de eventos recomendados</div><div>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]</div><table><thead><tr><th>Titulo</th><th>Fecha</th><th>Asientos</th><th>Asientos libres</th><th>Gerente</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>40</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>35</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>30</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>25</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr><tr><td>titulo evento 6</td><td>2017-05-30</td><td>40</td><td>20</td><td>Spider Cerdo the pork</td><td>Mostrar</td></tr></tbody></table></div> <p>Paso 3:</p> <div><div>Crear un chirp de evento</div><div><div>Momento</div><div>01/05/2017 20:14</div><div>Asunto</div><div></div><div>Texto</div><div></div><div>Enlaces</div><div></div><div>*Nota: Si desea incluir más de un enlace escriba cada uno de ellos separándolos por espacios</div><div>Salvar</div><div>Cancelar</div></div></div>	Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente		titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar	titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar
Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente																																	
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar																																
Outcome	Efectivamente, se pueden enviar mensajes masivos a varios chorbies registrados en sus eventos.																																				
Notes	Intencionalmente blanco.																																				
Test <#007>																																					

Description

Expected

Outcome

Notes

Comprobar la compatibilidad de idiomas, cambiándolo a inglés

Paso 1:

Lista de eventos recomendados

6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.
[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]

Titulo	Fecha	Asientos	Asientos libres	Gerente	
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Mostrar
titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Mostrar
titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Mostrar
titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Mostrar
titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Mostrar

Paso 2:

Recommended events list

6 items found, displaying 1 to 5.
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]

Title	Date	Seats	Remaining seats	Manager	
titulo evento 6	2017-05-30	40	40	Spider Cerdo the pork	Display
titulo evento 6	2017-05-30	40	35	Spider Cerdo the pork	Display
titulo evento 6	2017-05-30	40	30	Spider Cerdo the pork	Display
titulo evento 6	2017-05-30	40	25	Spider Cerdo the pork	Display
titulo evento 6	2017-05-30	40	20	Spider Cerdo the pork	Display

Se puede cambiar de idioma sin ningún problema.

Intencionalmente blanco.

Use case 002“Registrar Chorbi”


Description

Un usuario que no esté logueado ahora mismo puede registrarse como chorbi.

Access

1.Create a Chorbi (Crear un Chorbi).

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.
Expected	<p>Paso 1:</p> <div> <div> <p>Crear un chorbie</p> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Apellidos <input type="text"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text"/></p> <p>Número de teléfono <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <p>Tarjeta de Crédito</p> <p>Nombre del titular <input type="text"/></p> <p>Nombre de la marca: <input type="text"/></p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/></p> <p>Mes que expira <input type="text"/></p> <p>Año que expira <input type="text"/></p> <p>cVV <input type="text"/></p> </div> <div> <p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Tipo de relación: <input type="text"/></p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/></p> <p>Género: <input type="text"/></p> <p>Lugar de procedencia</p> <p>País <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div> </div>
Outcome	El enlace del menú principal redirige correctamente
Notes	Dado que la captura es demasiado grande la he separado en 2, en la presentación real se encontraría la primera encima de la segunda.

Test <#002>	
Description	<i>En primer lugar, comprobaremos si el botón Cancelar nos dirige a la página adecuada</i>
Expected	<p>Paso 1:</p> <div data-bbox="379 349 1324 907"> <div> <h3>Crear un chorbie</h3> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Apellidos <input type="text"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text"/></p> <p>Número de teléfono <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <hr/> <p>Tarjeta de Credito</p> <p>Nombre del titular <input type="text"/></p> <p>Nombre de la marca: <input type="text"/></p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/></p> <p>Mes que expira <input type="text"/></p> <p>Año que expira <input type="text"/></p> <p>cVV <input type="text"/></p> </div> <div> <p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Tipo de relación: <input type="text"/></p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/></p> <p>Género: <input type="text"/></p> <hr/> <p>Lugar de procedencia</p> <p>País <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div> </div> <p>Paso 2:</p> <div data-bbox="379 947 924 1252"> <div> <h2>¡Bienvenidos!</h2>  <p>¡Saludos !</p> <p>Día y hora actuales: 01/05/2017 20:29</p> </div> </div>

Test <#003>**Description**

Comprobamos que ocurre si guardamos sin ningún parámetro establecido.

Expected**Paso 1:****Crear un chorbie**Nombre de usuario Contraseña Repita la contraseña Nombre Apellidos Correo electrónico Número de teléfono Foto **Tarjeta de Crédito**Nombre del titular Nombre de la marca: Número de cuenta: Mes que expira Año que expira cVV Descripción Tipo de relación: Fecha de nacimiento Género: **Lugar de procedencia**País Estado Provincia Ciudad ☐ Acepto los [Términos y condiciones](#).

Guardar

Cancelar

Paso 2:**Crear un chorbie**Nombre de usuario Contraseña Repita la contraseña Nombre No debe estar en blancoApellidos No debe estar en blancoCorreo electrónico No debe estar en blancoNúmero de teléfono No encaja en el patrónFoto No debe estar en blanco**Tarjeta de Crédito**Nombre del titular Nombre de la marca: Número de cuenta: Mes que expira Año que expira cVV Descripción No debe estar en blancoTipo de relación: No puede ser nullFecha de nacimiento No puede ser nullGénero: No puede ser null**Lugar de procedencia**País No debe estar en blancoEstado Provincia Ciudad No debe estar en blanco☐ Acepto los [Términos y condiciones](#).

Guardar

Cancelar

Outcome

Efectivamente, al dejar todos los campos vacíos se muestran los errores esperados.

Notes

No se perciben errores en la tarjeta de crédito ya que la tarjeta de crédito no es obligatoria a la hora de registrar un chorbie, aunque puede hacerlo.

Test <#004>	
Description	Comprobar campos de error en el caso de que introduzcamos una Tarjeta de crédito inválida.
Expected	<p>Paso 1:</p> <div data-bbox="384 353 1326 965"> <div> <h3>Crear un chorbie</h3> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Apellidos <input type="text"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text"/></p> <p>Número de teléfono <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <div>Tarjeta de Crédito</div> <p>Nombre del titular <input type="text"/></p> <p>Nombre de la marca: <input type="text"/></p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/></p> <p>Mes que expira <input type="text"/></p> <p>Año que expira <input type="text"/></p> <p>cVV <input type="text"/></p> </div> <div> <p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Tipo de relación: <input type="text"/></p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/></p> <p>Género: <input type="text"/></p> <div>Lugar de procedencia</div> <p>País <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p>Guardar Cancelar</p> </div> </div> <p>Paso 2:</p> <div data-bbox="384 1010 1402 1536"> <div> <h3>Crear un chorbie</h3> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Correo electrónico <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número de teléfono <input type="text"/> No encaja en el patrón</p> <p>Foto <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <div>Tarjeta de Crédito</div> <p>Nombre del titular <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Nombre de la marca: <input type="text"/> No puede ser null</p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/> 12345678901234 Número incorrecto</p> <p>Mes que expira <input type="text"/> 40 Fuera de rango (1-12)</p> <p>Año que expira <input type="text"/> 12 Fuera de rango (0-9223372036854775807)</p> <p>cVV <input type="text"/> 98 Fuera de rango (100-999)</p> </div> <div> <p>Descripción <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Tipo de relación: <input type="text"/> No puede ser null</p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/> No puede ser null</p> <p>Género: <input type="text"/> No puede ser null</p> <div>Lugar de procedencia</div> <p>País <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p>Guardar Cancelar</p> </div> </div>

Test <#005>	
Description	<i>Introducir un email incorrecto</i>
Expected	<p><i>Paso 1:</i></p> <div data-bbox="379 313 1284 884"> <div> <h3>Crear un chorbie</h3> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Apellidos <input type="text"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text"/></p> <p>Número de teléfono <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <hr/> <p>Tarjeta de Credito</p> <p>Nombre del titular <input type="text"/></p> <p>Nombre de la marca: <input type="text"/></p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/></p> <p>Mes que expira <input type="text"/></p> <p>Año que expira <input type="text"/></p> <p>cVV <input type="text"/></p> </div> <div> <p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Tipo de relación: <input type="text"/></p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/></p> <p>Género: <input type="text"/></p> <hr/> <p>Lugar de procedencia</p> <p>País <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/></p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div> </div> <p><i>Paso 2:</i></p> <div data-bbox="379 929 984 1467"> <div> <h3>Crear un chorbie</h3> <p>Nombre de usuario <input type="text" value="prueba"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text" value="prueba"/></p> <p>Apellidos <input type="text" value="prueba"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text" value="prueba"/> E-mail incorrecto</p> <p>Número de teléfono <input type="text" value="+34 660 974 252"/></p> <p>Foto <input type="text" value="http://image.freepik.com/v"/></p> </div> </div>

Test <#006>**Description***Introducir un chorbi con los parámetros correctos***Expected***Paso 1:*

Crear un chorbie

Nombre de usuario

Contraseña

Repita la contraseña

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Número de teléfono

Foto

Tarjeta de Crédito

Nombre del titular

Nombre de la marca:

Número de cuenta

Mes que expira

Año que expira

cVV

Descripción

Tipo de relación:

Fecha de nacimiento

Género:

Lugar de procedencia

País

Estado

Provincia

Ciudad

☐ Acepto los [Términos y condiciones](#).

Paso 2:

Crear un chorbie

Nombre de usuario

Contraseña

Repita la contraseña

Nombre

Apellidos

Correo electrónico **E-mail incorrecto**

Número de teléfono

Foto

Outcome*Efectivamente, observamos que al introducir los datos correctamente se crea el chorbi.***Notes***Intencionalmente blanco.*

Test <#007>	
Description	<i>Introducir un chorbi con los parámetros correctos</i>
Expected	<p>Paso 1:</p> <div data-bbox="379 309 758 884"> <p>Crear un chorbie</p> <p>Nombre de usuario <input type="text"/></p> <p>Contraseña <input type="password"/></p> <p>Repita la contraseña <input type="password"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Apellidos <input type="text"/></p> <p>Correo electrónico <input type="text"/></p> <p>Número de teléfono <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <hr/> <p>Tarjeta de Crédito</p> <p>Nombre del titular <input type="text"/></p> <p>Nombre de la marca: ---- ▾</p> <p>Número de cuenta: <input type="text"/></p> <p>Mes que expira <input type="text"/></p> <p>Año que expira <input type="text"/></p> <p>cVV <input type="text"/></p> </div> <div data-bbox="882 309 1332 884"> <p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Tipo de relación: ---- ▾</p> <p>Fecha de nacimiento <input type="text"/></p> <p>Género: ---- ▾</p> <hr/> <p>Lugar de procedencia</p> <p>País <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text"/></p> <p>Provincia <input type="text"/></p> <p>Ciudad <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Acepto los Términos y condiciones.</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div>

Crear un chorbie

Nombre de usuario prueba2

Contraseña *****

Repita la contraseña *****

Nombre prueba

Apellidos prueba

Correo electrónico prueba@gmail.com

Número de teléfono +34 660 974 252

Foto http://image.freepik.com/v

Tarjeta de Crédito

Nombre del titular prueba

Nombre de la marca: VISA ▾

Número de cuenta: 5555555555554444

Mes que expira 12

Año que expira 2020

cVV 406

Descripción prueba

Tipo de relación: LOVE ▾

Fecha de nacimiento 23/06/1995

Género: WOMAN ▾

Lugar de procedencia

País prueba

Estado

Provincia

Ciudad prueba

☒ Acepto los [Términos y condiciones](#).

¡Bienvenidos!



¡Saludos !

Día y hora actuales: 01/05/2017 20:29

Test <#008>	
Description	<i>Introducir una fecha con un formato inválido o que no tenga 18 años</i>
Expected	<i>La vista de crear un chorbi con el campo de error de la fecha de nacimiento indicando momento inválido.</i>
Outcome	<i>Efectivamente, el sistema muestra los errores correspondientes al intentar crear un chorbi con un formato de fecha inválido o menor de 18 años.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#009>	
Description	<i>No aceptar los términos y condiciones</i>
Expected	<i>La vista de crear un chorbi con el mensaje de error con que no puede ejecutar esa operación.</i>
Outcome	<i>Si se intenta crear un chorbi sin aceptar los términos y condiciones se muestra el error esperado.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#010>	
Description	<i>Comprobar que se ejecuta correctamente en ambos idiomas</i>
Expected	<i>La vista del inicio para comprobar que se ha guardado correctamente</i>
Outcome	<i>El sistema funciona perfectamente en ambos idiomas.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#011>	
Description	<i>Editar el perfil de un usuario baneado</i>
Expected	<i>Los usuarios baneados no pueden editar su perfil</i>
Outcome	<i>Al intentar editar el perfil de un chorbi baneado, ya sea para editar su perfil, su tarjeta de crédito o sus coordenadas, el sistema mostrará el mensaje de error "Cannot commit this operation".</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Use case 003“Change the fee, run a process to update the total monthly fees that the chorbies would have to pay, change cache time and delete the events that they are past”

Description

Como administrador debo ser capaz de cambiar los honorarios de los chorbies, de los gerentes, cambiar los tiempos de la cache, poner en marcha el proceso que le suma a los chorbies los honorarios y borrar de manera definitiva los eventos que los gerentes han eliminado de su lista y además ya han pasado, cambiar los banners que se muestran y banear y desbanear a un chorbi.

Access



Tests

Test <#001>	
Description	Comprobamos que aparecen todos los campos
Expected	Deberían aparecer los 5 siguientes campos para editar y dos enlace.
Outcome	Efectivamente, salen los campos esperados.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Comprobamos que si dejamos los campos blancos sale error.
Expected	 <p>The screenshot shows the 'Edit searching cache time and actors fees' page. The form contains several input fields: 'Hours', 'Minutes', 'Seconds', 'Manager Fee', and 'Chorbi Fee'. Each of these fields has a red error message 'Cannot be null' next to it. Below the form, there are links for 'Update total fee of chorbies', 'Delete events', and a 'Save' button. The footer includes links for 'About', 'Terms And Conditions', 'Cookies', and 'Privacy Policy', along with a copyright notice for 2017 ACME-Chorbies Co., Inc.</p>
Outcome	Al dejar los campos vacíos se muestran los errores pertinentes.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Cambiarlos con datos válidos y ver que se guardan correctamente
Expected	 <p>The screenshot shows the same 'Edit searching cache time and actors fees' page, but now with valid data entered in all fields: 'Hours' is 11, 'Minutes' is 14, 'Seconds' is 4, 'Manager Fee' is 5.0, and 'Chorbi Fee' is 4.2. The error messages are gone. The 'Save' button is visible at the bottom of the form. The footer remains the same as in the previous screenshot.</p>
Outcome	Al introducir los datos correctamente se guardan los cambios.
Notes	Cuando le das a "save" te redirige a la página principal para comprobar que ha sido cambiado debes de volver a la vista de editar.

Test <#004>	
Description	Realizar el proceso que le suma a los chorbies los honorarios de este mes pulsando el enlace "update total fee of chorbies"
Expected	
Outcome	En este caso de uso se ha encontrado un error, ya que la suma se acumula cada vez que el administrador le da al botón, no lleva ningún control del mes en que se realiza.
Notes	El enlace debe cambiar sin apreciar ningún error

Test <#005>	
Description	Eliminar los eventos que han sido borrados por sus creadores y además ya han pasado
Expected	
Outcome	Efectivamente el enlace cambia y no sale ningún error.
Notes	No debe de ocurrir nada solo comprobar que el enlace cambia y que no sale ningún error.


Test <#006>

Description


Comprobar que aparecen los banners

Expected

Antes:



Después:



Outcome

Se muestra un listado con los banners registrados.


Notes


Intencionalmente blanco.

Test <#007>	
Description	Cambiar uno de los banners escribiendo algo que no sea una URL
Expected	
Outcome	Si se quiere editar un banner con una url inválida se muestra el error pertinente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#008>	
Description	Cambiar uno de los banners escribiendo algo correcto
Expected	
Outcome	Al introducir una url válida se guarda el banner.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#009>	
Description	Comprobar que aparece el nuevo banner
Expected	 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:8080/ACME-Chorbies/'. The page features a large banner at the top with the text 'ACME Chorbies' and a red heart graphic. Below the banner, there is a 'Welcome!' message and a 'casol' logo. The page also includes a navigation menu with links to 'CATALOGUE', 'ADMINISTRATOR', 'PROFILE (ADMIN)', and 'LANGUAGE'. At the bottom, there is a copyright notice for 2017 ACME-Chorbies Co., Inc.</p>
Outcome	Efectivamente, se muestra el banner nuevo en la pantalla de inicio.
Notes	Para comprobar esto debe irse a la pantalla de inicio e ir recargándola hasta que aparezca ya que los banners van apareciendo de forma aleatoria.

Test <#0010>	
Description	Banear a un chorbi
Expected	 <p>The screenshot shows the 'Display chorbi' page for a user named Antonio. The page includes a profile picture, a 'BAN' button, and a list of user details: Name and surname: Antonio Carras Marq, Email: wera@us.es, Phone number: 955888632, Genre: MAN, BirthDate: 1996-10-22, Kind of relationship: FRIENDSHIP, Country: Spain, State: Extremadura, Province: Badajoz, City: Talavera, Description: Busco amigaz jeje, Received likes: 0, and Chorbies Used by Antonio. Below the details, there is a message 'Nothing found to display.' and a copyright notice for 2017 ACME-Chorbies Co., Inc.</p>
Outcome	Al hacer click en "Ban" se banea correctamente al chorbi.
Notes	En el displays de los chorbies darle a "ban".

Test <#0011>	
Description	Desbanear a un chorbi
Expected	<div></div>
Outcome	Al hacer click en "Unban" se desbanea correctamente al chorbi.
Notes	En el displays de los chorbies darle a "unban".


Test <#0012>

Description

Comprobar que aparece que chorbi como baneado. Nos meteremos como el chorbi baneado(chorbi1) y comprobaremos que esto es correcto:

Expected

Paso 1:



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/ACME-Chorbies/chorbi/list.do`. The page features a header with the text "ACME Chorbies" and several emojis. Below the header is a navigation bar with links: "CATALOGUE", "ADMINISTRATOR", "PROFILE (ADMIN)", and "LANGUAGE". The main content area is titled "Chorbies list" and displays a table with 10 items. The table has columns for Name, Surname, Genre, BirthDate, Kind of relationship, and a BANNED status. The first row shows Antonio Cernae Marq, a man born on 1996-10-22, with a friendship relationship, and is marked as BANNED. The other rows show other users with different relationships and birth dates. At the bottom of the page, there are links for "About", "Terms And Conditions", "Cookies", and "Privacy Policy", along with a copyright notice for 2017 ACME-Chorbies Co., Inc.

Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship	BANNED	Display
Antonio	Cernae Marq	MAN	1996-10-22	FRIENDSHIP		Display
Casol	El Agria	MAN	1996-03-29	FRIENDSHIP		Display
Er Juan	maister	MAN	1996-05-15	LOVE		Display
Pepe	Striller	MAN	1996-05-18	LOVE		Display
Bartolo	er Caponero	MAN	1990-05-18	ACTIVITIES		Display

Paso 2:



The screenshot shows the same web browser window, but the page has changed to a "Welcome!" message. The navigation bar now includes a home icon and the text "CATALOGUE", "CHORBI", "PROFILE (CHORBI1)", and "LANGUAGE". Below the navigation bar is a large "Welcome!" text. Underneath is a logo for "Acme Bed'n Breakfast" featuring a red house icon and the text "BnB". At the bottom of the page, the text "You're banned!" is displayed in large, bold, red letters.

Outcome

Efectivamente, se muestra el mensaje "¡Estás baneado!".

Notes

Ver que aparece una nueva columna indicándote que esta baneado.


Test <#0013>

Description


Comprobar que aparece el dashboard

Expected


Se encuentra:



Primero aparece:



A continuación aparece:



Outcome

El dashboard se muestra correctamente, así como las vistas de los enlaces inferiores.

Notes

Si pinchamos en los enlaces nos llevan a tablas donde aparecen los datos que se indican.

Use case 004“Comment, liked and value a chorbi”


Description

Un chorbi puede dar me gusta a otro chorbi. El sistema debe almacenar el momento en que él o ella de me gusta y podrá realizar un comentario opcional.

Access

- 1.Catálogo(Catalogue).
- 2.Chorbies List
- 3.Display
- 4.Profile(Chorbi2)
- 5.Chorbies who liked me

Tests




Test <#001>																																					
Description	En primer lugar, nos loguearemos como "chorbi1", tras ello accederemos a la lista donde aparecen todos los chorbies en el catálogo de nuestra web. En Segundo lugar, accederemos al display de un chorbi(chorbi2):																																				
Expected	<p>Paso 1:</p> <div><h3>Chorbies list</h3><p>Search</p><p>8 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p><table><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Genre</th><th>BirthDate</th><th>Kind of relationship</th><th></th></tr><tr><td>Casol</td><td>El ligo</td><td>MAN</td><td>1996-03-29</td><td>FRIENDSHIP</td><td>Display</td></tr><tr><td>Er Juan</td><td>master</td><td>MAN</td><td>1996-05-15</td><td>LOVE</td><td>Display</td></tr><tr><td>Pepe</td><td>Strifler</td><td>MAN</td><td>1996-05-18</td><td>LOVE</td><td>Display</td></tr><tr><td>Bartolo</td><td>er Camionero</td><td>MAN</td><td>1990-05-18</td><td>ACTIVITIES</td><td>Display</td></tr><tr><td>la Jessy</td><td>la guay del barrio</td><td>WOMAN</td><td>1995-12-18</td><td>ACTIVITIES</td><td>Display</td></tr></table></div> <p>Paso 2:</p> <div><p>↑ CATALOGUE CHORBI PROFILE (CHORBI1) LANGUAGE</p><h3>Display chorbi</h3><div><ul style="list-style-type: none">Name and surname: Casol El ligoEmail : ***Phone number: ***Genre: MANBirthDate: 1996-03-29Kind of relationship: FRIENDSHIPCountry: SpainState: AndalusiaProvince: SevillaCity: BaezaDescription: Me gustan todasReceived likes : 0 LikeChorbies liked by Casol</div><p>Create chorbi</p></div>	Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship		Casol	El ligo	MAN	1996-03-29	FRIENDSHIP	Display	Er Juan	master	MAN	1996-05-15	LOVE	Display	Pepe	Strifler	MAN	1996-05-18	LOVE	Display	Bartolo	er Camionero	MAN	1990-05-18	ACTIVITIES	Display	la Jessy	la guay del barrio	WOMAN	1995-12-18	ACTIVITIES	Display
Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship																																	
Casol	El ligo	MAN	1996-03-29	FRIENDSHIP	Display																																
Er Juan	master	MAN	1996-05-15	LOVE	Display																																
Pepe	Strifler	MAN	1996-05-18	LOVE	Display																																
Bartolo	er Camionero	MAN	1990-05-18	ACTIVITIES	Display																																
la Jessy	la guay del barrio	WOMAN	1995-12-18	ACTIVITIES	Display																																
Outcome	Efectivamente, se muestra el perfil del chorbi seleccionado.																																				
Notes	Intencionalmente blanco.																																				

Test <#002>	
Description	A continuación, daremos like a este chobi:
Expected	 <p>The screenshot shows a web page titled 'Display chorbi'. At the top, there are navigation links: 'CATALOGUE', 'CHORBI', 'PROFILE (CHORBI)', and 'LANGUAGE'. Below the title is a profile picture of a man with glasses. To the right of the picture is a list of user details: Name and surname: Casol El Igon, Email: ***, Phone number: ***, Genre: MAN, BirthDate: 1996-03-29, Kind of relationship: FRIENDSHIP, Country: Spain, State: Andalucía, Province: Sevilla, City: Brenes, and Description: Me gustan todas. Below this list, it says 'Recieved likes : 1' with a thumbs-up icon, followed by links 'Add comment', 'Add stars', and 'Don't like'. There is also a link 'Chorbies liked by Casol'. At the bottom left of the profile section is a link 'Create chirp'.</p>
Outcome	El enlace de dar like funciona correctamente.
Notes	Revivied Likes, debe aumentar en 1 su valor y deberán aparecer 3 nuevos enlaces.

Test <#003>	
Description	Si elegimos el enlace de añadir comentario:
Expected	<p>Paso 1:</p>  <p>The screenshot shows a form titled 'Create comment'. It has a text input field labeled 'Comment'. Below the input field are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.</p> <p>Paso 2:</p>  <p>The screenshot shows the 'Display chorbi' page again. The profile information is the same as in the previous test. However, the 'Recieved likes' section now shows '1' with a thumbs-up icon, followed by the text 'Comment: Comentario de Prueba' and the link 'Add stars'. The 'Chorbies liked by Casol' link is still present. The 'Create chirp' link is still at the bottom left.</p>
Outcome	Se añade correctamente el comentario introducido.
Notes	En el display del chorbi debe desaparecer el enlace "añadir comentario" y mostrar en su lugar el comentario escrito.

Test <#004>	
Description	<i>Si elegimos el enlace de añadir estrellas al chorbi:</i>
Expected	<p>Paso 1:</p>  <p>Paso 2:</p> <p>Display chorbi</p>  <p>Cancel</p>
Outcome	<i>Se añaden las estrellas correctamente.</i>
Notes	<i>En el display del chorbi debe desaparecer el enlace "añadir estrellas" y mostrar en su lugar el número de estrellas que se han elegido para él.</i>

Test <#005>													
Description	Si nos vamos al perfil del chorbi al que se le ha dado me gusta(chorbi2) siguiendo los accesos 4 y 5:												
Expected	<div><div>Chorbies list</div><div><div>Search</div><div>One item found.</div><div>1</div><table><thead><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Genre</th><th>BirthDate</th><th>Kind of relationship</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Antonio</td><td>Carras Marq</td><td>MAN</td><td>1996-10-22</td><td>FRIENDSHIP</td><td>Display</td></tr></tbody></table></div></div>	Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship		Antonio	Carras Marq	MAN	1996-10-22	FRIENDSHIP	Display
Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship									
Antonio	Carras Marq	MAN	1996-10-22	FRIENDSHIP	Display								
Outcome	En el listado de likes se ha añadido el chorbi1.												
Notes	En la lista de Chorbies que han dado me gusta, aparecerá una nueva entrada, en este caso la del "chorbi1"												

Test <#006>	
Description	<i>Si volvemos a nuestro chorbi inicial(chorbi1) y vamos al display del chorbi al que se le dió me gusta(chorbi2), y le damos a "don't like":</i>
Expected	<p data-bbox="378 306 464 340"><i>Paso 1:</i></p> <div data-bbox="378 347 1386 795"> <h3 data-bbox="384 356 550 389">Display chorbi</h3>  <ul data-bbox="400 499 823 763" style="list-style-type: none"> • Name and surname: Casol El ligon • Email : *** • Phone number: *** • Genre: MAN • BirthDate: 1996-03-29 • Kind of relationship: FRIENDSHIP • Country: Spain • State: Andalusia • Province: Sevilla • City: Brenes • Description: Me gustan todas • Total stars: 2 • Average of stars: 2.0 • Recivied likes : 1  Comment: Comenzado de Frotea Stars: 2 Doit Like • Chorbies liked by Casol <p data-bbox="384 775 448 795">Create chirp</p> </div> <p data-bbox="378 801 464 835"><i>Paso 2:</i></p> <div data-bbox="378 842 1386 1832"> <h3 data-bbox="384 887 790 954">Display chorbi</h3>  <ul data-bbox="435 1227 932 1738" style="list-style-type: none"> • Name and surname: Casol El ligon • Email : *** • Phone number: *** • Genre: MAN • BirthDate: 1996-03-29 • Kind of relationship: FRIENDSHIP • Country: Spain • State: Andalusia • Province: Sevilla • City: Brenes • Description: Me gustan todas • Recivied likes : 0 Like • Chorbies liked by Casol <p data-bbox="384 1771 544 1805">Create chirp</p> </div>
Outcome	<i>Se ha quitado correctamente el like al chorbi2, disminuyendo el número de likes recibidos.</i>
Notes	<i>En el display del chorbi debe desaparecer todo lo anteriormente hecho y restarle 1 al número de likes.</i>


Use case 005“Searching”

Description

Como chorbi queremos realizar una búsqueda para encontrar los demás chorbies que coinciden con mis gustos.

Access

En la lista de chorbies pinchar en “search”



Chorbies list

Search

7 items found, displaying 1 to 5.
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]

Name	Surname
Er Juan	master
Pepe	Strifler
Bartolo	er Camionero
la Jessy	la guay del barrio
la Juany	la envidiada

- [About](#)
- [Terms And Conditions](#)
- [Cookies](#)
- [Privacy Policy](#)



Search

[See results \(0\)](#)
[Perform new search](#)

- [About](#)
- [Terms And Conditions](#)
- [Cookies](#)
- [Privacy Policy](#)

Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.

Tests

Test <#001>	
Description	Realizar una búsqueda sin rellenar los parámetros
Expected	
Outcome	El sistema busca bien los chorbies según el filtro.
Notes	Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies menos el que realiza la búsqueda y los baneados.

Test <#002>	
Description	Realizar una búsqueda rellenando el campo de genero
Expected	
Outcome	Al filtrar por género el sistema muestra los chorbies del género introducido.
Notes	Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies que son hombres.

Test <#003>	
Description	<i>Realizar una búsqueda rellenando el campo de la edad</i>
Expected	
Outcome	<i>Como era de esperar, el sistema hace bien la búsqueda mostrando los chorbies que tienen más o menos 5 años de la edad introducida.</i>
Notes	<i>Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies que son hombres y tienen +-22 años</i>

Test <#004>	
Description	<i>Realizar una búsqueda rellenando el campo de tipo de relación</i>
Expected	
Outcome	<i>Al cambiar el tipo de relación se hace correctamente el nuevo filtro.</i>
Notes	<i>Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies que son hombres, tienen +-22 años y buscan amor</i>

Test <#005>	
Description	Realizar una búsqueda rellenando el campo de "palabra clave"
Expected	 <p>The screenshot shows a web browser displaying the ACME Chorbies search results. The search bar contains the text 'gusta'. Below the search bar, there are four cartoon characters: a man in a tuxedo, a woman with blonde hair, a pregnant woman, and a man in a blue shirt. The text 'ACME Chorbies' is prominently displayed. Below the characters, there are navigation links: CATALOGUE, CHORBI, PROFILE (CHORBI2), and LANGUAGE. The search results section shows the following criteria: Genre: MAN, Age: 22, Kind of relationship: LOVE, and KeyWord: gusta. There are also links for 'See results (1)' and 'Perform new search'. At the bottom, there are links for 'About', 'Terms And Conditions', 'Cookies', and 'Privacy Policy'. The copyright notice at the bottom reads 'Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.'.</p>
Outcome	Al introducir una palabra clave el sistema busca correctamente los chorbies.
Notes	Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies que son hombres, tienen +-22 años, buscan amor y aparece en su descripción la palabra "gusta"

Test <#006>	
Description	Realizar una búsqueda añadiendo coordenadas
Expected	 <p>The screenshot shows the ACME Chorbies search results page with coordinates. The search bar contains 'gusta' and the coordinates 'Spain'. Below the search bar, there are four cartoon characters: a man in a tuxedo, a woman with blonde hair, a pregnant woman, and a man in a blue shirt. The text 'ACME Chorbies' is prominently displayed. Below the characters, there are navigation links: CATALOGUE, CHORBI, PROFILE (CHORBI2), and LANGUAGE. The search results section shows the following criteria: Genre: MAN, Age: 22, Kind of relationship: LOVE, and KeyWord: gusta. The coordinates section shows Country: Spain, State: , Province: , and City: Castellón. There are also links for 'See results (1)' and 'Perform new search'. At the bottom, there are links for 'About', 'Terms And Conditions', 'Cookies', and 'Privacy Policy'. The copyright notice at the bottom reads 'Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.'.</p>
Outcome	En este caso de uso se ha encontrado un error, ya que las búsquedas por coordenadas no funcionan, se puede añadir coordenadas y editar o borrar las existentes, pero el sistema no hace el filtro correctamente.
Notes	Pinchando en "See Result" comprobaran que los resultados cumplen con los criterios de la búsqueda que en este caso son todos los chorbies que son hombres, tienen +-22 años, buscan amor, y aparece en su descripción la palabra "gusta" y cumplen esas coordenadas. Se puede añadir todas las coordenadas que quieras y eliminarlas en su defecto.

Use case 006“Register for an event”

Description

Un chorbi puede registrarse en un evento.



Access

1.Catálogo(Catalogue).

2.Event List

Tests

Test <#001>																																																							
Description	Visualizamos la lista de eventos disponibles																																																						
Expected	<div><h2>Event list</h2><div>10 items found, displaying 6 to 10. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</div><table><thead><tr><th>Title</th><th>×</th><th>Date</th><th>×</th><th>Seats</th><th>×</th><th>Remaining seats</th><th>×</th><th>Manager</th></tr></thead><tbody><tr><td>titulo evento 6</td><td></td><td>2017-05-30</td><td></td><td>40</td><td></td><td>15</td><td></td><td>Spider Cerdo the pork</td></tr><tr><td>titulo evento 2</td><td></td><td>2017-04-10</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td><td></td><td>Spider Cerdo the pork</td></tr><tr><td>titulo evento 3</td><td></td><td>2017-03-10</td><td></td><td>15</td><td></td><td>5</td><td></td><td>HarryPototter the Popotter Mage</td></tr><tr><td>titulo evento 4</td><td></td><td>2018-10-12</td><td></td><td>100</td><td></td><td>96</td><td></td><td>Mongomerings Burns Burns</td></tr><tr><td>titulo evento 5</td><td></td><td>2017-10-11</td><td></td><td>150</td><td></td><td>50</td><td></td><td>Ned Flanders Holita vecinito</td></tr></tbody></table></div>	Title	×	Date	×	Seats	×	Remaining seats	×	Manager	titulo evento 6		2017-05-30		40		15		Spider Cerdo the pork	titulo evento 2		2017-04-10		10		10		Spider Cerdo the pork	titulo evento 3		2017-03-10		15		5		HarryPototter the Popotter Mage	titulo evento 4		2018-10-12		100		96		Mongomerings Burns Burns	titulo evento 5		2017-10-11		150		50		Ned Flanders Holita vecinito
Title	×	Date	×	Seats	×	Remaining seats	×	Manager																																															
titulo evento 6		2017-05-30		40		15		Spider Cerdo the pork																																															
titulo evento 2		2017-04-10		10		10		Spider Cerdo the pork																																															
titulo evento 3		2017-03-10		15		5		HarryPototter the Popotter Mage																																															
titulo evento 4		2018-10-12		100		96		Mongomerings Burns Burns																																															
titulo evento 5		2017-10-11		150		50		Ned Flanders Holita vecinito																																															
Outcome	La lista se muestra correctamente.																																																						
Notes	Intencionalmente Blanco																																																						

Test <#002>	
Description	Seleccionamos un Evento de los disponibles (Evento 4) y nos registramos en él:
Expected	Paso 1:
	<div> <h2>Display event</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Register: Register • Title: titulo evento 4 • Date: 2018-10-12 • Manager: Mongomerings Burns Burns • Seats: 100 • Remaining seats: 96 • Description: Esto ya cansa </div>
	Paso 2:
Expected	<div> <h2>Display event</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Register: Un-register • Title: titulo evento 4 • Date: 2018-10-12 • Manager: Mongomerings Burns Burns • Seats: 100 • Remaining seats: 95 • Description: Esto ya cansa </div>
Outcome	El chorbi se puede registrar correctamente al evento y en consecuencia, se disminuyen los asientos disponibles.
Notes	El campo "Registro" debe pasar de "Registrarse" a "Desregistrarse" El campo Remaining seats disminuye en 1.

Test <#003>																					
Description	Comprobar que en la tabla de mis eventos registrados.																				
Expected	<div><h2>Event list</h2><div>3 items found, displaying all items.</div><div>1</div><table><thead><tr><th>Title</th><th>Date</th><th>Seats</th><th>Remaining seats</th><th>Manager</th></tr></thead><tbody><tr><td>titulo evento 2</td><td>2017-04-10</td><td>10</td><td>10</td><td>Spider Cerdo the pork</td></tr><tr><td>titulo evento 3</td><td>2017-03-10</td><td>15</td><td>5</td><td>HarryPopotter the Popotter Mage</td></tr><tr><td>titulo evento 4</td><td>2018-10-12</td><td>100</td><td>95</td><td>Mongomerings Burns Burns</td></tr></tbody></table></div>	Title	Date	Seats	Remaining seats	Manager	titulo evento 2	2017-04-10	10	10	Spider Cerdo the pork	titulo evento 3	2017-03-10	15	5	HarryPopotter the Popotter Mage	titulo evento 4	2018-10-12	100	95	Mongomerings Burns Burns
Title	Date	Seats	Remaining seats	Manager																	
titulo evento 2	2017-04-10	10	10	Spider Cerdo the pork																	
titulo evento 3	2017-03-10	15	5	HarryPopotter the Popotter Mage																	
titulo evento 4	2018-10-12	100	95	Mongomerings Burns Burns																	
Outcome	Efectivamente, en la lista de eventos registrados aparece el nuevo evento.																				
Notes	La nueva entrada con el evento 4 aparece en dicha lista.																				

Test <#004>**Description**

Desloguearse de un evento y comprobar que desaparece de nuestra lista de eventos.

Expected

Paso 1:

Display event



- **Register:** [Un-register](#)
- **Title:** titulo evento 4
- **Date:** 2018-10-12
- **Manager:** Mongomerings Burns Burns
- **Seats:** 100
- **Remaining seats:** 95
- **Description:** Esto ya cansa

Paso 2:

Display event



- **Register:** [Register](#)
- **Title:** titulo evento 4
- **Date:** 2018-10-12
- **Manager:** Mongomerings Burns Burns
- **Seats:** 100
- **Remaining seats:** 96
- **Description:** Esto ya cansa

<

Use case 007“Editar Chorbie”

Description

Un usuario registrado como Chorbie puede cambiar sus datos personales a través de esta vista y sus complementarias.

Access

1.Login as a Chorbie

2.Perfil(userName).

3.Editar mi perfil (Edit my profile).

Test

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.
Expected	<p>La vista de editar un chorbi sin problemas.</p> <div><h3>Editar un usuario</h3><p>Nombre <input type="text" value="prueba"/></p><p>Apellidos <input type="text" value="prueba"/></p><p>Correo electrónico <input type="text" value="prueba@gmail.com"/></p><p>Número de teléfono <input type="text" value="+34 660 974 252"/></p><p>Foto <input type="text" value="http://image.freepik.com/v"/></p><p>Editar tarjeta de crédito</p><p>Descripción <input type="text" value="prueba"/></p><p>Tipo de relación: <input type="text" value="LOVE"/></p><p>Fecha de nacimiento <input type="text" value="23/06/1995"/></p><p>Género: <input type="text" value="WOMAN"/></p><p>Editar coordenadas</p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div>
Outcome	Efectivamente, el sistema redirige bien a la vista de editar un chorbi.
Notes	Dado que la captura es demasiado grande la he separado en 2, en la presentación real se encontraría la primera encima de la segunda.

Test <#002>	
Description	<i>Comprobar los enlaces de editar la tarjeta de crédito y sus coordenadas</i>
Expected	<p data-bbox="379 277 1029 311"><i>La vista de editar tarjeta de crédito o coordenadas.</i></p> <div data-bbox="389 320 874 1010"> <h3 data-bbox="389 331 730 376">Editar un usuario</h3> <p data-bbox="389 409 681 439">Nombre <input data-bbox="469 409 681 439" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="389 465 691 495">Apellidos <input data-bbox="469 465 691 495" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="389 521 769 551">Correo electrónico <input data-bbox="549 521 769 551" type="text" value="prueba@gmail.com"/></p> <p data-bbox="389 577 780 607">Número de teléfono <input data-bbox="564 577 780 607" type="text" value="+34 660 974 252"/></p> <p data-bbox="389 633 651 663">Foto <input data-bbox="437 633 651 663" type="text" value="http://image.freepik.com/v"/></p> <p data-bbox="389 696 592 723"><a data-bbox="389 696 592 723" href="#">Editar tarjeta de crédito</p> <p data-bbox="389 725 710 754">Descripción <input data-bbox="501 725 710 754" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="389 781 678 810">Tipo de relación: <input data-bbox="533 781 678 810" type="text" value="LOVE"/></p> <p data-bbox="389 837 783 866">Fecha de nacimiento <input data-bbox="564 837 783 866" type="text" value="23/06/1995"/></p> <p data-bbox="389 893 569 922">Género: <input data-bbox="469 893 569 922" type="text" value="WOMAN"/></p> <p data-bbox="389 925 557 952"><a data-bbox="389 925 557 952" href="#">Editar coordenadas</p> <p data-bbox="389 978 576 1008"><input data-bbox="389 978 477 1008" type="button" value="Guardar"/> <input data-bbox="485 978 576 1008" type="button" value="Cancelar"/></p> </div> <div data-bbox="389 1019 804 1377"> <h3 data-bbox="389 1030 758 1075">Editar coordenadas</h3> <p data-bbox="389 1108 639 1137">País <input data-bbox="421 1108 639 1137" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="389 1164 663 1193">Estado <input data-bbox="453 1164 663 1193" type="text"/></p> <p data-bbox="389 1220 681 1249">Provincia <input data-bbox="469 1220 681 1249" type="text"/></p> <p data-bbox="389 1276 667 1305">Ciudad <input data-bbox="453 1276 667 1305" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="389 1332 568 1361"><input data-bbox="389 1332 477 1361" type="button" value="Salvar"/> <input data-bbox="485 1332 568 1361" type="button" value="Cancelar"/></p> </div> <div data-bbox="890 1019 1380 1377"> <h3 data-bbox="890 1030 1310 1075">Cambiar tarjeta de crédito</h3> <p data-bbox="890 1086 1197 1115">Nombre del titular <input data-bbox="1027 1086 1197 1115" type="text" value="prueba"/></p> <p data-bbox="890 1131 1171 1160">Nombre de la marca: <input data-bbox="1043 1131 1171 1160" type="text" value="VISA"/></p> <p data-bbox="890 1176 1201 1205">Número de cuenta: <input data-bbox="1027 1176 1201 1205" type="text" value="5555555555554444"/></p> <p data-bbox="890 1220 1177 1249">Mes que expira <input data-bbox="1011 1220 1177 1249" type="text" value="12"/></p> <p data-bbox="890 1265 1177 1294">Año que expira <input data-bbox="1011 1265 1177 1294" type="text" value="2020"/></p> <p data-bbox="890 1310 1106 1339">cVV <input data-bbox="932 1310 1106 1339" type="text" value="406"/></p> <p data-bbox="890 1344 1045 1373"><input data-bbox="890 1344 970 1373" type="button" value="Guardar"/> <input data-bbox="978 1344 1045 1373" type="button" value="Cancelar"/></p> </div>
Outcome	<i>Efectivamente dichos enlaces funcionan correctamente.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#003>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	<p>Observar los errores mostrados.</p> <div> <div> <h3>Editar coordenadas</h3> País <input type="text"/> No debe estar en blanco Estado <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> Ciudad <input type="text"/> No debe estar en blanco <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> <div> <h3>Cambiar tarjeta de crédito</h3> Nombre del titular <input type="text"/> No debe estar en blanco Nombre de la marca: <input type="text"/> No puede ser null Número de cuenta: <input type="text"/> No debe estar en blanco Mes que expira <input type="text"/> No puede ser null Año que expira <input type="text"/> No puede ser null cVV <input type="text"/> No puede ser null <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> <div> <h3>Editar un usuario</h3> Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco Correo electrónico <input type="text"/> No debe estar en blanco Número de teléfono <input type="text"/> No encaja en el patrón Foto <input type="text"/> No debe estar en blanco Editar tarjeta de crédito Descripción <input type="text"/> No debe estar en blanco Tipo de relación: <input type="text"/> No puede ser null Fecha de nacimiento <input type="text"/> No puede ser null Género: <input type="text"/> No puede ser null Editar coordenadas <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div>
Outcome	Al dejar todos los campos en blanco se muestran los errores pertinentes.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>	
Description	Guardar coordenadas con los parámetros obligatorios y opcionales
Expected	Las coordenadas se guardan satisfactoriamente.
Outcome	Al introducir unas coordenadas correctas, el sistema las almacena.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	Guardar coordenadas solo con los parámetros obligatorios.
Expected	Las coordenadas se guardan satisfactoriamente.
Outcome	Al introducir unas coordenadas correctas, el sistema las almacena.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#006>	
Description	Guardar la tarjeta de crédito con los parámetros necesarios y correctos
Expected	La tarjeta se guarda satisfactoriamente.
Outcome	Al introducir unos valores para la tarjeta de crédito correctos, el sistema los almacena.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#007>	
Description	Guardar la tarjeta de crédito con un número de cuenta que no cumple el algoritmo de Luhn
Expected	Debería mostrar "Invalid account number".
Outcome	Al introducir un número de tarjeta de crédito inválido se muestra el error pertinente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#008>	
Description	Guardar la tarjeta de crédito con una fecha de expiración pasada.
Expected	No se puede realizar la operación
Outcome	Al introducir una tarjeta de crédito con fecha de expiración pasada se muestra el error correspondiente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#009>	
Description	Usar un cVV que no esté dentro del rango
Expected	Fuera de rango (100-999)
Outcome	Si se intenta introducir un código cvv fuera del rango, se muestra el error correspondiente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#010>	
Description	Intentar acceder al editar chorbie desde un manager/anónimo/administrador
Expected	No tienes acceso a este recurso
Outcome	Efectivamente, el sistema no permite acceder a la vista de editar el perfil de un chorbi desde ningún otro usuario.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#011>	
Description	Usar valores no válidos para los enumerados
Expected	No puede ser nulo, y no se puede realizar la operación.
Outcome	Efectivamente, se muestran los errores pertinentes.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 008“Crear manager”

Description

Un usuario no registrado se puede registrar como gerente.

Access

- 1.Login as a manager
- 2.Gerente(manager)
- 3.Editar mi perfil (Edit my profile)

Test

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta y su enlace para editar la tarjeta.
Expected	<div>La vista de editar un gerente sin problemas.</div> <div><div><h3>Editar un usuario</h3><p>Nombre <input type="text" value="Spider Cerdo"/></p><p>Apellidos <input type="text" value="the pork"/></p><p>Correo electrónico <input type="text" value="porki@us.es"/></p><p>Número de teléfono <input type="text" value="696969696"/></p><p>Compañía <input type="text" value="Mapfre"/></p><p>Número de identificación fiscal <input type="text" value="Hola123"/></p><p>Editar tarjeta de crédito</p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div><div><h3>Cambiar tarjeta de crédito</h3><p>Nombre del titular <input type="text" value="Tarjeta1"/></p><p>Nombre de la marca: <input type="text" value="VISA"/></p><p>Número de cuenta: <input type="text" value="4149390898022867"/></p><p>Mes que expira <input type="text" value="1"/></p><p>Año que expira <input type="text" value="2019"/></p><p>cVV <input type="text" value="396"/></p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div></div>
Outcome	Efectivamente, se muestra la vista correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	La vista de crear un gerente con los errores paths
	<div> <div> Editar un usuario </div> <div> Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco Correo electrónico <input type="text"/> No debe estar en blanco Número de teléfono <input type="text"/> No encaja en el patrón Compañía <input type="text"/> No debe estar en blanco Número de identificación fiscal <input type="text"/> No debe estar en blanco Editar tarjeta de crédito <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> <div> <div> Cambiar tarjeta de crédito </div> <div> Nombre del titular <input type="text"/> No debe estar en blanco Nombre de la marca: <input type="text"/> No puede ser null Número de cuenta: <input type="text"/> No debe estar en blanco Mes que expira <input type="text"/> No puede ser null Año que expira <input type="text"/> No puede ser null cVV <input type="text"/> No puede ser null <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>
Outcome	Al dejar los campos en blanco se muestran los errores esperados.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Guardar con los parámetros correctos.
Expected	La vista de inicio que demuestra que se ha guardado correctamente.
Outcome	Al introducir los datos correctamente se edita el perfil del manager.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>	
Description	Usar un correo electrónico inválido.
Expected	Invalid Email.
Outcome	Si se intenta introducir un correo con un formato incorrecto, se mostrará el error correspondiente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	Usar el botón cancelar.
Expected	La vista de inicio.
Outcome	El botón cancelar redirige al listado de eventos en vez de redirigir a la vista de inicio.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#006>	
Description	Guardar la tarjeta de crédito con un número de tarjeta incorrecto.
Expected	Error en el número de cuenta, invalid account number.
Outcome	Si se intenta introducir un número de tarjeta de crédito incorrecto se muestra el error esperado.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#007>	
Description	Guardar con una tarjeta de crédito expirada
Expected	No se puede realizar la operación.
Outcome	Efectivamente, el sistema no permite almacenar una tarjeta de crédito expirada.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 009“Enviar un chirp a otro chorbi”

Description

Enviar un chorbi a cualquier chorbi que no esté baneado. En este caso, en la lista no aparecen los chorbies baneados así que no es tan fácil que esta restricción ocurra.

Access

- 1.Login as a chorbie
- 2.Chorbi
- 3.Lista de chorbies (Chorbi list)
- 4.Elegir al usuario al que le queremos enviar el chirp y pinchamos Crear un chirp.

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.
Expected	La vista de crear un chirp sin problemas. <div data-bbox="378 1301 1077 1619"> <p>Crear un chirp</p> <p>Momento <input type="text" value="01/05/2017 22:07"/></p> <p>Asunto <input type="text"/></p> <p>Texto <input type="text"/></p> <p>Enlaces <input type="text"/></p> <p><small>*Nota: Si desea incluir más de un enlace escriba cada uno de ellos separándolos por espacios</small></p> <p><input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div>
Outcome	La vista se muestra sin problemas.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	La vista de crear chirp con los errores paths.
Outcome	<div> <p>Crear un chirp</p> <p>Momento <input type="text" value="01/05/2017 22:07"/></p> <p>Asunto <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Texto <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Enlaces <input type="text"/></p> <p>*Nota: Si desea incluir más de un enlace escriba cada uno de ellos separándolos por espacios</p> <p><input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <p>No se puede realizar la operación</p> </div>
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Guardar solo con asunto y texto
Expected	Se guarda correctamente
Outcome	Al guardar un chirp sólo con asunto y texto el sistema almacena el chirp sin problemas.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>	
Description	Usar el botón cancel.
Expected	Te redirige al listado de chorbies.
Outcome	El botón de cancelar funciona como se esperaba.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	Guardar con asunto, texto y un enlace.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Como era de esperar, se almacena el chirp correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#006>	
Description	Guardar con asunto, texto y varios enlaces.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Como era de esperar, se almacena el chirp correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#007>	
Description	Intentar enviar un mensaje con un usuario baneado.
Expected	No se puede realizar la operación.
Outcome	En este caso de uso se ha encontrado un error, y es que un chorbi baneado es capaz de crear mensajes nuevos.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 010“Borrar un chirp”

Description

Un chorbi que este registrado puede borrar un chirp que haya enviado/recibido.

Access

- 1.Login as a chorbi
- 2.Chorbi
- 3.Mis chirps enviados/recibidos
- 4.Elegir el chirp que queremos borrar y pinchar borrar.

Test <#001>																															
Description	En un principio mostraremos la vista de los chirps enviados/recibidos sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.																														
Expected	<div>La vista de mis chirps enviados/recibidos</div> <div><div><div>Lista de chirps</div><div>2 registros encontrados, mostrando todos los registros</div><div>1</div><table><tr><th>Momento</th><th>Asunto</th><th>Texto</th><th>Enlaces</th><th>Receptor</th><th></th></tr><tr><td>2017-05-01</td><td>asd</td><td>asd</td><td>[]</td><td>Carol El lagon</td><td>Borrar Responer</td></tr><tr><td>2017-05-01</td><td>asd</td><td>asd</td><td>[http://twitter.com, http://twitter.com]</td><td>Carol El lagon</td><td>Borrar Responer</td></tr></table></div></div> <div><div>Lista de chirps</div><div>Un registro encontrado.</div><div>1</div><table><tr><th>Momento</th><th>Asunto</th><th>Texto</th><th>Enlaces</th><th>Emisor</th><th></th></tr><tr><td>2016-04-22</td><td>Respuesta</td><td>Que ffo eres illo</td><td>[]</td><td>la Jessy la guay del barrio</td><td>Borrar Responder</td></tr></table></div>	Momento	Asunto	Texto	Enlaces	Receptor		2017-05-01	asd	asd	[]	Carol El lagon	Borrar Responer	2017-05-01	asd	asd	[http://twitter.com, http://twitter.com]	Carol El lagon	Borrar Responer	Momento	Asunto	Texto	Enlaces	Emisor		2016-04-22	Respuesta	Que ffo eres illo	[]	la Jessy la guay del barrio	Borrar Responder
Momento	Asunto	Texto	Enlaces	Receptor																											
2017-05-01	asd	asd	[]	Carol El lagon	Borrar Responer																										
2017-05-01	asd	asd	[http://twitter.com, http://twitter.com]	Carol El lagon	Borrar Responer																										
Momento	Asunto	Texto	Enlaces	Emisor																											
2016-04-22	Respuesta	Que ffo eres illo	[]	la Jessy la guay del barrio	Borrar Responder																										
Outcome	Se muestra la vista correctamente.																														
Notes	Intencionalmente blanco.																														

Test <#002>	
Description	Borramos un chirp con enlace
Expected	La vista de mis chirps enviados/recibidos
Outcome	Efectivamente, los chirps se borran sin ningún problema.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	<i>Borramos un chirp sin enlace</i>
Expected	<i>La vista de mis chirps enviados/recibidos</i>
Outcome	<i>Efectivamente, los chirps se borran sin ningún problema.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#004>	
Description	<i>Borramos un chirp como un chorbi baneado</i>
Expected	<i>No aparecen los enlaces para borrar</i>
Outcome	<i>Un chorbi baneado no es capaz de eliminar sus chirps.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Use case 011“Responder un chirp”

Description


Un chorbi que este registrado puede responder un chirp que haya recibido al chorbi que se lo escribió.

Access

- 1.Login as a chorbi*
- 2.Chorbi*
- 3.Mis chirps recibidos*
- 4.Elegir el chirp que queremos responder y pinchar responder.*
- 5. Escribir los parámetros y guardar.*

Test

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista de la creación de chirp al pinchar en responder.
Expected	<p>La vista de creación de chirp</p> 
Outcome	Se muestra la vista correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	<p>La vista de crear chirp con los "errors paths".</p> 
Outcome	Al dejar los campos en blanco se muestran los errores esperados.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Usar el botón cancel.
Expected	Te redirige al listado de chorbies.
Outcome	El botón cancelar funciona correctamnte.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>	
Description	Guardar con asunto, texto y un enlace.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Se crea la respuesta correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	Guardar con asunto, texto y varios enlaces.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Se crea la respuesta correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 012“Reenviar un chirp”


Description

Un chorbi que este registrado puede reenviar un chirp que haya escrito al chorbi que desee.

Access

- 1.Login as a chorbi
- 2.Chorbi
- 3.Mis chirps enviados.
- 4.Elegir el chirp que queremos reenviar y pinchar reenviar.
5. En la lista de chorbies elegimos a quien queremos reenviar y pinchamos reenviar chirp.

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista de la lista de chorbies al pinchar en reenviar.
Expected	<p>La vista de reenviar chirp,</p> 
Outcome	La vista se muestra correctamente
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Comprobamos la paginación de la vista
Expected	Vemos que la paginación funciona correctamente.
Outcome	<p>La paginación no funciona correctamente y se muestra el siguiente error:</p> 
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Elegimos al chorbie que queramos y le damos a reenviar chirp
Expected	Vemos que se envía correctamente y que si le damos a chirp enviados tenemos el reenviado también.
Outcome	El chirp se reenvía correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 013“Lista de los broadcast del evento”

Description

Un chorbi que este registrado puede ver los mensajes que hayan enviado los managers de los eventos a los que están registrados, en el caso de estar registrado como manager, son los mensajes creados por los eventos que ese manager ha creado.

Access

- 1.Login as a chorbi
- 2.Chorbi
- 3.Lista de chirps de evento

Test <#001>																									
Description	En un principio mostraremos la vista de la lista de chirps de evento.																								
Expected	<div>La vista de los chirps del evento.</div> <div><div>Lista de chirps de evento</div><div>5 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><tr><th>Momento</th><th>× Asunto</th><th>× Texto</th><th>× Enlaces</th></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>título broadcast 1</td><td>Este no lo quiere nadie</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>título broadcast 2</td><td>va a lover</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>título broadcast 3</td><td>sa suspendio la funcion</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>título broadcast 4</td><td>sa suspendio la funcion otra vez</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>título broadcast 5</td><td>sa suspendio la funcion otra vez</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr></table></div>	Momento	× Asunto	× Texto	× Enlaces	2016-10-12	título broadcast 1	Este no lo quiere nadie	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	título broadcast 2	va a lover	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	título broadcast 3	sa suspendio la funcion	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	título broadcast 4	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	título broadcast 5	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]
Momento	× Asunto	× Texto	× Enlaces																						
2016-10-12	título broadcast 1	Este no lo quiere nadie	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	título broadcast 2	va a lover	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	título broadcast 3	sa suspendio la funcion	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	título broadcast 4	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	título broadcast 5	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]																						
Outcome	Se muestran los chirps de evento correctamente.																								
Notes	Intencionalmente blanco.																								

Test <#002>	
Description	Comprobamos la paginación y si la ordenación de columnas.
Expected	Vemos que la paginación funciona correctamente.
Outcome	Tanto la paginación como la ordenación de las columnas funcionan correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 014“Hacer un broadcast a todos mis eventos”

Description

Un manager puede enviar un mensaje a todos los usuarios registrados en los eventos que haya creado ese manager.

Access

- 1.Login as a manager
- 2.Catálogo
- 3.Lista de eventos recomendados
- 4.Envíar chirp a todos mis clientes

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista crear chirp de evento.
Expected	<p>La vista de crear chirp de evento</p> <div><h3>Crear un chirp de evento</h3><p>Momento <input type="text" value="01/05/2017 22:59"/></p><p>Asunto <input type="text"/></p><p>Texto <input type="text"/></p><p>Enlaces <input type="text"/></p><p><small>*Nota: Si desea incluir más de un enlace escriba cada uno de ellos separándolos por espacios</small></p><p><input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div>
Outcome	Se muestra la vista correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	<p>La vista con el error path.</p> <div><h3>Crear un chirp de evento</h3><p>Momento <input type="text" value="01/05/2017 22:59"/></p><p>Asunto <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Texto <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Enlaces <input type="text"/></p><p><small>*Nota: Si desea incluir más de un enlace escriba cada uno de ellos separándolos por espacios</small></p><p><input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p><p>No se puede realizar la operación</p></div>
Outcome	Al dejar todos los campos vacíos se muestran los errores esperados.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Usar el botón cancel.
Expected	Te redirige al listado de eventos.
Outcome	El botón cancelar redirige correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>	
Description	Guardar con asunto, texto y un enlace.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Efectivamente, se crean los chirps correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	Guardar con asunto, texto y varios enlaces.
Expected	Se guarda correctamente.
Outcome	Efectivamente, se crean los chirps correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Use case 015“Manage the events that he or she organises”

Description

Un manager puede crear eventos, listar sus eventos, editarlos y borrarlos.

Access

- 1.Login as a manager
- 2.Manager
- 3.My events
4. Le damos al enlace de crear evento

Tests

Test <#001>	
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.
Expected	<p>La vista de crear un evento sin problemas.</p> 
Outcome	La vista de crear el evento se muestra sin problemas.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#002>	
Description	Dejar los parámetros en blanco.
Expected	<p>La vista de crear evento con los "errors paths".</p> <div> <h2>Edit event</h2> <p>Title <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Date <input type="text"/> Cannot be null</p> <p>Description <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Picture (url) <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Seats <input type="text"/> Cannot be null</p> <p> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/> </p> </div>
Outcome	Al dejar los campos vacíos se muestran los errores esperados.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#003>	
Description	Usar el botón cancel.
Expected	Te redirige al listado de eventos.
Outcome	El botón cancelar funciona correctamente.
Notes	Intencionalmente blanco.

Test <#004>**Description**


Guardar con todos los campos rellenos correctamente.

Expected


Se guarda correctamente.

Outcome

El sistema no guarda el evento y muestra el siguiente error:

**Notes**

Intencionalmente blanco.

Test <#005>	
Description	<i>Editar un evento cualquiera</i>
Expected	<i>La vista de editar evento</i> 
Outcome	<i>Se muestra la vista de editar un evento correctamente.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Test <#006>	
Description	<i>Eliminar un evento.</i>
Expected	<i>El evento ya no aparece en las listas.</i>
Outcome	<i>En este caso de uso se ha encontrado un error, ya que aunque el evento se elimina sin problemas, no se envía un chirp a los chorbies registrados.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Use case 016“A user who is not authenticated must be able to...”

Description

Un usuario que no está autenticado en el sistema debe ser capaz de: loguearse, registrarse como chorbi o manager y ver la lista de eventos disponibles.

Access

1.Catalogue

Tests

Test <#001>	
Description	<i>Sin estar logueados vemos que opciones tenemos en el sistema.</i>
Expected	
Outcome	<i>Efectivamente, un usuario no logueado es capaz de ver el catálogo de eventos.</i>
Notes	<i>Intencionalmente blanco.</i>

Use case 017“Login”



Description



Un usuario no logueado debe ser capaz de loguearse como chorbi, admin o manager.



Access

1.Login

Tests

Test <#001>	
Description	<i>Sin estar logueado, nos logueamos como admin.</i>
Expected	<p><i>Paso 1:</i></p>  <p><i>Paso 2:</i></p> 
Outcome	<i>Como era de esperar, cualquier actor del sistema es capaz de loguearse correctamente.</i>
Notes	<i>Debemos aparecer en la pantalla inicial de administrador.</i>

Test <#002>	
Description	<i>Sin estar logueado, nos logueamos como manager.</i>
Expected	<p><i>Paso 1:</i></p>  <p><i>Paso 2:</i></p> 
Outcome	<i>Como era de esperar, cualquier actor del sistema es capaz de loguearse correctamente.</i>
Notes	<i>Debemos aparecer en la pantalla inicial de manager.</i>

Test <#003>	
Description	<i>Sin estar logueado, nos logueamos como chorbi.</i>
Expected	<p><i>Paso 1:</i></p>  <p><i>Paso 2:</i></p> 
Outcome	<i>Como era de esperar, cualquier actor del sistema es capaz de loguearse correctamente.</i>
Notes	<i>Debemos aparecer en la pantalla inicial de chorbi.</i>

Use case 018“Broadcast chirp when an event is changed”

Description

Cuando un evento es modificado, se tiene que avisar a todos los miembros del mismo.

Access

- 1.Catalogue Event List*
- 2.Chorbi - List Of event chirp*

Tests

Test <#001>

Description

El evento 2 cambia de título

Expected

Paso 1:

[🏠](#) [CATALOGUE](#) [MANAGER](#) [PROFILE \(MANAGER1\)](#) [LANGUAGE](#)

Event list

7 items found, displaying 6 to 7.

[\[First/Prev\]](#) [1](#), [2](#) [\[Next/Last\]](#)

Title	×	Date	×	Seats	×	Remaining seats	×	Manager	×		
titulo evento 6		2017-05-30		40		15		Spider Cerdo the pork		Display	Edit
titulo evento 2		2017-04-10		10		10		Spider Cerdo the pork		Display	Edit

[Create event](#)

[Send a chirp to all my clients](#)

Paso 2:

Event list

7 items found, displaying 6 to 7.

[\[First/Prev\]](#) [1](#), [2](#) [\[Next/Last\]](#)


Title	×	Date	×	Seats	×	Remaining seats	×	Manager	×		
titulo evento 6		2017-05-30		40		15		Spider Cerdo the pork		Display	Edit
pruebilla		2017-09-10		10		6		Spider Cerdo the pork		Display	Edit

[Create event](#)

[Send a chirp to all my clients](#)

Outcome

Se ha encontrado un error en este caso de uso, ya que si se intenta editar este evento, se muestra el siguiente error:



Notes

Debe aparecer el evento cambiado de nombre.

Test <#002>																									
Description	Comprobar la lista de chips de eventos																								
Expected	<div>Paso 1:</div> <div><h2>Event chirp list</h2><div>7 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</div><table><thead><tr><th>Moment</th><th>Subject</th><th>Text</th><th>Attachments</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016-10-12</td><td>titulo broadcast 1</td><td>Este no lo quiere nadie</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>titulo broadcast 2</td><td>va a llover</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>titulo broadcast 3</td><td>sa suspendio la funcion</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2016-10-12</td><td>titulo broadcast 4</td><td>sa suspendio la funcion otra vez</td><td>[http://www.twitter.com]</td></tr><tr><td>2017-05-02</td><td>Cambios en el evento</td><td>Disculpen las molestias, el evento de titulo titulo evento 2 ha sufrido las siguientes modificaciones:titulo, .</td><td>[]</td></tr></tbody></table></div>	Moment	Subject	Text	Attachments	2016-10-12	titulo broadcast 1	Este no lo quiere nadie	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	titulo broadcast 2	va a llover	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	titulo broadcast 3	sa suspendio la funcion	[http://www.twitter.com]	2016-10-12	titulo broadcast 4	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]	2017-05-02	Cambios en el evento	Disculpen las molestias, el evento de titulo titulo evento 2 ha sufrido las siguientes modificaciones:titulo, .	[]
Moment	Subject	Text	Attachments																						
2016-10-12	titulo broadcast 1	Este no lo quiere nadie	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	titulo broadcast 2	va a llover	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	titulo broadcast 3	sa suspendio la funcion	[http://www.twitter.com]																						
2016-10-12	titulo broadcast 4	sa suspendio la funcion otra vez	[http://www.twitter.com]																						
2017-05-02	Cambios en el evento	Disculpen las molestias, el evento de titulo titulo evento 2 ha sufrido las siguientes modificaciones:titulo, .	[]																						
Outcome	En este caso de uso se ha encontrado un error derivado del test anterior, ya que al no poderse editar el evento deseado, no se debería enviar el chirp de evento. Sin embargo, el chirp se envía.																								
Notes	Debe aparecer una nueva entrada con los cambios realizados en el evento.																								

Use case 019“Browse the catalogue of chorbies who have liked”


Description

Un chorbi puede ver la lista de chorbies que le han dado like.

Access

- 1.Login as a chorbi.
- 2.Profile
- 3.Chorbis who liked me

Test <#001>													
Description	En un principio mostraremos la vista sin más, para ver que te redirige correctamente a la ruta.												
Expected	<div>La vista de chorbis que han dado like a chorbi6</div> <div><div><h3>Chorbies list</h3><div><div>Search</div><div>One item found. 1</div><table><thead><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Genre</th><th>BirthDate</th><th>Kind of relationship</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Antonio</td><td>Carras Marq</td><td>MAN</td><td>1996-10-22</td><td>FRIENDSHIP</td><td>Display</td></tr></tbody></table></div></div></div>	Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship		Antonio	Carras Marq	MAN	1996-10-22	FRIENDSHIP	Display
Name	Surname	Genre	BirthDate	Kind of relationship									
Antonio	Carras Marq	MAN	1996-10-22	FRIENDSHIP	Display								
Outcome	El listado de chorbies que le han dado like al chorbi logueado se muestra correctamente.												
Notes	Podemos comprobar que ese chorbi nos ha dado like dándole a <u>chorbies_liked_by</u> en el display de ese chorbi.												

Test <#002>	
Description	<i>Un chorbi no puede ver la lista de chorbies que le han dado like si no tiene una tarjeta de crédito válida.</i>
Expected	<p><i>Al intentar acceder a la lista es redirigido a su perfil y se muestra un mensaje de error.</i></p> <div data-bbox="384 398 1375 1404"> <h2>Display chorbi</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Name and surname: waddwwa wdwawa • Email : wdwawa@wwa.com • Phone number: 654321321 • Genre: WOMAN • BirthDate: 1966-06-06 • Kind of relationship: FRIENDSHIP • Country: sf • State: efs • Province: efs • City: sef • Description: wwaaew • Recivied likes : 0 • <u>Chorbies liked by waddwwa</u> <p>Nothing found to display.</p> <p>You have to register a valid card, your credit cards will not be charged</p> </div>
Outcome	<i>Efectivamente, se muestra el error esperado.</i>
Notes	<i>Para comprobar este caso de uso se debe crear un nuevo chorbi con los campos de la tarjeta de crédito vacíos.</i>