Acceptance tests Acme-Flights

| Development team | |
|------------------|--------------------------------|
| Identifier | AcmeSoft-77815471. |
| Members | Carmona Oliva, Marta. |
| | Martínez Quiñones, José Luis. |
| | Serrano Ramos, Pedro. |
| Testing team | |
| Identifier | Dp-Acme-291094 |
| Members | Domínguez Mena, Francisco José |
| | Chen, Na |
| | Gómez Angulo, Manuel Antonio |
| | Chaves Medina, Alejandro |
| | Luna Monchul, Jesús Fernando |
| Indexing data | |
| Test designers | Carmona Oliva, Marta. |
| | Martínez Quiñones, José Luis. |
| Testers | Dominguez Mena, Francisco José |
| Notes | |

Tablade contenidos

| Caso de uso 001 Registro de un usuario | 3 |
|--|------|
| Caso de uso 002 Listar todos los vuelos disponibles | 6 |
| Caso de uso 003 Mostrar la información de las aerolíneas | 7 |
| Caso de uso 004 Editar perfil | 8 |
| Caso de uso 005 Listar los vuelos futuros con más reservas | . 11 |
| Caso de uso 006 Hacer búsquedas de vuelos usando su buscador | . 12 |
| Caso de uso 007 Hacer reservas de vuelos | . 19 |
| Caso de uso 008 Administrar la tarjeta de crédito de un usuario | . 22 |
| Caso de uso 009 Listar reservas. | . 26 |
| Caso de uso 010 Listar facturas | . 28 |
| Caso de uso 011 Escribir comentarios sobre las aerolíneas en las que ha viajado | . 29 |
| Caso de uso 012 Ver sus tarjetas de puntos | . 33 |
| Caso de uso 013 Crear vuelos. | . 34 |
| Caso de uso 014 Administrar vuelos. | . 36 |
| Caso de uso 015 Administrar Temporada | . 39 |
| Caso de uso 016 Administrar Ofertas. | . 42 |
| Caso de uso 017 Administrar los banners | . 45 |
| Caso de uso 018 Administrar las campañas | . 47 |
| Caso de uso 019 Mostrar las facturas mensuales. | . 50 |
| Caso de uso 020 Borrar los puntos de las tarjetas expiradas | . 51 |
| Caso de uso 021 Creación de gerentes | . 52 |
| Caso de uso 022 Administrar las aerolíneas. | . 54 |
| Caso de uso 023 Administrar los aeropuertos. | . 58 |
| Caso de uso 024 Administrar las cuotas que deberán pagar las aerolíneas | . 62 |
| Caso de uso 025 Generarlas facturas mensuales de las aerolíneas | . 64 |
| Caso de uso 026 Generar las facturas correspondientes a las reservas realizadas por los usuarios | . 65 |
| Pruehas adicionales | 66 |

Caso de uso 001 Registro de un usuario.

Descripción

Un actor no autenticado debe ser capaz de registrarse en el sistema como usuario.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Registrarse como usuario" del menú principal como usuario no logueado.

Pruebas

| Test<#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se muestran todos los campos necesarios para el registro de un usuario. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar en "Register as user", se redirige al formulario correctamente. |
| Notes | |

Usuario: Registrar

| Datos de usuario |
|---|
| Nombre de usuario: |
| Contraseña |
| Confirmar contraseña |
| |
| Datos personales |
| Nombre: |
| Apellidos: |
| Correo electrónico: |
| Número de teléfono: |
| |
| ☐ ¿Aceptas las condiciones? Condiciones |
| Guardar Cancelar |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará al usuario y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Al pulsar en save con todos los datos en blanco, la página se actualiza y se |
| | muestran todos los errores correctamente. |
| Notes | |

Usuario: Registrar

| Nombre de usuario: | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
|--|--|
| No debe estar en blanco | |
| Contraseña | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
| No debe estar en blanco | |
| Confirmar contraseña | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
| No debe estar en blanco | |
| | |
| | |
| -Datos personales- | |
| -Datos personales Nombre: | No debe estar en blanco |
| • | No debe estar en blanco No debe estar en blanco |
| Nombre: | |
| Nombre: Apellidos: | No debe estar en blanco |
| Nombre: Apellidos: Correo electrónico: | No debe estar en blanco No debe estar en blanco |

| Test <#003> | | |
|-------------|--|--|
| Description | Comprobar que al intentar introducir en los campos de texto del formulario | |
| | etiquetas HTML como <h1>()</h1> nos impide guardar. | |
| Expected | Se deberá mostrar un error del tipo "HTML inseguro" y el sistema no registrará | |
| | al usuario. | |
| Outcome | Al introducir html en el campo "username", la página se actualiza y muestra el | |
| | mensaje en rojo "Insecure HTML" | |
| Notes | | |

Usuario: Registrar

| Nombre de usuario: <h1>hola</h1> | HTML inseguro |
|---------------------------------------|---------------|
| Contraseña | |
| Confirmar contraseña | |
| | |
| Datos personales | |
| • | |
| Nombre: Jose | |
| Apellidos: Martinez | |
| Correo electrónico: bretuk@hotmail.co | om |
| | <u> </u> |
| Número de teléfono: 665953624 | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al introducir contraseñas diferentes da error. |
| Expected | Se deberá mostrar el siguiente error: "No se pudo realizar la operación" y el |
| | sistema no registrará al usuario. |
| Outcome | Al introducir dos contraseñas que no coinciden, la página se actualiza y muestra |
| | un mensaje en rojo a pie de página "Cannot commit this operation" |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se muestra el error correspondiente si no se aceptan las |
| | condiciones. |
| Expected | Se deberá mostrar el siguiente error: "No se pudo realizar la operación" y el |
| | sistema no registrará al usuario. |
| Outcome | Si no se aceptan las condiciones, la página se actualiza y muestra un mensaje en |
| | rojo a pie de página "Cannot commit this operation" |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón cancelar funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar el sistema deberá redirigirnos a la página principal (welcome/index.do). |
| Outcome | Al pulsar en el botón "cancel", la página redirige a la principal. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se crea el usuario. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el |
| | sistema registrará al usuario y deberá redirigirnos a la vista de iniciar sesión. |
| Outcome | Al pulsar en guardar, se redirige a la página de inicio de sesión correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 002 Listar todos los vuelos disponibles.

Descripción

Todos los actores, tanto los autenticados como los que no, deberán ser capaces de mostrar un listado de losvuelos que se hayan registrado en el sistema.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Todos los vuelos" del menú principal.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que la lista de vuelos se muestra correctamente con todos los |
| | campos del vuelo. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar sobre "all flights", se redirige a una lista que muestra la fecha de |
| | salida, de llegada, el origen, el destino, la aerolínea, el precio en clase business y |
| | turista, y si tiene oferta. |
| Notes | |

Vuelo: Listar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

| $\frac{\text{Fecha de}}{\text{salida}} \qquad \times$ | $\frac{\text{Fecha de}}{\text{llegada}} \qquad \times$ | <u>Origen</u> × | <u>Destino</u> × | <u>Aerolínea</u> × | Precio clase business | $\frac{Precio\ clase}{turista} \times $ | Oferta |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|
| 15/06/2017 11:55 | 15/06/2017 15:30 | BCN - El Prat de Llobregat | OSL - Gardermoen | Vueling Airlines | 63,63 | 34,62 | -5.0 % |
| 22/06/2017 16:15 | 22/06/2017 19:40 | OSL - Gardermoen | BCN - El Prat de Llobregat | Vueling Airlines | 57,33 | 27,35 | -5.0 % |
| 12/12/2017 20:05 | 12/12/2017 23:00 | SVQ - Sevilla | AMS - Amsterdam | Transavia airlines | 92,80 | 49,50 | |
| 15/06/2017 11:55 | 15/06/2017 15:30 | BCN - El Prat de Llobregat | OSL - Gardermoen | Transavia airlines | 105,74 | 46,99 | |
| 22/06/2017 16:15 | 22/06/2017 19:40 | OSL - Gardermoen | BCN - El Prat de Llobregat | Transavia airlines | 62,81 | 32,54 | |
| 23/06/2017 11:35 | 23/06/2017 13:35 | BCN - El Prat de Llobregat | TSF - Treviso | Ryanair | 126,00 | 36,90 | |
| 26/06/2017 22:35 | 27/06/2017 00:30 | TSF - Treviso | BCN - El Prat de Llobregat | Ryanair | 69,90 | 44,98 | |
| 18/06/2017 11:55 | 18/06/2017 15:30 | BCN - El Prat de Llobregat | OSL - Gardermoen | Vueling Airlines | 63,63 | 34,62 | -5.0 % |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Al cambiar la divisa en el desplegable, se cambian los precios en turista y |
| | business correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 003 Mostrar la información de las aerolíneas.

Descripción

Cualquier actor este autenticado o no, deberá ser capaz de mostrar la información de una aerolínea.

Acceso

Se puede acceder seleccionando el enlace del nombre de la aerolínea que se desea visualizar, por ejemplo, haciendo click sobre el enlace en la vista de mostrar todos los vuelos disponibles.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre una de las aerolíneas, nos redirige a la página de |
| | la misma. |
| Expected | Al pulsar sobre el nombre de la aerolínea, nos redirigirá a la página de la misma, |
| | y nos mostrará sus datos, como aparece en la siguiente imagen: |
| Outcome | Al pulsar sobre "Vueling", se redirige a una página que contiene los datos de |
| | contacto de la compañía como se muestra en la imagen. |
| Notes | |

Aerolínea: Mostrar



- Imagen:
- Nombre: Vueling Airlines
- Teléfono de contacto: +34 902808005
 Correo electrónico: clientes@vueling.com

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

- Puntuación: 4.0
- Comentarios:



• Configuración:

| Configuración: | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| Un regitro encontrado. | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| Maximo días para cancelación | × Edad máxima para niños | × Descuento por niños | × Maximo peso de maleta | × | Precio por sobrepeso de maleta |
| 7 | 13 | 10.0 | 15.5 | | 30.0 |

• Temporadas:

| <u>Título</u> | × <u>Día de inicio</u> | × Mes de inicio | × <u>Día de fin</u> | × Mes de fin | × <u>Tipo</u> | × Porcentaje de descuento |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Season 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | Incremento | 25.0 |
| Season 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | Descuento | 10.0 |
| Season 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | Incremento | 60.0 |
| Season 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | Incremento | 5.0 |
| Season 6 | 22 | 9 | 30 | 11 | Descuento | 79.0 |

Caso de uso 004 Editar perfil.

Descripción

Cualquier actor autenticado en el sistema deberá ser capaz de modificar su información de perfil.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Perfil> Ver perfil" del menú principal autenticado como usuario.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se muestra una vista con todos los datos del perfil del actor |
| | logueado. |
| Expected | Deberá mostrarse una vista como la de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar en "show profile", se redirige a una vista en la que se ven los datos |
| | introducidos en el registro junto a un botón de "edit" |
| Notes | |

Perfil: Mostrar

• Nombre de usuario: user1

• Nombre: User 1

• Apellidos: Surname 1

• Correo electrónico: user1@gmail.com

• Número de teléfono: 1234

Editar

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al seleccionar el enlace "Editar", se redirige a un formulario donde se muestran todos los campos necesarios para poder editar el perfil del |
| | actor. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar sobre "edit", se redirige a un formulario con los datos introducidos en |
| | el registro excepto por la aerolínea en el caso de los gerentes. |
| Notes | Los gerentes no deben poder modificar la aerolínea para la que trabajan. |

Perfil: Editar

| Nombre d | le usuario: user1 |
|------------|----------------------------|
| Contraseñ | ia |
| Confirma | r contraseña |
| | |
| -Datos per | sonales———— |
| Nombre: | User 1 |
| | : Surname 1 |
| Apellidos | |
| - | ectrónico: user1@gmail.com |
| Correo el | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se modificará la información de perfil y se deberán mostrar los errores |
| | reflejados en la siguiente imagen: |
| Outcome | Al pulsar sobre "save" con los datos en blanco, la página se actualiza mostrando |
| | los errores en rojo. |
| Notes | |

Perfil: Editar

| —Datos de usuario———— | |
|--|-------------------------|
| Nombre de usuario: | No debe estar en blanco |
| El tamaño debe estar entr | e 5 y 32 |
| Contraseña | No debe estar en blanco |
| El tamaño debe estar entr | e 5 y 32 |
| Confirmar contraseña | No debe estar en blanco |
| El tamaño debe estar entr | e 5 y 32 |
| | |
| —Datos personales———— | |
| Nombre: | No debe estar en blanco |
| Apellidos: | No debe estar en blanco |
| Correo electrónico: | No debe estar en blanco |
| Número de teléfono: No debe estar en bla | |
| No encaja en el patrón | |
| | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al intentar introducir en los campos de texto del formulario |
| | etiquetas HTML como <h1>()</h1> no se permite guardar. |
| Expected | Se deberá mostrar un error del tipo "HTML inseguro" y el sistema no editará al |
| | actor. |
| Outcome | Al introducir html en el campo "username", la página se actualiza y muestra el |
| | mensaje en rojo "I nsecure HTML" |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir contraseñas diferentes da error. |
| Expected | Se deberá mostrar el siguiente error: "No se pudo realizar la operación" y el sistema no modificará la información de perfil. |
| Outcome | Al pulsar en save, aparece a pie de página un mensaje en rojo que indica "cannot commit this operation" |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón cancelar funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar deberá redirigirnos a la página principal |
| | (welcome/index.do). |
| Outcome | Al pulsar en cancel, se redirige a la página principal correctamente. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se edita el actor. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el |
| | sistema modificará el perfil del actor y deberá redirigirnos a la vista de mostrar |
| | la información de perfil. |
| Outcome | Al pulsar en "save", redirige al perfil con los datos cambiados correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 005 Listar los vuelos futuros con más reservas.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de listar los vuelos con más reservas que no han pasado aún.

Acceso

Dicho listado se podrá visualizar en la página principal al iniciar sesión como usuario.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que en la página principal se muestra el listado de los vuelos futuros |
| | con más reservas. |
| Expected | La página principal autenticado como usuario deberá mostrarse como se muestra |
| | en la siguiente imagen: |
| Outcome | Al entrar en la página principal, se muestra un listado de vuelos más solicitados |
| | correctamente. |
| Notes | |

¡Bienvenidos!

Seleccionar moneda Euros (EUR)

Dia y hora actuales: 02/06/2017 01:36

Este sitio web utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.



5 registros encontrados, mostrando todos los registros. Fecha de salida × <u>Fecha de llegada</u> Precio 15/06/2017 11:55 15/06/2017 15:30 BCN - El Prat de Llobregat OSL - Gardermoen Vueling Airlines 34.62 -5.0 % 22/06/2017 16:15 22/06/2017 19:40 27,35 OSL - Gardermoen BCN - El Prat de Llobregat **Vueling Airlines** -5.0 % 12/12/2017 20:05 12/12/2017 23:00 SVQ - Sevilla AMS - Amsterdam 49,50 Transavia airlines 23/06/2017 11:35 23/06/2017 13:35 BCN - El Prat de Llobregat TSF - Treviso 36,90 Ryanair 26/06/2017 22:35 27/06/2017 00:30 TSF - Treviso BCN - El Prat de Llobregat Ryanair

Copyright © 2017 Acme-Flights Co., Inc.

Caso de uso 006 Hacer búsquedas de vuelos usando su buscador.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de realizar búsquedas de todos los vuelos disponibles empleando su buscador y poderlo editar para cambiar los parámetros de búsqueda.

Acceso

Se podrá acceder seleccionando la opción "Buscador" del menú principal logueado como usuario.

Pruebas

Todas las imágenes de pruebas que se muestran a continuación, han sido obtenidas autenticándose como "user1".

| Test <#001> | | |
|-------------|---|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar la opción del menú principal se muestran los | |
| | parámetros de búsqueda. | |
| Expected | Deberán mostrarse los parámetros que aparecen en la imagen: | |
| Outcome | Al acceder al buscador, se muestra correctamente los datos de la imagen. | |
| Notes | | |

Buscador: Mostrar

• Origen: BCN - El Prat de Llobregat

Destino: OSL - Gardermoen
Fecha de salida: 15/06/2017

• Vuelo de vuelta: Sí

• Fecha de vuelta: 22/06/2017

Número de pasajeros: 2

• Número de niños: 0

• Business: No

Buscar Editar

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al seleccionar el enlace "Editar" se permiten editar los |
| | parámetros de búsqueda. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar en editar, se redirige a un formulario con los datos de la búsqueda |
| | original para editar. |
| Notes | |

| Origen | BCN - El Prat de Llobregat ▼ | |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Destino | OSL - Gardermoen ▼ | |
| Fecha d | e salida: 15/06/2017 | |
| ✓ Vuelo de vuelta | | |
| Fecha de vuelta: 22/06/2017 | | |
| Número de pasajeros: 2 | | |
| Número de niños: 0 | | |
| □ Business | | |
| Guarda | r Eliminar Cancelar | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar todos los campos en blanco se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se modificará el buscador y se mostrarán los siguientes mensajes de error: |
| Outcome | Al dejar los datos en blanco y guardar, se recarga la página mostrando todos los |
| | errores correctamente. |
| Notes | |

Buscador: Editar

| Origen | No puede ser null |
|-----------------------------|---------------------|
| Destino | ▼ No puede ser null |
| Fecha de salida: dd/mm/yyyy | No puede ser null |
| □ Vuelo de vuelta | |
| Fecha de vuelta: dd/mm/yyyy | |
| Número de pasajeros: | No puede ser null |
| Número de niños: | No puede ser null |
| ■ Business | |
| Guardar Eliminar Cancelar | |

| Test <#004> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el sistema impide guardar un buscador con el mismo aeropuerto |
| | de origen que de destino. |
| Expected | El buscador no será modificado y se mostrará un mensaje de error como el que |
| | aparece a continuación: |
| Outcome | Se actualiza la página mostrando un mensaje a pie de página "cannot commit this |
| | operation" |
| Notes | |

| Origen | BCN - El Prat de Llobregat ▼ | |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Destino | BCN - El Prat de Llobregat ▼ | |
| Fecha d | le salida: 15/06/2017 | |
| ✓ Vuelo de vuelta | | |
| Fecha de vuelta: 22/06/2017 | | |
| Número de pasajeros: 2 | | |
| Número de niños: 0 | | |
| □ Business | | |
| Guarda | ar Eliminar Cancelar | |

No se pudo realizar la operación

| Test <#005> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobación del formato de las fechas de salida y de vuelta (dd/mm/yyy). |
| Expected | Si no se introduce un formato de fecha válido se mostrará el error "Momento inválido". |
| Outcome | Al introducir una fecha no válida, se muestra "invalid moment" correctamente. |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que no se pueden introducir fechas pasadas. |
| Expected | Se mostrará el mensaje de error "No se pudo realizar la operación". |
| Outcome | Se actualiza la página mostrando un mensaje a pie de página "cannot commit this |
| | operation" |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el sistema no permite introducir una fecha de vuelta anterior a |
| | la fecha de salida. |
| Expected | El sistema, al igual que el test5, mostrará el mensaje de error "No se pudo |
| | realizar la operación". |
| Outcome | Se actualiza la página mostrando un mensaje a pie de página "cannot commit this |
| | operation" |
| Notes | |

| Test <#008> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que no se permite introducir un número de pasajeros menor que 1. |
| Expected | Se deberá mostrar el error que aparece a continuación: |
| Outcome | Se muestra "too small, min=1" correctamente. |
| Notes | |

| Origen | BCN - El Prat de Llobregat ▼ | |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| Destino | OSL - Gardermoen ▼ | |
| Fecha d | le salida: 15/06/2017 | |
| ✓ Vue | lo de vuelta | |
| Fecha d | le vuelta: 22/06/2017 | |
| Número | o de pasajeros: -1 | Muy pequeño (min = 1) |
| Número | de niños: 0 | |
| Bus | iness | |
| Guarda | ar Eliminar Cancelar | |

| Test <#009> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que si no se selecciona la opción "Vuelo de vuelta" no se permite |
| | introducir una fecha de vuelta. |
| Expected | Se inhabilitará el campo "Fecha de vuelta" y se guardará como campo vacío. |
| Outcome | El campo se inhabilita correctamente. |
| Notes | |

| Origen | BCN - El Prat de Llobregat ▼ | |
|---------|------------------------------|--|
| Destino | OSL - Gardermoen ▼ | |
| Fecha d | le salida: 15/06/2017 | |
| □ Vue | elo de vuelta | |
| Fecha d | le vuelta: dd/mm/yyyy | |
| Número | o de pasajeros: 2 | |
| Número | o de niños: 0 | |
| ■ Bus | iness | |
| Guarda | ar Eliminar Cancelar | |

| Test <#010> | | |
|-------------|--|--|
| Description | Comprobar que si se selecciona la opción "Vuelo de vuelta" no se permite | |
| | introducir una fecha de vuelta vacía. | |
| Expected | Se mostrará el mensaje de error "No se pudo realizar la operación". | |
| Outcome | Se muestra "cannot commit this operation" correctamente. | |
| Notes | | |

| Test <#011> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que funciona el botón "Cancelar". |
| Expected | El sistema redirigirá a la vista de mostrar el buscador del usuario autenticado. |
| Outcome | El sistema redirige a la página del buscador correctamente. |
| Notes | |

| Test <#012> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que funciona el botón "Eliminar". |
| Expected | El sistema eliminará el vuelo, marcando como canceladas todas las reservas asociadas a él y redirigirá a la vista de mostrar el buscador del usuario autenticado. |
| Outcome | Se redirige a la página del buscador y ya no aparece correctamente. |
| Notes | |

| Test <#013> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se edita el buscador. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el sistema modificará los parámetros de búsqueda y se mostrará el buscador modificado. |
| Outcome | Se redirige a la página del buscador y se actualizan los datos correctamente. |
| Notes | |

| Test <#014> | |
|-------------|---|
| Description | Se deberá comprobar que se pueden realizar búsquedas de los vuelos empleando |
| | el buscador del usuario autenticado. |
| Expected | Al seleccionar el enlace "Buscar" de la vista de mostrar el buscador registrado, se mostrará un listado con las diferentes combinaciones de vuelos disponibles para reservar que coinciden con los parámetros de busca deseados por el usuario. |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente. |
| Notes | |

Buscador: Buscar




| Test <#015> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Al cambiar a otra moneda, se actualizan los datos correctamente. |
| Notes | |

| Test <#016> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre una de las aerolíneas, nos redirige a la página de |
| | la misma. |
| Expected | Al pulsar sobre el nombre de la aerolínea, nos mostrará la información disponible |
| | de esa aerolínea. |
| Outcome | Al pulsar sobre el nombre de una aerolínea, nos redirige a su perfil |
| | correctamente. |
| Notes | |

| Test <#017> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que no se permite reservar vuelos si el usuario ya tiene reservas |
| | realizadas en ese intervalo de tiempo. |
| Expected | Si el usuario ya ha realizado una reserva de algún vuelo en ese intervalo de tiempo no se mostrará el enlace "Reservar" disponible en cada combinación posible de vuelos. |
| Outcome | Al actualizar el buscador y acceder a la lista, no se muestra el botón reservar correctamente. |
| Notes | Para la siguiente imagen se han modificado algunos campos del buscador del "user1", como son: • Destino: TSF - Treviso • Fecha de salida: 23/06/2017 • Vuelo de vuelta: No |

Buscador: Buscar



Copyright © 2017 Acme-Flights Co., Inc. Condiciones

Caso de uso 007 Hacer reservas de vuelos.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de hacer reservas a los vuelos deseados siempre que no se solapen con otras reservas realizadas.

Acceso

Se podrá acceder seleccionando alguno de los enlaces "Reservar" de las posibles combinaciones de vuelos de la vista de mostrar los resultados del buscador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al seleccionar el enlace "Reservar" se muestra el formulario correspondiente para crear una reserva de los vuelos de la combinación |
| | seleccionada. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Al pulsar en reservar, se reenvía a un formulario de reserva correctamente. |
| Notes | |



| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Al cambiar la divisa, el precio se cambia correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón cancelar funciona correctamente. |
| Expected | Se redirigirá a la vista de listar las reservas realizadas por el usuario autenticado. |
| Outcome | Se redirige correctamente. |
| Notes | |

| Test <#004> | |
|------------------|--|
| Description | Comprobar que no se permite realizar una reserva si se tiene una tarjeta de crédito inválida o nula. |
| Expected | En el listado de los resultados del buscador no se mostrará el botón "Reservar" y, si se ha accedido primero a la vista de reservar y luego se ha eliminado la tarjeta de crédito, al intentar guardar se redirigirá a una vista como la de la imagen: |
| Outcome Notes | No aparece ningún botón de reservar correctamente. No se puede probar el otro caso ya que no funciona eliminar una tarjeta. |

Tarjeta de Crédito: Listar

Tarjeta de crédito no válida Crear

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al seleccionar el botón "Guardar" (se haya introducido un |
| | comentario o no) se guarda la reserva y se redirigirá a la vista de añadir puntos |
| | de usuario. |
| Expected | Se guardará la reserva y se redirigirá a la siguiente vista: |
| Outcome | Se redirige a la vista de la imagen correctamente. |
| Notes | El precio se calculará sumando los precios de los vuelos (tras aplicarles las |
| | temporadas y/o las ofertas correspondientes) más la cuota de los aeropuertos |
| | de salida de los aeropuertos, multiplicado por el número de pasajeros que se |
| | indica en la reserva (aplicándole el correspondiente porcentaje de descuento si |
| | hay algún niño). |

Tarjeta de puntos: aplicar



| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Al cambiar la divisa, se muestra la nueva cantidad correctamente. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el sistema no permite añadir más puntos de los disponibles en la |
| | tarjeta. |
| Expected | Si se intenta añadir más puntos de los disponibles se mostrará un mensaje de |
| | error como el mostrado en la imagen: |
| Outcome | El sistema indica que no se puede añadir correctamente. |
| Notes | |

Tarjeta de puntos: aplicar



| Test <#008> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que si se introduce un número de puntos para cualquiera de los vuelos |
| | se modifica correctamente el precio total. |
| Expected | Al añadir o quitar puntos de usuario a la reserva se deberán descontar o añadir |
| | al precio total de la reserva. |
| Outcome | El precio se actualiza correctamente. |
| Notes | |

| Test <#009> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar el correcto funcionamiento del botón "Terminar". |
| Expected | Comprobar que tanto si se añaden puntos de usuario a la reserva como si no, al pulsar el botón "Terminar", se termina el proceso de reservar vuelos y se redirigirá a la vista de listar las reservas realizadas por el usuario. |
| Outcome | Se redirige a la lista correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 008 Administrar la tarjeta de crédito de un usuario.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de gestionar su tarjeta de crédito.

Acceso

Se puede acceder mediante la opción "Tarjeta de crédito" del menú principal autenticado como usuario.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se muestra la información de la tarjeta de crédito del usuario |
| | logueado. |
| Expected | Se deberá mostrar una vista con la información de la tarjeta de crédito como la |
| | de la imagen: |
| Outcome | Muestra la información correctamente. |
| Notes | |

Tarjeta de Crédito: Listar

| <u>Dueño</u> × | Marca × | <u>Número</u> × | Mes de expiración × | Año de expiración × | <u>CVV</u> × | | |
|-----------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
| Gloria Bustos Cuéllar | VISA | 4015224727093842 | 12 | 2017 | 290 | <u>Editar</u> | Eliminar |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se puede modificar la tarjeta de crédito haciendo click en el |
| | botón "Editar" y que los campos que se muestran en el formulario son los |
| | correctos. |
| Expected | Se deberá mostrar una vista como la de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el formulario correctamente. |
| Notes | |

Tarjeta de Crédito: Editar

| Dueño: | Glo | Gloria Bustos Cuéllar | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-----|------|-----|--|--|--|
| Marca | VIS | А | | • | | | | |
| Número |): 40 | 01522 | 472 | 7093 | 842 | | | |
| Mes de | exp | iraci | ón: | 12 | | | | |
| Año de expiración: | | | ón: | 2017 | | | | |
| CVV: 2 | 90 | | | | | | | |
| Guardar Cancelar | | | | | | | | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar todos los campos vacíos del sistema se muestran los |
| | errores correspondientes. |
| Expected | No de modificará la tarjeta de crédito y se deberán mostrar los errores |
| | reflejados en la siguiente imagen: |
| Outcome | Los errores se muestran todos correctamente. |
| Notes | |

Tarjeta de Crédito: Editar

| Dueño: | | No debe estar en blanco |
|--------------------|-----------|-------------------------|
| Marca | ▼ No debe | estar en blanco |
| Número: | | No debe estar en blanco |
| Mes de expiración: | Noj | ouede ser null |
| Año de expiración: | , | No puede ser nul |
| CVV: | N | o puede ser null |
| Guardar Cancelar | | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que no se puede editar una tarjeta de crédito con una fecha de |
| | expiración pasada. |
| Expected | No se modificará la tarjeta de crédito y se deberá mostrar un error con el |
| | mensaje "No se pudo realizar la operación". |
| Outcome | Se indica "cannot commit this operation" correctamente. |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que si se introducen los datos correctos se editar la tarjeta de |
| | crédito. |
| Expected | El sistema modificará la tarjeta de crédito y redirigirá a la vista de mostrar una |
| | tarjeta de crédito. |
| Outcome | La tarjeta se edita correctamente. |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que funciona el botón "Cancelar". |
| Expected | El sistema no editará la tarjeta de crédito y se redirigirá a la vista de mostrar |
| | una tarjeta de crédito. |
| Outcome | El botón cancelar funciona correctamente. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se elimina la tarjeta de crédito haciendo click en el botón |
| | "Eliminar" de la vista de mostrar una tarjeta de crédito. |
| Expected | El sistema eliminará la tarjeta de crédito y se redirigirá a la vista de mostrar |
| | una tarjeta de crédito. |
| Outcome | Al hacer click no se elimina la tarjeta, no es correcto. |
| Notes | |

| Test <#008> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se puede crear una tarjeta de crédito seleccionando el enlace |
| | "Crear" que aparece en la vista de mostrar una tarjeta de crédito cuando no hay |
| | ninguna registrada. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el formulario correctamente. |
| Notes | |

Tarjeta de Crédito: Crear

| Dueño: | |
|----------|------------|
| Marca - | ▼ |
| Número: | |
| Mes de e | xpiración: |
| Año de e | xpiración: |
| CVV: | |
| Guardar | Cancelar |

| Test <#009> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar todos los campos vacíos el sistema muestra los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se creará la tarjeta de crédito y se deberán mostrar los errores reflejados |
| | en la imagen del Test <#003> |
| Outcome | Se muestran todos los errores en rojo correctamente. |
| Notes | |

| Test <#010> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que no se puede crear una tarjeta de crédito con una fecha de |
| | expiración pasada. |
| Expected | No se creará la tarjeta de crédito y se deberá mostrar un error con el mensaje |
| | "No se pudo realizar la operación". |
| Outcome | Aparece un mensaje "cannot commit this operation" correctamente. |
| Notes | |

| Test <#011> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que si se introducen los datos correctos se crea la tarjeta de |
| | crédito. |
| Expected | El sistema creará la tarjeta de crédito y redirigirá a la vista de mostrar una |
| | tarjeta de crédito. |
| Outcome | Se crea correctamente y se redirige a la lista de tarjetas. |
| Notes | |

| Test <#012> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que funciona el botón "Cancelar". |
| Expected | El sistema no creará la tarjeta de crédito y redirigirá a la vista de mostrar una tarjeta de crédito. |
| Outcome | Se redirige a la lista de tarjetas correctamente y está vacía. |
| Notes | |

Caso de uso 009 Listar reservas.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de listar las reservas que ha realizado de los vuelos ofertados.


Acceso

Se podrá acceder a través de la opción "Reservas" del menú principal autenticado como usuario.

Pruebas

| Test <#001> | | |
|-------------|---|--|
| Description | Comprobar que la lista de reservas se muestra correctamente con todos sus | |
| | campos. | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | |
| Outcome | Se muestra la lista correctamente. | |
| Notes | | |

Reserva: Listar



| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Cambia el precio correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se pueden eliminar reservas siempre y cuando quede más tiempo |
| | del establecido por la aerolínea. |
| Expected | Si se intenta cancelar una reserva para la que la salida del vuelo de ida quede |
| | más tiempo del establecido, se eliminará correctamente, sin embargo, si queda |
| | menos tiempo se mostrará un error como el de la imagen: |
| Outcome | Se redirige a la vista de la reserva y se indica que no se puede eliminar. |
| Notes | |

Reserva: Mostrar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

No se pudo eliminar la reserva

• Fecha de creación: 11/05/2017 12:30:00

• Número de pasajeros: 2 • Número de niños: 0

• Business: No • Precio: 191.68 • Comentario:

• Fecha de cancelación:

• Vuelos: Nada para mostrar.

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el enlace "Mostrar" funciona correctamente. |
| Expected | Se deberá mostrar una vista con toda la información de la reserva deseada. |
| Outcome | Se muestran los datos de la reserva correctamente. |
| Notes | |

Reserva: Mostrar

Seleccionar moneda Euros (EUR)

- Fecha de creación: 11/05/2017 12:30:00
- Número de pasajeros: 2
 Número de niños: 0
 Business: No
 Precio: 191.68

- Comentario:Fecha de cancelación:
- Vuelos:

| Fecha de salida × | Fecha de llegada × | <u>Origen</u> × | <u>Destino</u> × | <u>Aerolínea</u> × | Precio × |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|
| 23/06/2017 11:35 | 23/06/2017 13:35 | BCN - El Prat de Llobregat | TSF - Treviso | Ryanair . | 36,90 |
| 26/06/2017 22:35 | 27/06/2017 00:30 | TSF - Treviso | BCN - El Prat de Llobregat | Ryanair | 44,98 |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Se cambia el precio correctamente. |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el enlace de la aerolínea funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar la aerolínea que se desea visualizar se redirigirá a una vista donde |
| | se mostrará la información de dicha aerolínea. |
| Outcome | Se muestra el perfil de la aerolínea correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 010 Listar facturas.


Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de listar las facturas que se han generado a las reservas que ha realizado.

Acceso

Se podrá acceder a través de la opción "Facturas" del menú principal autenticado como usuario.

Pruebas



| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | Se cambia el precio del vuelo correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el enlace "Mostrar reserva" funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el enlace el sistema redirigirá a la vista de mostrar la información |
| | de la reserva relacionada. |
| Outcome | Al pulsar se muestra la reserva correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 011 Escribir comentarios sobre las aerolíneas en las que ha viajado.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de crear comentarios sobre las aerolíneas en las que han viajado.

Acceso

Se podrá acceder a través de la vista de mostrar una reserva, seleccionando el enlace que redirige a la vista de mostrar la información de una aerolínea.

Pruebas

| Test <#001> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que se muestra el enlace de "Dejar un comentario" siempre que el | | | |
| | usuario haya realizado alguna reserva en dicha aerolínea y que no haya dejado | | | |
| | ningún comentario aún. | | | |
| Expected | Deberá mostrarse un enlace como el de la imagen: | | | |
| Outcome | Se muestra el enlace correctamente. | | | |
| Notes | El "user1" no puede realizar comentarios sobre una aerolínea ya que realizó uno | | | |
| | en el pasado, sin embargo el "user2" sí puede. | | | |

Aerolínea: Mostrar

Día de inicio

<u>Título</u>

Season 2

Season 3

Season 5

Season 4

Season 6



11

30

30

Porcentaje de descuento

25.0

10.0

60.0

5.0

79.0

Incremento

Descuento

Incremento

Incremento

Descuento

| Test <#002> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Description Comprobar que el botón "Dejar comentario" funciona correctamente. | | | |
| Expected | Deberá redirigirse a la vista de crear comentario como la de la imagen: | | | |
| Outcome | Se muestra el formulario correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

Comentario: Crear



| Test <#003> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que el único campo que se permite introducir nulo es el comentario. | | |
| Expected | El sistema no dará la opción de introducir ningún campo nulo exceptuando el comentario. | | |
| Outcome | Al dejar los datos iniciales, se guarda correctamente (comentario nulo, valoración todo a 0). Los demás datos no pueden ser nulos. | | |
| Notes | | | |


| Test <#004> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que el botón "Cancelar" funciona correctamente. | | |
| Expected | No se creará el comentario y se redirigirá a la vista de mostrar la información | | |
| | de la aerolínea. | | |
| Outcome | El botón cancelar redirige a la vista de la aerolínea correctamente. | | |
| Notes | | | |

| Test <#005> | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar el botón "Guardar" se crea correctamente el | | | |
| | comentario. | | | |
| Expected | Se creará el comentario y se redirigirá a la vista de mostrar la información de la | | | |
| | aerolínea. | | | |
| Outcome | Se guarda correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

| Test <#006> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que el atributo "Puntuación" de la aerolínea se modifica | | | |
| | automáticamente de acuerdo con la valoración proporcionada a la aerolínea al | | | |
| | crear el comentario. | | | |
| Expected | Al crear un comentario nuevo se recalcula el atributo "Puntuación" de la | | | |
| | aerolínea, que es la media de las puntuaciones que los usuarios otorgan a dicha | | | |
| | aerolínea en general. | | | |
| Outcome | La puntuación se actualiza correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

| Test <#007> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que al haber creado el comentario se añade a la lista de comentarios | | | |
| | de la aerolínea y se puede editar. | | | |
| Expected | Se añade el nuevo comentario a la lista de comentarios de la aerolínea y, si se | | | |
| | está autenticado como el usuario que lo ha creado, se muestra el botón de | | | |
| | editar. Al igual que la imagen: | | | |
| Outcome | Se añade el comentario a la lista y se ve el botón correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

Aerolínea: Mostrar



| Test <#008> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar el botón editar se muestra un formulario con los | | |
| | datos correctos para editar el comentario. | | |
| Expected | Se muestra un formulario como el de la imagen: | | |
| Outcome | Se muestra el formulario correctamente. | | |
| Notes | | | |

Comentario: Crear



| Test <#009> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que el botón "Cancelar" funciona correctamente. | | | |
| Expected | No se editará el comentario y se redirigirá a la vista de mostrar la información de la aerolínea. | | | |
| Outcome | El botón cancelar redirige a la vista de la aerolínea correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

| Test <#010> | | | |
|-------------|--|--|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar el botón "Guardar" se crea correctamente el | | |
| | comentario. | | |
| Expected | Se creará el comentario y se redirigirá a la vista de mostrar la información de la | | |
| | aerolínea. | | |
| Outcome | No se guarda y se muestra el error "cannot commit this operation", esto no es | | |
| | correcto. | | |
| Notes | | | |

Caso de uso 012 Ver sus tarjetas de puntos.

Descripción

Un actor autenticado como usuario deberá ser capaz de listar sus tarjetas de puntos disponibles y ver de cuántos puntos disponen.

Acceso

Se podrá acceder a través de la opción "Tarjeta de puntos" del menú principal logueado como usuario.

Pruebas

| Test <#001> | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado con los datos de las tarjetas de puntos de | | | |
| | las que dispone el usuario autenticado. | | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | | | |
| Outcome | Se redirige a un listado y se ven los puntos correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

Tarjeta de puntos: Listar

| 3 registros encontrados, mostrando todos los registros. | | |
|---|----------|--------------------|
| Fecha de expiración | Puntos × | <u>Aerolinea</u> × |
| 31/10/2017 | 2 | Vueling Airlines |
| 10/07/2017 | 2 | Ryanair |
| 14/02/2017 | 0 | Transavia airlines |

Caso de uso 013 Crear vuelos.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de crear vuelos para su aerolínea.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Vuelo->Crear vuelo" del menú principal.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se muestran todos los campos necesarios para el registro de un |
| | vuelo. |
| Expected | Se deberá mostrar una vista como la de la imagen: |
| Outcome | Se redirige a la vista del formulario correctamente. |
| Notes | |

Vuelo: Crear

| Fecha de salida: dd/MM/yyyy HH:mm | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Fecha de llegada: dd/MM/yyyy HH:mm | | | | |
| Asientos clase turista: | | | | |
| Precio clase turista: | | | | |
| Asientos clase business: | | | | |
| Precio clase business: | | | | |
| Origen v | | | | |
| Destino ▼ | | | | |
| Guardar Cancelar | | | | |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará al vuelo y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Se actualiza la página y se muestra un mensaje en rojo en todos los campos |
| | correctamente. |
| Notes | |

Vuelo: Crear

| Fecha de | salida: dd/MN | //yyyy HH:mm | n No | o puede ser null |
|------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| Fecha de | 11egada: dd/N | 1М/уууу НН:т | m N | No puede ser null |
| Asientos | clase turista: | | | No puede ser null |
| Precio cla | ise turista: | | | No puede ser null |
| Asientos | clase busines | s: | | No puede ser nul |
| Precio cla | se business: | | | No puede ser null |
| Origen - | | • | No puede | ser null |
| Destino | | • | No puede | e ser null |
| Guardar | Cancelar | | | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se crea el vuelo. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el sistema registrará al vuelo y deberá redirigirnos a la vista de vuelos de la aerolínea del gerente logueado. |
| Outcome | Se guarda correctamente y se redirige a la lista de vuelos del gerente. |
| Notes | |

Caso de uso 014 Administrar vuelos.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de administrar los vuelos de su aerolínea.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Vuelo->Listar vuelos aerolínea" del menú principal.

Pruebas

| Test <#001> | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que la lista de vuelos de la aerolínea se muestra correctamente con | | | |
| | todos los campos de los vuelos. | | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen(en el caso de que haya vuelos | | | |
| | de dicha aerolínea): | | | |
| Outcome | Se muestra el listado con todos sus datos correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

Vuelo: Listar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

| Fecha de salida × | <u>Fecha de</u> × <u>llegada</u> | <u>Origen</u> × | <u>Destino</u> × | <u>Aerolínea</u> × | Precio clase business | $\frac{\underline{Precio\ clase}}{\underline{turista}}\times\\$ | Temporada | Oferta | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 15/06/2017 11:55 | 15/06/2017 15:30 | BCN - El Prat de Llobregat | OSL - Gardermoen | Vueling Airlines | 60,60 | 32,97 | +5.0% | -5.0 % | Mostrar |
| 22/06/2017 16:15 | 22/06/2017 19:40 | OSL - Gardermoen | BCN - El Prat de Llobregat | Vueling Airlines | 54,60 | 26,05 | +5.0% | -5.0 % | Mostrar |
| 18/06/2017 11:55 | 18/06/2017 15:30 | BCN - El Prat de Llobregat | OSL - Gardermoen | Vueling Airlines | 60,60 | 32,97 | +5.0% | -5.0 % | Mostrar |
| 28/05/2018 15:24 | 28/05/2018 15:25 | BCN - El Prat de Llobregat | SVQ - Sevilla | Vueling Airlines | 25,00 | 56,00 | +5.0% | -5.0 % | Mostrar |

Crear nuevo vuelo

| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar "Crear nuevo vuelo" nos redirige a la página de creación de vuelos. |
| | ci eacion de vueios. |
| Expected | Deberán aparecer todos los campos para la creación de un vuelo. |
| Outcome | Aparecen todos los datos en el formulario correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el nombre de la aerolínea, nos redirige a la página |
| | de la misma. |
| Expected | Al pulsar sobre el nombre de la aerolínea, nos redirigirá a la página de la misma, |
| | y nos mostrará sus datos. |
| Outcome | Redirige al perfil y muestra los datos de la aerolínea correctamente. |
| Notes | |

| Test <#004> | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Mostrar" de uno de los vuelos, nos | | | |
| | redirige a la página donde se nos muestran los datos del mismo. | | | |
| Expected | Deben aparecer los datos del vuelo seleccionado como aparece en la imagen: | | | |
| Outcome | Se redirige a la vista del vuelo correctamente y aparecen un botón de editar y eliminar. | | | |
| Notes | | | | |

Vuelo: Mostrar



| <u>Editar</u> |
|---------------|
| Eliminar |

| Test <#005> | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que no se pueden editar vuelos si se ha realizado alguna oferta no | | | |
| | cancelada sobre él. | | | |
| Expected | No se mostrará el enlace "Editar" en la vista de mostrar la información del vuelo. | | | |
| Outcome | No aparece el botón correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

| Test <#006> | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que tras pulsar sobre el botón "Mostrar" de uno de los vuelos, | | | | |
| | podemos pulsar sobre el botón "Editar" para editar dicho vuelo. | | | | |
| Expected | Deben aparecer los datos del vuelo seleccionado para su edición tal como | | | | |
| | aparece en la siguiente imagen: | | | | |
| Outcome | Aparecen los datos del vuelo original correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

Vuelo: Editar

Fecha de salida: 15/06/2017 11:55

Fecha de llegada: 15/06/2017 15:30

Asientos clase turista: 100

Precio clase turista: 32.97

Asientos clase business: 10

Precio clase business: 60.6

Origen BCN - El Prat de Llobregat ▼

Destino OSL - Gardermoen

Guardar Cancelar

| Test <#007> | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que tras pulsar sobre el botón "Mostrar" de uno de los vuelos, | | | | |
| | podemos pulsar sobre el botón "Eliminar" para eliminar dicho vuelo. | | | | |
| Expected | Tras eliminar el vuelo, se cancelarán todas las reservas asociadas a él y deberá | | | | |
| | redirigirnos de nuevo a la lista de vuelos de la aerolínea. | | | | |
| Outcome | Se elimina y redirige a la lista de vuelos correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

| Test <#008> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una | | | |
| | divisa distinta a Euros. | | | |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los | | | |
| | precios del vuelo. | | | |
| Outcome | No se actualiza correctamente, aparece "NaN" en los valores. | | | |
| Notes | | | | |

Caso de uso 015 Administrar Temporada.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de crear y listar las Temporadas de su aerolínea.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Temporada->Listar temporadas aerolínea" del menú principal autenticado como gerente.

Pruebas

| Test <#001> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que la lista de temporadas de la aerolínea se muestra correctamente | | | |
| | con todos los campos. | | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | | | |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente | | | |
| Notes | | | | |

Temporada: Listar



Crear nueva temporada

| Test <#002> | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Eliminar", la temporada desaparece. | | | | |
| Expected | La temporada seleccionada desaparecerá del listado. | | | | |
| Outcome | Se elimina la temporada correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

| Test <#003> | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Crear nueva temporada" nos redirige a la | | | | |
| | página de creación de temporada. | | | | |
| Expected | Aparecerá un formulario para la creación de temporada como aparece en la | | | | |
| | imagen: | | | | |
| Outcome | Se redirige a un formulario como el de la imagen correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

Temporada: Crear

| Título: |
|--------------------------|
| Día de inicio: |
| Mes de inicio: |
| Día de fin: |
| Mes de fin: |
| Tipo ▼ |
| Porcentaje de descuento: |
| Guardar Cancelar |

| Test <#004> | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores | | | | |
| | correspondientes. | | | | |
| Expected | No se registrará la temporada y se deberán mostrar los errores reflejados en la | | | | |
| | siguiente imagen: | | | | |
| Outcome | Aparece un error en rojo en todos los campos correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

Temporada: Crear

| Título: | | No debe estar en blanco | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--|
| Día de inicio: No pu | | ouede ser null | | |
| Mes de inicio: | No pue | No puede ser null | | |
| Día de fin: | No puede s | vo puede ser null | | |
| Mes de fin: | No puede | No puede ser null | | |
| Tipo | ▼ No debe esta | ır en blanco | | |
| Porcentaje de descuento: | | | No puede ser null | |
| Guardar Canc | elar | | | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón cancelar funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar el sistema deberá redirigirnos a la vista de |
| | listar temporadas. |
| Outcome | Redirige correctamente. |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que no se permiten crear temporadas solapadas. |
| Expected | Al rellenar los campos e introducir una temporada que se solape con otra ya |
| | existente, se mostrará el error "No se pudo realizar la operación". |
| Outcome | Se muestra el error "cannot commit this operation". |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se crea la temporada. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el |
| | sistema modificará registrará la nueva temporada. |
| Outcome | La temporada se crea correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 016 Administrar Ofertas.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de crear ofertas para los vuelos de su aerolínea.

Acceso

Se podrá acceder seleccionando el botón "Ofertas" del menú principal logueado como gerente.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que la lista de ofertas de la aerolínea se muestra correctamente con |
| | todos los campos. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el listado de ofertas correctamente. |
| Notes | |


Oferta: Listar



Crear nueva oferta

| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Eliminar", la oferta desaparece. |
| Expected | La oferta se eliminará y desaparecerá del listado. Las ofertas no se pueden |
| | reservar si han sido aplicadas a alguna reserva, en ese caso se redirigirá a la |
| | vista de listar ofertas y se mostrará un error como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el error "cannot commit this operation" correctamente en el listado |
| | de ofertas si dicha oferta tiene alguna reserva a la que se ha aplicado. |
| Notes | En este caso, para el manager1 se podrá eliminar la oferta de id 144, pero no la |
| | de id 143. |

Oferta: Listar



Crear nueva oferta

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Mostrar", aparecen los datos de la oferta, así |
| | como los vuelos a los que se aplica. |
| Expected | Se deberá mostrar los datos de la oferta. |
| Outcome | Se muestran los datos de la oferta correctamente. |
| Notes | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al seleccionar el enlace "Editar" del listado de ofertas, el |
| | sistema mostrará un formulario con los campos necesarios para la edición de la |
| | oferta seleccionada. |
| Expected | Deberá mostrarse un formulario como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra un formulario como el de la imagen correctamente, aunque no |
| | aparecen vuelos seleccionados, daría error al guardar. |
| Notes | |

Oferta: Editar

| Comienzo: 15/05/2017 00:01:00 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| in: | 23/05/2017 23:59:00 | | | | | |
| Porcentaje descuento: 2.7 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | | mostrando todos los | | | | |
| 1 | Fecha de salida × | Fecha de llegada× | <u>Origen</u> × | <u>Destino</u> × | Precio clase business× | Precio clase turista |
| l ✓ | Fecha de salida × | Fecha de llegada× | | Destino × OSL - Gardermoen | Precio clase business× 60.6 | Precio clase turista 32.97 |
| l ✓ | Fecha de salida × 15/06/2017 11:55 | Fecha de llegada× 15/06/2017 15:30 | <u>Origen</u> × | | | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón de "Cancelar" funciona. |
| Expected | Al seleccionar el botón de cancelar el sistema deberá redirigir a la vista del listado de ofertas. |
| Outcome | Se redirige a la lista de ofertas correctamente. |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el enlace "Crear nueva oferta", del listado de ofertas, nos |
| | redirige a la vista de creación de ofertas. |
| Expected | Aparecerá un formulario para la creación de oferta como aparece en la |
| | imagen(seleccionando los vuelos o la aerolínea a los que se aplicará): |
| Outcome | Se redirige a un formulario como el de la imagen correctamente. |
| Notes | |

Oferta: Editar



| Test <#006> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará la oferta y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Aparecen los errores correctamente. |
| Notes | |

Oferta: Editar



| Test <#007> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se guarda correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón "Guardar" la oferta deberá guardarse correctamente. |
| Outcome | Se actualiza la página y se indica que no se puede realizar la operación, es |
| | incorrecto. |
| Notes | |

Caso de uso 017 Administrar los banners.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de gestionar los banners de su aerolínea.


Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Banner" del menú principal autenticado como gerente.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que la lista de banners de la aerolínea se muestra correctamente con |
| | todos los campos. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente. |
| Notes | |

Banner: Listar



Crear nuevo banner

| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Eliminar", el banner desaparece. |
| Expected | El banner seleccionado desaparecerá del listado. |
| Outcome | El banner se elimina correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Editar" se nos redirigirá a la página de edición |
| | del banner. |
| Expected | Aparecerá un formulario en el que modificar los datos del banner. |
| Outcome | El formulario aparece correctamente. |
| Notes | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Crear nuevo banner" se nos redirigirá a la |
| | página de creación de Banner. |
| Expected | Aparecerá un formulario para la creación de temporada como aparece en la |
| | imagen: |
| Outcome | El formulario aparece correctamente. |
| Notes | |

Banner: Editar



| Test <#005> | | |
|-------------|--|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores | |
| | correspondientes. | |
| Expected | No se registrará el banner y se deberán mostrar los errores reflejados en la | |
| | siguiente imagen: | |
| Outcome | Aparecen los errores en rojo correctamente. | |
| Notes | | |

Banner: Editar



| Test <#006> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que funciona el botón "Cancelar". |
| Expected | El sistema no creará el banner y se redirigirá a la vista donde se listan los |
| | banners. |
| Outcome | El sistema redirige a la lista de banners. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que si se introducen los datos correctos, se creará el nuevo banner. |
| Expected | El sistema creará el banner y redirigirá a la vista donde se listan los banners. |
| Outcome | Se crea correctamente y aparece en la lista de banners |
| Notes | |

Caso de uso 018 Administrar las campañas.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de administrar las campañas de la aerolínea para la que trabaja.

Acceso

Se puede acceder mediante la opción "Campañas" del menú principal autenticado como gerente.

Para este caso de uso se ha iniciado sesión como "manager1".

Pruebas

| Test <#001> | | | |
|-------------|--|--|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado de todas las campañas de la aerolínea para | | |
| | la que trabaja el gerente autenticado. | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | | |
| Outcome | Aparece una lista como la de la imagen correctamente. | | |
| Notes | | | |

Campaña: Listar

| Nombre × | Fecha de Inicio | × Fecha de fin | × Máximo de visualizaciones | × <u>Aerolínea</u> | × | |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
| Campaign 1 | 01/02/2017 00:00:01 | 30/06/2017 23:59:59 | 1 | Vueling Airlines | Editar | Borrar |

Crear Nueva Campaña

| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón "Borrar" funciona correctamente. |
| Expected | Las campañas no serán eliminadas del sistema, si no que serán marcadas como |
| | eliminadas y no podrán visualizarse, además, una campaña no podrá ser eliminada |
| | si tiene facturas sin pagar. En el caso de que haya facturas sin pagar (caso del |
| | manager1), se redirigirá a la lista de Cuotas Mensuales para que las pague. |
| Outcome | Ambos casos son correctos. Una se elimina correctamente y la otra indica que |
| | tiene facturas sin pagar. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado de todas las campañas de la aerolínea para |
| | la que trabaja el gerente autenticado. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Aparece una lista como la de la imagen correctamente. |
| Notes | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Editar" se nos redirigirá a la página de edición |
| | de la campaña. |
| Expected | Aparecerá un formulario en el que modificar los datos de la campaña, como el de |
| | la imagen: |
| Outcome | Se redirige al formulario correctamente |
| Notes | |

Campaña: Editar

Nombre: Campaign 1x

Fecha de Inicio: 01/02/2017 00:00:01

Fecha de fin: 30/06/2017 23:59:59

Máximo de visualizaciones: 1

Guardar Cancelar

| Test <#005> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Cancelar" funciona correctamente. |
| Expected | Al pulsar el botón "Cancelar", nos redirigirá a la lista de campañas |
| Outcome | Se redirige a la lista de campañas correctamente. |
| Notes | |

| Test <#006> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" funciona correctamente. |
| Expected | El sistema almacenará los nuevos datos de la campaña. |
| Outcome | Se guarda correctamente y se redirige a la lista de campañas. |
| Notes | |

| Test <#007> | | | |
|-------------|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Crear nueva campaña" del listado de campañas, | | |
| | se nos redirige al formulario para la creación de una nueva campaña. Las | | |
| | campañas no pueden solaparse. | | |
| Expected | Aparecerá un formulario en el que introducir los datos de la campaña, como el de | | |
| | la imagen: | | |
| Outcome | Se muestra el formulario correctamente | | |
| Notes | | | |

Campaña: Editar

| Nombre: | | |
|-------------|------------------------|------|
| Fecha de In | nicio: dd/MM/yyyy HH:m | m:ss |
| Fecha de fi | n: dd/MM/yyyy HH:mm:s | SS |
| Máximo de | visualizaciones: 0 | |
| Guardar | Cancelar | |

| Test <#008> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará la campaña y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Se muestran todos los errores correctamente. |
| Notes | |

Campaña: Editar

| Nombre: | No debe estar en blanco | | blanco |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Fecha de Inic | io: dd/MM/yyyy HH:mn | No puede | ser null |
| Fecha de fin: | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | No puede ser | null |
| Máximo de v | isualizaciones: | | No puede ser null |
| Guardar C | ancelar | | |

| Test <#009> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" funciona correctamente. |
| Expected | El sistema almacenará los nuevos datos de la campaña y nos redirige a la lista de campañas. |
| Outcome | Se guarda correctamente y se redirige a la lista de campañas. |
| Notes | |

Caso de uso 019 Mostrar las facturas mensuales.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de listar sus facturas mensuales.

Acceso

Se puede acceder mediante la opción "Cuota Mensual" del menú principal autenticado como gerente.

Para este caso de uso se ha iniciado sesión como "manager1".

Pruebas

| Test <#001> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado de todas las facturas mensuales de la | | |
| | aerolínea para la que trabaja el gerente autenticado. | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | | |
| Outcome | Se muestra el listado de la imagen correctamente. | | |
| Notes | | | |

Factura mensual: Listar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

| Fecha de creación | × Fecha de pago | × <u>Cuota Total</u> × | <u>Descripción</u> | × <u>Campaña</u> × | |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 01/03/2017 22:30:23 | 01/03/2017 22:30:56 | 18.76 | description monthlyBill 1 | Campaign 1x | |
| 01/04/2017 22:30:23 | | 18.76 | description monthlyBill 2 | Campaign 1x | Marcar como pagado |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios de la factura mensual. |
| Outcome | Se cambia el precio correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | | | |
|-------------|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Marcar como pagado" funciona correctamente. | | |
| Expected | Al pulsar dicho botón, se establecerá la fecha de pago y desaparecerá el botón | | |
| | de "Marcar como pagado". | | |
| Outcome | Se paga la cuota correctamente y desaparece el botón. | | |
| Notes | | | |

Caso de uso 020 Borrar los puntos de las tarjetas expiradas.

Descripción

Un actor autenticado como gerente deberá ser capaz de ejecutar un procedimiento que borre los puntos de las tarjetas de puntos expiradas de la aerolínea para la que trabaja.

Acceso

Se puede acceder mediante la opción "Tarjetas de puntos" del menú principal autenticado como gerente.

Para este caso de uso se ha iniciado sesión como "manager3".

Pruebas

| Test <#001> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado de todas las tarjetas de puntos de la | | | |
| | aerolínea para la que trabaja el gerente autenticado. | | | |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: | | | |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente. | | | |
| Notes | | | | |

Tarjeta de puntos: Listar

| Un regitro encont | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | | | |
| <u>Usuario</u> | × <u>Fecha de expiración</u> | × <u>Puntos</u> × | <u>Aerolinea</u> × |
| User 1 | 14/02/2017 | 10 | Transavia airlines |

| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el enlace "Borrar los puntos de las tarjetas de puntos expiradas" |
| | funciona correctamente. |
| Expected | El sistema pondrá a 0 los puntos de las tarjetas expiradas y redirigirá a la vista |
| | de listar las tarjetas de puntos. |
| Outcome | Con manager3, se pone a 0 correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 021 Creación de gerentes.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de crear los gerentes de las aerolíneas.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Crear gerente" del menú principal autenticado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Crear gerente" nos redirige a la página de |
| | creación de gerente. |
| Expected | Aparecerá un formulario para la creación de temporada como aparece en la |
| | imagen: |
| Outcome | Se redirige al formulario correctamente. |
| Notes | |

Gerente: Registrar

| Nombre de usuario: |
|----------------------|
| Contraseña |
| Confirmar contraseña |
| |
| Datos personales |
| Nombre: |
| Apellidos: |
| Correo electrónico: |
| Número de teléfono: |
| Aerolínea ▼ |
| |
| Guardar Cancelar |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará el gerente y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Se muestran todos los errores correctamente. |
| Notes | |

Gerente: Registrar

| Nombre de usuario: | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
|--|--|
| No debe estar en blanco | |
| Contraseña | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
| No debe estar en blanco | |
| Confirmar contraseña | El tamaño debe estar entre 5 y 32 |
| No debe estar en blanco | |
| | |
| Datas personales | |
| -Datos personales | No dake esten en klanes |
| Nombre: | No debe estar en blanco |
| Nombre: Apellidos: | No debe estar en blanco |
| Nombre: | |
| Nombre: Apellidos: | No debe estar en blanco |
| Nombre: Apellidos: Correo electrónico: | No debe estar en blanco No debe estar en blanco |

| Test <#004> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón cancelar funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar el sistema deberá redirigirnos a la página principal (welcome/index.do). |
| Outcome | Se redirige a la página principal correctamente. |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se crea el nuevo gerente. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el |
| | sistema creará el nuevo gerente. |
| Outcome | Se guarda correctamente y redirige a la página principal del admin. |
| Notes | |

Caso de uso 022 Administrar las aerolíneas.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de administrar las aerolíneas.

Acceso

Se podrá acceder seleccionando el botón "Aerolínea->Listar aerolínea" del menú principal loqueado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que la lista de aerolíneas se muestra correctamente con todos los |
| | campos. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente. |
| Notes | |

Aerolínea: Listar



Crear nueva aerolinea

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Mostrar" de una de las aerolíneas, nos |
| | redirige a la página de la misma. |
| Expected | Al pulsar sobre el botón "Mostrar" de la aerolínea, nos redirigirá a la página de |
| | la misma, y nos mostrará sus datos, como aparece en la siguiente imagen: |
| Outcome | Se redirige al perfil de la aerolínea correctamente. |
| Notes | |

Aerolínea: Mostrar



- Imagen:
- Nombre: Vueling Airlines
- Teléfono de contacto: +34 902808005
- Correo electrónico: clientes@vueling.com
- Puntuación: 4.0
- Comentarios:

Un regitro encontrado.

1

| Tipo | Comentario |
| Neutral | He volado mucho con esta compañía y no tengo muchas quejas aunque las hay mejores | 27/03/2017 10:40:00 | 4 | 4 | 2 | 3 | User 3

• Configuración:

Un regitro encontrado.

1

| Maximo días para cancelación | Edad máxima para niños | Descuento por niños | Maximo peso de maleta | Precio por sobrepeso de maleta | 7 | 13 | 10.0 | 15.5 | 30.0

• Temporadas:

Season 4

Season 6

2

22

5 registros encontrados, mostrando todos los registros. <u>Título</u> × <u>Día de inicio</u> × Mes de inicio × Mes de fin × Porcentaje de descuento Season 2 2 1 4 Incremento 25.0 Season 3 Descuento 10.0 Season 5 1 9 Incremento 60.0

6

11

Incremento

Descuento

5.0

79.0

30

30

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Editar" de una de las aerolíneas, nos |
| | redirige a la página de edición de los datos de la misma. |
| Expected | Aparecerá un formulario con los datos actuales de la aerolínea para que se pueda |
| | editar, como aparece en la imagen: |
| Outcome | Se redirige al formulario correctamente. |
| Notes | |

Aerolínea: Editar

Nombre: Vueling Airlines

http://blog.student \$
Imagen sville.it/wp-

Teléfono de contacto: +34 902808005

Correo electrónico: clientes@vueling.com

Guardar Eliminar Cancelar

| Test <#004> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón "Cancelar" funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar el sistema deberá redirigirnos a la vista de |
| | listar las aerolíneas. |
| Outcome | Redirige correctamente. |
| Notes | |

| Test <#005> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón "Eliminar" funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón "Eliminar" el sistema marcará como "eliminada" la aerolínea. La aerolínea no podrá ser eliminada si tiene vuelos no cancelados que aún no han salido. |
| Outcome | No se puede eliminar ninguna de las aerolíneas existentes, "cannot commit this operation". Pero al crear una nueva sí se elimina correctamente. |
| Notes | En este caso, no hay ninguna aerolínea ya creada que se pueda eliminar, ya que todas tienen vuelos no cancelados que no han salido aún, sin embargo, se puede probar este test creando previamente una aerolínea nueva y eliminándola después. |

| Test <#006> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" se realizan los cambios añadidos. |
| Expected | El sistema almacenará los nuevos datos y nos redirigirá a la lista de aerolíneas |
| | de nuevo. |
| Outcome | Se guarda correctamente y se redirige a la lista de aerolíneas. |
| Notes | |

| Test <#007> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Crear nueva aerolínea", nos redirige a la |
| | página de creación de aerolíneas. |
| Expected | Aparecerá un formulario con los campos de la aerolínea para su creación, como |
| | aparece en la imagen: |
| Outcome | Aparece el formulario correctamente. |
| Notes | |

Aerolínea: Editar

| Nombre: | | | |
|------------|-------------|----|--|
| | | | |
| Imagen _ | | | |
| Teléfono o | le contacto | o: | |
| Correo ele | ectrónico: | | |
| Guardar | Cancelar | | |

| Test <#008> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrará la aerolínea y se deberán mostrar los errores reflejados en la |
| | siguiente imagen: |
| Outcome | Aparecen los errores correctamente. |
| Notes | |

Aerolínea: Editar

| Nombre: | No debe estar en blanco |
|-------------------------|-------------------------|
| Imagen // | |
| Teléfono de contacto: | No encaja en el patrón |
| No debe estar en blanco | |
| Correo electrónico: | No debe estar en blanco |
| Guardar Cancelar | |

| Test <#009> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Cancelar" funciona correctamente. |
| Expected | El sistema nos devolverá a la lista de aerolíneas. |
| Outcome | Se redirige a la lista de aerolíneas correctamente. |
| Notes | |

| Test <#010> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" función correctamente. |
| Expected | El sistema almacenará los datos y nos redirigirá a la lista de aerolíneas de nuevo. |
| Outcome | Se guardan los datos correctamente. |
| Notes | |

Caso de uso 023 Administrar los aeropuertos.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de administrar los aeropuertos.

Acceso

Se podrá acceder seleccionando el botón "Aeropuerto->Listar aeropuertos" del menú principal logueado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que la lista de aeropuertos se muestra correctamente con todos los |
| | campos. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | Se muestra el listado correctamente. |
| Notes | |

Aeropuerto: Listar



Crear nuevo aeropuerto

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Mostrar" de una de los aeropuertos, nos |
| | redirige a la página del mismo. |
| Expected | Al pulsar sobre el botón "Mostrar" del aeropuerto, nos redirigirá a la página del |
| | mismo, y nos mostrará sus datos, como aparece en la siguiente imagen: |
| Outcome | Se muestra el perfil del aeropuerto correctamente. |
| Notes | |

Aeropuerto: Mostrar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

Código IATA: BCN

• Nombre: Aeropuerto de Barcelona-El Prat

• Ciudad: El Prat de Llobregat

Provincia: Barcelona
Estado: Cataluña
País: España
Tasas: 8.76

| Test <#003> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Editar" de uno de los aeropuertos, nos |
| | redirige a la página de edición de los datos del mismo. |
| Expected | Aparecerá un formulario con los datos actuales del aeropuerto para que se |
| | pueda editar, como aparece en la imagen: |
| Outcome | Se redirige al formulario de la imagen correctamente. |
| Notes | |

Aeropuerto: Editar



| Test <#004> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón "Cancelar" funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón cancelar el sistema deberá redirigirnos a la lista de |
| | aeropuertos. |
| Outcome | Se redirige a la lista correctamente. |
| Notes | |

| Test <#005> | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Description | Comprobar que el botón "Eliminar" funciona correctamente. | | | | |
| Expected | Al seleccionar el botón "Eliminar" el sistema marcará como "eliminada" al | | | | |
| | aeropuerto. Los aeropuertos no serán eliminados, si no que serán marcados como | | | | |
| | eliminados, si tienen vuelos que no han pasado, no se podrá eliminar el | | | | |
| | aeropuerto. | | | | |
| Outcome | Ambos casos funcionan correctamente. | | | | |
| Notes | | | | | |

| Test <#006> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" se realizan los cambios añadidos. |
| Expected | El sistema almacenará los nuevos datos y nos redirigirá a la lista de aeropuertos de nuevo. |
| Outcome | Se guardan los datos correctamente. |
| Notes | |

| Test <#007> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar sobre el botón "Crear nuevo aeropuerto", nos redirige a | | |
| | la página de creación de aeropuertos. | | |
| Expected | Aparecerá un formulario con los campos del aeropuerto para su creación, como | | |
| | aparece en la imagen: | | |
| Outcome | El formulario aparece correctamente. | | |
| Notes | | | |

Aeropuerto: Editar

| Código IATA: |
|------------------|
| Nombre: |
| Ciudad: |
| Estado: |
| Provincia: |
| País: |
| Tasas: |
| Guardar Cancelar |

| Test <#008> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores | | |
| | correspondientes. | | |
| Expected | No se registrará el aeropuerto y se deberán mostrar los errores reflejados en | | |
| | la siguiente imagen: | | |
| Outcome | Aparecen errores en rojo excepto en provincia y estado. | | |
| Notes | | | |

Aeropuerto: Editar

| Código IATA: | No debe estar en blanco |
|------------------|-------------------------|
| Nombre: | No debe estar en blanco |
| Ciudad: | No debe estar en blanco |
| Estado: | |
| Provincia: | |
| País: | No debe estar en blanco |
| Tasas: | No puede ser null |
| Guardar Cancelar | |

| Test <#009> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Cancelar" funciona correctamente. | | |
| Expected | El sistema nos devolverá a la lista de aeropuertos. | | |
| Outcome | El sistema redirige correctamente. | | |
| Notes | | | |

| Test <#010> | | | |
|-------------|---|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Guardar" función correctamente. | | |
| Expected | El sistema almacenará los datos y nos redirigirá a la lista de aeropuertos de | | |
| | nuevo. | | |
| Outcome | Se guarda correctamente y se redirige a la lista. | | |
| Notes | | | |

Caso de uso 024 Administrar las cuotas que deberán pagar las aerolíneas.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de administrar las cuotas que deberán pagar las aerolíneas.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Configuración" del menú principal autenticado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | | | |
|-------------|--|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Configuración" funciona correctamente. | | |
| Expected | Aparecerán los datos actuales de las cuotas que deberán pagar, como se | | |
| | muestra en la imagen: | | |
| Outcome | Se redirige a la lista correctamente. | | |
| Notes | | | |

Configuración: Mostrar

Seleccionar moneda Euros (EUR) ▼

Cuota mensual: 1.0
Cuota de campaña: 1.0

Editar

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al cambiar la divisa/moneda, también cambian los valores de las cuotas. |
| Expected | Aparecerá el precio de la cuota según el tipo de moneda. |
| Outcome | Se cambia el precio correctamente. |
| Notes | |

| Test <#003> | | |
|-------------|--|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Editar" nos redirige a la página de edición de | |
| | cuotas. | |
| Expected | Aparecerá un formulario para la edición del precio de las cuotas, como aparece | |
| | en la imagen: | |
| Outcome | Se redirige al formulario correctamente. | |
| Notes | | |

Configuración: Editar

| Cuota mensual: 1 | 0 | |
|------------------|--------|--|
| Cuota de campaña | ı: 1.0 | |
| Guardar | | |

| Test <#004> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al dejar en blanco todos los campos se muestran los errores |
| | correspondientes. |
| Expected | No se registrarán los datos de las cuotas y se deberán mostrar los errores |
| | reflejados en la siguiente imagen: |
| Outcome | Aparecen los errores correctamente. |
| Notes | |

Configuración: Editar

| Cuota mensual: | No puede ser null | |
|-------------------|-------------------|--|
| Cuota de campaña: | No puede ser nul | |
| Guardar | | |

| Test <#005> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que al introducir los datos correctos se almacenan en el sistema. |
| Expected | Al rellenar los campos de forma correcta y seleccionar el botón "Guardar", el |
| | sistema editará las cuotas. |
| Outcome | Las cuotas se editan correctamente |
| Notes | |

Caso de uso 025 Generarlas facturas mensuales de las aerolíneas.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de ejecutar un procedimiento que genere las facturas mensuales de las aerolíneas.

Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Cuota mensual" del menú principal autenticado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que se muestra un listado con todas las facturas mensuales |
| | registradas en el sistema. |
| Expected | Deberá mostrarse un listado como el de la imagen: |
| Outcome | No aparece dicha pestaña como administrador. |
| Notes | |

Factura mensual: Listar

Ejecutar un procediemiento que cree las facturas correspondientes a las aerolíneas.

| Seleccionar moneda Euros (EUR) | • | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| Fecha de creación | × Fecha de pago | × Cuota Total | × Descripción | × <u>Campaña</u> × |
| 01/03/2017 22:30:23 | 01/03/2017 22:30:56 | 18.76 | description monthlyBill 1 | Campaign 1 |
| 01/04/2017 22:30:23 | | 18.76 | description monthlyBill 2 | Campaign 1 |
| 01/05/2017 12:20:43 | 01/05/2017 12:21:56 | 26.97 | description monthlyBill 2 | Campaign 2 |

| Test <#002> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se produce el cambio equivalente de moneda al seleccionar una |
| | divisa distinta a Euros. |
| Expected | Al cambiar el valor en "Seleccionar moneda" deberán cambiar de divisa los |
| | precios del vuelo. |
| Outcome | No aparece dicha pestaña como administrador. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón "Ejecutar un procedimiento que cree las facturas |
| | correspondientes a las aerolíneas." funciona correctamente. |
| Expected | Al seleccionar el botón el sistema creará las facturas mensuales |
| | correspondientes y redirigirá a la misma vista donde se encontraba. |
| Outcome | No aparece dicha pestaña como administrador. |
| Notes | |

Caso de uso 026 Generar las facturas correspondientes a las reservas realizadas por los usuarios.

Descripción

Un actor autenticado como administrador deberá ser capaz de generar las facturas mensuales que deberán pagar las aerolíneas.


Acceso

Se puede acceder mediante el botón "Facturas" del menú principal autenticado como administrador.

Pruebas

| Test <#001> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al pulsar el botón "Facturas" funciona correctamente. |
| Expected | Aparecerán un listado con los datos actuales de las facturas que deberán pagar |
| | las aerolíneas, como se muestra en la imagen: |
| Outcome | Aparece la lista correctamente. |
| Notes | |

Facturas: Listar



| Test <#002> | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que al cambiar la divisa/moneda, también cambian los valores de la |
| | cantidad total a pagar. |
| Expected | Aparecerá el precio según el tipo de moneda. |
| Outcome | Solo aparece "Euros", no es correcto. |
| Notes | |

| Test <#003> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón "Generar facturas" funciona correctamente. |
| Expected | Creará las facturas correspondientes. |
| Outcome | El botón funciona correctamente. |
| Notes | |

Pruebas adicionales

| Test <#001> | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que se muestra toda la información requerida en el panel de control. |
| Expected | Deberá mostrarse un panel de control que muestre la siguiente información: |
| | Las aerolíneas con más reservas. |
| | Las aerolíneas con menos reservas. |
| | Las ciudades más visitadas. |
| | Las ciudades menos visitadas. |
| | Las aerolíneas con más vuelos. |
| | Las aerolíneas con menos vuelos. |
| | El máximo, el mínimo y la media de vuelos por aeropuerto de origen. |
| | Un listado de las aerolíneas ordenadas por el número de facturas que tienen. |
| | El porcentaje de facturas pagadas por cada aerolínea. |
| | El porcentaje de vuelos ofertados por cada aerolínea en las temporadas altas. |
| | El porcentaje de vuelos ofertados por cada aerolínea en las temporadas bajas. |
| | Las aerolíneas que han realizado el mayor porcentaje de descuento en sus vuelos. |
| | Las aerolíneas que han realizado el menor porcentaje de descuento en sus vuelos. |
| | Una lista de aerolíneas con la media, el mínimo y el máximo número de las puntuaciones generales otorgadas por los usuarios en sus comentarios. El porcentaje de comentarios positivos por cada aerolínea. |
| | El mínimo, el máximo y la media de las valoraciones proporcionadas por los usuarios al servicio ofrecido por cada aerolínea. |
| | El mínimo, el máximo y la media de las valoraciones proporcionadas por los usuarios a la comodidad de los asientos por cada aerolínea. |
| Outcome | Se muestra toda la información correctamente. |
| Notes | |