🎛️ Auditoría Técnica — EPK Alejo V

URL analizada: https://martuugreco1104.github.io/EPK_AlejoV/
Fecha de revisión: Mayo 2025
Stack detectado: HTML estático · CSS vanilla · JavaScript mínimo · GitHub Pages
Auditor: Senior Full Stack Developer / UX Specialist (Música Electrónica)

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

El EPK de Alejo V es un proyecto de página única (SPA estática) desplegado en GitHub Pages. Visualmente logra una estética acorde a la escena techno — oscura, directa, con buena jerarquía visual. Sin embargo, presenta **brechas técnicas serias** que pueden comprometer la experiencia de promotores y booking managers, especialmente desde mobile.

Área	Estado	Severidad
Arquitectura del código	⚠️ Monolítico / no modular	Media
Funcionalidades clave del EPK	⚠️ Incompletas	Alta
Rendimiento (Performance)	🔴 Crítico	Alta
Responsive / Mobile	⚠️ Parcial	Alta
SEO	🔴 Crítico	Alta
Accesibilidad	🔴 Crítico	Alta
Seguridad del formulario	🔴 Sin protección	Alta

Veredicto general: La web funciona como MVP inicial, pero **no está lista para ser enviada a booking agencies o festivales internacionales** sin las correcciones críticas detalladas más abajo.

---

2. HALLAZGOS CRÍTICOS 🔴

2.1 SEO — Ausencia de Open Graph Tags

Cuando el link del EPK se comparte por WhatsApp, Telegram o email, **no se genera ninguna preview visual**. Esto es un error gravísimo para un EPK cuyo propósito principal es ser compartido.

Faltante en el `<head>`:

```html
<!-- CRÍTICO: Estas etiquetas no existen en el sitio actual -->
<meta property="og:title" content="ALEJO V | Electronic Press Kit 2025" />
<meta property="og:description" content="DJ y productor de Buenos Aires. Techno
<meta property="og:image" content="https://martuugreco1104.github.io/EPK_AlejoV
<meta property="og:url" content="https://martuugreco1104.github.io/EPK_AlejoV/"
<meta property="og:type" content="website" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:title" content="ALEJO V | Electronic Press Kit 2025" />
<meta name="twitter:image" content="https://martuugreco1104.github.io/EPK_Alejo
```

Fix requerido: Crear una imagen `og_cover.jpg` de 1200×630px (una press shot en alta calidad con el logo superpuesto) y agregar estas etiquetas en el `<head>`.

2.2 Formulario de Contacto — Sin Backend ni Protección Anti-Spam

El formulario de booking tiene campos HTML (`Your Name / Agency`, `Email Address`, `Event Details & Inquiry`) pero **no hay ningún `<form action="">` conectado**. El botón "SEND REQUEST" no hace nada funcional.

Esto es un blocker: si un promotor intenta contactar desde la web, el mensaje simplemente desaparece.

Fix recomendado — Formspree (gratis, sin backend):

```html
<form action="https://formspree.io/f/TU_ID_AQUÍ" method="POST">
  <input type="text" name="name" placeholder="Your Name / Agency" required />
  <input type="email" name="email" placeholder="Email Address" required />
  <textarea name="message" placeholder="Event Details & Inquiry" required></tex
  <!-- Honeypot anti-spam -->
  <input type="text" name="_gotcha" style="display:none" />
  <button type="submit">SEND REQUEST</button>
</form>
```

Alternativa: **Netlify Forms** (si se migra de GitHub Pages a Netlify, que además mejora el rendimiento general).

2.3 Assets Pesados Sin Optimización

El sitio carga imágenes sin ningún tipo de optimización:

- **Flyers en formato `.JPG`, `.PNG`, `.jpeg` en mayúsculas** — inconsistencia de naming que puede causar errores en sistemas case-sensitive (Linux servers).
- **No hay atributos `width` y `height`** en las imágenes → genera *Cumulative Layout Shift* (CLS), la web "salta" mientras carga.
- **No se usa el atributo `loading="lazy"`** → todas las imágenes cargan al inicio aunque estén al fondo de la página.
- **No hay formato moderno (WebP/AVIF)** → los browsers modernos podrían recibir imágenes comprimidas automáticamente.

Fix mínimo:

```html
<!-- Antes (actual) -->
<img src="img/shots6.jpg" alt="Alejo V Studio Shot">

<!-- Después (correcto) -->
<img
  src="img/shots6.webp"
  srcset="img/shots6-400w.webp 400w, img/shots6-800w.webp 800w"
  width="800"
  height="1200"
  loading="lazy"
  alt="Alejo V — Studio Shot, Buenos Aires 2025"
>
```

2.4 Embeds de Media Múltiples Sin Lazy Load

Se detectaron al menos **2 iframes de SoundCloud + 2 de YouTube + 1 de Google Drive** cargando simultáneamente al abrir la página. Cada iframe es una conexión HTTP separada que bloquea el render principal.

Impacto estimado: +3–6 segundos de tiempo de carga en mobile con 4G promedio argentino.

Fix — Facade Pattern para YouTube:

```html
<!-- Reemplazar el <iframe> de YouTube por una facade -->
<div class="yt-facade" data-video-id="sHKTKimb9xg" style="position:relative;cur
  <img
    src="https://img.youtube.com/vi/sHKTKimb9xg/maxresdefault.jpg"
    loading="lazy"
    alt="Alejo V Live Set — Ver en YouTube"
  >
  <button aria-label="Reproducir video">▶</button>
</div>

<script>
document.querySelectorAll('.yt-facade').forEach(el => {
  el.addEventListener('click', () => {
    const id = el.dataset.videoId;
    el.innerHTML = `<iframe src="https://www.youtube.com/embed/${id}?autoplay=1
      allow="autoplay" allowfullscreen loading="lazy"></iframe>`;
  });
});
</script>
```

2.5 Accesibilidad — Falta de Atributos `alt` Descriptivos

Varias imágenes tienen alt genérico o vacío (`alt="Live Photo"`, `alt="Flyer 1"`). Para screen readers y SEO de imágenes, estos atributos deben ser descriptivos.

```html
<!-- ❌ Actual -->
<img src="flyers/flyer1.jpg" alt="Flyer 1">

<!-- ✅ Correcto -->
<img src="flyers/flyer1.jpg" alt="Flyer evento 369hz Side B — Club Crobar, Buen
```

---

3. MEJORAS ESPECÍFICAS PARA EL EPK 🎧

3.1 Sección de Descargas (Press Kit) — FALTANTE

Un EPK para booking internacional **debe tener una sección de descarga directa** de assets. Actualmente todo redirecciona a Google Drive con un link genérico — esto rompe el flujo para promotores con prisa.

Lo que debería existir:

```
📁 PRESS KIT — Download
├── 🖼️ Press Shot HQ (JPG, 300dpi)          → Descarga directa
├── 🖼️ Press Shot B&W HQ                    → Descarga directa
├── 🎨 Logo PNG (fondo transparente)         → Descarga directa
├── 🎨 Logo SVG vectorial                    → Descarga directa
├── 📄 Technical Rider PDF                   → Descarga directa
├── 📄 Hospitality Rider PDF (si existe)     → Descarga directa
└── 📄 Bio EN/ES .txt                        → Descarga directa
```

Implementación mínima:

```html
```

```
<section id="press-kit">
  <h2>PRESS KIT</h2>
  <div class="download-grid">
    <a href="assets/alejoV_pressshot_hq.jpg" download class="download-btn">
      📷 Press Shot HQ
      <span>JPG · 8MB</span>
    </a>
    <a href="assets/alejoV_logo.png" download class="download-btn">
      🎨 Logo PNG
      <span>PNG · Transparente</span>
    </a>
    <a href="assets/alejoV_technical_rider_2025.pdf" download class="download-b
      📄 Technical Rider
      <span>PDF · 2025</span>
    </a>
  </div>
</section>
```

3.2 Technical Rider — Incompleto para Booking Internacional

El rider actual muestra el equipamiento requerido visualmente, pero le falta información estándar que toda agencia de booking pide:

Faltante:

- ✗ Canal de entrada de monitor (Dante, AES/EBU, XLR — ¿cuál?)
- ✗ Requerimiento de booth monitor (marca/modelo preferred)
- ✗ Link download del Rider en PDF
- ✗ Rider de hospitalidad (aunque sea mínimo: agua, set time, soundcheck)
- ✗ Notas de contacto técnico (¿quién llama al venue previo al show?)

Acción: Crear un PDF del Technical Rider y agregar el botón de descarga directa en la sección.

3.3 Sección "SHARED BOOTH WITH" — Puede Potenciarse

La lista de artistas con quienes ha tocado b2b está bien, pero pierde valor al no incluir fechas/venues. Para un promotor internacional, el contexto importa.

```html
<!-- Actual -->
<li>ANII (Afterlife)</li>

<!-- Mejorado -->
<li>
  <strong>ANII</strong> (Afterlife)
  <span class="venue-tag">Crobar · 2024</span>
</li>
```

3.4 Navegación — El Nav No Tiene Sticky Behavior en Mobile

En mobile, el menú de navegación desaparece al hacer scroll. Para un EPK de una sola página, el nav debería ser sticky.

```css
```

```
nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
}
```

3.5 Carrusel de Flyers — Botones Sin Funcionalidad Clara

Se detectaron los caracteres `<` y `>` en el HTML del carrusel de flyers, lo que sugiere que los botones de navegación pueden estar mal implementados (posiblemente entities HTML no escapadas o JS incompleto).

Verificar que los controles prev/next del carrusel funcionan en touch devices — en mobile, el swipe con el dedo es la interacción esperada.

---

4. SUGERENCIAS DE REFACTORIZACIÓN DE CÓDIGO 🛠️

4.1 Estructura de Archivos — Propuesta Escalable

```
EPK_AlejoV/
├── index.html
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── main.css
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── nav.css
│   │   │   ├── hero.css
│   │   │   ├── media.css
│   │   │   └── booking.css
│   │   └── utils/
│   │       ├── variables.css   ← tokens de diseño
│   │       └── reset.css
│   ├── js/
│   │   ├── main.js
│   │   ├── carousel.js
│   │   └── form.js
│   └── fonts/                  ← self-host fonts para performance
├── img/
│   ├── press/                  ← HQ press shots
│   ├── live/
│   ├── og_cover.jpg            ← 1200×630 para social sharing
│   └── icons/
├── flyers/
├── logos/
└── downloads/                  ← PDFs del rider, bio, etc.
```

4.2 CSS — Usar Variables para el Design System

Si el CSS actual usa valores hardcodeados, refactorizar hacia variables:

```
css
```

```
/* variables.css */
:root {
  --color-primary: #0303A1;      /* el azul del brand detectado en SoundCloud e
  --color-bg: #050505;
  --color-surface: #111;
  --color-text: #f0f0f0;
  --color-accent: #ffffff;
  --font-display: 'Your Display Font', sans-serif;
  --font-body: 'Your Body Font', sans-serif;
  --spacing-section: clamp(60px, 10vw, 120px);
  --max-width: 1200px;
}
```

4.3 HTML Semántico — Reemplazar Divs Genéricos

```html
<!-- ❌ Probable estructura actual -->
<div class="bio-section">
  <div class="bio-title">THE SOUND</div>
  <div class="bio-text">Alejo V es un DJ...</div>
</div>

<!-- ✅ Semántica correcta -->
<section id="about" aria-labelledby="bio-heading">
  <h2 id="bio-heading">THE SOUND</h2>
  <p>Alejo V es un DJ y productor...</p>
</section>
```

Los tags semánticos (`<section>`, `<article>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`) mejoran el SEO y la accesibilidad sin costo de desarrollo.

4.4 Performance — Preload de Recursos Críticos

```html
<!-- En el <head>, antes de cualquier otro recurso -->
<link rel="preload" as="image" href="img/shots6.webp">
<link rel="preload" as="font" href="assets/fonts/YourFont.woff2" crossorigin>

<!-- DNS prefetch para dominios externos -->
<link rel="dns-prefetch" href="https://w.soundcloud.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://www.youtube.com">
```

4.5 Favicon y Manifest — Faltantes

```html
<!-- En el <head> -->
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/logos/favicon-32x32.png"
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/logos/favicon-16x16.png"
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/logos/apple-touch-icon.png"
<link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
```

Actualmente la pestaña del browser muestra un favicon genérico, lo que se ve poco profesional.

---

5. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO ✅

🔴 SPRINT 1 — Crítico (Esta semana, antes de cualquier envío)

#	Tarea	Tiempo estimado	Impacto
1	Agregar Open Graph tags al `<head>` + crear imagen OG 1200×630	1h	🔴 Máximo
2	Conectar formulario de booking con Formspree	30min	🔴 Máximo
3	Agregar `loading="lazy"` a todas las imágenes que no están above-the-fold	30min	🟠 Alto
4	Implementar facade pattern en los embeds de YouTube	1h	🟠 Alto
5	Agregar atributos `alt` descriptivos a todas las imágenes	30min	🟠 Alto

🟠 SPRINT 2 — Importante (Próximas 2 semanas)

#	Tarea	Tiempo estimado	Impacto
6	Crear sección de Press Kit con descargas directas (Rider PDF, Logo PNG, Press Shot)	3h	🟠 Alto
7	Agregar sticky nav con backdrop-filter	30min	🟡 Medio
8	Agregar `width`/`height` a todas las imágenes (fix CLS)	1h	🟡 Medio
9	Convertir imágenes a WebP y agregar `srcset`	2h	🟡 Medio
10	Agregar favicon correcto	20min	🟡 Medio
11	Verificar y corregir los botones del carrusel de flyers en touch	1h	🟡 Medio

🟡 SPRINT 3 — Mejoras (Siguiente mes)

#	Tarea	Tiempo estimado	Impacto
12	Refactorizar CSS a variables + componentes	3h	Escalabilidad
13	Mejorar semántica HTML (sections, aria-labels)	2h	SEO + Accesibilidad
14	Agregar Hospitality Rider a la sección técnica	2h	Profesionalismo
15	Agregar contexto (fechas/venues) a la sección "Shared Booth With"	1h	Credibilidad
16	Considerar migración de GitHub Pages a Netlify (mejores headers, forms nativas)	1h	Performance

NOTAS FINALES

El EPK tiene una base visual sólida y el contenido del artista está bien organizado. El trabajo de Santi en el código demuestra comprensión del stack básico. Las correcciones del Sprint 1 son todas de bajo costo técnico y altísimo impacto, especialmente los **Open Graph tags** y el **formulario funcional** — sin esos dos, el EPK no puede cumplir su función principal como herramienta de booking.

Prioridad absoluta antes de cualquier envío a agencias: Open Graph + Formulario funcional.

Reporte generado para uso interno del equipo de Alejo V · Auditoría Mayo 2025