

Tables (5)

Name	Type	Schema
INTERIM_LOCATIONS		CREATE TABLE INTERIM_LOCATIONS (LOCATION_ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, LOCATION_ID_TO_USE INTEGER NOT NULL DEFAULT -1, OVERVAKNINGSSSTATION TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', STATIONSKOORDINAT_N_X TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', STATIONSKOORDINAT_E_Y TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATS TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATSKOORDINAT_N_X TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATSKOORDINAT_E_Y TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', KOORDINATSYSTEM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVTAGNINGSMEDIUM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING')
LOCATION_ID	INTEGER	"LOCATION_ID" INTEGER
LOCATION_ID_TO_USE	INTEGER	"LOCATION_ID_TO_USE" INTEGER NOT NULL DEFAULT -1
OVERVAKNINGSSSTATION	TEXT	"OVERVAKNINGSSSTATION" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
STATIONSKOORDINAT_N_X	TEXT	"STATIONSKOORDINAT_N_X" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
STATIONSKOORDINAT_E_Y	TEXT	"STATIONSKOORDINAT_E_Y" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATS	TEXT	"PROVPLATS" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATSKOORDINAT_N_X	TEXT	"PROVPLATSKOORDINAT_N_X" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATSKOORDINAT_E_Y	TEXT	"PROVPLATSKOORDINAT_E_Y" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
KOORDINATSYSTEM	TEXT	"KOORDINATSYSTEM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVTAGNINGSMEDIUM	TEXT	"PROVTAGNINGSMEDIUM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
INTERIM_SAMPLES		CREATE TABLE INTERIM_SAMPLES (ROWID INTEGER PRIMARY KEY, SOURCE_NAME TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', OVERVAKNINGSSSTATION TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', NATIONELLT_OVERVAKNINGSSSTATIONS_ID TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MD_MVM_ID TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', EU_ID TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', STATIONSKOORDINAT_N_X TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', STATIONSKOORDINAT_E_Y TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATS TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', NATIONELLT_PROVPLATS_ID TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', EU_ID_PROVPLATSNIVA TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATSKOORDINAT_N_X TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVPLATSKOORDINAT_E_Y TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', KOORDINATSYSTEM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVTAGNINGSMEDIUM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROGRAM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', DELPROGRAM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROJEKT TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', LAN TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', KOMMUN TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MS_CD_C2 TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MS_CD_C3 TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MS_CD_C4 TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROV_ID TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVDATUM TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVTAGNINGSSAR TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVTAGNINGSMANAD TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVTAGNINGSDAG TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MIN_PROVDJUP_M TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', MAX_PROVDJUP_M TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', UNDERSOKNINGSTYP TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING', PROVKOMMENTAR TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING' , INTERIM_LOCATION_ID INTEGER)
ROWID	INTEGER	"ROWID" INTEGER
SOURCE_NAME	TEXT	"SOURCE_NAME" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'

Name	Type	Schema
OVERVAKNINGSSSTATION	TEXT	"OVERVAKNINGSSSTATION" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
NATIONELLT_OVERVAKNINGSSSTATIONS_ID	TEXT	"NATIONELLT_OVERVAKNINGSSSTATIONS_ID" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MD_MVM_ID	TEXT	"MD_MVM_ID" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
EU_ID	TEXT	"EU_ID" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
STATIONSKOORDINAT_N_X	TEXT	"STATIONSKOORDINAT_N_X" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
STATIONSKOORDINAT_E_Y	TEXT	"STATIONSKOORDINAT_E_Y" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATS	TEXT	"PROVPLATS" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
NATIONELLT_PROVPLATS_ID	TEXT	"NATIONELLT_PROVPLATS_ID" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
EU_ID_PROVPLATSNIVA	TEXT	"EU_ID_PROVPLATSNIVA" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATSKOORDINAT_N_X	TEXT	"PROVPLATSKOORDINAT_N_X" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVPLATSKOORDINAT_E_Y	TEXT	"PROVPLATSKOORDINAT_E_Y" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
KOORDINATSYSTEM	TEXT	"KOORDINATSYSTEM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVTAGNINGSMEDIUM	TEXT	"PROVTAGNINGSMEDIUM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROGRAM	TEXT	"PROGRAM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
DELPROGRAM	TEXT	"DELPROGRAM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROJEKT	TEXT	"PROJEKT" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
LAN	TEXT	"LAN" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
KOMMUN	TEXT	"KOMMUN" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MS_CD_C2	TEXT	"MS_CD_C2" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MS_CD_C3	TEXT	"MS_CD_C3" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MS_CD_C4	TEXT	"MS_CD_C4" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROV_ID	TEXT	"PROV_ID" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVDATUM	TEXT	"PROVDATUM" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVTAGNINGSSAR	TEXT	"PROVTAGNINGSSAR" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVTAGNINGSMANAD	TEXT	"PROVTAGNINGSMANAD" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVTAGNINGSDAG	TEXT	"PROVTAGNINGSDAG" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MIN_PROVDJUP_M	TEXT	"MIN_PROVDJUP_M" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
MAX_PROVDJUP_M	TEXT	"MAX_PROVDJUP_M" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
UNDERSOKNINGSTYP	TEXT	"UNDERSOKNINGSTYP" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
PROVKOMMENTAR	TEXT	"PROVKOMMENTAR" TEXT NOT NULL DEFAULT 'MISSING'
INTERIM_LOCATION_ID	INTEGER	"INTERIM_LOCATION_ID" INTEGER
RAW_DATA		CREATE TABLE `RAW_DATA` (`RowID` TEXT, `Source.Name` TEXT, `Övervakningsstation` TEXT, `Nationellt_övervakningsstations-ID` TEXT, `MD-MVM_Id` TEXT, `EU_id` TEXT, `Stationskoordinat_N_X` TEXT, `Stationskoordinat_E_Y` TEXT, `Provplats` TEXT, `Nationellt_provplats-ID` TEXT, `EU_ID_provplatsnivå` TEXT, `Provplatskoordinat_N_X` TEXT, `Provplatskoordinat_E_Y` TEXT, `Koordinatsystem` TEXT, `Provtagningsmedium` TEXT, `Program` TEXT, `Delprogram` TEXT, `Projekt` TEXT, `Län` TEXT, `Kommun` TEXT, `MS_CD_C2` TEXT, `MS_CD_C3` TEXT, `MS_CD_C4` TEXT, `ProvId` TEXT, `Provdatum` TEXT, `Provtagningsår` TEXT, `Provtagningsmånad` TEXT, `Provtagningsdag` TEXT, `Min_provdjup_m` TEXT, `Max_provdjup_m` TEXT, `Undersökningstyp` TEXT, `Provkomentar` TEXT, `Siktdjup_m` TEXT, `Vattentemperatur_C` TEXT, `Syrghalt_mg_l_O2` TEXT, `Syrasmätnad_%` TEXT, `pH` TEXT, `Alk._mekv_l`

Name	Type	Schema
		TEXT, `Alk_Acid_mekv_l` TEXT, `Kond_20_S_cm` TEXT, `Kond_25_mS_m` TEXT, `Ca_mg_l` TEXT, `Ca_Mg_mekv_l` TEXT, `Cl_mg_l` TEXT, `F_mg_l` TEXT, `K_mg_l` TEXT, `Mg_mg_l` TEXT, `Na_mg_l` TEXT, `SO4_mg_l` TEXT, `SO4_mg_l_S` TEXT, `SO4_IC_mg_l_S` TEXT, `SO4_Mack_mekv_l` TEXT, `Kjeld.-N_g_l_N` TEXT, `Org-N_g_l_N` TEXT, `NH4-N_g_l_N` TEXT, `NO2-N_g_l_N` TEXT, `NO2_NO3-N_g_l_N` TEXT, `NO3-N_g_l_N` TEXT, `Tot-N_g_l_N` TEXT, `Tot-N_ps_g_l_N` TEXT, `PO4-P_g_l_P` TEXT, `Tot-P_g_l_P` TEXT, `Abs_F_420_5cm` TEXT, `Abs_OF_420_5cm` TEXT, `Färgtal_mg_Pt_l` TEXT, `Slamhalt_mg_l` TEXT, `Turb_FNU_FNU` TEXT, `BOD7_mg_l_O2` TEXT, `CODMn_mg_l_O2` TEXT, `KMnO4_mg_l` TEXT, `TOC_mg_l_C` TEXT, `Kfyll_g_l` TEXT, `Al_s_g_l` TEXT, `Cd_g_l` TEXT, `Cr_g_l` TEXT, `Cu_g_l` TEXT, `Fe_g_l` TEXT, `Mn_g_l` TEXT, `Ni_g_l` TEXT, `Pb_g_l` TEXT, `Si_mg_l` TEXT, `Zn_g_l` TEXT, `GF_mg_l` TEXT, `GR_mg_l` TEXT)
RowID	TEXT	"RowID" TEXT
Source.Name	TEXT	"Source.Name" TEXT
Övervakningsstation	TEXT	"Övervakningsstation" TEXT
Nationellt_övervakningsstations-ID	TEXT	"Nationellt_övervakningsstations-ID" TEXT
MD-MVM_Id	TEXT	"MD-MVM_Id" TEXT
EU_id	TEXT	"EU_id" TEXT
Stationskoordinat_N_X	TEXT	"Stationskoordinat_N_X" TEXT
Stationskoordinat_E_Y	TEXT	"Stationskoordinat_E_Y" TEXT
Provplats	TEXT	"Provplats" TEXT
Nationellt_provplats-ID	TEXT	"Nationellt_provplats-ID" TEXT
EU_ID_provplatsnivå	TEXT	"EU_ID_provplatsnivå" TEXT
Provplatskoordinat_N_X	TEXT	"Provplatskoordinat_N_X" TEXT
Provplatskoordinat_E_Y	TEXT	"Provplatskoordinat_E_Y" TEXT
Koordinatsystem	TEXT	"Koordinatsystem" TEXT
Provtagningsmedium	TEXT	"Provtagningsmedium" TEXT
Program	TEXT	"Program" TEXT
Delprogram	TEXT	"Delprogram" TEXT
Projekt	TEXT	"Projekt" TEXT
Län	TEXT	"Län" TEXT
Kommun	TEXT	"Kommun" TEXT
MS_CD_C2	TEXT	"MS_CD_C2" TEXT
MS_CD_C3	TEXT	"MS_CD_C3" TEXT
MS_CD_C4	TEXT	"MS_CD_C4" TEXT
ProvId	TEXT	"ProvId" TEXT
Provdatum	TEXT	"Provdatum" TEXT
Provtagningsår	TEXT	"Provtagningsår" TEXT
Provtagningsmånad	TEXT	"Provtagningsmånad" TEXT
Provtagningsdag	TEXT	"Provtagningsdag" TEXT
Min_provdjup_m	TEXT	"Min_provdjup_m" TEXT
Max_provdjup_m	TEXT	"Max_provdjup_m" TEXT
Undersökningstyp	TEXT	"Undersökningstyp" TEXT
Provkommentar	TEXT	"Provkommentar" TEXT

Name	Type	Schema
Siktdjup_m	TEXT	"Siktdjup_m" TEXT
Vattentemperatur_C	TEXT	"Vattentemperatur_C" TEXT
Syrgashalt_mg_l_O2	TEXT	"Syrgashalt_mg_l_O2" TEXT
Syrgasmättnad_%	TEXT	"Syrgasmättnad_" TEXT
pH	TEXT	"pH" TEXT
Alk._mekv_l	TEXT	"Alk._mekv_l" TEXT
Alk_Acid_mekv_l	TEXT	"Alk_Acid_mekv_l" TEXT
Kond_20_S_cm	TEXT	"Kond_20_S_cm" TEXT
Kond_25_mS_m	TEXT	"Kond_25_mS_m" TEXT
Ca_mg_l	TEXT	"Ca_mg_l" TEXT
Ca_Mg_mekv_l	TEXT	"Ca_Mg_mekv_l" TEXT
Cl_mg_l	TEXT	"Cl_mg_l" TEXT
F_mg_l	TEXT	"F_mg_l" TEXT
K_mg_l	TEXT	"K_mg_l" TEXT
Mg_mg_l	TEXT	"Mg_mg_l" TEXT
Na_mg_l	TEXT	"Na_mg_l" TEXT
SO4_mg_l	TEXT	"SO4_mg_l" TEXT
SO4_mg_l_S	TEXT	"SO4_mg_l_S" TEXT
SO4_IC_mg_l_S	TEXT	"SO4_IC_mg_l_S" TEXT
SO4_Mack._mekv_l	TEXT	"SO4_Mack._mekv_l" TEXT
Kjeld.-N_g_l_N	TEXT	"Kjeld.-N_g_l_N" TEXT
Org-N_g_l_N	TEXT	"Org-N_g_l_N" TEXT
NH4-N_g_l_N	TEXT	"NH4-N_g_l_N" TEXT
NO2-N_g_l_N	TEXT	"NO2-N_g_l_N" TEXT
NO2_NO3-N_g_l_N	TEXT	"NO2_NO3-N_g_l_N" TEXT
NO3-N_g_l_N	TEXT	"NO3-N_g_l_N" TEXT
Tot-N_g_l_N	TEXT	"Tot-N_g_l_N" TEXT
Tot-N_ps_g_l_N	TEXT	"Tot-N_ps_g_l_N" TEXT
PO4-P_g_l_P	TEXT	"PO4-P_g_l_P" TEXT
Tot-P_g_l_P	TEXT	"Tot-P_g_l_P" TEXT
Abs_F_420_5cm	TEXT	"Abs_F_420_5cm" TEXT
Abs_OF_420_5cm	TEXT	"Abs_OF_420_5cm" TEXT
Färgtal_mg_Pt_l	TEXT	"Färgtal_mg_Pt_l" TEXT
Slamhalt_mg_l	TEXT	"Slamhalt_mg_l" TEXT
Turb_FNU_FNU	TEXT	"Turb_FNU_FNU" TEXT
BOD7_mg_l_O2	TEXT	"BOD7_mg_l_O2" TEXT
CODMn_mg_l_O2	TEXT	"CODMn_mg_l_O2" TEXT
KMnO4_mg_l	TEXT	"KMnO4_mg_l" TEXT
TOC_mg_l_C	TEXT	"TOC_mg_l_C" TEXT
Kfyll_g_l	TEXT	"Kfyll_g_l" TEXT
Al_s_g_l	TEXT	"Al_s_g_l" TEXT
Cd_g_l	TEXT	"Cd_g_l" TEXT
Cr_g_l	TEXT	"Cr_g_l" TEXT
Cu_g_l	TEXT	"Cu_g_l" TEXT
Fe_g_l	TEXT	"Fe_g_l" TEXT

Name	Type	Schema
Mn_g_l	TEXT	"Mn_g_l" TEXT
Ni_g_l	TEXT	"Ni_g_l" TEXT
Pb_g_l	TEXT	"Pb_g_l" TEXT
Si_mg_l	TEXT	"Si_mg_l" TEXT
Zn_g_l	TEXT	"Zn_g_l" TEXT
GF_mg_l	TEXT	"GF_mg_l" TEXT
GR_mg_l	TEXT	"GR_mg_l" TEXT
RESULTS		CREATE TABLE RESULTS (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, SOURCE_ROWID INTEGER, PARAMETER_NAME TEXT, TEXT_VALUE TEXT, NUMERIC_VALUE REAL, COMMENTS TEXT, QC TEXT)
ID	INTEGER	"ID" INTEGER
SOURCE_ROWID	INTEGER	"SOURCE_ROWID" INTEGER
PARAMETER_NAME	TEXT	"PARAMETER_NAME" TEXT
TEXT_VALUE	TEXT	"TEXT_VALUE" TEXT
NUMERIC_VALUE	REAL	"NUMERIC_VALUE" REAL
COMMENTS	TEXT	"COMMENTS" TEXT
QC	TEXT	"QC" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"

Indices (2)

Name	Type	Schema
idx_results_param		CREATE INDEX idx_results_param ON RESULTS (PARAMETER_NAME)
PARAMETER_NAME		"PARAMETER_NAME"
idx_results_rowid		CREATE INDEX idx_results_rowid ON RESULTS (SOURCE_ROWID)
SOURCE_ROWID		"SOURCE_ROWID"

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------