API Ecommerce

Introducción

Optimice sus procesos de envío y reduzca el tiempo de preparación de envíos al integrar en su negocio el servicio logístico de Moovin.

Gracias a la integración con nuestro API podrás imprimir las etiquetas y pedir la recogida de forma rápida. Podrás conocer en todo momento el estado del envío y su localización en tiempo real, enviamos tus pedidos siempre con la mejor opción de forma automática.

El API de Moovin es una API REST basada en un protocolo HTTP y las solicitudes tienen como respuesta un JSON. Esta versión del API utiliza una autentificación por medio de un token de acceso.
Todas las solicitudes deben de enviarse a través de https://

Los clientes de Moovin son personas o negocios que requieren de un servicio integral y rápido de envíos, compras o mandados. Estos servicios se cancelan por medio de una tarjeta de crédito, en el caso de las personas individuales, o a través del cargo en cuenta bancaria en el caso de clientes empresariales.
Otros colaboradores que utilicen nuestra API pueden crear sus propios clientes para solicitar compras y realizar cobros a través de la misma.

Para facilitar el proceso de integración, antes de solicitar las credenciales, es necesario mantener una reunión previa con el departamento comercial de Moovin. Los objetivos de esta reunión son conocer en detalle el proyecto y asesorarlos sobre las diferentes opciones de servicios.

Para ello, por favor envíenos un correo electrónico a ecommerce@moovin.me, con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos persona de contacto
- Correo electrónico.
- Nombre de la empresa que realiza la integración
- Cliente. Empresa que requiere el servicio.
- E-commece o página web del cliente.

Recomendamos que un programador en su equipo de TI o un desarrollador independiente calificado estén presentes en estas reuniones iniciales.

Luego se procedera a realizar la entrega del ID de Cliente y su Contraseña, los cuales podrá utilizar para el ambiente de **sandbox**

Conocimientos

Los conocimimientos requeridos son:

- Consultas Https.
- Manejo del formato JSON

Manejo del formato JSON.

Códigos de error

- 200 status: SUCCESS.
- 404 token inválido.
- 500 Internal Error.

Variables de ambiente

Variables de ambiente por pais:

Costa Rica

Variable	Sandbox	Producción
url	https://developer.moovin.me	https://moovin.me
country	-cr	-cr

Honduras

Variable	Sandbox	Producción
url	https://hn.developer.moovin.me	https://hn.moovin.me
country	-hn	-hn

Chile

Variable	Sandbox	Producción
url	https://developer.moovin.cl	https://moovin.cl
country	-cl	-cl

POST Login

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/login

Obtiene el token de acceso a la plataforma. Solicite sus credenciales a ecommerce@moovin.me

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw

```
{
    "username":"username",
    "password":"password"
}
```

POST Estimacion Ecommerce External

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/ecommerceExternal/estimation

Permite obtener las posibles formas de entrega con su costo y tiempo de entrega.

Tipos de servicios

El tipo de servicio hace referencia a la solicitud de requerida por el cliente en la siguiente lista se detalla los servicios que ofrece moovin, para poder solocitar este servicio de envia con el nombre de parámetro * * serviceType * *

- **DELIVERY:** este es el servicio de recolección y entrega al cliente.
- **REVERSELOGISTIC:** este servicio hace referencia a la logistica inversa de forma que el cliente pueda devolver los productos que se han adquirido anteriormente.

* * Nota * * : si el parámetro no es enviado el servicio por defecto seleccioando por el sistema es *DELIVERY*.

Estados

- **SUCCESS**: se completo correctamente.
- **ERRORZONE**: no se encuentra dentro de la zona de cobertura de moovin.
- **ERRORDANGERZONE**: el punto se encuentra en una zona peligrosa, por lo que moovin no realiza la entrega.
- **ERRORLISTPRODUCT** : la lista de productos a entregar se encuentra vacía.
- **ERRORWEIGHT**: si uno de los productos sobrepasa el peso permitido para transportar el cual es de 45kg.
- **ERRORSIZE**: si el paquete sobrepasa las dimensiones permitidas para ser transportado, este representa el paquete de mayor dimensión. (*ver la tabla 1 Tamaño del paquete*)
- **OUTCOUNTRYINMOOVIN**: si el paquete es de envio internacional debe contar con el punto de recolección en la terminal correspondiente donde llegara el paquete.
- **ERRORDATAGEOLOCATION:** Se muestra en caso de que faltante datos de geoposición ya se en el puento de entrega o el punto de recolección.
- **OUTZONECOVERAGE:** En caso de que la geoposición indicada se encuentre fuera del área de cobertura.

Nota

Tipos de vehículos

Se puede solicitar la estimación para los siguientes tipos de vehiculos:

- motorcycle
- car

Se hace mención que este **no** es un parámetro obligatorio, solo debe ser incluido en caso particulares.
Por ejemplo un queque, el producto tiene las dimensiones para ser transportado por una motocicleta pero por alguna condición su transporte debe ser en carro

Tamaño

Para poder definir el tamaño se puede realizar bajo dos condiciones, especificando el **size** (*ver la tabla 1 Tamaño del paquete*), mediante las dimensiones brindadas por Moovin o enviando los 3 parámetros de las dimensiones:

- **length**: largo
- **width**: ancho
- **high**: alto

Nota: Se combinan las productos con size y otros asigando dimensiones, el sistema dimensionará los paquetes que tengan el factor size como se muestra en la tabla 1 Tamaño del paquete.

Lista de tamaños establecidos por Moovin:

Acrónimo	Largo (*cm*)	Ancho (*cm*)	Alto (*cm*)	Peso máximo (*Kg*)
XS	16	15	4	0.5
S	24	17	9	1
M	32	22	18	2
L	39	22	19	7
XL	97	56	26	10
XXL	120	80	27	15
XXXL	240	100	35	25

Plain Text

```
Tabla 1: Tamaño del paquete
```

Parámetros de respuesta

- **deliveryTime**: Se presenta en horas. Indicando el tiempo máximo en el cual se realizará el servicio.

La respuesta entrega dos parámetros que deben propocionarse para cuando se desea ejecutar la creación del paquete los cuales son:

- **idEstimation**: hace referencia a la estimación del servicio que se desea solicitar.
- **id**: en cada una de las opciones de entrega aparece el *id* que debe ser enviado al solicitar el servicio para que el sistema identifique la opción de envío.

deliveryTime: es el tiempo en horas que tienen Moovin para realizar la entrega desde que este ha recogido el paquete. Si la orden de recolección se generó (Complete Order) en el sistema de Moovin antes de las 12 del medio día de un día laborable de lunes a viernes, el paquete podrá entregarse al día hábil siguiente.
En caso de que la orden se genere después de las 12am la recolección será al día siguiente de recibir la notificación y se entregara al siguiente día hábil.

- **location_type**: Es un campo opcional para notiificar la presición de la geoposición.
  - ROOFTOP
  - RANGE_INTERPOLATED
  - GEOMETRIC_CENTER
  - APPROXIMATE

Datos y estructura

- **serviceType** (Obligatorio):
  - Tipo: String
  - Descripción: identifica la tipología de servicio solicitado por el cliente
  - Restricciones: Se requeire tipo de servicio detallado en la sección **Tipos de servicio**
- **pointCollect**:
  - Tipo: Object
  - Descripción: Identifica el punto de recolección de paquete.
  - Estructura:
    - `latitude`:
      - Tipo: `Float`
      - Obligatorio: Sí
    - `longitude`:
      - Tipo: `Float`
      - Obligatorio: Sí
- **pointDelivery**:
  - Tipo: Object
  - Descripción: Identifica el punto de entrega de paquete.
  - Estructura:
    - `latitude`:
      - Tipo: `Float`
      - Obligatorio: Sí
    - `longitude`:
      - Tipo: `Float`
      - Obligatorio: Sí

            - Obligatorio: Sí

- `listProduct`:
    - Tipo: `Array` de objetos
    - Restricciones:
        - Tamaño mínimo: 1 elemento
        - Obligatorio: Sí
        - Observaciones: Con las mediciones revisar la sección **Tamaño**
        - Estructura de cada elemento:
            - `quantity`:
                - Tipo: `Integer`
                - Restricciones:
                - Mínimo: 1
                - Obligatorio: Sí
            - `nameProduct`:
                - Tipo: `String`
                - Restricciones:
                - Longitud máxima: 255 caracteres
                - Obligatorio: Sí
            - `description`:
                - Tipo: `String`
                - Restricciones:
                - Longitud máxima: 500 caracteres
                - Obligatorio: No
            - `length`:
                - Tipo: `Float`
                - Restricciones:
                - Unidad: centimetros
                - Mínimo: 0
                - Obligatorio: No
            - `width`:
                - Tipo: `Float`
                - Restricciones:
                - Unidad: centimetros
                - Mínimo: 0
                - Obligatorio: No
            - `high`:
                - Tipo: `Float`
                - Restricciones:
                - Unidad: centimetros
                - Mínimo: 0
                - Obligatorio: no

- size:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 8 caracteres
    - Obligatorio: no
- **`weight`**:
  - Tipo: `Float`
  - Restricciones:
    - Unidad: Kilogramos
    - Mínimo: 0
    - Obligatorio: Sí
- **`price`**:
  - Tipo: `Float`
  - Restricciones:
    - Mínimo: 0
    - Unidad: moneda local
    - Obligatorio: No
- **`codeProduct`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Formato: numérico o alfanumérico según reglas de negocio
    - Longitud máxima: 50 caracteres
    - Obligatorio: No

- **`ensure`**:
  - Tipo: `Boolean`
  - Restricciones:
    - Valores permitidos: `true` o `false`
    - Obligatorio: No. Sino se incluye su valor por defecto es `false.`
    - Observaciones: Se utiliza para cobrar un seguro por los productos transportados(Se debe evaluar y negociar con el área comercial).

HEADERS

Content-Type	application/json
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMzLEKhDAQRdF_ebWFRiFu2mV7G7s0EWchkI0yMSCI_25Gm2Wqd7jMgZQnGBwWfn4zzRQ378KYiD9xI17ZJ7IwqlWVJAMvXx9u0W2vb5NYoH7ppkAuM7qfNBYDZ5qcRXFewmP09_hEBdpXmEbLdV2vzgsAAP__.OBCwiGGDGfIbHT4X6ZYDyAzHG3B_TdcQzG3u2y8brlM

Body raw

Body raw

```
{
  "serviceType":"DELIVERY",
  "pointCollect":{
      "latitude":9.929652,
      "longitude":-84.134719
  },
  "pointDelivery":{
      "latitude":9.969548,
      "longitude":-84.123881
  },

  "listProduct":
      [
          {
              "quantity":1,
              "nameProduct":"Samsumg",
              "description":"Galaxy S7",
              "length": 183,
              "width": 33,
              "high": 9,
              "weight": 24.5,
              "price":200000,
              "codeProduct":"234234234234"
          }
      ],
  "ensure":true
}
```

POST Crear orden

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/ecommerceExternal/createOrder

Crear una solicitud de entrega.

Paramétros.

- **idEstimation**: Este debe repesentar la respuesta de del llamado de la estimacíon *idEstimation*.
- **idDelivery**: este correponde al *id* de cada una de las estimaciones.

Errores

En la siguiente lista se muestrar los posibles errores controlados para tener las correcciones.

- **ERRORDATAGEOLOCATION:** Se muestra en caso de que faltante datos de geoposición ya se en el pueto de entrega o el punto de recolección.

- **OUTZONECOVERAGE:** En caso de que la geoposición indicada se encuentre fuera del área de cobertura.
- **ERRORESTIMATION:** error con el número de estimación que se intenta solcitar.

- **ERRORLENGTH:** error con el largo de la description de un producto, supera los 256 caracteres.
- **ERRORINTERNAL:** error interno al intenter crear el paquete
- **ERRORLENGTHNOTE:** supera el el alrgo permitido para uan nota de 256 caracteres.
- **PENDINGINFO:** En caso de que el usaurio dueño de la cuenta tenga información pendiente, referente a su cuenta
- **NOEXISTPAYMENTMETHOD:** No cuenta con un método de pago registrado al perfil ya sea una tarjeta, billetara o crédito para realizar la solicitud.
- **INVALIDTOKEN:** cuando el token de accesso es inválido
- **ERRORPAYMENTNOTAVAILABLE**: El error se presenta en caso donde se solcite un cobro contra entrega pero no se tiene configurado el mismos.
- **ERRORREQUIREDADDRESSLEVELS:** El error ocurre cuando los niveles jerárquicos de dirección enviados en una solicitud no cumplen con la cantidad mínima requerida según la configuración del perfil. (Esto cuando se tenga habilitado la característica de geoposición y el punto no lleve coordenadas)

Documentos

La solicitud de documentos se realizará por parte del Moover en el punto de entrega.

Tipos de documentos.

Es de vital importancia ser muy claros en el documento que se sea solicitar. Por ejemplo si es el anverso o reverso de la cédula, en el caso de sea ambos se debe solcitar como un documento cada uno

- *image*: cuando re requiera una foto de un documento. Por ejemplo la cédula.
- *document*:recolección de un documento físico.

Nota: Los campos *url* es opcional es en caso de contar con una dirección electrónica donde se pueda ver el proceso que debe seguir rl moover con el requisito solicitado

Para cobros

Para configurar las cobros o cambio de dinero se tiene los siguientes parámetros.

- **currency**.
  - colones (Costa Rica)
  - lempira (Honduras)
  - peso (chile)
  - dollars
- **method**:
  - cash.
  - creditCard.
  - collectMoneyExchange.
  - deliveryMoneyExchange.
- **amount**: amount

Notas

- *cediMoovin*: Este se utiliza si los productos se encuentran en uan sede de Moovin.
- *prepared*: Esto indica que orden se encuentra lista para recoger. Por lo que el proceso de confirmar que la orden esta lista (*Orden lista para recoger*) no se debe implementar

Geoposición

Para garantizar el correcto procesamiento del punto de recolección y/o entrega, la solicitud debe proporcionar al menos una de las siguientes opciones en los puntos:

1. **Coordenadas geográficas:** `latitude` y `longitude`.
2. **Niveles jerárquicos de dirección:** `addressFirstLevel`, `addressSecondLevel`, `addressThirdLevel` y/o `addressFourthLevel` (según lo configurado en el perfil).

Es obligatorio incluir **al menos una** de estas opciones para definir la geolocalización del punto. Los niveles jerárquicos de dirección aplican únicamente para clientes que tienen activada la característica de **geoposición** con el equipo comercial de Moovin.

Datos y estructura

- **`idEstimation`**:
  - Tipo: `Integer`
  - Restricciones:Mínimo: 0 (número no negativo)
  - Obligatorio: Sí
  - Observaciones: Si se coloca el valor de cero si se requiere omitir el paso de estimación. Nota: solo aplica para el caso del servicio en ruta.
- **`idDelivery`**:
  - Tipo: `Integer`
  - Restricciones:Mínimo: 0 (número no negativo)
  - Obligatorio: Sí
  - Observaciones: Si se coloca el valor de cero si se requiere omitir el paso de estimación. Nota: solo aplica para el caso del servicio en ruta.
- **`idOrder`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
  - Formato: Alfanumérico
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Este código permite hacer referencia un número de empresa que será asociado al paquete para
- **`email`**
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres

        - Longitud máxima: 255 caracteres
    - Formato: Dirección de correo electrónico válida
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: en caso de realizar de contar con el dato se puede realizar reportes del estado del paquete al cliente.
- **`emailAccount`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 255 caracteres
    - Formato: Dirección de correo electrónico válida
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: en caso de realizar de contar con el dato se puede realizar reportes del estado del paquete a la empresa.
- **`printLabel`**:
    - Tipo: `Boolean`
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: Este parámetro permite la impresión de etiqueta del paquete para Logística Inversa. Para que tenga efecto el perfil debe tener activa la característica de Imprimir Etiqueta con el equipo comercial de Moovin.
- **`reverseCode`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 512 caracteres
    - Formato: Alfanumérico
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: Este código permite hacer referencia a un número de empresa que será asociado a la etiqueta de un paquete cuando sea de tipo Logística Inversa. (Solo tiene efecto si el campo printLabel es true en la solicitud de creación)
- **`invoiceCode`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 512 caracteres
    - Formato: Alfanumérico
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: Este código permite hacer referencia a un número de factura que será asociado a un paquete.

Puntos de recoleción o entrega

- **`pointCollect` y `pointDelivery`**
    - **`latitude` y `longitude`**:
        - Tipo: `Float`
        - Obligatorio: No
        - Observaciones: Son obligatorios si el cliente no ha solicitado la activación de la característica de geoposición al equipo comercial de Moovin.

- **`addressFirstLevel, addressSecondLevel, addressThirdLevel y addressFourthLevel`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Son obligatorios si el cliente ha solicitado la activación de la característica de geoposición al equipo comercial de Moovin y el punto no lleva las coordenadas (latitude y longitude). No todos los niveles son obligatorios; únicamente aquellos definidos en la configuración del perfil.
- **`locationAlias`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 100 caracteres
  - Obligatorio: No
- **`name`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 100 caracteres
  - Obligatorio: Sí
- **`phone`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud mínima: 8 caracteres
    - Longitud máxima: 15 caracteres
    - Formato: Solo números
  - Obligatorio: Sí
- **`identificationCard`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 50 caracteres
  - Obligatorio: No
- **`notes`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 500 caracteres
  - Obligatorio: Sí
- **`location_type`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Valores permitidos: `"ROOFTOP"`, `"APPROXIMATE"`, `"GEOMETRIC_CENTER"`
    - Obligatorio: No

`documents` en `pointDelivery (Opcional)`

Este se requiere en caso de que se ocupe realizar tareas al momento de la entrega.

- **`name`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 100 caracteres
  - Obligatorio: Sí
- **`fields`**:
  - Tipo: `Array` de objetos
  - Estructura:
    - **`name`**:
      - Tipo: `String`
      - Longitud máxima: 100 caracteres
      - Obligatorio: Sí
    - **`type`**:
      - Tipo: `String`
      - Obligatorio: Sí
    - **`description`**:
      - Tipo: `String`
      - Longitud máxima: 500 caracteres
      - Obligatorio: No
    - **`url`**:
      - Tipo: `String`
      - Formato: URL válida
      - Obligatorio: No
      - Observaciones: Detalles generales para el proceso con el documento solicitado

`listPayment` en `pointDelivery`

Este se requiere en caso de que se ocupe realziar un cobro para entrega el paquete

- **`description`**:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
    - Obligatorio: Sí
- **`amount`**:
  - Tipo: `Float`
  - Restricciones:
    - Mínimo: 0

        - Obligatorio: Sí

- `currency`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Valores permitidos: `"colones"`, `"dollars"`, etc.
        - Obligatorio: Sí

- `method`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Valores permitidos: `"cash"`, `"card"`, etc.
        - Obligatorio: Sí

`listProduct (Obligatorio)`

En este punto se puede agregar los datos de los productos o si se conoce las dimensiones de la caja.

Si se utilizó el método de estimación deben ser los mismos datos sino se producira un error.

- `quantity`:
    - Tipo: `Integer`
    - Restricciones:
        - Mínimo: 1
        - Obligatorio: Sí

- `nameProduct`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 255 caracteres
        - Obligatorio: Sí

- `description`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 500 caracteres
        - Obligatorio: No

- `length`:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: No

- `width`:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:

        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: No
- **`high`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: no
- size:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 8 caracteres
        - Obligatorio: no
- **`weight`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: Kilogramos
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: Sí
- **`price`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Mínimo: 0
        - Unidad: moneda local
        - Obligatorio: No
- **`codeProduct`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Formato: numérico o alfanumérico según reglas de negocio
        - Longitud máxima: 50 caracteres
        - Obligatorio: No

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMzLEKhDAQRdF_ebWFRiFu2mV7G7s0EWchkI0yMSCI_25Gm2Wqd7jMgZQnGBwWfn4zzRQ378KYiD9xI17ZJ7IwqlWVJAMvXx9u0W2vb5NYoH7ppkAuM7qfNBYDZ5qcRXFewmP09_hEBdpXmEbLdV2vzgsAAP__.OBCwiGGDGfIbHT4X6ZYDyAzHG3B_TdcQzG3u2y8brlM
Content-Type	application/json

Body raw


```
{
    "idEstimation":0,
    "idDelivery":2,
    "serviceType": "REVERSELOGISTIC",
    "idOrder":"343842390jdsh3ju03424gg",
    "printLabel": true,
    "reverseCode": "invoice-reverse",
    "invoiceCode": "invoice-code",
    "email":"ejimenez@moovin.me",
    "emailAccount":"ejimenez@movin.me",
    "pointCollect":{
        "addressFirstLevel": "Alajuela",
        "addressSecondLevel": "Alajuela",
        "addressThirdLevel": "Rio Segundo",
        "addressFourthLevel": null,
        "locationAlias": "",
        "name": "Edward",
        "notes":"150 metros oeste ....",
        "identificationCard": "11XXXX680",
        "phone": "88888888"
    },
    "pointDelivery":{
        "addressFirstLevel": "San Jose",
        "addressSecondLevel": "San Jose",
        "addressThirdLevel": "Carmen",
        "addressFourthLevel": null,
        "locationAlias":"",
        "name":"Daniel Somlo",
        "identificationCard":"124450570",
        "phone":"87988684",
        "notes":"Edificio de color amarilla",
        "documents":[
                  {
                     "name":"Cédula",
                     "fields":[
                        {
                           "name":"Cédula frontal",
                           "type":"image",
                           "description":"Que la cédula se encuentre en perfecto estado",
                           "url":"Información sobre prodecimiento"
                        },
                        {
                           "name":"Cédula reverso",
                           "type":"image",
                           "description":"Que la cédula se encuentre en perfecto estado",
                           "url":"Información sobre prodecimiento"
                        }
                     ]
                  },
```

```
                    {
                        "name":"Contancia salarial",
                        "fields":[

                            {
                                "name":"Constancia al día",
                                "type":"document",
                                "description":"Recoger contancia salarial con 30 días de vigencia"
                            }
                        ]
                    }
                ]
    },

    "listProduct":
        [
            {
                "quantity":1,
                "nameProduct":"Samsumg",
                "description":"Galaxy S7",
                "length":14.2,
                "width":6.96,
                "high":0.80,
                "weight":0.152,
                "price":200000,
                "codeProduct":"234234234234"
            }
        ]
}
```

POST Orden lista para recoger

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices--cr/rest/api/ecommerceExternal/completeOrder

Este método permite indicar que la orden se encuentra lista para ser recogida por un Moover (mensajero).

Estados

- **SUCCESS:** el proceso se dio de forma correcta.
- **ERRORPARAMETERSCHANGE:** cuando se intenta realizar un cambio de parámetros, pero el mismo no es permitido (ver Cambios de parámetros).
- **PROFILEISBLOCKED**: si se llega a presentar este estado significa que su cuenta esta bloqueada por facturas pendientes y no podrá solicitar entregas de paquetes hasta que sean canceladas
- **ERRORINTERNAL**: si se llega a presentar este error por favor comunicarse con Moovin ya que son causas no controladas.
- **ERRORNOTPERMISSION**: No se tiene los permisos para ejecutar la acción sobre el paquete. Se presenta en caso de ejecutar la solicitud sobre un paquete que no pertenece al perfil.

Cambios de parámetros

El método permite indicar si algún parámetro ha cambiado en el momento de realizar el embalaje de los productos, se indica los cambios permitidos para cada uno de los servicios a continuación:

Servicio express (Ondemand)

En el caso del servicio express se permite modificar vehículo, esto al preparar el pedido se identifica que el vehículo cotizado no es el correcto por lo que se puede cambiar de carro a moto o viceversa. *Nota*: para poder indicar de este cambio solo se debe adjuntar en parámetro **vehicle** en el body con la opción de *motorcycle* ó *car* según corresponda.

Servicio en ruta (route)

Se permite realizar el cambio del tamaño de la caja cotizado o poder crear un número diferente de paquetes en el caso de tener que enviar más de una paquete al cliente, para lo cual se debe agregar el parámetro **listSize** con la siguiente estructura:

```json
[
    {
        "quantity":1,
        "size":"S",
        "weight":0.1
    },
    {
        "quantity":1,
        "size":"M",
        "weight":1
    }
```

En caso de uso de dimensiones se envía la siguiente estructura

```json
[
    {
        "quantity":1
        "length":15,
        "width":25,
        "high":36,
        "weight":0.1
    },
    {
        "quantity":1
        "length":12,
```

Nota: es importante tener presente que los productos considerados será los que se indicó al crear la orden.

Cuando se procede a notificar que la order se encuentra preparada para su recolección se indicó un cambio en las condiciones(tamaño o números de paquetes), la respuesta contiene el parámetro **listPackage** para indicar el costo de cada uno de los paquetes que se va a entregar. Con la siguiente estructura:

```json
```

```
"listPackage": [
        {
            "cost": {

                "amount": 3700.0,
                "type": "route"
            },
            "size": "M",
            "idPackage": 144984,
            "orderQR": "idPackage<MN>144984||fullName<MN>Daniel Abarca||phone<MN>87654321||ider
        },
```


Importante

Si el número de paquetes aumento se envía una lista con el número de guía correspondiente a cada paquete es obligatorio crearlas y pegarlas en cada paquete, de lo contrario la empresa no podrá realizar la recolección. De igual manera las dimensiones de las cajas debe corresponder con la etiqueta generada.

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMjLEKhDAQBf_l1TaRhIO0Ym-hXZp4bmAhJrJROBD__RKuuXLmDe9GuVZY3A68DUIbpZN9XArJmE6SQ7iQg-27FkySA8fGuvJVo-T3hg4zv3Plib1DnSTHn6a_kwcd6HPAKtMb_TJGqecLAAD__w.Q51m3TOBbcbA-QBAezCwthltEeZw0BOntIPkDIAUyHc
Content-Type	application/json

Body raw


```
{
    "idPackage":136
}
```


POST Eliminar una order

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices--cr/rest/api/ecommerceExternal/deleteOrder

Las órdenes pueden ser eliminadas si su estado es uno de los siguientes:

- Creado (INSERT)
- Recoger (PICKUP)
- Por preparar (PREPARE)

Estados de la respuesta

- **SUCCESS**: El proceso se llevó acabo de forma correcta, el paquete ha cambiado al estado de eliminado.
- **PERMISSIONDENIED**: Cuando no cuenta con los permisos para ejecutar la acción de eliminar un paquete. *Nota*: Se puede presentar por motivos de permiso o que no sea el dueño del paquete.
- **DUPLICATE**: Se intenta registar la eliminación de un paquete que ya se encuentra eliminado.
- **NOPERMIT**: No permite eliminar, puesto que no cumple con los estados mencionados anteriormente.
- **WARNINGDELETE**: no permite eliminar, porque el paquete tiene paquetes relacionados y no viene la variable deletePackageGroup para tener claro si hay o no que eliminar también los paquetes relacionados.
- **NOTALLOWED**: no permite eliminar, porque si se elimina el paquete padre quedan los paquete hijos sin su paquete padre.

HEADERS

Content-Type	application/json
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNqqViouTVKyUqqOUcpNzMyJUbICMRxy9ZLzc2OUdGKUMlNCi1OLgOKG5hZgbnBqcXFmfh5QxNzC2BloVJSfkwrWI5yTmZpXEqNUq6SjlFpRANRiZmBqYmZsamIYCwAAAP__.cHNwb7SMiSdNDUDeCgAhIsgj_-703qsmjeN7uux7msM

Body raw (json)

```
{
    "idPackage":1240
}
```

GET Validar si se encuentra dentro de la zona de cobertura

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/insideZoneCoverage?latitude=10.062703&longitude=-84.427263

Este servicio permite saber si una ubicación señalada en el mapa se encuentra dentro o fuera del área de cobertura por parte del servicio que ofrece Moovin.

Estados

* SUCCESS: se completo correctamente.
* ERRORZONE: no se encuentra dentro de la zona de cobertura de moovin.

* ERRORDANGERZONE: El punto se encuentra en una zona peligrosa, por lo que moovin no realiza la entrega**.**

Opcional

Se puede agregar el siguiente parámetro para definir si se debea validar dependiendo de la zona:

* **zoneType**
* express: en caso de que el servicio sea express
* route: en caso de que el servicio sea en ruta o día siguiente.

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNqqViouTVKyUqqOUcpNzMyJUbICMRxy9ZLzc2OUdGKUMINCi1OLgOKG5hZgbnBqcXFmfh5IxMzC3BIoVpSfkwrWmJyTmZpXEqNUq6SjlFpRAFRham5pYWFmYWRSCwAAAP__.mRzel7xFLD8pXzLzHQiRVmTwHfeTtgQCMa0opIMReZs

PARAMS

latitude	10.062703
longitude	-84.427263

POST Validar si se encuentra dentro de la zona de cobertura niveles de direcciones

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/insideZoneCoverage/addresses?zoneType=route

Este servicio permite saber si una ubicación señalada en el mapa se encuentra dentro o fuera del área de cobertura por parte del servicio que ofrece Moovin

Utiliza niveles de direcciones para realizar la validación.

Estados

* SUCCESS: se completo correctamente.
* ERRORZONE: no se encuentra dentro de la zona de cobertura de moovin.

Opcional

Se puede agregar el siguiente parámetro para definir si se debea validar dependiendo de la zona:

* **zoneType**
* express: en caso de que el servicio sea express
* route: en caso de que el servicio sea en ruta o día siguiente.

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMzbsOwjAMQNF_8dyhKY-QrtCBjQG2LEUxkqWQRk6Kiqr-O3FZOvr4yp4hjU9oYbZA7szoMGTq_SMhdyEjR6aEFtrmUFeS3Hh4kV9F77VeTeICSp-2yf0bJVPFxhKE_i2jhWtwIHG64MdC2fHg_46bdwtUgFOUmztzbIxR9fIDAAD__w.1B7hFCMJHPT88Wh0aIPQ67S8Im9unK_zvdpEkGqLwWQ

PARAMS

zoneType	route

Body raw (json)

```
{
    "addressFirstLevel": "San Jose",
    "addressSecondLevel": "San Jose",
    "addressThirdLevel": "El Carmen",
    "addressFourthLevel":"",
    "specificAddress": ""
}
```

GET Puntos de la zona de cobertura

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices--cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/zoneCoverage

Se muestra una lista de coordenadas geográficas (path de coordenadas) que corresponden a la zona de cobertura de servicios de Moovin.

GET Zonas territoriales con atención

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/geographical

Se muestra la distribución geográfica de atención

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMzLEKhDAQRdF_ebWFRiFu2mV7G7s0EWchkI0yMSCI_25Gm2Wqd7jMgZQnGBwWfn4zzRQ378KYiD9xI17ZJ7IwqlWVJAMvXx9u0W2vb5NYoH7ppkAuM7qfNBYDZ5qcRXFewmP09_hEBdpXmEbLdV2vzgsAAP__.OBCwiGGDGfIbHT4X6ZYDyAzHG3B_TdcQzG3u2y8brIM

GET Lista de las zonas de cobertura

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/zoneCoverageV2

Se muestra una lista de zonas con sus coordenadas geográficas (path de coordenadas) que corresponden a las zonas de cobertura de servicios de Moovin.

GET Lista de las zonas peligrosas

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices--cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/getAllDangerZoneRoute

Se muestra una lista de zonas peligrosas con sus coordenadas geográficas (path de coordenadas) que corresponden a las zonas donde Moovin no puede ofrecer sus servicios .

GET Solicitud estado del paquete

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/moovinEnterprise/partners/deliveredPackage?idPackage=<idPackage>

Se realiza la consulta, para conocer si el paquete se ha entregado.

Estados

- **NOEXISTPACKAGE:** Si el paquete no existe en el sistema.
- **DELIVERED::** El paquete ha sido entregado.
- **UNDELIVERED::** El paquete no se a entregado.

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNqqViouTVKyUqqOUcpNzMyJUbICMRxy9ZLzc2OUdGKUMINCi1OLgOKG5hZgbnBqcXFmfh5IxMzC3BIoVpSfkwrWmJy TmZpXEqNUq6SjlFpRAFRham5pYWFmYWRSCwAAAP__.mRzeI7xFLD8pXzLzHQiRVmTwHfeTtgQCMa0opIMReZs

PARAMS

idPackage	<idPackage>

GET Lista de estados

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/ecommerceExternal/getStatus?idPackage=<idPackage>

Permite consultar los estados de tracking relacionados con un paquete específico.

Estados de paquetes disponibles

- **INSERT** : creado-
- **PREPARED**: por preparar
- **PICKUP**: solicitude de recolección
- **INMOOVIN**: en sede de Moovin
- **DELIVERED**: entregado
- **CANCEL**: cancelado.
- **SENDSERVICE**: enviado a servicio.
- **INROUTEPICKUP**: en ruta para la recolección
- **COORDINATE**: coordinado para entrega.
- **DELIVEREDCOMPLETE**: entregado.
- **COLLECTPICKUP**: recolectado
- **DELETEPACKAGE**: eliminado.
- **FAILED**: fallido.
- **INROUTE** : en ruta para entregar.
- **REVIEW**: en revisión

HEADERS

token

PARAMS

idPackage	<idPackage>

POST Reporte de cambios de estados

{{target-endpoint}}

Request

Este endpoint se utiliza para **enviar una solicitud POST al endpoint objetivo de su servicio**. El payload de la solicitud está en formato raw (JSON) e incluye un número de seguimiento junto con una lista de eventos, cada uno de los cuales contiene la fecha del evento, la zona horaria, el código de estado y la descripción del estado.

La siguiente lista muestra el catálogo de los posibles estados por reportar, seleccione los que se adecuan de mejor forma para sus requerimientos y comuniquelo con el equipo de Tecnología de Moovin para su correcta integración:

status_code	status_description
INSERT	Insertado el paquete en un pedido
PICKUP	Recoger el paquete de el cliente
INMOOVIN	Entrar en la sede de moovin
EXITMOOVIN	Sale de la sede moovin
ASSINGROUTE	Asignado a una ruta
ASSINGMOOVER	Asignado a un moover
DELIVERED	El paquete fue entregado
FAILED	Fallo la entrega
GIVEBACK	En tránsito a la sede el cliente
INROUTE	Se encuentra en poder de un moover
COLLECTMOOVER	Cuando el moover recogió el paquete
RELEASE	Cuando se desea liberar un paquete
INSERVICE	Cuando está en servicio
RETURN	Solicita la devolución de un paqute

Response

La respuesta de esta solicitud puede ser documentada como un esquema JSON.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
code	int	Código de respuesta
message	string(255)	Mensaje de respuesta

Códigos de respuesta

code	message	Código de Estado HTTP
201	SUCCESS	201
400	INCORRECT_REQUEST	400
401	UNAUTHORIZED	401
404	ORDER_DOES_NOT_EXISTS	404
500	SERVER_ERROR	500

Ejemplo:

```json
{
    "code": 201,
    "message": "SUCCESS"
}
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{
    "tracking_number": "EX000000001",
    "events": [
        {
            "event_date": "2020-12-12 15:59:59",
            "time_zone": "+00:00",
            "status_code": "INMOOVIN",
            "status_description": "Entrar en la sede de moovin"
```

```
        },
        {
            "event_date": "2020-12-12 18:26:59",

            "time_zone": "+00:00",
            "status_code": "ASSINGROUTE",
            "status_description": "Asignado a una ruta"
        }
    ]
}
```

POST Formato teléfono

https://developer.moovin.me/moovinApiWebServices-cr/rest/api/ecommerceExternal/createOrder

Crear una solicitud de entrega.

Paramétros.

- **idEstimation**: Este debe repesentar la respuesta de del llamado de la estimacíon *idEstimation*.
- **idDelivery**: este correponde al *id* de cada una de las estimaciones.

Errores

En la siguiente lista se muestrar los posibles errores controlados para tener las correcciones.

- **ERRORDATAGEOLOCATION:** Se muestra en caso de que faltante datos de geoposición ya se en el pueto de entrega o el punto de recolección.
- **OUTZONECOVERAGE:** En caso de que la geoposición indicada se encuentre fuera del área de cobertura.
- **ERRORESTIMATION:** error con el número de estimación que se intenta solcitar.
- **ERRORLENGTH:** error con el largo de la description de un producto, supera los 256 caracteres.
- **ERRORINTERNAL:** error interno al intenter crear el paquete
- **ERRORLENGTHNOTE:** supera el el alrgo permitido para uan nota de 256 caracteres.
- **PENDINGINFO:** En caso de que el usaurio dueño de la cuenta tenga información pendiente, referente a su cuenta
- **NOEXISTPAYMENTMETHOD:** No cuenta con un método de pago registrado al perfil ya sea una tarjeta, billetara o crédito para realizar la solicitud.
- **INVALIDTOKEN:** cuando el token de accesso es inválido
- **ERRORPAYMENTNOTAVAILABLE**: El error se presenta en caso donde se solcite un cobro contra entrega pero no se tiene configurado el mismos.
- **ERRORREQUIREDADDRESSLEVELS:** El error ocurre cuando los niveles jerárquicos de dirección enviados en una solicitud no cumplen con la cantidad mínima requerida según la configuración del perfil. (Esto cuando se tenga habilitado la característica de geoposición y el punto no lleve coordenadas)

Documentos

La solicitud de documentos se realizará por parte del Moover en el punto de entrega

La solicitud de documentos se realizara por parte del Moover en el punto de entrega.

Tipos de documentos.

Es de vital importancia ser muy claros en el documento que se sea solicitar. Por ejemplo si es el anverso o reverso de la cédula, en el caso de sea ambos se debe solcitar como un documento cada uno

- *image*: cuando re requiera una foto de un documento. Por ejemplo la cédula.
- *document*:recolección de un documento físico.

Nota: Los campos *url* es opcional es en caso de contar con una dirección electrónica donde se pueda ver el proceso que debe seguir rl moover con el requisito solicitado

Para cobros

Para configurar las cobros o cambio de dinero se tiene los siguientes parámetros.

- **currency**.
  - colones (Costa Rica)
  - lempira (Honduras)
  - peso (chile)
  - dollars
- **method**:
  - cash.
  - creditCard.
  - collectMoneyExchange.
  - deliveryMoneyExchange.
- **amount**: amount

Notas

- *cediMoovin*: Este se utiliza si los productos se encuentran en uan sede de Moovin.
- *prepared*: Esto indica que orden se encuentra lista para recoger. Por lo que el proceso de confirmar que la orden esta lista (*Orden lista para recoger*) no se debe implementar

Geoposición

Para garantizar el correcto procesamiento del punto de recolección y/o entrega, la solicitud debe proporcionar al menos una de las siguientes opciones en los puntos:

1. **Coordenadas geográficas:** `latitude` y `longitude`.
2. **Niveles jerárquicos de dirección:** `addressFirstLevel`, `addressSecondLevel`, `addressThirdLevel` y/o `addressFourthLevel` (según lo configurado en el perfil).

Es obligatorio incluir **al menos una** de estas opciones para definir la geolocalización del punto. Los niveles jerárquicos de dirección aplican únicamente para clientes que tienen activada la característica de **geoposición** con el equipo comercial de Moovin.

Datos y estructura

- `idEstimation`:
  - Tipo: `Integer`
  - Restricciones:Mínimo: 0 (número no negativo)
  - Obligatorio: Sí
  - Observaciones: Si se coloca el valor de cero si se requiere omitir el paso de estimación. Nota: solo aplica para el caso del servicio en ruta.
- `idDelivery`:
  - Tipo: `Integer`
  - Restricciones:Mínimo: 0 (número no negativo)
  - Obligatorio: Sí
  - Observaciones: Si se coloca el valor de cero si se requiere omitir el paso de estimación. Nota: solo aplica para el caso del servicio en ruta.
- `idOrder`:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
  - Formato: Alfanumérico
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Este código permite hacer referencia un número de empresa que será asociado al paquete para
- `email`
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
  - Formato: Dirección de correo electrónico válida
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: en caso de realizar de contar con el dato se puede realizar reportes del estado del paquete al cliente.
- `emailAccount`:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 255 caracteres
  - Formato: Dirección de correo electrónico válida
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: en caso de realizar de contar con el dato se puede realizar reportes del estado del paquete a la empresa.
- `printLabel`:
  - Tipo: `Boolean`
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Este parámetro permite la impresión de etiqueta del paquete para Logística Inversa. Para que tenga efecto el perfil debe tener activa la característica de Imprimir Etiqueta con el equipo comercial de

Moovin.

- `reverseCode`:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 512 caracteres
  - Formato: Alfanumérico
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Este código permite hacer referencia a un número de empresa que será asociado a la etiqueta de un paquete cuando sea de tipo Logística Inversa. (Solo tiene efecto si el campo printLabel es true en la solicitud de creación)
- `invoiceCode`:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 512 caracteres
  - Formato: Alfanumérico
  - Obligatorio: No
  - Observaciones: Este código permite hacer referencia a un número de factura que será asociado a un paquete.

Puntos de recoleción o entrega

- `pointCollect` y `pointDelivery`
  - `latitude` y `longitude`:
    - Tipo: `Float`
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: Son obligatorios si el cliente no ha solicitado la activación de la característica de geoposición al equipo comercial de Moovin.
  - `addressFirstLevel, addressSecondLevel, addressThirdLevel y addressFourthLevel`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud máxima: 255 caracteres
    - Obligatorio: No
    - Observaciones: Son obligatorios si el cliente ha solicitado la activación de la característica de geoposición al equipo comercial de Moovin y el punto no lleva las coordenadas (latitude y longitude). No todos los niveles son obligatorios; únicamente aquellos definidos en la configuración del perfil.
  - `locationAlias`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud máxima: 100 caracteres
    - Obligatorio: No
  - `name`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud máxima: 100 caracteres

        - Longitud máxima: 100 caracteres
    - Obligatorio: Sí
  - `phone`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud mínima: 8 caracteres
      - Longitud máxima: 15 caracteres
      - Formato: Solo números
    - Obligatorio: Sí
  - `identificationCard`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud máxima: 50 caracteres
    - Obligatorio: No
  - `notes`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Longitud máxima: 500 caracteres
    - Obligatorio: Sí
  - `location_type`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
      - Valores permitidos: `"ROOFTOP"`, `"APPROXIMATE"`, `"GEOMETRIC_CENTER"`
      - Obligatorio: No

`documents` en `pointDelivery (Opcional)`

Este se requiere en caso de que se ocupe realizar tareas al momento de la entrega.

- `name`:
  - Tipo: `String`
  - Restricciones:
    - Longitud máxima: 100 caracteres
  - Obligatorio: Sí
- `fields`:
  - Tipo: `Array` de objetos
  - Estructura:
    - `name`:
      - Tipo: `String`
      - Longitud máxima: 100 caracteres
      - Obligatorio: Sí
    - `type`:
      - Tipo: `String`

        - Tipo: `String`
        - Obligatorio: Sí
    - **`description`**:
        - Tipo: `String`
        - Longitud máxima: 500 caracteres
        - Obligatorio: No
    - **`url`**:
        - Tipo: `String`
        - Formato: URL válida
        - Obligatorio: No
        - Observaciones: Detalles generales para el proceso con el documento solicitado

`listPayment` en `pointDelivery`

Este se requiere en caso de que se ocupe realziar un cobro para entrega el paquete

- **`description`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 255 caracteres
        - Obligatorio: Sí
- **`amount`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: Sí
- **`currency`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Valores permitidos: `"colones"`, `"dollars"`, etc.
        - Obligatorio: Sí
- **`method`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Valores permitidos: `"cash"`, `"card"`, etc.
        - Obligatorio: Sí

`listProduct (Obligatorio)`

En este punto se puede agregar los datos de los productos o si se conoce las dimensiones de la caja.

Si se utilizó el método de estimación deben ser los mismos datos sino se producira un error.

- **`quantity`**:

    - Tipo: `Integer`
    - Restricciones:
        - Mínimo: 1
        - Obligatorio: Sí
- **`nameProduct`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 255 caracteres
        - Obligatorio: Sí
- **`description`**:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 500 caracteres
        - Obligatorio: No
- **`length`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: No
- **`width`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: No
- **`high`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Unidad: centimetros
        - Mínimo: 0
        - Obligatorio: no
- size:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Longitud máxima: 8 caracteres
        - Obligatorio: no
- **`weight`**:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:

        - Unidad: Kilogramos
        - Mínimo: 0

        - Obligatorio: Sí

- `price`:
    - Tipo: `Float`
    - Restricciones:
        - Mínimo: 0
        - Unidad: moneda local
        - Obligatorio: No

- `codeProduct`:
    - Tipo: `String`
    - Restricciones:
        - Formato: numérico o alfanumérico según reglas de negocio
        - Longitud máxima: 50 caracteres
        - Obligatorio: No

HEADERS

token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiJ9.eNpMzLEKhDAQRdF_ebWFRiFu2mV7G7s0EWchkI0yMSCI_25Gm2Wqd7jMgZQnGBwWfn4zzRQ378KYiD9xI17ZJ7IwqIWVJAMvXx9u0W2vb5NYoH7ppkAuM7qfNBYDZ5qcRXFewmP09_hEBdpXmEbLdV2vzgsAAP__.OBCwiGGDGfIbHT4X6ZYDyAzHG3B_TdcQzG3u2y8brlM
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
    "idEstimation":0,
    "idDelivery":2,
    "serviceType": "REVERSELOGISTIC",
    "idOrder":"343842390jdsh3ju03424gg",
    "printLabel": true,
    "reverseCode": "invoice-reverse",
    "invoiceCode": "invoice-code",
    "email":"ejimenez@moovin.me",
    "emailAccount":"ejimenez@movin.me",
    "pointCollect":{
        "addressFirstLevel": "Alajuela",
        "addressSecondLevel": "Alajuela",
        "addressThirdLevel": "Rio Segundo",
        "addressFourthLevel": null,
        "locationAlias": "",
```

```
        "name": "Edward",
        "notes":"150 metros oeste ....",
        "identificationCard": "11XXXX680",

        "phone": "88888888"
    },
    "pointDelivery":{
        "addressFirstLevel": "San Jose",
        "addressSecondLevel": "San Jose",
        "addressThirdLevel": "Carmen",
        "addressFourthLevel": null,
        "locationAlias":"",
        "name":"Daniel Somlo",
        "identificationCard":"124450570",
        "phone":"87988684",
        "notes":"Edificio de color amarilla",
        "documents":[
                  {
                     "name":"Cédula",
                     "fields":[
                        {
                           "name":"Cédula frontal",
                           "type":"image",
                           "description":"Que la cédula se encuentre en perfecto estado",
                           "url":"Información sobre prodecimiento"
                        },
                        {
                           "name":"Cédula reverso",
                           "type":"image",
                           "description":"Que la cédula se encuentre en perfecto estado",
                           "url":"Información sobre prodecimiento"
                        }
                     ]
                  },
                  {
                     "name":"Contancia salarial",
                     "fields":[
                        {
                           "name":"Constancia al día",
                           "type":"document",
                           "description":"Recoger contancia salarial con 30 días de vigencia"
                        }
                     ]
                  }
               ]
    },

    "listProduct":
        [
            {
                "quantity":1,
                "nameProduct":"Samsumg",
                "description":"Galaxy S7",
                "length":14.2,
                "width":6.96,
                "high":0.80,
                "weight":0.152,
                "price":200000,
```

```
            "codeProduct":"234234234234"
        }


    ]
}
```