

Django トラブルシューティング

【PostgreSQL インストール時の注意事項】

旧バージョンを残した状態で新バージョンをインストールすると、使用するポート番号が変更されてしまいます。

旧バージョンをアンインストールしてから新バージョンをインストールしてください。

尚、インストール後に手動で設定する場合は下記のファイルの該当箇所を書き換えて下さい。

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\postgresql.conf

【http アクセスがブラウザに拒否される】

http://がセキュリティソフトに弾かれる事があります。

その場合はセキュリティソフトの設定を変更するか、セキュリティソフトをアンインストールして下さい。

【効果測定 1 の実行が出来ない】

環境変数の値が書き換わっていない可能性があります。

「DJANGO_SETTINGS_MODULE」環境変数の値を「kouka1_app.settings」に変更してください。

【Chapter10 で django-allauth と django-bootstrap5 を pip install で行う】


テキストでは PyCharm を使用していますが、授業では pip install で対応します。

以下の手順で必要に応じて内容の確認と修正を行ってください。

1. コマンドラインでパッケージをインストールします。

```
PS C:\Users\<redacted>\Desktop\django> pip install django-allauth
PS C:\Users\<redacted>\Desktop\django> pip install django-bootstrap-v5
```

2. private_diary/settings_common.py の INSTALLED_APPS を以下に変更します。



```
# Application definition

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',

    'diary.apps.DiaryConfig',
    'accounts.apps.AccountsConfig',

    'django.contrib.sites',
    'allauth',
    'allauth.account',

    # 'django_bootstrap5',
    'bootstrap5',
]
```

3. django-allauth の以下のテンプレートの該当箇所を以下に変更します。

- accounts/templates/account/signup.html
- accounts/templates/account/login.html
- accounts/templates/account/password_reset.html
- accounts/templates/account/password_reset_from_key.html


{% load django-bootstrap5 %} → {% load bootstrap5 %}

【Python 仮想環境の作成が出来ない】

PowerShell で実行した場合、Windows のグループポリシーで仮想環境の作成が出来ない事があります。その場合は、下記の内容とエラーが一致しているか確認をして、下記手順で設定の変更を行って下さい。


```
PS C:\Users\<ユーザー名>\venv_private_diary\Scripts> .\activate
.\Activate.ps1 を読み込むことができません。詳細については、「about_Execution_Policies」(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170) を
参照してください。
発生場所 行:1 文字:1
+ ~~~~~
+ .\activate
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : セキュリティ エラー: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\<ユーザー名>\venv_private_diary\Scripts>
```

1. VSC コマンドパレット (Ctrl+Shift+P) に「settings」と入力して「Preferences: Open Settings (JSON)」を選択。



2. 設定ファイルに以下を追記(※中身が空の場合は、{}を追加してください)。

```
"terminal.integrated.env.windows": {
    "PSExecutionPolicyPreference": "RemoteSigned"
},
```



```
{
  "terminal.integrated.env.windows": {
    "PSExecutionPolicyPreference": "RemoteSigned"
  },
  "editor.renderControlCharacters": true,
  "editor.suggestSelection": "first",
  "vsintellicode.modify.editor.suggestSelection": "automaticallyOverrodeDefaultValue",
  "workbench.editorAssociations": {
    "*.ipynb": "jupyter-notebook"
  },
  "editor.minimap.enabled": false,
  "notebook.cellToolbarLocation": {
    "default": "right",
    "jupyter-notebook": "left"
  }
}
```

3. 保存して再起動すれば設定は完了です。