


問題44

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆配列の合計値、偶数値と奇数値の個数をもとめて返す関数を定義して、表示します。

実行結果



```
C:\> コマンドプロンプト

$> go run ex_array_func1.go
list = [1 2 3 4 5]
リストの合計 = 15
偶数値の個数 = 2
奇数値の個数 = 3

$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_array_func1.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
/**
```

```
関数 arrayInfo の定義
```

```
関数シングニチャ
```

```
関数名
```

```
arrayInfo
```

```
引数
```

```
list (型 int 型のスライス)
```

```
処理
```

```
配列の合計値、偶数値の個数、奇数値の個数をもとめる
```

```
戻り値
```

```
合計(型 int)、偶数値の個数(型 int)、奇数値の個数(型 int)
```

```
*/
```

プログラム作成部分

```
func main() {
```

```
/**
```

```
int 型配列 list の宣言と初期化
```

```
初期値:1, 2, 3, 4, 5
```

```
*/
```

```
_____ (1) _____
```

```
/**
```

```
int 型変数 total, evenNumber, oddNumber の宣言
```

```
total 配列の合計値
```

```
evenNumber 配列の偶数値の個数
```

```
oddNumber 配列の奇数値の個数
```

```
*/
```

```
var total, evenNumber, oddNumber int
```

```
// 関数 arrayInfo を呼び出し、  
// 配列の合計値と偶数値の個数と奇数値の個数を求める  
_____ (2) _____  
  
fmt.Println("list = ", list)  
fmt.Println("リストの合計 = ", total)  
fmt.Println("偶数値の個数 = ", evenNumber)  
fmt.Println("奇数値の個数 = ", oddNumber)  
}
```