


問題45

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆配列要素の最大値と最小値をもとめて表示します。

実行結果



```
$> go run ex_array_func2.go
numList = [-10 23 -55 95 -45 88 9 -99 123 42]
最大値 = 123
最小値 = -99

$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_array_func2.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
/**
```

```
関数 arrayMax の定義
```

```
関数シングニチャ
```

```
関数名
```

```
arrayMax
```

```
引数
```

```
list (型 int 型のスライス)
```

```
処理
```

```
配列要素の最大値をもとめて返す
```

```
戻り値
```

```
配列要素の最大値(型 int)
```

```
*/
```

プログラム作成部分

```
/**
```

```
関数 arrayMin の定義
```

```
関数シングニチャ
```

```
関数名
```

```
arrayMin
```

```
引数
```

```
list (型 int 型のスライス)
```

```
処理
```

```
配列要素の最小値をもとめて返す
```

```
戻り値
```

```
配列要素の最小値(型 int)
```

```
*/
```

プログラム作成部分

```
func main() {  
    /**  
        int 型配列 numList の宣言と初期化  
        初期値:-10, 23, -55, 95, -45, 88, 9, -99, 123, 42  
    */  
    _____(1)_____  
  
    // 関数 arrayMax を呼び出し numList の最大値をもとめて変数 max に代入  
    _____(2)_____  
    // 関数 arrayMin を呼び出し numList の最小値をもとめて変数 min に代入  
    _____(3)_____  
  
    fmt.Println("numList = ", numList)  
    fmt.Printf("最大値 = %d\n", max)  
    fmt.Printf("最小値 = %d\n", min)  
}
```