

問題50

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆問題48、問題49のプログラムにおいて、マップに対するデータの入力を、キーボードから行えるようにします。

実行結果

```
コマンドプロンプト

$> go run ex_map3.go
1 件目の入力
県名 = 青森県
人口 = 124.9
2 件目の入力
県名 = 岩手県
人口 = 122.9
3 件目の入力
県名 = 秋田県
人口 = 96.6
4 件目の入力
県名 = 宮城県
人口 = 230.6
5 件目の入力
県名 = 山形県
人口 = 108.0
6 件目の入力
県名 = 福島県
人口 = 184.8
県名 = 福島県、人口 = 184.800000 万人
県名 = 青森県、人口 = 124.900000 万人
県名 = 岩手県、人口 = 122.900000 万人
県名 = 秋田県、人口 = 96.600000 万人
県名 = 宮城県、人口 = 230.600000 万人
県名 = 山形県、人口 = 108.000000 万人

$>
```

未完成プログラム ファイル名: ex_map3.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
    /**
```

```
        make 関数によってmap を生成して変数 prefecture に代入  
        key の型 string (県名)  
        value の型 float (県の人口)
```

```
    */
```

```
    _____(1)_____
```

```
    /**
```

```
        東北地方6県の県名と人口をキーボードから入力し  
        マップ prefecture に保存する
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
    /**
```

```
        for-range 文を使用して、map から県名と人口を取り出し表示
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
}
```