蛍のコミュニケーション

前半（第一～四段落）

夏の夜、川辺の草むらに小さな光が浮かんでは消える。私たちはその光景を美しいと感じる。しかし、蛍にとって光は、人間を楽しませるための飾りではない。暗闇の中で相手に存在を知らせる、①重要な情報伝達の手段なのである。

生物が情報を伝える方法は、声やにおい、体の動きなど多様である。蛍の場合、発光はその一つだ。たとえばゲンジボタルでは、②飛びながら光る雄と、草などにとまって応答する雌が、ア点滅を手がかりに互いを見つける。もちろん、すべての蛍が同じ方法で合図を送るわけではない。種類によって光り方や活動する時間帯も異なる。私たちが一言で「蛍の光」と呼ぶ現象の内側には、さまざまな仕組みが隠されている。

さらに興味深いのは、同じゲンジボタルでも、③生息する地域によって点滅のリズムが異なることである。一般に西日本には約二秒周期、東日本には約四秒周期で光る集団が知られ、そのイ境界付近には約三秒周期の集団も見られる。ただし、これらの数字は個体が常に時計のように正確に光ることを意味しない。気温やあカンサツ条件などによっても発光の様子は変わり得る。

ここで重要なのは、④観察された違いと、その違いが生じた理由を区別することである。点滅周期の地域差は観察できても、なぜその差が形成されたのかを説明するには、長期にわたる調査やいイデン的な分析など、別の証拠が必要となる。地域の集団には遺伝的な違いも報告されているが、⑤光の周期だけですべての遺伝的特徴を読み取れるわけではない。科学では、分かったことと、まだ確かめられていないことの境界を意識する姿勢が欠かせない。

後半（第五～九段落）

ところが、このような地域差を知らずに、善意から⑥蛍を放流してしまう場合がある。かつて蛍が見られた川で姿が減ったとき、別の地域から多数の個体を運んで放せば、再び光の数を増やせるかもしれない。だが、それをもって「自然が回復した」と結論づけてよいのだろうか。

仮に、移入された蛍がもともとの集団と交われば、その土地に長く受け継がれてきた遺伝的うトクチョウが変化する可能性がある。発光のリズムが異なっていても、交配が必ず妨げられるとは限らない。一方で、交わったからといって、直ちに集団がウ消滅すると決めつけることも適切ではない。問題は、結果を十分に調べないまま、人間の都合で地域の集団に変化を与えてしまう点にある。

そもそも、蛍が減少したえゲンインが水辺の環境悪化にあるなら、⑦成虫を放すだけでは根本的な解決にならない。ゲンジボタルの幼虫は水中で生活し、餌となる巻き貝などを必要とする。水の状態、川岸の構造、周囲の草地、夜間の照明といった⑧条件が、生活のさまざまな段階に影響する。成虫が飛ぶ数日間だけを見ていては、幼虫が育つ長い時間を見落としてしまう。

では、⑨地域の蛍を守るには何を優先すべきだろう。まず、その場所でどの種類の蛍が、いつ、どのように暮らしているかをエ継続して調べること。そして、水辺の環境を整え、必要に応じて専門家や地域の人々と相談しながら保全の方法を考えることだ。蛍を増やすという分かりやすい目標より、蛍が自然に生き続けられる条件を残すという、時間のかかる目標のほうが重要な場合もある。

蛍の点滅は、雄と雌の間で交わされる合図であると同時に、私たちに問いを投げかけているようにも見える。⑩美しい光を来年も見たいのか。それとも、その光を生み出してきた地域の自然を、何十年も先まで残したいのか。二つは似ているようで、必ずしも一致しない。⑪目に見える結果に心を奪われず、その背後にある関係や歴史に目を向けること。それが、蛍のコミュニケーションから私たちが学べる、もう一つの大切なことなのである。

福田海凪『蛍のコミュニケーション』