





List of key materials in the order:

[] Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 [] (арт: 30050)
[Fenix] Компакт плита Fenix NTM Інго Чорний ядро в колір 4200x1300x12мм [0720] (арт: 85080)
[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арт: 189863)
[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [К 097 SU] (арт: 43087)
[Swiss Krono] лДСП Антрацитовий 2800x2070x16 мм [U164 PE] (арт: 67482)

List of key profile materials in the order:

[#] Техн. мат., чорний []
[] LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/М, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет [] (арт: 42704)
[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат, полупрозрачная [] (арт: 84779)
[] Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый мат [] (арт: 110029)
[Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм, type C, чорний браш [] (арт: 117880)
[Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм, type L, чорний браш [] (арт: 117890)
[Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs м, 14.4Вт, 12В, IP20, тепле світло [] (арт: 85693)
[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, напівпрозора [] (арт: 84780)
[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний [] (арт: 110168)


Order:			
Name: Дніпро2 острів магічних кутів		Constructor:	



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів








Order:


Name: Дніпро2 острів магічних кутів



Additional detail drawings



Order:			
Name: Дніпро2 острів магічних кутів			




Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

viyar

Specification of subsidiary assembly units				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
M.1	(1)	1	M.1	983 x 3856 x 600
M.2	(2)	1	M.2	983 x 3856 x 601
M.3	(3)	1	M.3	921 x 3882 x 1227



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



Assembly scheme


Name: M.1

Designation: (1)

Size (HxWxD): 983 x 3856 x 600

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
2	(1.1)	1	K1	982 x 604 x 60
43	(1.2)	1	K2	906 x 600 x 60
70	(1.3)	1	K3	906 x 900 x 60
108	(1.4)	1	K4	906 x 900 x 60
170	(1.5)	1	K5	906 x 450 x 60
199	(1.6)	1	K6	906 x 400 x 60
234	(1.7)	1	Ручки	51 x 3856 x 68



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1)

Size (LHW): 3856 x 982,5 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K1

Designation: (1.1)

Size (HxWxD): 982 x 604 x 600

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
27	(1_1_27)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	568 x 80 x 18
3	(1_1_3)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 604 x 18
38	(1_1_38)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 561 x 18
4	(1_1_4)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	604 x 579 x 18
42	(1_1_42)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 561 x 18
7	(1_1_7)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	568 x 84 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
5	(1_1_5)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	600 x 389 x 18
6	(1_1_6)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	600 x 389 x 18

Specification of profiles and profile

[#] Техн. мат., чорний []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
10	(1_1_10)	1	(M.1) Профиль	512,3
11	(1_1_11)	1	(M.1) Профиль	488,5
8	(1_1_8)	1	(M.1) Профиль	480
9	(1_1_9)	1	(M.1) Профиль	462,3

[] LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
15	(1_1_15)	1	(M.1) Профиль	566,2
20	(1_1_20)	1	(M.1) Профиль	566,2
25	(1_1_25)	1	(M.1) Профиль	448,9

[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
14	(1_1_14)	1	(M.1) Профиль	563,8
19	(1_1_19)	1	(M.1) Профиль	563,8
24	(1_1_24)	1	(M.1) Профиль	444

[] Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
12	(1_1_12)	1	(M.1) Профиль	568
17	(1_1_17)	1	(M.1) Профиль	568
22	(1_1_22)	1	(M.1) Профиль	452,5

[Ferro Fiori] Профиль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
39	(1_1_39)	1	(M.1) Профиль GOLA	602

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
919442 6	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, L []	1
919442 7	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, R []	1
919441 4	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, L []	1
919441 5	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, R []	1
45167	[] Винт для ДСП с плоскоконической головкой []	22
100831 3	[] Евровинт с потайной головкой 6,3x14 оцинкованный []	16
919464 7	[] Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Белый []	2



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.1)

Size (LHW): 604 x 982,5 x 600,5

Quantity: 1



919464 8	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Темно-Серый	2
84034	Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель	6
130344	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	2
124278	Комплект відкритих заглушок Ferro Fiori для профілів GOLA з LED type C, чорний	1
919463 5	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, L	1
919463 6	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, R	1
919462 9	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, L	1
919463 0	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, R	1
106196 5	Крепление рельнга InnoTech Atira к фасаду с распорной муфтой	2
106145 0	Крепление фасада InnoTech Atira с распорной муфтой	4
130345	Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)	4
904628 8	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, L	1
904628 9	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, R	1
904717 1	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, L	1
904717 2	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, R	1
131676	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352)	4
919454 6	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, L	1
919454 7	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, R	1
190072	Саморізи оцинковані 3,0x16 мм	4
190259	Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller	16
122319	[Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)	12
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)	6

Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.1)

Size (LHW): 604 x 982,5 x 600,5

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
44	(1 2 44)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
45	(1 2 45)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 600 x 18
46	(1 2 46)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	600 x 580 x 18
58	(1 2 58)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	564 x 84 x 18
65	(1 2 65)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
47	(1 2 47)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 597 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
51	(1 2 51)	1	(M.1) Профиль	564
56	(1 2 56)	1	(M.1) Профиль	564

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
50	(1 2 50)	1	(M.1) Профиль	564
55	(1 2 55)	1	(M.1) Профиль	564

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
48	(1 2 48)	1	(M.1) Профиль	564
53	(1 2 53)	1	(M.1) Профиль	564

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
87485	□ Мусорниця вийдвжняя 600мм (20+20+10+9)л с доводчиком , h=447мм, Globe VIBO (PGTM604MG) □	1
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.2)

Size (LHW): 600 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K3

Designation: (1.3)

Size (HxWxD): 906 x 900 x 600

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
104	(1_3_104)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 565 x 18
105	(1_3_105)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	428 x 51 x 18
106	(1_3_106)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	428 x 83 x 18
71	(1_3_71)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
73	(1_3_73)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	900 x 819 x 18
75	(1_3_75)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 84 x 18
96	(1_3_96)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	900 x 583 x 18

[Kronospan] ЛДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
72	(1_3_72)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 450 x 18
74	(1_3_74)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 445 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
80	(1_3_80)	1	(M.1) Профиль	864
85	(1_3_85)	1	(M.1) Профиль	864

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
79	(1_3_79)	1	(M.1) Профиль	864
84	(1_3_84)	1	(M.1) Профиль	864

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
77	(1_3_77)	1	(M.1) Профиль	864
82	(1_3_82)	1	(M.1) Профиль	864

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	3
87738	□ Комплект стяжек Muller Pride для горизонтального кріплення □	2
220097	□ Магічний кут FlyBox (900мм), графіт, Galaxy VIBO □	1
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	6
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	6
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	6
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	24
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	15
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	15
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
97747	[Muller] Завіса Clip-On 90 ° (рівнолежача) з дотягувачем profi line □	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	11
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	15



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.3)

Size (LHW): 900 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K4

Designation: (1.4)

Size (HxWxD): 906 x 900 x 600

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
109	(1 4 109)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	900 x 583 x 18
111	(1 4 111)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 84 x 18
113	(1 4 113)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	900 x 819 x 18
114	(1 4 114)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
115	(1 4 115)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	710 x 65 x 18
127	(1 4 127)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	710 x 65 x 18
128	(1 4 128)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 73 x 18
129	(1 4 129)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 73 x 18
130	(1 4 130)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 73 x 18
131	(1 4 131)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 73 x 18
132	(1 4 132)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 565 x 18
148	(1 4 148)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 73 x 18
150	(1 4 150)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	864 x 562 x 18

[Kronospan] ЛДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
110	(1 4 110)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 450 x 18
112	(1 4 112)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 445 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
120	(1 4 120)	1	(M.1) Профиль	864
125	(1 4 125)	1	(M.1) Профиль	864

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
119	(1 4 119)	1	(M.1) Профиль	864
124	(1 4 124)	1	(M.1) Профиль	864

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
117	(1 4 117)	1	(M.1) Профиль	864
122	(1 4 122)	1	(M.1) Профиль	864

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	3
220092	□ Магический угол FRONT 900мм, ЛЕВОГО открывания, хром, Muller □	1
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	6
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	6
188195	□ Прихована стяжка-шкант PAD (чорна) Italiana Ferramenta □	20
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	6
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	24
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	29
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	29
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	8



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.4)

Size (LHW): 900 x 906 x 600,5

Quantity: 1



131776	[It.Fer.] Демпфер врізний О5мм ВІ-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
23913	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна з дотягувачем profi line []	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[]	10
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5х16мм (Вияр)[]	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8х35 (Вияр)[]	49

Order:	Assembly unit	Size (LHW): 900 x 906 x 600,5	
Name: Дніпро2 острів магічних кутів	(1.4)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: K5

Designation: (1.5)

Size (HxWxD): 906 x 450 x 600

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
171	(1_5_171)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
172	(1_5_172)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	580 x 450 x 18
181	(1_5_181)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
187	(1_5_187)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	414 x 84 x 18
194	(1_5_194)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 450 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
173	(1_5_173)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 447 x 18

[Swiss Krono] лДСП Антрацитовий 2800x2070x16 мм [U164 PE]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
175	(1_5_175)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	327 x 84 x 16

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
179	(1_5_179)	1	(M.1) Профиль	414
185	(1_5_185)	1	(M.1) Профиль	414

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
178	(1_5_178)	1	(M.1) Профиль	414
184	(1_5_184)	1	(M.1) Профиль	414

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
176	(1_5_176)	1	(M.1) Профиль	414
182	(1_5_182)	1	(M.1) Профиль	414

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
185389	□ Комплект Muller Box profi line L-500 H-95 антрацит □	1
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
87919	□ Муфта № 43 D = 5 пластмаса (1004932) Hettich □	8
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
46331	□ Саморізи білі 4,0x16мм Muller □	8
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.5)

Size (LHW): 450 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K6

Designation: (1.6)

Size (HxWxD): 906 x 400 x 600

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
200	(1_6_200)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
201	(1_6_201)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
202	(1_6_202)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	819 x 400 x 18
204	(1_6_204)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	580 x 400 x 18
230	(1_6_230)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	364 x 84 x 18
233	(1_6_233)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	562 x 364 x 18

[Kronospan] ЛДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
203	(1_6_203)	1	(M.1) Ост.Маг.Кут	807 x 396 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
210	(1_6_210)	1	(M.1) Профиль	448,9
215	(1_6_215)	1	(M.1) Профиль	362,2
220	(1_6_220)	1	(M.1) Профиль	362,2

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
209	(1_6_209)	1	(M.1) Профиль	444
214	(1_6_214)	1	(M.1) Профиль	359,8
219	(1_6_219)	1	(M.1) Профиль	359,8

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
207	(1_6_207)	1	(M.1) Профиль	452,5
212	(1_6_212)	1	(M.1) Профиль	364
217	(1_6_217)	1	(M.1) Профиль	364

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	6
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
19406	□ Мусорниця Widder 2x16л сіра □	1
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
64075	□ Смітник висувний 400мм 2x18л з доводчиком з кришкою білий Muller □	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	14
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.6)

Size (LHW): 400 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Ручки

Designation: (1.7)

Size (HxWxD): 51 x 3856 x 68

Quantity: 1

Specification of profiles and profile

[Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
236	(1_7_236)	1	(M.1) Профиль GOLA	3856

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
122319	[Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED []	1



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(1.7)

Size (LHW): 3856 x 51 x 68

Quantity: 1



Assembly scheme


Name: M.2

Designation: (2)

Size (HxWxD): 983 x 3856 x 601

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
238	(2.1)	1	K7	906 x 400 x 60
271	(2.2)	1	K8	906 x 474 x 60
299	(2.3)	1	K9	906 x 876 x 60
337	(2.4)	1	K10	906 x 900 x 60
375	(2.5)	1	K11	906 x 600 x 60
403	(2.6)	1	K12	982 x 604 x 60
444	(2.7)	1	Ручки	51 x 3856 x 68



Order:	Assembly unit	Size (LHW): 3856 x 982,5 x 600,5	
Name: Дніпро2 острів магічних кутів	(2)	Quantity: 1	

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
239	(2_1_239)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	819 x 400 x 18
241	(2_1_241)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	580 x 400 x 18
263	(2_1_263)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
264	(2_1_264)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	364 x 85 x 18
267	(2_1_267)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [К 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
240	(2_1_240)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут	807 x 396 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
246	(2_1_246)	1	(М.2) Профиль	450,4
251	(2_1_251)	1	(М.2) Профиль	362,2
256	(2_1_256)	1	(М.2) Профиль	362,2

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
245	(2_1_245)	1	(М.2) Профиль	445,5
250	(2_1_250)	1	(М.2) Профиль	359,8
255	(2_1_255)	1	(М.2) Профиль	359,8

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
243	(2_1_243)	1	(М.2) Профиль	454
248	(2_1_248)	1	(М.2) Профиль	364
253	(2_1_253)	1	(М.2) Профиль	364

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	6
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
19404	□ Мусорниця Scorpio 2x16л сіра □	1
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
23913	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна з дотягувачем profi line □	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	8
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.1)

Size (LHW): 400 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K8

Designation: (2.2)

Size (HxWxD): 906 x 474 x 601

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
272	(2 2 272)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 474 x 18
273	(2 2 273)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
275	(2 2 275)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	580 x 474 x 18
289	(2 2 289)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
298	(2 2 298)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	438 x 85 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
274	(2 2 274)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	807 x 471 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
280	(2 2 280)	1	(M.2) Профиль	438
285	(2 2 285)	1	(M.2) Профиль	438

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
279	(2 2 279)	1	(M.2) Профиль	438
284	(2 2 284)	1	(M.2) Профиль	438

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
277	(2 2 277)	1	(M.2) Профиль	438
282	(2 2 282)	1	(M.2) Профиль	438

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
162924	□ Система сортування відходів BOTTON Pro 45 Automatic BLANCO (517468) □	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
23913	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна з дотягувачем profi line □	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	8
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.2)

Size (LHW): 474 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Name: K9
Designation: (2.3)
 Size (HxWxD): 906 x 876 x 601
 Quantity: 1

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
300	(2 3 300)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	819 x 562 x 18
303	(2 3 303)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	876 x 819 x 18
304	(2 3 304)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	876 x 583 x 18
305	(2 3 305)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	840 x 85 x 18
332	(2 3 332)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	819 x 565 x 18
333	(2 3 333)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	404 x 93 x 18
334	(2 3 334)	1	(M.2) Oct.Mar.Кут	404 x 51 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [К 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
301	(2 3 301)	1	(M.2) Oct.Mar.KyT	807 x 450 x 18
302	(2 3 302)	1	(M.2) Oct.Mar.KyT	807 x 421 x 18

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
310	(2 3 310)	1	(M.2) Профиль	840
315	(2 3 315)	1	(M.2) Профиль	840


□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
309	(2 3 309)	1	(M.2) Профиль	840
314	(2 3 314)	1	(M.2) Профиль	840

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
307	(2 3 307)	1	(M.2) Профиль	840
312	(2 3 312)	1	(M.2) Профиль	840

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для чоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	3
87738	□ Комплект стяжок Muller Pride для горизонтального кріплення □	2
226177	□ Магічний кут Camellia NV 800мм графіт Muller □	1
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	6
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	6
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	6
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	24
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	15
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	15
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
97747	[Muller] Завіса Clip-On 90 ° (равнолежача) з дотягувачем profi line □	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	11
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	15



Order:	Assembly unit	Size (LHW): 876 x 906 x 600,5	
Name: Дніпро2 острів магічних кутів	(2.3)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: K10

Designation: (2.4)

Size (HxWxD): 906 x 900 x 601

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
338	(2_4_338)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 565 x 18
341	(2_4_341)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	900 x 819 x 18
348	(2_4_348)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	900 x 583 x 18
349	(2_4_349)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	864 x 85 x 18
370	(2_4_370)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	411 x 93 x 18
371	(2_4_371)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	411 x 51 x 18
372	(2_4_372)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18

[Kronospan] ЛДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
339	(2_4_339)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	807 x 428 x 18
340	(2_4_340)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	807 x 467 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
346	(2_4_346)	1	(M.2) Профиль	864
353	(2_4_353)	1	(M.2) Профиль	864

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
345	(2_4_345)	1	(M.2) Профиль	864
352	(2_4_352)	1	(M.2) Профиль	864

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
343	(2_4_343)	1	(M.2) Профиль	864
350	(2_4_350)	1	(M.2) Профиль	864

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	3
87738	□ Комплект стяжек Muller Pride для горизонтального кріплення □	2
46740	□ Кут магічний 900мм правий білий/хром, Galaxy VIBO (SMACE45DXFMOMBASC) □	1
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	6
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	6
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	6
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	24
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	15
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	15
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	11
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	15



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.4)

Size (LHW): 900 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K11

Designation: (2.5)

Size (HxWxD): 906 x 600 x 601

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
377	(2 5 377)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
378	(2 5 378)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	600 x 580 x 18
395	(2 5 395)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 600 x 18
396	(2 5 396)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
397	(2 5 397)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	564 x 85 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
376	(2 5 376)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	807 x 597 x 18

Specification of profiles and profile

□ LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
383	(2 5 383)	1	(M.2) Профиль	564
388	(2 5 388)	1	(M.2) Профиль	564

□ Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
382	(2 5 382)	1	(M.2) Профиль	564
387	(2 5 387)	1	(M.2) Профиль	564

□ Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
380	(2 5 380)	1	(M.2) Профиль	564
385	(2 5 385)	1	(M.2) Профиль	564

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
84034	□ Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель □	4
130344	□ Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054) □	2
130345	□ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	4
131676	□ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	4
190072	□ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	4
190259	□ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	16
162653	□ Система сортування відходів SELECT II 60/3 Orga BLANCO (526209) □	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)□	6



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.5)

Size (LHW): 600 x 906 x 600,5

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: K12

Designation: (2.6)

Size (HxWxD): 982 x 604 x 601

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
404	(2_6_404)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18
405	(2_6_405)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 604 x 18
406	(2_6_406)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	604 x 580 x 18
409	(2_6_409)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	568 x 85 x 18
410	(2_6_410)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	568 x 80 x 18
425	(2_6_425)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
407	(2_6_407)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	600 x 389 x 18
408	(2_6_408)	1	(M.2) Ост.Маг.Кут	600 x 389 x 18

Specification of profiles and profile

[#] Техн. мат., чорний []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
411	(2_6_411)	1	(M.2) Профиль	512,3
412	(2_6_412)	1	(M.2) Профиль	488,5
413	(2_6_413)	1	(M.2) Профиль	480
414	(2_6_414)	1	(M.2) Профиль	462,3

[] LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
418	(2_6_418)	1	(M.2) Профиль	566,2
423	(2_6_423)	1	(M.2) Профиль	566,2
429	(2_6_429)	1	(M.2) Профиль	450,4

[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
417	(2_6_417)	1	(M.2) Профиль	563,8
422	(2_6_422)	1	(M.2) Профиль	563,8
428	(2_6_428)	1	(M.2) Профиль	445,5

[] Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
415	(2_6_415)	1	(M.2) Профиль	568
420	(2_6_420)	1	(M.2) Профиль	568
426	(2_6_426)	1	(M.2) Профиль	454

[Ferro Fiori] Профиль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
441	(2_6_441)	1	(M.2) Профиль GOLA	602

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
919442 6	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, L []	1
919442 7	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, R []	1
919441 4	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, L []	1
919441 5	[] Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, R []	1
45167	[] Винт для ДСП с плоскоконической головкой []	22
100831 3	[] Евровинт с потайной головкой 6,3x14 оцинкованный []	16
919464 7	[] Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Белый []	2



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.6)

Size (LHW): 604 x 982,5 x 600,5

Quantity: 1



919464 8	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Темно-Серый	2
84034	Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель	6
130344	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	2
124278	Комплект відкритих заглушок Ferro Fiori для профілів GOLA з LED type C, чорний	1
919463 5	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, L	1
919463 6	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, R	1
919462 9	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, L	1
919463 0	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, R	1
106196 5	Крепление релинга InnoTech Atira к фасаду с распорной муфтой	2
106145 0	Крепление фасада InnoTech Atira с распорной муфтой	4
130345	Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)	4
904628 8	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, L	1
904628 9	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, R	1
904717 1	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, L	1
904717 2	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, R	1
131676	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352)	4
919454 6	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, L	1
919454 7	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, R	1
190072	Саморізи оцинковані 3,0x16 мм	4
190259	Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller	16
122319	[Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	6
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	6
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	8
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)	12
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)	6

Order:	Assembly unit	Size (LHW): 604 x 982,5 x 600,5	
Name: Дніпро2 острів магічних кутів	(2.6)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: Ручки

Designation: (2.7)

Size (HxWxD): 51 x 3856 x 68

Quantity: 1


Specification of profiles and profile

[Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм,

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
446	(2_7_446)	1	(М.2) Профиль GOLA	3856

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
122319	[Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED []	1



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(2.7)

Size (LHW): 3856 x 51 x 68

Quantity: 1



Assembly scheme


Name: M.3

Designation: (3)

Size (HxWxD): 921 x 3882 x 1227

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
448	(3.1)	1	Цоколь	81 x 3856 x 65
459	(3.2)	1	Лиц	921 x 3882 x 27



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(3)

Size (LHW): 3882 x 921 x 1227

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Цоколь
Designation: (3.1)
Size (HxWxD): 81 x 3856 x 1165
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD]				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
449	(3_1_449)	1	(M.3) Ост.Маг.Кут	2105 x 67 x 18
450	(3_1_450)	1	(M.3) Ост.Маг.Кут	2105 x 67 x 18
451	(3_1_451)	1	(M.3) Ост.Маг.Кут	1751 x 67 x 18
452	(3_1_452)	1	(M.3) Ост.Маг.Кут	1751 x 67 x 18

Specification of profiles and profile


[Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs_м, 14.4Вт, 12В, IP20,				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
455	(3_1_455)	1	(M.3) [Lumine] LED-2835 SMD	3856
458	(3_1_458)	1	(M.3) [Lumine] LED-2835 SMD	3856

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, напівпрозора []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
454	(3_1_454)	1	(M.3) [Lumine] Лінза для профілю	3856
457	(3_1_457)	1	(M.3) [Lumine] Лінза для профілю	3856

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
453	(3_1_453)	1	(M.3) [Lumine] Профіль для LED	3856
456	(3_1_456)	1	(M.3) [Lumine] Профіль для LED	3856



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(3.1)

Size (LHW): 3856 x 81 x 1165,3

Quantity: 1



Assembly scheme

Specification of panels and flat parts

Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
463	(3 2 463)	1	(М.3) Острів	2024 x 396 x 6
464	(3 2 464)	1	(М.3) Острів	2024 x 396 x 6
465	(3 2 465)	1	(М.3) Острів	1670 x 396 x 6
466	(3 2 466)	1	(М.3) Острів	1670 x 396 x 6


[Fenix] Компакт плита Fenix NTM Інго Чорний ядро в колір

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
460	(3 2 460)	1	(М.3) Ост.Маг.Кут	909 x 1225 x 12
461	(3 2 461)	1	(М.3) Ост.Маг.Кут	909 x 1225 x 12
462	(3 2 462)	1	(М.3) Ост.Маг.Кут	3882 x 1227 x 12

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
61281,5	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
1757,51	15/18_+муфтаD8 x 9 + дюбель	
759		
51757,8	Муфта №30 M4x8 мм,D=8мм, пласт, белая (79529)+	35
0432	винт 4x25	

Name: Лиц
Designation: (3.2)
Size (HxWxD): 921 x 3882 x 1227
Quantity: 1



Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів

Assembly unit

(3.2)

Size (LHW): 3882 x 921 x 1227

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050) (all panels of this mat.: 4 шт / 2,93 м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
463	(3_2_463)	4	(М.3) Острів	2024 x 396 x 6	крив					

[Swiss Krono] лДСП Антрацитовий 2800x2070x16 мм [U164 PE] (арт: 67482) (all panels of this mat.: шт / м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
--------	------------	------	------	--------------	-------	----	----	----	----	------

[Fenix] Компакт плита Fenix NTM Інго Чорний ядро в колір 4200x1300x12мм [0720] (арт: 85080) (all panels of this mat.: 3 шт / 6,99 м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
460	(3_2_460)	3	(М.3) Ост.Маг.Кут	909 x 1225 x 12						

[Kronospan] лДСП 0166 PD Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арт: 189863) (all panels of this mat.: 81 шт / 24,34 м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
104	(1_3_104)	27	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 565 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
239	(2_1_239)	5	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 400 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
27	(1_1_27)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	568 x 80 x 18		# 0.4	# 1.0	# 0.4	# 0.4	
272	(2_2_272)	5	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 474 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
3	(1_1_3)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 604 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
300	(2_3_300)	16	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18	крив	# 0.4	см чт	см чт	см чт	
38	(1_1_38)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 561 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
395	(2_5_395)	3	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 600 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
4	(1_1_4)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	604 x 579 x 18		# 0.4	# 1.0	# 0.4	# 0.4	
404	(2_6_404)	5	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18	крив	# 0.4	см чт	см чт	см чт	
42	(1_1_42)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 561 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
425	(2_6_425)	1	(М.2) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18	крив	# 0.4	см чт	см чт	см чт	
44	(1_2_44)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 562 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
449	(3_1_449)	1	(М.3) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	2105 x 67 x 18		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	
45	(1_2_45)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	819 x 600 x 18	крив	см чт	# 0.4	см чт	см чт	
450	(3_1_450)	3	(М.3) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	2105 x 67 x 18		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	
46	(1_2_46)	8	(М.1) Ост.Маг.Кут Ост.Маг.Кут	600 x 580 x 18		# 0.4	# 1.0	# 0.4	# 0.4	

0.4 — [#] Техн. крайка, товщ 0.4мм

1.0 — [#] Техн. крайка, товщ 1.0мм

[Kronospan] лДСП Сутінковий блакитний 2800x2070x18 мм [K 097 SU] (арт: 43087) (all panels of this mat.: 18 шт / 6,15 м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
110	(1_4_110)	4	(М.1) Ост.Маг.Кут	807 x 450 x 18		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	
240	(2_1_240)	9	(М.2) Ост.Маг.Кут	807 x 396 x 18		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	
47	(1_2_47)	5	(М.1) Ост.Маг.Кут	807 x 597 x 18		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	

1.0 — [#] Техн. крайка, товщ 1.0мм

[Swiss Krono] лДСП Антрацитовий 2800x2070x16 мм [U164 PE] (арт: 67482) (all panels of this mat.: 1 шт / 0,03 м2)

Positi	Designatio	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
175	(1_5_175)	1	(М.1) Ост.Маг.Кут	327 x 84 x 16		# 1.0	# 1.0	# 1.0	# 1.0	

1.0 — [#] Техн. крайка, товщ 1.0мм

Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



Specification of profiles and profile accessories

[#] Техн. мат., чорний [] (Of all segments of this mat.: 8 um / 3,89 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
10	(1_1_10)	1	(M.1) Профиль	512,3	0
11	(1_1_11)	1	(M.1) Профиль	488,5	0
8	(1_1_8)	1	(M.1) Профиль	480	0
9	(1_1_9)	1	(M.1) Профиль	462,3	0
411	(2_6_411)	1	(M.2) Профиль	512,3	0
412	(2_6_412)	1	(M.2) Профиль	488,5	0
413	(2_6_413)	1	(M.2) Профиль	480	0
414	(2_6_414)	1	(M.2) Профиль	462,3	0

[] LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет [] (арт: 42704) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
15	(1_1_15)	1	(M.1) Профиль	566,2	0
20	(1_1_20)	1	(M.1) Профиль	566,2	0
25	(1_1_25)	1	(M.1) Профиль	448,9	0
51	(1_2_51)	1	(M.1) Профиль	564	0
56	(1_2_56)	1	(M.1) Профиль	564	0
80	(1_3_80)	1	(M.1) Профиль	864	0
85	(1_3_85)	1	(M.1) Профиль	864	0
120	(1_4_120)	1	(M.1) Профиль	864	0
125	(1_4_125)	1	(M.1) Профиль	864	0
179	(1_5_179)	1	(M.1) Профиль	414	0
185	(1_5_185)	1	(M.1) Профиль	414	0
210	(1_6_210)	1	(M.1) Профиль	448,9	0
215	(1_6_215)	1	(M.1) Профиль	362,2	0
220	(1_6_220)	1	(M.1) Профиль	362,2	0
246	(2_1_246)	1	(M.2) Профиль	450,4	0
251	(2_1_251)	1	(M.2) Профиль	362,2	0
256	(2_1_256)	1	(M.2) Профиль	362,2	0
280	(2_2_280)	1	(M.2) Профиль	438	0
285	(2_2_285)	1	(M.2) Профиль	438	0
310	(2_3_310)	1	(M.2) Профиль	840	0
315	(2_3_315)	1	(M.2) Профиль	840	0
346	(2_4_346)	1	(M.2) Профиль	864	0
353	(2_4_353)	1	(M.2) Профиль	864	0
383	(2_5_383)	1	(M.2) Профиль	564	0
388	(2_5_388)	1	(M.2) Профиль	564	0
418	(2_6_418)	1	(M.2) Профиль	566,2	0
423	(2_6_423)	1	(M.2) Профиль	566,2	0
429	(2_6_429)	1	(M.2) Профиль	450,4	0

[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат, полупрозрачная [] (арт: 84779) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
14	(1_1_14)	1	(M.1) Профиль	563,8	0
19	(1_1_19)	1	(M.1) Профиль	563,8	0
24	(1_1_24)	1	(M.1) Профиль	444	0
50	(1_2_50)	1	(M.1) Профиль	564	0
55	(1_2_55)	1	(M.1) Профиль	564	0
79	(1_3_79)	1	(M.1) Профиль	864	0
84	(1_3_84)	1	(M.1) Профиль	864	0
119	(1_4_119)	1	(M.1) Профиль	864	0
124	(1_4_124)	1	(M.1) Профиль	864	0
178	(1_5_178)	1	(M.1) Профиль	414	0
184	(1_5_184)	1	(M.1) Профиль	414	0
209	(1_6_209)	1	(M.1) Профиль	444	0
214	(1_6_214)	1	(M.1) Профиль	359,8	0
219	(1_6_219)	1	(M.1) Профиль	359,8	0
245	(2_1_245)	1	(M.2) Профиль	445,5	0
250	(2_1_250)	1	(M.2) Профиль	359,8	0
255	(2_1_255)	1	(M.2) Профиль	359,8	0
279	(2_2_279)	1	(M.2) Профиль	438	0

[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат, полупрозрачная [] (арт: 84779) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
284	(2_2_284)	1	(M.2) Профиль	438	0
309	(2_3_309)	1	(M.2) Профиль	840	0
314	(2_3_314)	1	(M.2) Профиль	840	0
345	(2_4_345)	1	(M.2) Профиль	864	0
352	(2_4_352)	1	(M.2) Профиль	864	0
382	(2_5_382)	1	(M.2) Профиль	564	0
387	(2_5_387)	1	(M.2) Профиль	564	0
417	(2_6_417)	1	(M.2) Профиль	563,8	0
422	(2_6_422)	1	(M.2) Профиль	563,8	0
429	(2_6_429)	1	(M.2) Профиль	445,5	0

[] Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый мат [] (арт: 110029) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
12	(1_1_12)	1	(M.1) Профиль	568	0
17	(1_1_17)	1	(M.1) Профиль	568	0
22	(1_1_22)	1	(M.1) Профиль	452,5	0
48	(1_2_48)	1	(M.1) Профиль	564	0
53	(1_2_53)	1	(M.1) Профиль	564	0
77	(1_3_77)	1	(M.1) Профиль	864	0
82	(1_3_82)	1	(M.1) Профиль	864	0
117	(1_4_117)	1	(M.1) Профиль	864	0
122	(1_4_122)	1	(M.1) Профиль	864	0
176	(1_5_176)	1	(M.1) Профиль	414	0
182	(1_5_182)	1	(M.1) Профиль	414	0
207	(1_6_207)	1	(M.1) Профиль	452,5	0
212	(1_6_212)	1	(M.1) Профиль	364	0
217	(1_6_217)	1	(M.1) Профиль	364	0
243	(2_1_243)	1	(M.2) Профиль	454	0
248	(2_1_248)	1	(M.2) Профиль	364	0
253	(2_1_253)	1	(M.2) Профиль	364	0
277	(2_2_277)	1	(M.2) Профиль	438	0
282	(2_2_282)	1	(M.2) Профиль	438	0
307	(2_3_307)	1	(M.2) Профиль	840	0
312	(2_3_312)	1	(M.2) Профиль	840	0
343	(2_4_343)	1	(M.2) Профиль	864	0
350	(2_4_350)	1	(M.2) Профиль	864	0
380	(2_5_380)	1	(M.2) Профиль	564	0
385	(2_5_385)	1	(M.2) Профиль	564	0
415	(2_6_415)	1	(M.2) Профиль	568	0
420	(2_6_420)	1	(M.2) Профиль	568	0
429	(2_6_429)	1	(M.2) Профиль	454	0

[Ferro Fiori] Профиль GOLA horiz. з пазом для LED, L = 4100 мм, type C, чорний браш [] (арт: 117880) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
39	(1_1_39)	1	(M.1) Профиль GOLA горизонтальный с пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type C черный браш	602	0
441	(2_6_441)	1	(M.2) Профиль GOLA горизонтальный с пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type L черный браш	602	0

[Ferro Fiori] Профиль GOLA horiz. з пазом для LED, L = 4100 мм, type L, чорний браш [] (арт: 117890) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
236	(1_7_236)	1	(M.1) Профиль GOLA горизонтальный с пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type L черный браш	3856	0
446	(2_7_446)	1	(M.2) Профиль GOLA горизонтальный с пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type L черный браш	3856	0

[Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs_м, 14.4Вт, 12В, IP20, тепле світло [] (арт: 85693) (Of all segments of this mat.: 28 um / 16,34 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
455	(3_1_455)	1	(M.3) [Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs_м, 14.4Вт, 12В, IP20, тепле світло []	3856	0
458	(3_1_458)	1	(M.3) [Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs_м, 14.4Вт, 12В, IP20, тепле світло []	3856	0

[Lumine] Линза для профілю L=3м, полікарбонат, напівпрозора [] (арт: 84780) (Of all segments of this mat.: 2 um / 7,62 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
----------	-------------	------	------	--------	------

Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, напівпрозора □ (арт: 84780) (Of all segments of this mat.: 2 um / 7,71 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
454	(3_1_454)	1	(M.3) [Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат,	3856	0
457	(3_1_457)	1	(M.3) [Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат,	3856	0
			напівпрозора □		

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний □ (арт: 110168) (Of all segments of this mat.: 2 um / 7,71 м)

Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
453	(3_1_453)	1	(M.3) [Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м	3856	0
456	(3_1_456)	1	(M.3) [Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м	3856	0
			анодов. чорний □		

Illustrations of profiles and profile accessories

[#] Техн. мат., чорний []	 [Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм, type C, чорний браш []	 110168 [Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []
[] LED-2835 SMD лента, 120 LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, дневной свет []	 [Ferro Fiori] Профіль GOLA гориз. з пазом для LED, L = 4100 мм, type L, чорний браш []	
[] Линза светорассеивающая для профиля L = 2м, поликарбонат, полу-прозрачная []	 85693 [Lumine] LED-2835 SMD стрічка, 180 LEDs_м, 14.4Вт, 12В, IP20, тепле світло []	
[] Профиль для LED-ленты, УГЛО-ВОИ, L = 2м, алюминий, белый мат []	 84780 [Lumine] Лі́нза для профілю L=3м, полікарбонат, напівпрозора []	

Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
9194426	Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, L	2
9194427	Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, R	2
9194414	Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, L	2
9194415	Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, R	2
45167	Винт для ДСП с плоскоконической головкой	44
1008313	Евровинт с потайной головкой 6,3x14 оцинкованный	32
9194647	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Белый	4
9194648	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Темно-Серый	4
84034	Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель	56
130344	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	28
185389	Комплект Muller Box profi line L-500 H-95 антрацит	1
124278	Комплект відкритих заглушок Ferro Fiori для профілів GOLA з LED type C, чорний	2
87738	Комплект стяжок Muller Pride для горизонтального кріплення	6
9194635	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, L	2
9194636	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, R	2
9194629	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, L	2
9194630	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, R	2
1061965	Крепление релинга InnoTech Atira к фасаду с распорной муфтой	4
1061450	Крепление фасада InnoTech Atira с распорной муфтой	8
46740	Кут магічний 900мм правий білий/хром, Galaxy VIBO (SMACE45DXFMOMBASC)	1
220092	Магический угол FRONT 900мм, ЛЕВОГО открывания, хром, Muller	1
226177	Магічний кут Camellia NV 800мм графіт Muller	1
220097	Магічний кут FlyBox (900мм), графіт, Galaxy VIBO	1
61281,51757,51759	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18_+муфтаD8 x 9 + дюбель	4
130345	Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)	56
87485	Мусорница выдвижная 600мм (20+20+10+9)л с доводчиком , h=447мм, Globe VIBO (PGTM604MG)	1
19404	Мусорница Scorpio 2x16л сіра	1
19406	Мусорница Widder 2x16л сіра	1
87919	Муфта № 43 D = 5 пластмаса (1004932) Hettich	8
51757,80432	Муфта №30 M4x8 мм,D=8мм, пласт, белая (79529)+ винт 4x25	35
9046288	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, L	2
9046289	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, R	2
9047171	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, L	2
9047172	Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, R	2
131676	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352)	56
188195	Прихована стяжка-шкант PAD (чорна) Italiana Ferramenta	20
9194546	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, L	2
9194547	Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, R	2
46331	Саморізи білі 4,0x16мм Muller	8
190072	Саморізи оцинковані 3,0x16 мм	56
190259	Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller	224
162924	Система сортування відходів BOTTON Pro 45 Automatic BLANCO (517468)	1
162653	Система сортування відходів SELECT II 60/3 Orga BLANCO (526209)	1
64075	Смітник висувний 400мм 2x18л з доводчиком з кришкою білий Muller	1
122319	[Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED	4
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	122
61281	[Hettich] Мініфікс Эксцентриковая стяжка Rastex 15 18, цинк [9056599]	122
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932]	40
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	36
23913	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна з дотягувачем profi line	6
97747	[Muller] Завіса Clip-On 90 ° (равнолежаща) з дотягувачем profi line	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)	121
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНИ 3,5x16мм (Вияр)	40
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)	142


Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



Illustrations of fittings and components					
9194426	45167	84034	87738	9194630	220092
Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, L	Винт для ДСП с плоскоконической головкой	Кліпса монтажна для профілю КУТОВОГО, сталь, нікель	Комплект стяжек Muller Pride для горизонтального кріплення	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, R	Магический угол FRONT 900мм, ЛЕВОГО открывания, хром, Muller
9194427	1008313	130344	9194635	1061965	226177
Боковина InnoTech Atira H-70, Антрацит, NL-470, R	Евровинт с потайной головкой 6,3x14 оцинкованный	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, L	Крепление релинга InnoTech Atira к фасаду с распорной муфтой	Магічний кут Camellia NV 800мм графіт Muller
9194414	9194647	185389	9194636	1061450	220097
Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, L	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Белый	Комплект Muller Box profi line L-500 H-95 антрацит	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-144, Белый, R	Крепление фасада InnoTech Atira с распорной муфтой	Магічний кут FlyBox (900мм), графіт, Galaxy VIBO
9194415	9194648	124278	9194629	46740	61281,51757,51759
Боковина InnoTech Atira H-70, Белый, NL-520, R	Заглушка на боковину InnoTech Atira, с лого. Hettich, Темно-Серый	Комплект відкритих заглушок Ferro Fiori для профілів GOLA з LED type C, чорний	Крепление задней стенки InnoTech Atira H-70, Антрацит, L	Кут магічний 900мм правий білий/хром, Galaxy VIBO (SMACE45DXFMOMBASC)	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18, +муфтаD8 x 9 + дюбель
Order:					
Name: Дніпро2 острів магічних кутів					

Illustrations of fittings and components

130345  □ Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333) □	87919 □ Муфта № 43 D = 5 пластмаса (1004932) Hettich □	9047171 □ Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, L □	9194546 □ Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, L □	190259 □ Саморізи оцинковані 4,0x30 мм Muller □	122319  [Ferro Fiori] Універсальний комплект кріплень для профілів GOLA для LED □
87485 □ Мусорница выдвижная 600мм (20+20+10+9)л с доводчиком h=447мм, Globe VIBO (PGTM604MG) □	51757,80432 □ Муфта №30 M4x8 мм,D=8мм, пласт, белая (79529)+ винт 4x25 □	9047172 □ Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-520, R □	9194547 □ Релинг квадратный InnoTech Atira, Белый, NL-520, R □	162924 □ Система сортування відходів BOTTON Pro 45 Automatic BLANCO (517468) □	57722  [Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644] □
19404 □ Мусорница Scorpio 2x16л сіра □	9046288 □ Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, L □	131676 □ Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352) □	46331 □ Саморізи білі 4,0x16мм Muller □	162653 □ Система сортування відходів SELECT II 60/3 Orga BLANCO (526209) □	61281  [Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599] □
19406 □ Мусорница Widder 2x16л сіра □	9046289 □ Направляющая Quadro V6 Silent System (EB-12,5) IT Atira, 30 кг, NL-470, R □	188195 □ Прихована стяжка-шкант PAD (чорна) Italiana Ferramenta □	190072 □ Саморізи оцинковані 3,0x16 мм □	64075 □ Смітник висувний 400мм 2x18л з доводчиком з кришкою білий Muller □	87919  [Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Вияр)[1004932] □

Order:

Name: Дніпро2 острів магічних кутів



131776  [It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	11359  [Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Віяр)
23913  [Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)	38878  [Muller] Завіса Clip-On 90 ° (рівноле- жача) з дотягувачем profi line
97747  [Muller] Завіса Clip-On 90 ° (рівноле- жача) з дотягувачем profi line	44817  [Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)

Order:			
Name: Дніпро2 острів магічних кутів			