



List of key materials in the order:

[Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605] (арт: 30050)
[Kronospan] ДСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арт: 189863)
[Kronospan] ДСП лам. Природній Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (арт: 151916)
[Kronospan] ЛХДФ Білий 2800x2070x3 мм [0110] (арт: 44756)
Акрил 15 мм прозорий_3000x2000 (арт: 92628)

List of key profile materials in the order:


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 9.6W, 12V, IP20, холодне світло 5000K] (арт: 180846)
[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 мм, холодне світло, 6000K] (арт: 66441)
[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна] (арт: 151945)
[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний] (арт: 151950)

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Constructor:






Order: 00-0009998

Name: Стіна карго



Вид спереду




Вільне місце всередині 354мм
Рекомендовано карго нижнього кріплення до дна

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго



Вид збоку




Order: 00-0009998

Name: Стіна карго




Планограма на карго, сушки, підіймачі



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго


viyar



Збірка фасаду

Загартоване скло 6мм, потрібно вклеїти в П-подібний профіль 8х8мм. Для кріплення ручок виписані втулки по 2 шт. на один отвір. Фасад типовий, відрізняють тільки розміри. Під кожен фасад запусканий шаблон з ДВП, щоб можна було звірити розміри готових фасадів і приклеїти "підп'ятники" - кріплення, через які фасади будуть кріпитися до карго (для їх кріплення виписаний ультрафіолетовий клей). В шаблонах будуть отвори, по яким це можна буде зробити. Профіль нарізати по факту зі стиком під 45 градусів.

Підп'ятники




Order: 00-0009998

Name: Стіна карго



Етап 1
Збираємо корпус М.1 та М.2




Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

viyar


Етап 2

З'єднуємо корпус М.1 та М.2 через подвійний мініфікс. скріплюємо ребра між собою саморізами там де можливо.




Етап 3

Виставляємо модуля М.3 та М.4




Етап 4

Виставляємо останнє наповнення М5 та ставимо кут М6 для з'єднання з центральною стіною



Використовується LED стрічка і NEON. Температура світіння 5000К. Підсвітка в підйомниках, вмикається від сенсора на відкривання. Інша підсвітка увімкнена постійно, вмикається від щитка. Підсвітка в короні і цоколі LED в профілі, вся інша підсвітка NEON.


- LED в профілі, увімкнено постійно (від щитка)
- NEON, увімкнено постійно (від щитка)
- NEON, вмикання від сенсора
- Сенсор на відкривання



До виводу 220 кріпимо подовжувач на 10 комірок, і кладемо його в корону. До всіх виводів після блоку живлення кріпимо електричні вилки, і підключаємо всі схеми до подовжувача.


- LED підсвітка в профілі
- Блок живлення

Схема LED для корони і дна. Провода виводимо на верх стенду з цоколя. До проводу який іде з блока живлення до мережі, треба буде прикрутити вилку (виписана), щоб підключати до подовжувача.




- NEON
- Блок живлення
- Короб від сенсора
- Сенсор на відкривання

Схеми LED на високі карго, сушки та карго (низ)



Specification of subsidiary assembly units				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
M1	(M1.0.0)	1	M1	2405 x 2482 x 600
M2	(M2.0.0)	1	M2	2405 x 2494 x 600
M3	(M3.0.0)	1	M3	1992 x 1146 x 663
M4	(M4.0.0)	1	M4	876 x 2346 x 663
M5	(M5.0.0)	1	M5	1116 x 2346 x 419
M6	(M6.0.0)	1	M6	2387 x 400 x 400



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
1	(M1.0_1)	1	Корпус M1	2400 x 600 x 18
10	(M1.0_10)	1	Корпус M1	1970 x 200 x 18
11	(M1.0_11)	1	Корпус M1	1970 x 72 x 18
12	(M1.0_12)	1	Корпус M1	2464 x 164 x 18
13	(M1.0_13)	1	Корпус M1	1970 x 562 x 18
14	(M1.0_14)	1	Корпус M1	2110 x 1970 x 18
2	(M1.0_2)	1	Корпус M1	1970 x 580 x 18
6	(M1.0_6)	1	Корпус M1	2464 x 164 x 18

Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 9.6W, 12V, IP20, холодне світло 5000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
5	(M1.0_5)	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m,	1970
9	(M1.0_9)	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m,	1970

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арм: 151945)


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
4	(M1.0_4)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	1970
8	(M1.0_8)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	1970

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний [] (арм: 151950)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
3	(M1.0_3)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м	1970
7	(M1.0_7)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м	1970

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
Hafele 637.38.05 4	[.]AXILO Кліпси до цоколя під шуруп пластик білий[.]	4
Hafele 637.76.33 3	[.]AXILO Монтажна пластина пластик чорний під шуруп[.]	8
Hafele 637.76.35 2	[.]AXILO Опора кухонна, 80 мм з регулюванням висоти[.]	8
83201	[.]МИНИФИКС Дюбель швидкого монтажу під Rastex DU 332 (9046184) Hettich (D10 короткий)[.]	4
61281	[.]МИНИФИКС Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich[.]	4
190254	[.]Саморізи оцинковані 3,5 x 20 мм[.]	8
190260	[.]Саморізи оцинковані 4,0 x 35 мм[.]	32
83205	[] Дюбель подвійний під Rastex DU 868 46 / 30мм (1056170) Hettich []	2
11353	[] Опора M6 - муфта 10x13 []	6
11354	[] Опора M6 - ніжка Ø 18 мм h=26 мм []	6
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	12
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	12
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[]	18
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)[]	16



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M1.0.0)

Size (LHW): 2482 x 2405 x 600,74

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
15	(M2.0_15)	1	Корпус M2	2400 x 600 x 18
16	(M2.0_16)	1	Корпус M2	1970 x 580 x 18
17	(M2.0_17)	1	Корпус M2	1970 x 562 x 18
24	(M2.0_24)	1	Корпус M2	1970 x 72 x 18
25	(M2.0_25)	1	Корпус M2	2476 x 164 x 18
26	(M2.0_26)	1	Корпус M2	1970 x 200 x 18
27	(M2.0_27)	1	Корпус M2	2110 x 1970 x 18
28	(M2.0_28)	1	Корпус M2	2476 x 164 x 18

Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 9.6W, 12V, IP20, холодне світло 5000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
20	(M2.0_20)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m,	1970
23	(M2.0_23)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m,	1970

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арм: 151945)


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
19	(M2.0_19)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	1970
22	(M2.0_22)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	1970

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний [] (арм: 151950)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
18	(M2.0_18)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м	1970
21	(M2.0_21)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м	1970

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
Hafele 637.38.05 4	[.]AXILO Кліпси до цоколя під шуруп пластик білий[.]	4
Hafele 637.76.33 3	[.]AXILO Монтажна пластина пластик чорний під шуруп[.]	8
Hafele 637.76.35 2	[.]AXILO Опора кухонна, 80 мм з регулюванням висоти[.]	8
83201	[.]МИНИФИКС Дюбель швидкого монтажу під Rastex DU 332 (9046184) Hettich (D10 короткий)[.]	4
61281	[.]МИНИФИКС Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich[.]	4
190254	[.]Саморізи оцинковані 3,5 x 20 мм[.]	8
190260	[.]Саморізи оцинковані 4,0 x 35 мм[.]	32
83205	[] Дюбель подвійний під Rastex DU 868 46 / 30мм (1056170) Hettich []	9
91234	[] З'єднувальна пластинка 40x40 цинк []	3
11353	[] Опора M6 - муфта 10x13 []	6
11354	[] Опора M6 - ніжка Ø 18 мм h=26 мм []	6
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	12
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	12
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[]	18
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Вияр)[]	27



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M2.0.0)

Size (LHW): 2494 x 2405 x 600

Quantity: 1



Assembly scheme


Name: M3

Designation: (M3.0.0)

Size (HxWxD): 1992 x 1146 x 663

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
29	(M3.1_29)	1	Корпус M3	1992 x 1146 x 58
97	(M3.2_97)	1	Шаблоны ДВП	1948 x 1102 x 3
102	(M3.3_102)	1	Фасады	1948 x 1102 x 8



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M3.0.0)

Size (LHW): 1146 x 1992 x 663

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
30	(M3.1_30)	1	Корпус М3	1956 x 532 x 18
31	(M3.1_31)	1	Корпус М3	1956 x 544 x 18
32	(M3.1_32)	1	Корпус М3	1956 x 562 x 18
33	(M3.1_33)	1	Корпус М3	1146 x 562 x 18
34	(M3.1_34)	1	Корпус М3	1146 x 562 x 18
35	(M3.1_35)	1	Корпус М3	1956 x 532 x 18
36	(M3.1_36)	1	Корпус М3	1956 x 532 x 18
37	(M3.1_37)	1	Корпус М3	564 x 372 x 18
38	(M3.1_38)	1	Корпус М3	564 x 372 x 18
39	(M3.1_39)	1	Корпус М3	1956 x 1128 x 18

Акрил 15 мм прозорий 3000x2000 (арм: 92628)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
1	(M3.1_83)	1	Акрил фасад 15мм на 220323	237 x 546 x 15
2	(M3.1_85)	1	Акрил фасад 15мм на 55680	187 x 546 x 15
3	(M3.1_96)	1	Акрил фасад 15мм на 220320	237 x 546 x 15

Specification of profiles and profile accessories


[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
40	(M3.1_40)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
41	(M3.1_41)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
42	(M3.1_42)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
43	(M3.1_43)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
44	(M3.1_44)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
45	(M3.1_45)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
46	(M3.1_46)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956
47	(M3.1_47)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	1956

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
9081923	[.]Адаптер монтажний под приклеивание чашки Sensys TH[.]	4
110219	[.]Відбійник самоклеючий 8*1,5 мм силіконовий[.]	12
153595	[.]Вставна втулка для кріплення ручок до скляних дверей d 9[.]	16
9082614	[.]Заглушка для чашки петли Sensys[.]	4
9099871	[.]Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик[.]	4
226175	[.]Карго-колонна Aster NV 300мм графіт 6 кошиків 1800-2100мм Muller[.]	1
46700	[.]Карго високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць графіт, Galaxy VIBO (ELQGM155SXPRPOMBVGF)[.]	1
159460	[.]Карго високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць з гачками для швабри, хром, MAXI, Vibo[.]	1
61137	[.]Кошик 600 мм хром (2425 * ш564 * 8140)[.]	1
55680	[.]Кошик 600 мм хром фасад (2430 * ш564 * 8155)[.]	1
128094	[.]Кошик для посуду висувний хром, H=200, 600мм VIBO(CCATGM60C)[.]	1
9071579	[.]Монтажная планка Sensys LR37, D8[.]	4
66876,190 204	[.]Муфта латунь М4_gіам 5x12_66876+гвинт М4x12 з пл голівкою_190204[.]	12
	[.]Напрямні до 128093[.]	1
	[.]Напрямні до 128094[.]	1
	[.]Напрямні до 61137[.]	1
	[.]Напрямні_159460[.]	1
	[.]Напрямні_226175[.]	1
	[.]Напрямні_46700[.]	1
9090864	[.]Ограничитель угла открывания Sensys 8657i, 165°/90°-135°[.]	4
9099550	[.]Петля Sensys 165° с доводчиком, полунакладная, ВЗ[.]	4
159364	[.]Полиция для специй 244x66x404 мм, сталь хром поліров 4 яруси, Hafele (543.19.260)[.]	1

Під це карго, додатково приклеїти 8 підп'ятників до фасаду. Розмітки під них немає, бо ці додаткові кріплення вішаються на корпус карго по місцю.



Assembly scheme

Name: Koprnyс M3
Designation: (M3.1_29)
Size (HxWxD): 1992 x 1146 x 589
Quantity: 1

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M3.1_29)

Size (LHW): 1146 x 1992 x 588,9

Quantity: 1



159362	[.]Полиця для спецій хромована 390x66x404 мм 4 яруси, Hafele (543.19.280)[.]	1
159363	[.]Полиця для спецій хромована 531x66x283 мм 3 яруси, Hafele (543.19.250)[.]	1
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	4
220320	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , графіт Muller[.]	1
220323	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , хром Muller[.]	1
128093	[.]Сушарка для посуду висувна хром., 600мм VIBO(КССРТGM60С)+кріплення фасаду[.]	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	4
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	4
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Віяр)[1004932]	20
153780	[ItFer] К-т стяжка PK2 PRO 18мм з фіксатором чорн.нікель_антрацит □	12
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)□	44
11358	[Muller] Саморізи оцинковані 3,5x16мм (Віяр)□	95
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)□	4


Assembly scheme

Name: Шаблони ДВП
Designation: (M3.2_97)
Size (HxWxD): 1948 x 1102 x 3
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛХДФ Білий 2800x2070x3 мм [0110] (арм: 44756)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
100	(M3.2_100)	1	Шаблон піг 159460	1948 x 128 x 3
101	(M3.2_101)	1	Шаблон піг сушки	1948 x 567 x 3
98	(M3.2_98)	1	Шаблон піг 226175	1948 x 267 x 3
99	(M3.2_99)	1	Шаблон піг 46700	1948 x 128 x 3



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M3.2_97)

Size (LHW): 1102 x 1948 x 3


Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фіагу
Designation: (M3.3_102)
Size (HxWxD): 1948 x 1102 x 8
Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
103	(M3.4_103)	1	Фіагу	1948 x 567 x 8
109	(M3.5_109)	1	Фіагу 159460	1948 x 128 x 8
115	(M3.6_115)	1	Фіагу 46700	1948 x 128 x 8
121	(M3.7_121)	1	Фіагу 226175	1948 x 267 x 8



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 1102 x 1948 x 8	
Name: Стіна карго	(M3.3_102)	Quantity: 1	

Specification of panels and flat parts

Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
108	(M3.4_108)	1	Фасад ниг цушку	1944 x 563 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
104	(M3.4_104)	1	Профиль34	567
105	(M3.4_105)	1	Профиль34	567
106	(M3.4_106)	1	Профиль34	1948
107	(M3.4_107)	1	Профиль34	1948


Assembly scheme

Name: Фасад ниг цушку

Designation: (M3.4_103)

Size (HxWxD): 1948 x 567 x 8

Quantity: 1



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 567 x 1948 x 8

Name: Стіна карго

(M3.4_103)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад nlg 159460
Designation: (M3.5_109)
Size (HxWxD): 1948 x 128 x 8
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
114	(M3.5_114)	1	Фасад nlg 159460	1944 x 124 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
110	(M3.5_110)	1	Профиль34	128
111	(M3.5_111)	1	Профиль34	128
112	(M3.5_112)	1	Профиль34	1948
113	(M3.5_113)	1	Профиль34	1948



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 128 x 1948 x 8

Name: Стіна карго

(M3.5_109)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад nlg 46700
Designation: (M3.6_115)
Size (HxWxD): 1948 x 128 x 8
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
120	(M3.6_120)	1	Фасад nlg 46700	1944 x 124 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
116	(M3.6_116)	1	Профиль34	128
117	(M3.6_117)	1	Профиль34	128
118	(M3.6_118)	1	Профиль34	1948
119	(M3.6_119)	1	Профиль34	1948



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 128 x 1948 x 8

Name: Стіна карго

(M3.6_115)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад nlg 226175
Designation: (M3.7_121)
Size (HxWxD): 1948 x 267 x 8
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
126	(M3.7_126)	1	Фасад nlg 226175	1944 x 263 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
122	(M3.7_122)	1	Профиль34	267
123	(M3.7_123)	1	Профиль34	267
124	(M3.7_124)	1	Профиль34	1948
125	(M3.7_125)	1	Профиль34	1948



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 267 x 1948 x 8	
Name: Стіна карго	(M3.7_121)	Quantity: 1	

Assembly scheme


Name: M4

Designation: (M4.0.0)

Size (HxWxD): 876 x 2346 x 663

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
127	(M4.1_127)	1	Корпус M4	876 x 2346 x 256
235	(M4.2_235)	1	Фасада	832 x 2302 x 37
302	(M4.14_302)	1	Шаблоны ДВП	832 x 2302 x 3



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M4.0.0)

Size (LHW): 2346 x 876 x 663

Quantity: 1



Name: Kopruc M4
Designation: (M4.1_127)
Size (HxWxD): 876 x 2346 x 562
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
128	(M4.1_128)	1	Корпус M4	2346 x 562 x 18
129	(M4.1_129)	1	Корпус M4	2346 x 562 x 18
130	(M4.1_130)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
131	(M4.1_131)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
132	(M4.1_132)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
133	(M4.1_133)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
134	(M4.1_134)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
135	(M4.1_135)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
136	(M4.1_136)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
137	(M4.1_137)	1	Корпус M4	840 x 562 x 18
138	(M4.1_138)	1	Корпус M4	2310 x 532 x 18
140	(M4.1_140)	1	Корпус M4	2310 x 840 x 18
169	(M4.1_169)	1	Корпус M4	840 x 562 x 18
170	(M4.1_170)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
175	(M4.1_175)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
180	(M4.1_180)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
185	(M4.1_185)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18
190	(M4.1_190)	1	Корпус M4	822 x 532 x 18

Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 мм, холодне світло, 6000K []				
Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
139	(M4.1_139)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	2274

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
110219	[.]Вісбійник самоклеючий 8*1,5 мм силіконовий[.]	44
041331	[.]Дюбель-болт для полицетримача/стяжки з різьбою d=5 мм l=8.8мм (MT)[.]	48
46688	[.]Карго 150мм графіт/скло,ліве кріплення Essence VIBO (ELQGM152SXEVGFO)[.]	1
186551	[.]Карго 150мм хром,ліве кріплення, часткового вусу Partner VIBO[.]	1
46694	[.]Карго 200мм графіт, ліве кріплення Galaxy VIBO[.]	1
186556	[.]Карго 200мм графіт,ліве кріплення часткового вусу Partner VIBO (ELQHMP202SXPEBGR)[.]	1
46705	[.]Карго 300 мм графіт, Galaxy VIBO[.]	1
172038	[.]Карго Iris 200мм графіт універсальне 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
172039	[.]Карго Iris 300мм графіт універсальне 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
207046	[.]Карго STAR 150мм хром бічне ліве 2 полиці з дотягувачем New Muller[.]	1
98837	[.]Карго TERRA 300мм хром нижн. з доводчиком Muller[.]	1
162683	[.]Карго Violet 150мм сіре бокове ліве 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
209376	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм Star Muller[.]	1
186564	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм графіт, Partner VIBO (EDB1504P)[.]	1
109719	[.]Полицетримач/стяжка 401 (8x9), прохідний, чорний (MT)[.]	24
109720	[.]Полицетримач/стяжка 402 (8x9), замикаюча, чорний (MT)[.]	24
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	59
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрікова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	59
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Віяр)[1004932]	60
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)[]	17
11358	[Muller] Саморізи оцинковані 3,5x16мм (Віяр)[]	60
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)[]	14



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M4.1_127)

Size (LHW): 2346 x 876 x 562

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

□ Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 □ (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
283	(M4.10_283)	1	Фасад 98837	828 x 274 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пласти́масса чєрная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
279	(M4.10_279)	1	Профиль34	278
280	(M4.10_280)	1	Профиль34	278
281	(M4.10_281)	1	Профиль34	832
282	(M4.10_282)	1	Профиль34	832


Assembly scheme

Name: Фасад 98837

Designation: (M4.10_278)

Size (HxWxD): 832 x 278 x 8

Quantity: 1



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 278 x 832 x 8

Name: Стіна карго

(M4.10_278)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад 172039

Designation: (M4.11_284)

Size (HxWxD): 832 x 278 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
289	(M4.11_289)	1	Фасад 172039	828 x 274 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
285	(M4.11_285)	1	Профиль34	278
286	(M4.11_286)	1	Профиль34	278
287	(M4.11_287)	1	Профиль34	832
288	(M4.11_288)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 278 x 832 x 8

Name: Стіна карго

(M4.11_284)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад 46705

Designation: (M4.12_290)

Size (HxWxD): 832 x 278 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
295	(M4.12_295)	1	Фасад 46705	828 x 274 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пласти́масса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
291	(M4.12_291)	1	Профиль34	278
292	(M4.12_292)	1	Профиль34	278
293	(M4.12_293)	1	Профиль34	832
294	(M4.12_294)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 278 x 832 x 8

Name: Стіна карго

(M4.12_290)

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

□ Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 □ (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
301	(M4.13_301)	1	Фасад Noname	828 x 371 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пласти́масса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
297	(M4.13_297)	1	Профиль34	375
298	(M4.13_298)	1	Профиль34	375
299	(M4.13_299)	1	Профиль34	832
300	(M4.13_300)	1	Профиль34	832


Assembly scheme

Name: Фасад Noname

Designation: (M4.13_296)

Size (HxWxD): 832 x 375 x 8

Quantity: 1



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M4.13_296)

Size (LHW): 375,02 x 832 x 8

Quantity: 1




Assembly scheme

Name: Шаблони ДВП
Designation: (M4.14_302)
Size (HxWxD): 832 x 2302 x 3
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] ЛХДФ Білий 2800x2070x3 мм [0110] (арм: 44756)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
303	(M4.14_303)	1	Шаблон nig 207046	832 x 135 x 3
304	(M4.14_304)	1	Шаблон nig 162683	832 x 128 x 3
305	(M4.14_305)	1	Шаблон nig 186551	832 x 128 x 3
306	(M4.14_306)	1	Шаблон nig 46688	832 x 128 x 3
307	(M4.14_307)	1	Шаблон nig 172038	832 x 178 x 3
308	(M4.14_308)	1	Шаблон nig 186556	832 x 178 x 3
309	(M4.14_309)	1	Шаблон nig 46694	832 x 178 x 3
310	(M4.14_310)	1	Шаблон nig 98837	832 x 278 x 3
311	(M4.14_311)	1	Шаблон nig 172039	832 x 278 x 3
312	(M4.14_312)	1	Шаблон nig 46705	832 x 278 x 3
313	(M4.14_313)	1	Шаблон nig Noname	832 x 375 x 3




Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 2302 x 832 x 3	
Name: Стіна карго	(M4.14_302)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: Фасагу
Designation: (M4.2_235)
Size (HxWxD): 832 x 2302 x 37
Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
236	(M4.3_236)	1	Фасаг 162683	832 x 128 x 8
242	(M4.4_242)	1	Фасаг 186551	832 x 128 x 8
248	(M4.5_248)	1	Фасаг 46688	832 x 128 x 8
254	(M4.6_254)	1	Фасаг 207046	832 x 135 x 8
260	(M4.7_260)	1	Фасаг 172038	832 x 178 x 8
266	(M4.8_266)	1	Фасаг 186556	832 x 178 x 8
272	(M4.9_272)	1	Фасаг 46694	832 x 178 x 8
278	(M4.10_278)	1	Фасаг 98837	832 x 278 x 8
284	(M4.11_284)	1	Фасаг 172039	832 x 278 x 8
290	(M4.12_290)	1	Фасаг 46705	832 x 278 x 8
296	(M4.13_296)	1	Фасаг Noname	832 x 375 x 8

Specifications of accessories and components		
Code	Name	Q-ty
153595	[.]Вставна втулка для кріплення ручок до скляних дверей d 9[.]	44
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	11



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 2302 x 832 x 36,9

Name: Стіна карго

(M4.2_235)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фасад 162683

Designation: (M4.3_236)

Size (HxWxD): 832 x 128 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
241	(M4.3_241)	1	Фасад 162683	828 x 124 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
237	(M4.3_237)	1	Профиль34	128
238	(M4.3_238)	1	Профиль34	128
239	(M4.3_239)	1	Профиль34	832
240	(M4.3_240)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 128 x 832 x 8	
Name: Стіна карго	(M4.3_236)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: Фасад 186551

Designation: (M4.4_242)

Size (HxWxD): 832 x 128 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
247	(M4.4_247)	1	Фасад 186551	828 x 124 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
243	(M4.4_243)	1	Профиль34	128
244	(M4.4_244)	1	Профиль34	128
245	(M4.4_245)	1	Профиль34	832
246	(M4.4_246)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 128 x 832 x 8	
Name: Стіна карго	(M4.4_242)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: Фасад 46688

Designation: (M4.5_248)

Size (HxWxD): 832 x 128 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
253	(M4.5_253)	1	Фасад 46688	828 x 124 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
249	(M4.5_249)	1	Профиль34	128
250	(M4.5_250)	1	Профиль34	128
251	(M4.5_251)	1	Профиль34	832
252	(M4.5_252)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 128 x 832 x 8	
Name: Стіна карго	(M4.5_248)	Quantity: 1	

Specification of panels and flat parts

□ Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 □ (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
259	(M4.6_259)	1	Фасад 207046	828 x 131 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
255	(M4.6_255)	1	Профиль34	135
256	(M4.6_256)	1	Профиль34	135
257	(M4.6_257)	1	Профиль34	832
258	(M4.6_258)	1	Профиль34	832


Assembly scheme

Name: Фасад 207046

Designation: (M4.6_254)

Size (HxWxD): 832 x 135 x 8

Quantity: 1



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 135 x 832 x 8	
Name: Стіна карго	(M4.6_254)	Quantity: 1	

Specification of panels and flat parts

Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
265	(M4.7_265)	1	Фасад 172038	828 x 174 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
261	(M4.7_261)	1	Профиль34	178
262	(M4.7_262)	1	Профиль34	178
263	(M4.7_263)	1	Профиль34	832
264	(M4.7_264)	1	Профиль34	832


Assembly scheme

Name: Фасад 172038

Designation: (M4.7_260)

Size (HxWxD): 832 x 178 x 8

Quantity: 1



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 178 x 832 x 8

Name: Стіна карго

(M4.7_260)

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Фacag 186556

Designation: (M4.8_266)

Size (HxWxD): 832 x 178 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арт: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
271	(M4.8_271)	1	Фacag 186556	828 x 174 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
267	(M4.8_267)	1	Профиль34	178
268	(M4.8_268)	1	Профиль34	178
269	(M4.8_269)	1	Профиль34	832
270	(M4.8_270)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998	Assembly unit	Size (LHW): 178 x 832 x 8	
Name: Стіна карго	(M4.8_266)	Quantity: 1	

Assembly scheme

Name: Фасад 46694

Designation: (M4.9_272)

Size (HxWxD): 832 x 178 x 8

Quantity: 1

Specification of panels and flat parts


Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 (арм: 30050)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
277	(M4.9_277)	1	Фасад 46694	828 x 174 x 6

Specification of profiles and profile accessories

Пластмасса черная

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
273	(M4.9_273)	1	Профиль34	178
274	(M4.9_274)	1	Профиль34	178
275	(M4.9_275)	1	Профиль34	832
276	(M4.9_276)	1	Профиль34	832



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 178 x 832 x 8

Name: Стіна карго

(M4.9_272)

Quantity: 1



Assembly scheme


Name: M5

Designation: (M5.0.0)

Size (HxWxD): 1116 x 2346 x 419

Quantity: 1

Specification of subsidiary assembly units				
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (HxWxD)
314	(M5.1_314)	1	Kopnyc M5	1116 x 2346 x 0
335	(M5.2_335)	1	Kopo6 1	530 x 563 x 413
345	(M5.3_345)	1	Kopo6 2	530 x 563 x 413
356	(M5.4_356)	1	Kopo6 3	530 x 563 x 413
366	(M5.5_366)	1	Kopo6 4	530 x 563 x 413



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.0.0)

Size (LHW): 2346 x 1116 x 419

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: Kopnyc M5
Designation: (M5.1_314)
Size (HxWxD): 1116 x 2346 x 390
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
315	(M5.1_315)	1	Корпус M5	2346 x 390 x 18
316	(M5.1_316)	1	Корпус M5	2346 x 390 x 18
317	(M5.1_317)	1	Корпус M5	1080 x 390 x 18
318	(M5.1_318)	1	Корпус M5	1080 x 372 x 18
319	(M5.1_319)	1	Корпус M5	1080 x 372 x 18
320	(M5.1_320)	1	Корпус M5	1080 x 372 x 18
322	(M5.1_322)	1	Корпус M5	564 x 372 x 18
323	(M5.1_323)	1	Корпус M5	564 x 372 x 18
324	(M5.1_324)	1	Корпус M5	564 x 372 x 18
325	(M5.1_325)	1	Корпус M5	2310 x 1080 x 18
328	(M5.1_328)	1	Корпус M5	1080 x 390 x 18
329	(M5.1_329)	1	Корпус M5	564 x 372 x 18


Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
321	(M5.1_321)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	564
326	(M5.1_326)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	564
327	(M5.1_327)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	564
330	(M5.1_330)	1	[Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	564

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
64492	[.]Комплект сушарок для посуду без рамки (без піддона) 600мм VIBO[.]	1
199667	[.]Комплект сушок для посуду без рамки (без піддона) 600мм VIBO (GV60PVCP)[.]	1
47012	[.]Піддон для сушки нерж. 600мм VIBO (VA600)[.]	1
84173	[.]Сушка для посуду 600мм хром однорівнева RejsWE06.4626.01.001[.]	1
98843	[.]Сушка для посуду 600мм, нерж.сталь, Muller[.]	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	37
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	37
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Виар)[.]	36
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Виар)[.]	37



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.1_314)

Size (LHW): 2346 x 1116 x 390

Quantity: 1



Name: Копоб 1
Designation: (M5.2_335)
Size (HxWxD): 530 x 563 x 413
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
338	(M5.2_338)	1	Короб 1	527 x 352 x 18
339	(M5.2_339)	1	Короб 1	527 x 352 x 18
340	(M5.2_340)	1	Короб 1	530 x 352 x 18
343	(M5.2_343)	1	Короб 1	527 x 494 x 18
344	(M5.2_344)	1	Короб 1	530 x 352 x 18

[Kronospan] АСП лам. Природний Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (арм: 151916)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
341	(M5.2_341)	1	Короб 1	557 x 524 x 18


Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
342	(M5.2_342)	1	[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	527

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
116772	[.]ІЧ сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
134251	[.]К-т KRABY амортизатор газ. / автоматичне відкриття вазору L244 N80,Italiana Ferramenta, для АСП/МДФ[.]	2
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	4
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	4
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Виар)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний 05мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
125157	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна без пружини 3D profi line []	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Виар)[[]]	16
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Виар)[[]]	8
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Виар)[[]]	4



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.2_335)

Size (LHW): 563 x 530 x 413

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
349	(M5.3_349)	1	Короб 2	527 x 352 x 18
350	(M5.3_350)	1	Короб 2	527 x 352 x 18
353	(M5.3_353)	1	Короб 2	527 x 494 x 18
354	(M5.3_354)	1	Короб 2	530 x 352 x 18
355	(M5.3_355)	1	Короб 2	530 x 352 x 18

[Kronospan] АСП лам. Природний Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (арм: 151916)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
351	(M5.3_351)	1	Короб 2	557 x 524 x 18

Specification of profiles and profile accessories

[#] Техн. мат., білий []


Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
347	(M5.3_347)	1	Профіль	1

[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
352	(M5.3_352)	1	[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	527

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
59216	[.]Амортизатор газовий 60N Smart[.]	2
116772	[.]ІЧ сенсорний вимикач на вігкр. гверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	4
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	4
87919	[Hettich] Мүфта № 43 D=5x14 пласт. (Віяр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний 05мм ВІ-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
125157	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна без пружини 3D profi line []	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)[]	16
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Віяр)[]	8
11358	[Muller] Саморізи оцинковані 3,5x16мм (Віяр)[]	6
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)[]	4



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.3_345)

Size (LHW): 563 x 530 x 413

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
359	(M5.4_359)	1	Короб 3	527 x 352 x 18
360	(M5.4_360)	1	Короб 3	527 x 352 x 18
361	(M5.4_361)	1	Короб 3	530 x 352 x 18
364	(M5.4_364)	1	Короб 3	527 x 494 x 18
365	(M5.4_365)	1	Короб 3	530 x 352 x 18

[Kronospan] АСП лам. Природний Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (арм: 151916)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
362	(M5.4_362)	1	Короб 3	557 x 524 x 18


Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 мм, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
363	(M5.4_363)	1	[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	527

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
228999	[.]Амортизатор газовий Slim 100N, графіт Muller[.]	2
116772	[.]Ч сенсорний вмикач на вікр. джерей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	1
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	4
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	4
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Віяр)[1004932]	8
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний 05мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
125157	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна без пружини 3D profi line []	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)[]	16
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Віяр)[]	8
11358	[Muller] Саморізи оцинковані 3,5x16мм (Віяр)[]	6
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)[]	4



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.4_356)

Size (LHW): 563 x 530 x 413

Quantity: 1



Name: Копоб 4
Designation: (M5.5_366)
Size (HxWxD): 530 x 563 x 413
Quantity: 1

Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
368	(M5.5_368)	1	Короб 4	527 x 352 x 18
369	(M5.5_369)	1	Короб 4	527 x 352 x 18
370	(M5.5_370)	1	Короб 4	530 x 352 x 18
371	(M5.5_371)	1	Короб 4	530 x 352 x 18
374	(M5.5_374)	1	Короб 4	527 x 494 x 18

[Kronospan] АСП лам. Природний Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (арм: 151916)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
372	(M5.5_372)	1	Короб 4	557 x 524 x 18


Specification of profiles and profile accessories

[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Length
373	(M5.5_373)	1	[Lumine] Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V,	527

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
116772	[.]ІЧ сенсорний вимикач на відкр. джерей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
215167	[.]Пігіймач Free Space 1.11 D світло-сірий / нікель (372.27.502)[.]	1
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	1
55789	[] Шуруп 6,3x13 EURO (з плоск голів) (Виар) []	6
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) [9047644]	4
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк [9056599]	4
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний 05мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	2
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Виар)[]	16
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Виар)[]	4



Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

Assembly unit

(M5.5_366)

Size (LHW): 563 x 530 x 413

Quantity: 1



Assembly scheme

Name: M6

Designation: (M6.0.0)

Size (HxWxD): 2387 x 400 x 400

Quantity: 1


Specification of panels and flat parts

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (арм: 189863)

Pos.	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)
375	(M6.0_375)	1	Кум M6	2382 x 382 x 18
376	(M6.0_376)	1	Кум M6	372 x 372 x 18
377	(M6.0_377)	1	Кум M6	372 x 372 x 18
378	(M6.0_378)	1	Кум M6	372 x 372 x 18
379	(M6.0_379)	1	Кум M6	372 x 372 x 18
380	(M6.0_380)	1	Кум M6	2382 x 400 x 18

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
11353	□ Опора M6 - муфта 10x13 □	4
11354	□ Опора M6 - ніжка Ø 18 мм h=26 мм □	4
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)□	16



Order: 00-0009998

Assembly unit

Size (LHW): 400 x 2387 x 400

Name: Стіна карго

(M6.0.0)

Quantity: 1



Specification of panels and flat parts

[Скло графіт 6 мм, розмір 2750*1605 [(apm: 30050)] (all panels of this mat.: 15 um / 3,92 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
108	(M3.4_108)	1	Фасаг nig cywku	1944 x 563 x 6						
114	(M3.5_114)	1	Фасаг nig 159460	1944 x 124 x 6						
120	(M3.6_120)	1	Фасаг nig 46700	1944 x 124 x 6						
126	(M3.7_126)	1	Фасаг nig 226175	1944 x 263 x 6						
241	(M4.3_241)	1	Фасаг 162683	828 x 124 x 6						
247	(M4.4_247)	1	Фасаг 186551	828 x 124 x 6						
253	(M4.5_253)	1	Фасаг 46688	828 x 124 x 6						
259	(M4.6_259)	1	Фасаг 207046	828 x 131 x 6						
265	(M4.7_265)	1	Фасаг 172038	828 x 174 x 6						
271	(M4.8_271)	1	Фасаг 186556	828 x 174 x 6						
277	(M4.9_277)	1	Фасаг 46694	828 x 174 x 6						
283	(M4.10_283)	1	Фасаг 98837	828 x 274 x 6						
289	(M4.11_289)	1	Фасаг 172039	828 x 274 x 6						
295	(M4.12_295)	1	Фасаг 46705	828 x 274 x 6						
301	(M4.13_301)	1	Фасаг Noname	828 x 371 x 6						

[Kronospan] АСП лам. Базальт 2800x2070x18мм [0166 PD] (apm: 189863) (all panels of this mat.: 82 um / 53,23 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
1	(M1.0_1)	4	Корпус M1	2400 x 600 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
128	(M4.1_128)	2	Корпус M4	2346 x 562 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.8	# 0.8	
13	(M1.0_13)	1	Корпус M1	1970 x 562 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
130	(M4.1_130)	9	Корпус M4	822 x 532 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
14	(M1.0_14)	1	Корпус M1	2110 x 1970 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
140	(M4.1_140)	1	Корпус M4	2310 x 840 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.8	# 0.8	
15	(M2.0_15)	2	Корпус M2	2400 x 600 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
169	(M4.1_169)	1	Корпус M4	840 x 562 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
17	(M2.0_17)	1	Корпус M2	1970 x 562 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
170	(M4.1_170)	5	Корпус M4	822 x 532 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
2	(M1.0_2)	1	Корпус M1	1970 x 580 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
24	(M2.0_24)	5	Корпус M2	1970 x 72 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
30	(M3.1_30)	2	Корпус M3	1956 x 532 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
315	(M5.1_315)	5	Корпус M5	2346 x 390 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.8	# 0.8	
32	(M3.1_32)	1	Корпус M3	1956 x 562 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
320	(M5.1_320)	7	Корпус M5	1080 x 372 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
33	(M3.1_33)	1	Корпус M3	1146 x 562 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.8	# 0.8	
338	(M5.2_338)	2	Короб 1	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
34	(M3.1_34)	1	Корпус M3	1146 x 562 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.8	# 0.8	
340	(M5.2_340)	3	Короб 1	530 x 352 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
349	(M5.3_349)	1	Короб 2	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
35	(M3.1_35)	1	Корпус M3	1956 x 532 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
350	(M5.3_350)	4	Короб 2	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
359	(M5.4_359)	1	Короб 3	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
36	(M3.1_36)	1	Корпус M3	1956 x 532 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
360	(M5.4_360)	4	Короб 3	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
368	(M5.5_368)	2	Короб 4	527 x 352 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
37	(M3.1_37)	1	Корпус M3	564 x 372 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
370	(M5.5_370)	3	Короб 4	530 x 352 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
375	(M6.0_375)	5	Кут M6	2382 x 382 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
38	(M3.1_38)	1	Корпус M3	564 x 372 x 18		# 0.8	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
380	(M6.0_380)	1	Кут M6	2382 x 400 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	
39	(M3.1_39)	1	Корпус M3	1956 x 1128 x 18		# 0.4	# 0.8	# 0.4	# 0.4	
6	(M1.0_6)	1	Корпус M1	2464 x 164 x 18		# 0.4	# 0.4	# 0.4	# 0.4	

0.8 — [#] Техн. країка, товщ 0.8мм [

0.4 — [#] Техн. країка, товщ 0.4мм [

[Kronospan] АСП лам. Природній Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (apm: 151916) (all panels of this mat.: 4 um / 1,17 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
341	(M5.2_341)	1	Короб 1	557 x 524 x 18		# 0.8	# 0.8	# 0.8	# 0.8	
351	(M5.3_351)	1	Короб 2	557 x 524 x 18		# 0.8	# 0.8	# 0.8	# 0.8	
362	(M5.4_362)	1	Короб 3	557 x 524 x 18		# 0.8	# 0.8	# 0.8	# 0.8	

[Kronospan] АСП лам. Природній Рожевий 2800x2070x18мм [K512 SU] (apm: 151916) (all panels of this mat.: 4 um / 1,17 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
372	(M5.5_372)	1	Короб 4	557 x 524 x 18		# 0.8	# 0.8	# 0.8	# 0.8	

0.8 — [#] Техн. країка, товщ 0.8мм [

[Kronospan] ЛДФ Білий 2800x2070x3 мм [0110] (apm: 44756) (all panels of this mat.: 15 um / 4,01 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
100	(M3.2_100)	1	Шаблон nig 159460	1948 x 128 x 3						
101	(M3.2_101)	1	Шаблон nig cywku	1948 x 567 x 3	кпу8.					
303	(M4.14_303)	1	Шаблон nig 207046	832 x 135 x 3						
304	(M4.14_304)	1	Шаблон nig 162683	832 x 128 x 3						
305	(M4.14_305)	1	Шаблон nig 186551	832 x 128 x 3						
306	(M4.14_306)	1	Шаблон nig 46688	832 x 128 x 3						
307	(M4.14_307)	1	Шаблон nig 172038	832 x 178 x 3						
308	(M4.14_308)	1	Шаблон nig 186556	832 x 178 x 3						
309	(M4.14_309)	1	Шаблон nig 46694	832 x 178 x 3						
310	(M4.14_310)	1	Шаблон nig 98837	832 x 278 x 3						
311	(M4.14_311)	1	Шаблон nig 172039	832 x 278 x 3						
312	(M4.14_312)	1	Шаблон nig 46705	832 x 278 x 3						
313	(M4.14_313)	1	Шаблон nig Noname	832 x 375 x 3						
98	(M3.2_98)	1	Шаблон nig 226175	1948 x 267 x 3						
99	(M3.2_99)	1	Шаблон nig 46700	1948 x 128 x 3						

Акрил 15 мм прозорий 3000x2000 (apm: 92628) (all panels of this mat.: 3 um / 0,36 м2)										
Position	Designation	Q-ty	Name	Size (LxWxT)	curve	L1	L2	W1	W2	Note
1	(M3.1_83)	1	Акрил фасаг 15мм на 220323	237 x 546 x 15	кпу8.					
2	(M3.1_85)	1	Акрил фасаг 15мм на 55680	187 x 546 x 15	кпу8.					
3	(M3.1_96)	1	Акрил фасаг 15мм на 220320	237 x 546 x 15	кпу8.					

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго



Specification of profiles and profile accessories

[H] Техн. мат., білий []		[Of all segments of this mat.: 1 um / 0,00 m]			
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
347	(M5.3_347)	1	Профіль	1	0

[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 9.6W, 12V, IP20, холодне світло 5000K [] (арм: 180846)		[Of all segments of this mat.: 4 um / 7,88 m]			
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
5	(M1.0_5)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20, холодне світло, 6000K	1970	0
9	(M1.0_9)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20, холодне світло, 6000K	1970	0
20	(M2.0_20)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20, холодне світло, 6000K	1970	0
23	(M2.0_23)	1	[Lumine] LED-смрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20, холодне світло, 6000K	1970	0

[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K [] (арм: 66441)		[Of all segments of this mat.: 17 um / 22,29 m]			
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
40	(M3.1_40)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
41	(M3.1_41)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
42	(M3.1_42)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
43	(M3.1_43)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
44	(M3.1_44)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
45	(M3.1_45)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
46	(M3.1_46)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
47	(M3.1_47)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	1956	0
139	(M4.1_139)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	2274	0
321	(M5.1_321)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	564	0
326	(M5.1_326)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	564	0
327	(M5.1_327)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	564	0
330	(M5.1_330)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	564	0
342	(M5.2_342)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	527	0
352	(M5.3_352)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	527	0
363	(M5.4_363)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	527	0
373	(M5.5_373)	1	[Lumine] Neon-смрічка, SMD 2835, 9,6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K	527	0

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арм: 151945)		[Of all segments of this mat.: 4 um / 7,88 m]			
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
4	(M1.0_4)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна []	1970	0
8	(M1.0_8)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна []	1970	0
19	(M2.0_19)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна []	1970	0
22	(M2.0_22)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна []	1970	0

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний [] (арм: 151950)		[Of all segments of this mat.: 4 um / 7,88 m]			
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
3	(M1.0_3)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []	1970	0
7	(M1.0_7)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []	1970	0
18	(M2.0_18)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []	1970	0
21	(M2.0_21)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []	1970	0

Пластмасса черная [Of all segments of this mat.: 60 um / 40,59 m]					
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
104	(M3.4_104)	1	Профіль34	567	0
105	(M3.4_105)	1	Профіль34	567	0
106	(M3.4_106)	1	Профіль34	1948	0
107	(M3.4_107)	1	Профіль34	1948	0
110	(M3.5_110)	1	Профіль34	128	0
111	(M3.5_111)	1	Профіль34	128	0
112	(M3.5_112)	1	Профіль34	1948	0
113	(M3.5_113)	1	Профіль34	1948	0
116	(M3.6_116)	1	Профіль34	128	0
117	(M3.6_117)	1	Профіль34	128	0
118	(M3.6_118)	1	Профіль34	1948	0
119	(M3.6_119)	1	Профіль34	1948	0
122	(M3.7_122)	1	Профіль34	267	0
123	(M3.7_123)	1	Профіль34	267	0

Пластмасса черная [Of all segments of this mat.: 60 um / 40,59 m]					
Position	Designation	Q-ty	Name	Length	Note
124	(M3.7_124)	1	Профіль34	1948	0
125	(M3.7_125)	1	Профіль34	1948	0
279	(M4.10_279)	1	Профіль34	278	0
280	(M4.10_280)	1	Профіль34	278	0
281	(M4.10_281)	1	Профіль34	832	0
282	(M4.10_282)	1	Профіль34	832	0
285	(M4.11_285)	1	Профіль34	278	0
286	(M4.11_286)	1	Профіль34	278	0
287	(M4.11_287)	1	Профіль34	832	0
288	(M4.11_288)	1	Профіль34	832	0
291	(M4.12_291)	1	Профіль34	278	0
292	(M4.12_292)	1	Профіль34	278	0
293	(M4.12_293)	1	Профіль34	832	0
294	(M4.12_294)	1	Профіль34	832	0
297	(M4.13_297)	1	Профіль34	375	0
298	(M4.13_298)	1	Профіль34	375	0
299	(M4.13_299)	1	Профіль34	832	0
300	(M4.13_300)	1	Профіль34	832	0
237	(M4.3_237)	1	Профіль34	128	0
238	(M4.3_238)	1	Профіль34	128	0
239	(M4.3_239)	1	Профіль34	832	0
240	(M4.3_240)	1	Профіль34	832	0
243	(M4.4_243)	1	Профіль34	128	0
244	(M4.4_244)	1	Профіль34	128	0
245	(M4.4_245)	1	Профіль34	832	0
246	(M4.4_246)	1	Профіль34	832	0
249	(M4.5_249)	1	Профіль34	128	0
250	(M4.5_250)	1	Профіль34	128	0
251	(M4.5_251)	1	Профіль34	832	0
252	(M4.5_252)	1	Профіль34	832	0
255	(M4.6_255)	1	Профіль34	135	0
256	(M4.6_256)	1	Профіль34	135	0
257	(M4.6_257)	1	Профіль34	832	0
258	(M4.6_258)	1	Профіль34	832	0
261	(M4.7_261)	1	Профіль34	178	0
262	(M4.7_262)	1	Профіль34	178	0
263	(M4.7_263)	1	Профіль34	832	0
264	(M4.7_264)	1	Профіль34	832	0
267	(M4.8_267)	1	Профіль34	178	0
268	(M4.8_268)	1	Профіль34	178	0
269	(M4.8_269)	1	Профіль34	832	0
270	(M4.8_270)	1	Профіль34	832	0
273	(M4.9_273)	1	Профіль34	178	0
274	(M4.9_274)	1	Профіль34	178	0
275	(M4.9_275)	1	Профіль34	832	0
276	(M4.9_276)	1	Профіль34	832	0

Order: 00-0009998			
Name: Стіна карго			

[#] Техн. мат., білий []	151950 [Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний []
213857 [Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 9.6W, 12V, IP20, холодне світло 5000K []	Пластмасса черная
66441 [Lumine] Neon-стрічка, SMD 2835, 9.6W, 12V, IP20, 4x10 mm, холодне світло, 6000K []	
151945 [Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, мо- лочна []	

Order: 00-0009998			
Name: Стіна карго			

Specifications of accessories and components

Code	Name	Q-ty
Hafele 637.38.054	[.]JAXILO Klainsu do цоколя під шуруп пластик білий[.]	8
Hafele 637.76.333	[.]JAXILO Монтажна пластина пластик чорний під шуруп[.]	16
Hafele 637.76.352	[.]JAXILO Опора кухонна, 80 мм з регулюванням висоти[.]	16
9081923	[.]Адаптер монтажный под приклеивание чашки Sensys TH[.]	4
59216	[.]Амортизатор газовий 60N Smart[.]	2
228999	[.]Амортизатор газовий Slim 100N, графіт Muller[.]	2
110219	[.]Вігбійник самоклеючий 8*1,5 мм силіконовий[.]	56
153595	[.]Вставна втулка для кріплення ручок до скляних дверей d 9[.]	60
041331	[.]Дюбель-болт для полицетримача/стяжки з різьбою d=5 мм l=8.8мм (MT)[.]	48
9082614	[.]Заглушка для чашки петли Sensys[.]	4
9099871	[.]Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик[.]	4
116772	[.]ІЧ сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	4
134251	[.]К-т KRABY амортизатор газ. / автоматичне відкриття вгорі L244 N80,Italiana Ferramenta, для ДСП/МДФ[.]	2
226175	[.]Карго-колона Aster NV 300мм графіт 6 кошиків 1800-2100мм Muller[.]	1
46688	[.]Карго 150мм графіт/скло,ліве кріплення Essence VIBO (ELQGM152SXEVGFO)[.]	1
186551	[.]Карго 150мм хром,ліве кріплення, часткового висуву Partner VIBO[.]	1
46694	[.]Карго 200мм графіт, ліве кріплення Galaxy VIBO[.]	1
186556	[.]Карго 200мм графіт,ліве кріплення часткового висуву Partner VIBO (ELQHMP202SXPEBGR)[.]	1
46705	[.]Карго 300 мм графіт, Galaxy VIBO[.]	1
172038	[.]Карго Iris 200мм графіт універсальне 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
172039	[.]Карго Iris 300мм графіт універсальне 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
207046	[.]Карго STAR 150мм хром бічне ліве 2 полиці з дотягувачем New Muller[.]	1
98837	[.]Карго TERRA 300мм хром нижн. з доводчиком Muller[.]	1
162683	[.]Карго Violet 150мм сіре бокове ліве 2 полиці з дотягувачем Muller[.]	1
46700	[.]Карго високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць графіт, Galaxy VIBO (ELQGM155SXPRPOMBVGf)[.]	1
159460	[.]Карго високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць з гачками для швабри, хром, MAXI, Vibo[.]	1
64492	[.]Комплект сушарок для посуду без рами (без піддона) 600мм VIBO[.]	1
199667	[.]Комплект сушок для посуду без рами (без піддона) 600мм VIBO (GV60PVCP)[.]	1
61137	[.]Кошик 600 мм хром (2425 * ш564 * 8140)[.]	1
55680	[.]Кошик 600 мм хром фасад (2430 * ш564 * 8155)[.]	1
128094	[.]Кошик для посуду висувний хром, H=200, 600мм VIBO(CCATGM60C)[.]	1
83201	[.]МИНИФИКС Дюбель швидкого монтажу nig Rastex DU 332 (9046184) Hettich (D10 коромкуї)[.]	8
61281	[.]МИНИФИКС Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich[.]	8
9071579	[.]Монтажная планка Sensys LR37, D8[.]	4
66876_190204	[.]Муфта латунь M4_giam 5x12_66876+гвинт M4x12 з пл голівкою_190204[.]	12
	[.]Напрявні до 128093[.]	1
	[.]Напрявні до 128094[.]	1
	[.]Напрявні до 61137[.]	1
	[.]Напрявні_159460[.]	1
	[.]Напрявні_226175[.]	1
	[.]Напрявні_46700[.]	1
9090864	[.]Ограничитель угла открывания Sensys 8657i, 165°/90°-135°[.]	4
209376	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм Star Muller[.]	1
186564	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм графіт, Partner VIBO (EDB1504P)[.]	1
9099550	[.]Петля Sensys 165° с доводчиком, полунакладная, B3[.]	4
47012	[.]Підгон для сушки нерж. 600мм VIBO (VA600)[.]	1
215167	[.]Пігіймач Free Space 1.11 D світло-сірий / нікель (372.27.502)[.]	1
109719	[.]Полицетримач/стяжка 401 (8x9), прохідний, чорний (MT)[.]	24
109720	[.]Полицетримач/стяжка 402 (8x9), замикаюча, чорний (MT)[.]	24
159364	[.]Полиця для спецій 244x66x404 мм, сталь хром поліров 4 яруси, Hafele (543.19.260)[.]	1
159362	[.]Полиця для спецій хромована 390x66x404 мм 4 яруси, Hafele (543.19.280)[.]	1
159363	[.]Полиця для спецій хромована 531x66x283 мм 3 яруси, Hafele (543.19.250)[.]	1
124179	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	19
190254	[.]Саморізи оцинковані 3,5 x 20 мм[.]	16
190260	[.]Саморізи оцинковані 4,0 x 35 мм[.]	64
220320	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , графіт Muller[.]	1
220323	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , хром Muller[.]	1
128093	[.]Сушарка для посуду висувна хром., 600мм VIBO(KCCPTGM60C)+кріплення фасаду[.]	1
84173	[.]Сушка для посуду 600мм хром однорівнева RejsWE06.4626.01.001[.]	1
98843	[.]Сушка для посуду 600мм, нерж.сталь, Muller[.]	1
83205	[.]Дюбель погвйний nig Rastex DU 868 46 / 30мм (1056170) Hettich [.]	11
91234	[.]З'єднувальна пластинка 40x40 цинк [.]	3
11353	[.]Опора M6 - муфта 10x13 [.]	16

Code	Name	Q-ty
11354	[.]Опора M6 - нікка O 18 мм h=26 мм [.]	16
55789	[.]Шуруп 6,3x13 EURO (з блок голів) (Віяр) [.]	6
57722	[Hettich] Мініфікс Дюбель Rastex DU232 (5x34) (9047644)	140
61281	[Hettich] Мініфікс Ексцентрикова стяжка Rastex 15_18, цинк (9056599)	140
87919	[Hettich] Муфта № 43 D=5x14 пласт. (Віяр)[1004932]	104
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний 05мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	8
153780	[ItFer] К-т стяжка PK2 PRO 18мм з фіксатором чорн.нікель_антрацит [.]	12
125157	[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна без пружини 3D profi line [.]	6
44817	[Muller] Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Віяр)[.]	213
11359	[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5x16мм (Віяр)[.]	24
11358	[Muller] Саморізи оцинковані 3,5x16мм (Віяр)[.]	167
38878	[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8x35 (Віяр)[.]	114

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго



Illustrations of fittings and components					
Hafele 637.38.054	59216	041331	134251	46694	172039
[.]AXILO Klinci do цоколя під шуруп пластик білий[.]	[.]Амортизатор газовий 60N Smart[.]	[.]Дюбель-болт для полицетримача/стяжки з різьбою d=5 мм l=8.8мм (MT)[.]	[.]К-т KRABY амортизатор газ. / автоматичне відкриття візору L244 N80, Italiana Ferramenta, для ДСП/МДФ[.]	[.]Карго 200мм графіт, ліве кріплення Galaxy VIBO[.]	[.]Карго Iris 300мм графіт універсальне 2 полиці з готязувачем Muller[.]
Hafele 637.76.333	228999	9082614	226175	186556	207046
[.]AXILO Монтажна пластина пластик чорний під шуруп[.]	[.]Амортизатор газовий Slim 100N, графіт Muller[.]	[.]Заглушка для чашки петли Sensys[.]	[.]Карго-колона Aster NV 300мм графіт 6 кошиків 1800-2100мм Muller[.]	[.]Карго 200мм графіт,ліве кріплення часткового висуву Partner VIBO (ELQHMP202SXPEBGR)[.]	[.]Карго STAR 150мм хром бічне ліве 2 полиці з готязувачем New Muller[.]
Hafele 637.76.352	110219	9099871	46688	46705	98837
[.]AXILO Опора кухонна, 80 мм з регулюванням висоти[.]	[.]Відбійник самоклеючий 8*1,5 мм силіконовий[.]	[.]Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик[.]	[.]Карго 150мм графіт/скло,ліве кріплення Essence VIBO (ELQGM152SXEVGFO)[.]	[.]Карго 300 мм графіт, Galaxy VIBO[.]	[.]Карго TERRA 300мм хром нижн. з доводчиком Muller[.]
9081923	153595	116772	186551	172038	162683
[.]Адаптер монтажний под приклеивание чашки Sensys TH[.]	[.]Вставна втулка для кріплення ручок до скляних дверей d 9[.]	[.]ІЧ сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	[.]Карго 150мм хром,ліве кріплення, часткового висуву Partner VIBO[.]	[.]Карго Iris 200мм графіт універсальне 2 полиці з готязувачем Muller[.]	[.]Карго Violet 150мм сіре бокове ліве 2 полиці з готязувачем Muller[.]
Order: 00-0009998					
Name: Стіна карго					

Illustrations of fittings and components					
46700	61137	61281			9099550
[.]Карго Високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць графіт, Galaxy VIBO (ELQGM155SXPRPOMBVGf)[.]	[.]Кошик 600 мм хром (z425 * ш564 * 8140)[.]	[.]МИНИФИКС Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich[.]	[.]Напрямні го 128094[.]	[.]Напрямні_46700[.]	[.]Петля Sensys 165° с доводчиком, полунакладная, В3[.]
159460	55680	9071579		9090864	47012
[.]Карго Високе 150мм (h=1700мм) 5 полиць з зачк-ми для швабри, хром, MAXI, Vibo[.]	[.]Кошик 600 мм хром фасад (z430 * ш564 * 8155)[.]	[.]Монтажная планка Sensys LR37, D8[.]	[.]Напрямні го 61137[.]	[.]Ограничитель угла открывания Sensys 8657i, 165°/90°-135°[.]	[.]Піггон для сушки нерж. 600мм VIBO (VA600)[.]
64492	128094	66876,190204		209376	215167
[.]Комплект сушарок для посуду без рами (без піггона) 600мм VIBO[.]	[.]Кошик для посуду висувний хром, H=200, 600мм VIBO(CCATGM60C)[.]	[.]Муфта латунь M4 _діам 5x12_ 66876+звинт M4x12 з пл голівкою_190204[.]	[.]Напрямні_159460[.]	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм Star Muller[.]	[.]Пігіймач Free Space 1.11 D світло-сірий / нікель (372.27.502)[.]
199667	83201			186564	109719
[.]Комплект сушок для посуду без рами (без піггона) 600мм VIBO (GV60PVCP)[.]	[.]МИНИФИКС Дюбель швидкого монтажу під Rastex DU 332 (9046184) Hettich (D10 коромкуй)[.]	[.]Напрямні го 128093[.]	[.]Напрямні_226175[.]	[.]Перемички для пляшок в карго 150мм графіт, Partner VIBO (EDB1504P)[.]	[.]Полицетримач/стяжка 401 (8x9), прохідний, чорний (MT)[.]
Order: 00-0009998					
Name: Стіна карго					

Illustrations of fittings and components					
109720	124179	220323	83205	55789	131776
[.]Полицетримач/стяжка 402 (8x9), замикаюча, чорний (MT)[.]	[.]Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch[.]	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , хром Muller[.]	Дюбель погвійний nig Rastex DU 868 46 / 30мм (1056170) Hettich		[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]
159364	190254	128093	91234	57722	153780
[.]Полиця для спецій 244x66x404 мм, сталь хром поліров 4 яруси, Hafele [543.19.260][.]	[.]Саморізи оцинковані 3,5 x 20 мм[.]	[.]Сушарка для посуду висувна хром., 600мм VIBO(KCCTGM60C)+кріплення фасадy[.]	З'єднувальна пластинка 40x40 цинк		
159362	190260	84173	11353	61281	125157
[.]Полиця для спецій хромована 390x66x404 мм 4 яруси, Hafele [543.19.280][.]	[.]Саморізи оцинковані 4,0 x 35 мм[.]	[.]Сушка для посуду 600мм хром однорівнева RejsWE06.4626.01.001[.]			[Muller] Завіса Clip-On 105 ° накладна без пружини 3D profi line
159363	220320	98843	11354	87919	44817
[.]Полиця для спецій хромована 531x66x283 мм 3 яруси, Hafele [543.19.250][.]	[.]Сушарка для посуду висувна Willow 600мм , графіт Muller[.]	[.]Сушка для посуду 600мм, нерж.сталь, Muller[.]	Опора M6 - ніжка Ø 18 мм h=26 мм		
Order: 00-0009998					
Name: Стіна карго					

11359



[Muller] Саморізи НІКЕЛЬОВАНІ 3,5х16мм (Віяр)[]

11358



[Muller] Саморізи оцинковані 3,5х16мм (Віяр)[]

38878



[Muller] Шкант дерев'яний Бук 8х35 (Віяр)[]

Order: 00-0009998

Name: Стіна карго

