





- 189863 ДСП Kronospan 0166 PD Базальт
- ф2 151916 ДСП Kronospan K512 SU Природній Рожевий
- ф1 43087 ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний

- ящики 28906 ДСП Kronospan 0190 PE Чорний 16 мм
- 151923 ДСП Kronospan K519 SU Сіра Мишка


Замовлення:			
Назва виробу: 9998		Конструктор: SemeniukA	

00-0009998 Зона функціональної фурнітури Ч2. Дніпро2

стіна центр




стіна справа



00-0009998 Зона функціональної фурнітури Ч2. Дніпро2 Стіна "Сушарки" Проектування

50677	98843	47016	47039	199667+199672	195935
242329+93494	242329	242491	222403	96072	176551
180456+93281	180456	42136	160345	33551	52505
180739+93283	180742	155238	155233	25394	85050

Розташування підсвітки




Замовлення:

Назва виробу: 9998

viyar

Специфікація дочірніх збірних одиниць

Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
M1	(M1.0.0)	1	M1	2405 x 4724 x 583




Замовлення:

Назва виробу: 9998



Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
1	(M1.1_1)	1	50677 суш	551 х 600 х 370
10	(M1.3_10)	1	98843 суш	551 х 600 х 370
19	(M1.5_19)	1	47016 суш	551 х 600 х 370
28	(M1.7_28)	1	47039 суш	551 х 600 х 370
37	(M1.9_37)	1	199667+199672 суш	551 х 600 х 370
46	(M1.11_46)	1	195935 суш	551 х 600 х 370
55	(M1.13_55)	1	Пр частина	240 243 5 х 6 х 583
151	(M1.22_151)	1	Ліва частина	240 234 5 х 9 х 583
243	(M1.31_243)	1	242329 квадро	217 х 600 х 570
263	(M1.34_263)	1	180456 актро	251 х 600 х 570
283	(M1.37_283)	1	180742 актро	301 х 600 х 570
303	(M1.40_303)	1	242329 + р2о	217 х 600 х 570
323	(M1.43_323)	1	180456 + р2о	251 х 600 х 570
343	(M1.46_343)	1	180739 + р2о	301 х 600 х 570
363	(M1.49_363)	1	242491 р2о	217 х 600 х 570
383	(M1.52_383)	1	96072 теле- мулер	217 х 600 х 570
404	(M1.54_404)	1	33551- р2о	251 х 600 х 570
426	(M1.57_426)	1	25394 мулер дотяг	301 х 600 х 570
448	(M1.60_448)	1	176551 китай	217 х 600 х 570
470	(M1.63_470)	1	52505 теле китай	251 х 600 х 570
492	(M1.66_492)	1	85050 теле китай	301 х 600 х 570
514	(M1.69_514)	1	155233 мулег	301 х 600 х 570
537	(M1.72_537)	1	160345 мулег	251 х 600 х 570
560	(M1.75_560)	1	222403 мулер р2о	217 х 600 х 570
583	(M1.78_583)	1	155238 мулер	301 х 600 х 570
606	(M1.81_606)	1	42136 муля	251 х 600 х 570



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.0.0)


Габарит (ШВГ): 2405 х 4724 х 583

Кількість: 1



Назва: 50677 суш
Позначення: (М1.1_1)
Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
2	(М1.2_2)	1	корпус сушка 1	551 х 600 х 370
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк
50677	[.]сушка вібо[.]			1



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370	
Назва виробу: 9998	(М1.1_1)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей


ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
41	(М1.10_41)	1	Короб	514 х 564 х 18
42	(М1.10_42)	1	бок	550 х 358 х 18
43	(М1.10_43)	1	бок	550 х 358 х 18
44	(М1.10_44)	1	верх	564 х 358 х 18
45	(М1.10_45)	1	дно	564 х 358 х 18

Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
39	(М1.10_39)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
40	(М1.10_40)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.10_38)


Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370

Кількість: 1



Назва: 195935 суш
Позначення: (M1.11_46)
Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
47	(M1.12_47)	1	корпус сушка 6	551 х 600 х 370
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва	Кільк.		
110306	[.]Сушарка для посуду без рами 600мм хром Light[.]	1		



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370	
Назва виробу: 9998	(M1.11_46)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
50	(М1.12_50)	1	Короб	514 x 564 x 18
51	(М1.12_51)	1	бок	550 x 358 x 18
52	(М1.12_52)	1	бок	550 x 358 x 18
53	(М1.12_53)	1	верх	564 x 358 x 18
54	(М1.12_54)	1	дно	564 x 358 x 18


Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
48	(М1.12_48)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
49	(М1.12_49)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.12_47)

Габарит (ШВГ): 551 x 600 x 370

Кількість: 1




Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
56	(М1.14_56)	1	Пр частина без	240 243 5 х 6 х 583
64	(М1.15_64)	1	Блок стойка 6	214 0 х 637 х 423
86	(М1.16_86)	1	заглушка Л	211 0 х 181 х 46
91	(М1.17_91)	1	заглушка Вн	211 0 х 149 х 46
96	(М1.18_96)	1	Блок стойка 5	214 0 х 637 х 423
118	(М1.19_118)	1	заглушка Вн	211 0 х 149 х 46
123	(М1.20_123)	1	Блок стойка 4	214 0 х 637 х 423
145	(М1.21_145)	1	заглушка Вн	211 0 х 148 х 46

Специфікація профілів та профільної

Алюминиевый профиль черный мат. для светодиод. ленты

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
150	(М1.13_150)	1	Профиль	2418



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.13_55)

Габарит (ШВГ): 2405 х 2436 х 583

Кількість: 1



Назва: Пр частина без
Позначення: (M1.14_56)
Габарит (ВхШхГ): 2405 x 2436 x 583
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
58	(M1.14_58)	1	Вертикальная	241 x 150 x 18
59	(M1.14_59)	1	(M.3) plinth	241 x 72 x 18
60	(M1.14_60)	1	Вертикальная	200 x 241 x 18
61	(M1.14_61)	1	Вертикальная	241 x 554 x 18
62	(M1.14_62)	1	Вертикальная	241 x 573 x 18
63	(M1.14_63)	1	Вертикальная	240 x 583 x 18


Специфікація профілів та профільної

Алюминиевый профиль черный мат. для светодиод. ленты

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
57	(M1.14_57)	1	Профиль	2418

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5 7722	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
130345, 130344, 190252, 190252, 190252, 190252	[.]Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)[.]	8
131676	[.]Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.351)[.]	8
11354,1 1353	[.]Опора M6[.]	4
84628,6 1136	[.]РАФИКС-Стяжка VB 35/18 (Белая)[.]	2
38878	[.]Шкант деревяний Бук 8x35 Muller[.]	6
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.14_56)

Габарит (ШВГ): 2405 x 2436 x 583

Кількість: 1




Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
65	(M1.15_65	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
66	(M1.15_66	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
67	(M1.15_67	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
68	(M1.15_68	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
69	(M1.15_69	1	Вертикальная	168 x 601 x 18
70	(M1.15_70	1	Вертикальная	234 x 601 x 18
71	(M1.15_71	1	Вертикальная	268 x 601 x 18
72	(M1.15_72	1	Вертикальная	318 x 601 x 18
73	(M1.15_73	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
74	(M1.15_74	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
75	(M1.15_75	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
76	(M1.15_76	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
77	(M1.15_77	1	Вертикальная	325 x 601 x 18
78	(M1.15_78	1	перемичка	132 x 601 x 18
79	(M1.15_79	1	перемичка	183 x 601 x 18
80	(M1.15_80	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
81	(M1.15_81	1	перемичка	377 x 601 x 18
82	(M1.15_82	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
83	(M1.15_83	1	перемичка	377 x 601 x 18
84	(M1.15_84	1	перемичка	307 x 601 x 18
85	(M1.15_85	1	перемичка	377 x 601 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.15_64)

Габарит (ШВГ): 2140 x 637 x 423

Кількість: 1



Назва: заглушка Л
Позначення: (М1.16_86)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 181 x 46
Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
87	(М1.16_87	1	перемичка	225 x 151 x 18
88	(М1.16_88	1	перемичка	466 x 151 x 18
89	(М1.16_89	1	перемичка	200 x 151 x 18
90	(М1.16_90	1	Вертикальная	211 x 169 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу насті пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 181 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.16_86)	Кількість: 1	


Назва: заглушка Вн
Позначення: (М1.17_91)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 149 x 46
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
92	(М1.17_92	1	перемичка	225 x 113 x 18
93	(М1.17_93	1	перемичка	466 x 113 x 18
94	(М1.17_94	1	перемичка	200 x 113 x 18
95	(М1.17_95	1	Вертикальная	211 x 149 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 149 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.17_91)	Кількість: 1	


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
100	(М1.18_10	1	Вертикальная	150 х 601 х 18
101	(М1.18_10	1	Вертикальная	168 х 601 х 18
102	(М1.18_10	1	Вертикальная	234 х 601 х 18
103	(М1.18_10	1	Вертикальная	268 х 601 х 18
104	(М1.18_10	1	Вертикальная	318 х 601 х 18
105	(М1.18_10	1	Вертикальная	118 х 601 х 18
106	(М1.18_10	1	Вертикальная	150 х 601 х 18
107	(М1.18_10	1	Вертикальная	99,5 х 601 х 18
108	(М1.18_10	1	Вертикальная	99,5 х 601 х 18
109	(М1.18_10	1	Вертикальная	325 х 601 х 18
110	(М1.18_11	1	перемичка	132 х 601 х 18
111	(М1.18_11	1	перемичка	183 х 601 х 18
112	(М1.18_11	1	перемичка	81,5 х 601 х 18
113	(М1.18_11	1	перемичка	377 х 601 х 18
114	(М1.18_11	1	перемичка	81,5 х 601 х 18
115	(М1.18_11	1	перемичка	377 х 601 х 18
116	(М1.18_11	1	перемичка	307 х 601 х 18
117	(М1.18_11	1	перемичка	377 х 601 х 18
97	(М1.18_97	1	Вертикальная	211 х 405 х 18
98	(М1.18_98	1	Вертикальная	211 х 405 х 18
99	(М1.18_99	1	Вертикальная	118 х 601 х 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.18_96)

Габарит (ШВГ): 2140 х 637 х 423

Кількість: 1




Назва: заглушка Вн
Позначення: (М1.19_118)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 149 x 46
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
119	(М1.19_11	1	перемичка	225 x 113 x 18
120	(М1.19_12	1	перемичка	466 x 113 x 18
121	(М1.19_12	1	перемичка	200 x 113 x 18
122	(М1.19_12	1	Вертикальная	211 x 149 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 149 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.19_118)	Кількість: 1	

Назва: корпус сушка 1
Позначення: (М1.2_2)
Габарит (ВхШхГ): 551 x 600 x 370
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей


ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
5	(М1.2_5)	1	Короб	514 x 564 x 18
6	(М1.2_6)	1	бок	550 x 358 x 18
7	(М1.2_7)	1	бок	550 x 358 x 18
8	(М1.2_8)	1	верх	564 x 358 x 18
9	(М1.2_9)	1	дно	564 x 358 x 18

Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
3	(М1.2_3)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
4	(М1.2_4)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.2_2)

Габарит (ШВГ): 551 x 600 x 370

Кількість: 1



Назва: Блок стойка 4

Позначення: (М1.20_123)

Габарит (ВхШхГ): 2140 х 637 х 423

Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
124	(M1.20_12	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
125	(M1.20_12	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
126	(M1.20_12	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
127	(M1.20_12	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
128	(M1.20_12	1	Вертикальная	168 x 601 x 18
129	(M1.20_12	1	Вертикальная	234 x 601 x 18
130	(M1.20_13	1	Вертикальная	268 x 601 x 18
131	(M1.20_13	1	Вертикальная	318 x 601 x 18
132	(M1.20_13	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
133	(M1.20_13	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
134	(M1.20_13	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
135	(M1.20_13	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
136	(M1.20_13	1	Вертикальная	325 x 601 x 18
137	(M1.20_13	1	перемичка	132 x 601 x 18
138	(M1.20_13	1	перемичка	183 x 601 x 18
139	(M1.20_13	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
140	(M1.20_14	1	перемичка	377 x 601 x 18
141	(M1.20_14	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
142	(M1.20_14	1	перемичка	377 x 601 x 18
143	(M1.20_14	1	перемичка	307 x 601 x 18
144	(M1.20_14	1	перемичка	377 x 601 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.20_123)

Габарит (ШВГ): 2140 х 637 х 423

Кількість: 1




Назва: заглушка Вн
Позначення: (М1.21_145)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 148 x 46
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
146	(М1.21_14	1	_перемичка	225 x 112 x 18
147	(М1.21_14	1	_перемичка	466 x 112 x 18
148	(М1.21_14	1	_перемичка	200 x 112 x 18
149	(М1.21_14	1	Вертикальная	211 x 148 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14




Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 148 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.21_145)	Кількість: 1	

Назва: Ліва частина
Позначення: (М1.22_151)
Габарит (ВхШхГ): 2405 х 2349 х 583
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
152	(М1.23_152)	1	Блок стойка 1	214 0 х 637 х 423
174	(М1.24_174)	1	заглушка Л	211 0 х 181 х 46
179	(М1.25_179)	1	заглушка Вн	211 0 х 149 х 46
184	(М1.26_184)	1	Блок стойка 2	214 0 х 637 х 423
206	(М1.27_206)	1	Ліва част без	240 234 5 х 9 х 583
215	(М1.29_215)	1	заглушка Вн	211 0 х 149 х 46
220	(М1.30_220)	1	Блок стойка 3	214 0 х 637 х 423

Специфікація профілів та профільної				
Алюминиевый профиль черный мат. для светодиод. ленты				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
242	(М1.22_242)	1	Профиль	2270



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.22_151)

Габарит (ШВГ): 2405 х 2349 х 583

Кількість: 1



Назва: Блок стойка 1

Позначення: (М1.23_152)

Габарит (ВхШхГ): 2140 x 637 x 423

Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
153	(М1.23_15	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
154	(М1.23_15	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
155	(М1.23_15	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
156	(М1.23_15	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
157	(М1.23_15	1	Вертикальная	168 x 601 x 18
158	(М1.23_15	1	Вертикальная	234 x 601 x 18
159	(М1.23_15	1	Вертикальная	268 x 601 x 18
160	(М1.23_16	1	Вертикальная	318 x 601 x 18
161	(М1.23_16	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
162	(М1.23_16	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
163	(М1.23_16	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
164	(М1.23_16	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
165	(М1.23_16	1	Вертикальная	325 x 601 x 18
166	(М1.23_16	1	перемичка	132 x 601 x 18
167	(М1.23_16	1	перемичка	183 x 601 x 18
168	(М1.23_16	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
169	(М1.23_16	1	перемичка	377 x 601 x 18
170	(М1.23_17	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
171	(М1.23_17	1	перемичка	377 x 601 x 18
172	(М1.23_17	1	перемичка	307 x 601 x 18
173	(М1.23_17	1	перемичка	377 x 601 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.23_152)

Габарит (ШВГ): 2140 x 637 x 423

Кількість: 1




Назва: заглушка Л
Позначення: (М1.24_174)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 181 x 46
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
175	(М1.24_17	1	перемичка	225 x 151 x 18
176	(М1.24_17	1	перемичка	466 x 151 x 18
177	(М1.24_17	1	перемичка	200 x 151 x 18
178	(М1.24_17	1	Вертикальная	211 x 169 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,61136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 181 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.24_174)	Кількість: 1	

Назва: заглушка Вн
Позначення: (М1.25_179)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 149 x 46
Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
180	(М1.25_18	1	перемичка	225 x 113 x 18
181	(М1.25_18	1	перемичка	466 x 113 x 18
182	(М1.25_18	1	перемичка	200 x 113 x 18
183	(М1.25_18	1	Вертикальная	211 x 149 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 149 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.25_179)	Кількість: 1	

Назва: Блок стойка 2

Позначення: (М1.26_184)

Габарит (ВхШхГ): 2140 х 637 х 423

Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
185	(М1.26_18	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
186	(М1.26_18	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
187	(М1.26_18	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
188	(М1.26_18	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
189	(М1.26_18	1	Вертикальная	168 x 601 x 18
190	(М1.26_19	1	Вертикальная	234 x 601 x 18
191	(М1.26_19	1	Вертикальная	268 x 601 x 18
192	(М1.26_19	1	Вертикальная	318 x 601 x 18
193	(М1.26_19	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
194	(М1.26_19	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
195	(М1.26_19	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
196	(М1.26_19	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
197	(М1.26_19	1	Вертикальная	325 x 601 x 18
198	(М1.26_19	1	перемичка	132 x 601 x 18
199	(М1.26_19	1	перемичка	183 x 601 x 18
200	(М1.26_20	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
201	(М1.26_20	1	перемичка	377 x 601 x 18
202	(М1.26_20	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
203	(М1.26_20	1	перемичка	377 x 601 x 18
204	(М1.26_20	1	перемичка	307 x 601 x 18
205	(М1.26_20	1	перемичка	377 x 601 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.26_184)

Габарит (ШВГ): 2140 х 637 х 423

Кількість: 1




Назва: Ліва част без
Позначення: (M1.27_206)
Габарит (ВхШхГ): 2405 x 2349 x 583
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
212	(M1.28_212)	1	шляпа Л	228 200 x 2 x 168

Специфікація панелей та плоских деталей				
ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ)
208	(M1.27_208)	1	(M.3)_plinth	227 x 72 x 18
209	(M1.27_209)	1	Вертикальная	227 x 554 x 18
210	(M1.27_210)	1	Вертикальная	227 x 573 x 18
211	(M1.27_211)	1	Вертикальная	240 x 583 x 18

Специфікація профілів та профільної				
Алюминиевый профиль черный мат. для светодиод. ленты				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
207	(M1.27_207)	1	Профиль	2270

Специфікація фурнітури та комплектуючих		
Арт.	Назва	Кільк
83984,6 1281,61 281	[.]Дюбель двойной под Rastex DU 853 49/30мм (79568) Hettich+ 2 экзц[.]	4
61281,5 7722	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	6
130345, 130344, 190252, 190252, 190252, 190252	[.]Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)[.]	8
131676	[.]Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.351)[.]	8
11354,1 1353	[.]Опора M6[.]	4
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	6



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2405 x 2349 x 583	viyar
Назва виробу: 9998	(M1.27_206)	Кількість: 1	

Назва: шляпа Л

Позначення: (М1.28_212)

Габарит (ВхШхГ): 200 х 2282 х 168

Кількість: 1


Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
213	(М1.28_21	1	Вертикальная	227 х 150 х 18
214	(М1.28_21	1	Вертикальная	200 х 227 х 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
84628,6	[.]РАФИКС-Стяжка VB 35/18 (Белая)[.]	2
1136		
11364	[.]Шуруп 4х30 мм[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.28_212)

Габарит (ШВГ): 200 х 2282 х 168

Кількість: 1




Назва: заглушка Вн
Позначення: (М1.29_215)
Габарит (ВхШхГ): 2110 x 149 x 46
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
216	(М1.29_21	1	перемичка	225 x 113 x 18
217	(М1.29_21	1	перемичка	466 x 113 x 18
218	(М1.29_21	1	перемичка	200 x 113 x 18
219	(М1.29_21	1	Вертикальная	211 x 149 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
191759	[.]Нов_Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	12
84628,6 1136	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	14




Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 2110 x 149 x 46	
Назва виробу: 9998	(М1.29_215)	Кількість: 1	

Складальні креслення

Назва: 98843 суш
Позначення: (М1.3_10)
Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Познач.	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
11	(М1.4_1 1)	1	корпус сушка 2	551 х 600 х 370
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк.
98843	[.]Сушка для посуды 600мм, нерж.сталь, Muller 2-х уровневая[.]			1



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370	
Назва виробу: 9998	(М1.3_10)	Кількість: 1	


Назва: Блок стойка 3
Позначення: (M1.30_220)
Габарит (ВхШхГ): 2140 x 637 x 423
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
221	(M1.30_22	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
222	(M1.30_22	1	Вертикальная	211 x 405 x 18
223	(M1.30_22	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
224	(M1.30_22	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
225	(M1.30_22	1	Вертикальная	168 x 601 x 18
226	(M1.30_22	1	Вертикальная	234 x 601 x 18
227	(M1.30_22	1	Вертикальная	268 x 601 x 18
228	(M1.30_22	1	Вертикальная	318 x 601 x 18
229	(M1.30_22	1	Вертикальная	118 x 601 x 18
230	(M1.30_23	1	Вертикальная	150 x 601 x 18
231	(M1.30_23	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
232	(M1.30_23	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18
233	(M1.30_23	1	Вертикальная	325 x 601 x 18
234	(M1.30_23	1	перемичка	132 x 601 x 18
235	(M1.30_23	1	перемичка	183 x 601 x 18
236	(M1.30_23	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
237	(M1.30_23	1	перемичка	377 x 601 x 18
238	(M1.30_23	1	перемичка	81,5 x 601 x 18
239	(M1.30_23	1	перемичка	377 x 601 x 18
240	(M1.30_24	1	перемичка	307 x 601 x 18
241	(M1.30_24	1	перемичка	377 x 601 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	45
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	6
7722	15/18+ дюбель[.]	
191759	[.]Нов Кріпл для монтажу настін пан Muller[.]	20
84628,6	[.]Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich[.]	52
1136		



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.30_220)

Габарит (ШВГ): 2140 x 637 x 423


Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: 242329 квадро
Позначення: (M1.31_243)
Габарит (ВхШхГ): 217 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
244	(M1.32_244)	1	корпус 18	217 х 600 х 570
256	(M1.33_256)	1	квадро 450 - 242329	175 х 558 х 471
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк.
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]			3



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.31_243)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
245	(M1.32_24	1	дно	600 х 552 х 18
246	(M1.32_24	1	верх	600 х 552 х 18
247	(M1.32_24	1	бок	180 х 552 х 18
248	(M1.32_24	1	бок	180 х 552 х 18
249	(M1.32_24	1	Короб	180 х 564 х 18
250	(M1.32_25	1	бок внутр	180 х 513 х 18
251	(M1.32_25	1	бок внутр	180 х 513 х 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
254	(M1.32_254	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
253	(M1.32_253	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
252	(M1.32_252	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
255	(M1.32_255	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)П	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.32_244)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
258	(М1.33_25	1	Дно ящика	486 х 408 х 16
259	(М1.33_25	1	Стенка ящика правая	440 х 134 х 16
260	(М1.33_26	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16
261	(М1.33_26	1	Стенка ящика левая	440 х 134 х 16
262	(М1.33_26	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
257	(М1.33_25	1	фасад + руч 99464	174 х 558 х 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
242329	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Actro YOU L=450 (70кг) к-т V2.0[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
38878	[.]Шкант дерев'яний Бук 8х35 Muller[.]	8
11364	[.]Шуруп 4х30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3х13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.33_256)


Габарит (ШВГ): 175 х 558 х 471

Кількість: 1



Назва: 180456 актро
Позначення: (M1.34_263)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
264	(M1.35_264)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
276	(M1.36_276)	1	Астро 5D L450 - 180456	208 х 558 х 471
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк.
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]			4



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.34_263)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
265	(M1.35_26	1	дно	600 х 552 х 18
266	(M1.35_26	1	верх	600 х 552 х 18
267	(M1.35_26	1	бок	214 х 552 х 18
268	(M1.35_26	1	бок	214 х 552 х 18
269	(M1.35_26	1	Короб	214 х 564 х 18
270	(M1.35_27	1	бок внутр	214 х 513 х 18
271	(M1.35_27	1	бок внутр	214 х 513 х 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
274	(M1.35_274	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
273	(M1.35_273	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
272	(M1.35_272	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
275	(M1.35_275	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.35_264)

Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570

Кількість: 1




Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
278	(M1.36_27	1	Дно ящика	486 x 408 x 16
279	(M1.36_27	1	Стенка ящика правая	440 x 168 x 16
280	(M1.36_28	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16
281	(M1.36_28	1	Стенка ящика левая	440 x 168 x 16
282	(M1.36_28	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
277	(M1.36_27	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
180456	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Actro YOU L=450[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
38878	[.]Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller[.]	8
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.36_276)


Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 180742 актро
Позначення: (M1.37_283)
Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Познач.	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
284	(M1.38_284)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
296	(M1.39_296)	1	Астро 5D L450 - 180742	258 х 558 х 471
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк.
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]			4



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.37_283)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
285	(M1.38_28	1	дно	600 х 552 х 18
286	(M1.38_28	1	верх	600 х 552 х 18
287	(M1.38_28	1	бок	264 х 552 х 18
288	(M1.38_28	1	бок	264 х 552 х 18
289	(M1.38_28	1	Короб	264 х 564 х 18
290	(M1.38_29	1	бок внутр	264 х 513 х 18
291	(M1.38_29	1	бок внутр	264 х 513 х 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
294	(M1.38_294	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
293	(M1.38_293	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
292	(M1.38_292	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
295	(M1.38_295	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)П	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.38_284)

Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570

Кількість: 1




Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
298	(M1.39_29	1	Дно ящика	486 x 408 x 16
299	(M1.39_29	1	Стенка ящика правая	440 x 198 x 16
300	(M1.39_30	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16
301	(M1.39_30	1	Стенка ящика левая	440 x 198 x 16
302	(M1.39_30	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
297	(M1.39_29	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
180742	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Actro YOU L=450[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.39_296)

Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: корпус сушка 2
Позначення: (М1.4_11)
Габарит (ВхШхГ): 551 x 600 x 370
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей


ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
14	(М1.4_14)	1	Короб	514 x 564 x 18
15	(М1.4_15)	1	бок	550 x 358 x 18
16	(М1.4_16)	1	бок	550 x 358 x 18
17	(М1.4_17)	1	верх	564 x 358 x 18
18	(М1.4_18)	1	дно	564 x 358 x 18

Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
12	(М1.4_12)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
13	(М1.4_13)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.4_11)


Габарит (ШВГ): 551 x 600 x 370

Кількість: 1



Назва: 242329 + p2o
Позначення: (M1.40_303)
Габарит (ВхШхГ): 217 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
304	(M1.41_304)	1	корпус 18	217 х 600 х 570
316	(M1.42_316)	1	квадро 450 - 242329 + p2o	175 х 558 х 471



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.40_303)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
305	(M1.41_30	1	дно	600 х 552 х 18
306	(M1.41_30	1	верх	600 х 552 х 18
307	(M1.41_30	1	бок	180 х 552 х 18
308	(M1.41_30	1	бок	180 х 552 х 18
309	(M1.41_30	1	Короб	180 х 564 х 18
310	(M1.41_31	1	бок внутр	180 х 510, х 18
311	(M1.41_31	1	бок внутр	180 х 510, х 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
314	(M1.41_314	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
313	(M1.41_313	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6х9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
312	(M1.41_312	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
315	(M1.41_315	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4х50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8х35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.41_304)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1




Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
318	(М1.42_31	1	Дно ящика	486 х 408 х 16
319	(М1.42_31	1	Стенка ящика правая	440 х 134 х 16
320	(М1.42_32	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16
321	(М1.42_32	1	Стенка ящика левая	440 х 134 х 16
322	(М1.42_32	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
317	(М1.42_31	1	фасад р2о	174 х 558 х 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
242329, 93493	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Actro YOU L=450 (70кг) к-т V2.0[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
38878	[.]Шкант дерев'яний Бук 8х35 Muller[.]	8
11364	[.]Шуруп 4х30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3х13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.42_316)


Габарит (ШВГ): 175 х 558 х 471

Кількість: 1



Назва: 180456 + p2o
Позначення: (M1.43_323)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
324	(M1.44_324)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
336	(M1.45_336)	1	Astro 5D L450 - 180456 + p2o	208 х 558 х 471



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.43_323)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
325	(М1.44_32	1	дно	600 x 552 x 18
326	(М1.44_32	1	верх	600 x 552 x 18
327	(М1.44_32	1	бок	214 x 552 x 18
328	(М1.44_32	1	бок	214 x 552 x 18
329	(М1.44_32	1	Короб	214 x 564 x 18
330	(М1.44_33	1	бок внутр	214 x 510, x 18
331	(М1.44_33	1	бок внутр	214 x 510, x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
334	(М1.44_334	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
333	(М1.44_333	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
332	(М1.44_332	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
335	(М1.44_335	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.44_324)

Габарит (ШВГ): 251 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
338	(M1.45_33	1	Дно ящика	486 x 408 x 16
339	(M1.45_33	1	Стенка ящика правая	440 x 168 x 16
340	(M1.45_34	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16
341	(M1.45_34	1	Стенка ящика левая	440 x 168 x 16
342	(M1.45_34	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
337	(M1.45_33	1	фасад p2o	208 x 558 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
180456, 93281	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Astro YOU L=450[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
38878	[.]Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller[.]	8
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.45_336)


Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 180739 + p2o
Позначення: (M1.46_343)
Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
344	(M1.47_344)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
356	(M1.48_356)	1	Astro 5D L450 - 180739 + p2o	258 х 558 х 471



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.46_343)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
345	(M1.47_34	1	дно	600 x 552 x 18
346	(M1.47_34	1	верх	600 x 552 x 18
347	(M1.47_34	1	бок	264 x 552 x 18
348	(M1.47_34	1	бок	264 x 552 x 18
349	(M1.47_34	1	Короб	264 x 564 x 18
350	(M1.47_35	1	бок внутр	264 x 510, x 18
351	(M1.47_35	1	бок внутр	264 x 510, x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
354	(M1.47_354	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
353	(M1.47_353	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
352	(M1.47_352	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
355	(M1.47_355	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)П	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.47_344)

Габарит (ШВГ): 301 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
358	(M1.48_35	1	Дно ящика	486 x 408 x 16
359	(M1.48_35	1	Стенка ящика правая	440 x 198 x 16
360	(M1.48_36	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16
361	(M1.48_36	1	Стенка ящика левая	440 x 198 x 16
362	(M1.48_36	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
357	(M1.48_35	1	фасад p2o	258 x 558 x 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
180739, 93283	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Astro YOU L=450[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.48_356)


Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 242491 р2о
Позначення: (М1.49_363)
Габарит (ВхШхГ): 217 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
364	(М1.50_364)	1	корпус 18	217 х 600 х 570
376	(М1.51_376)	1	квадро 450 - 242491	175 х 558 х 471



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.49_363)


Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Назва: 47016 суш
Позначення: (M1.5_19)
Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
20	(M1.6_20)	1	корпус сушка 3	551 х 600 х 370
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва	Кільк.		
47016	[.]Комплект сушок для посуду з рамою (1 піддон, пласт) 600мм VIBO (ESV60VPRRCР[.]	1		



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370	
Назва виробу: 9998	(M1.5_19)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
365	(M1.50_36	1	дно	600 x 552 x 18
366	(M1.50_36	1	верх	600 x 552 x 18
367	(M1.50_36	1	бок	180 x 552 x 18
368	(M1.50_36	1	бок	180 x 552 x 18
369	(M1.50_36	1	Короб	180 x 564 x 18
370	(M1.50_37	1	бок внутр	180 x 510, x 18
371	(M1.50_37	1	бок внутр	180 x 510, x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
374	(M1.50_374	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
373	(M1.50_373	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
372	(M1.50_372	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
375	(M1.50_375	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.50_364)

Габарит (ШВГ): 217 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм)


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
378	(М1.51_37	1	Дно ящика	486 х 408 х 16
379	(М1.51_37	1	Стенка ящика правая	440 х 134 х 16
380	(М1.51_38	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16
381	(М1.51_38	1	Стенка ящика левая	440 х 134 х 16
382	(М1.51_38	1	Стенка задняя	486 х 120 х 16

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
377	(М1.51_37	1	фасад р2о	174 х 558 х 18

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
242491	[.]Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем квадро L=450[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
38878	[.]Шкант дерев'яний Бук 8х35 Muller[.]	8
11364	[.]Шуруп 4х30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3х13мм, плоский, EURO[.]	6
59042,5 7722	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich + дюбель[.]	8
59042	[.]Эксцентриковая стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich[.]	12



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.51_376)

Габарит (ШВГ): 175 х 558 х 471

Кількість: 1




Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
384	(M1.52_384)	1	корпус 18	217 х 600 х 570

Специфікація панелей та плоских деталей				
ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
398	(M1.52_398)	1	Dno_jasch	466 х 414 х 18
399	(M1.52_399)	1	Bik_jasch	450 х 146, х 18
400	(M1.52_400)	1	Bik_jasch	450 х 146, х 18
401	(M1.52_401)	1	Pered_jasch	466 х 145, х 18
402	(M1.52_402)	1	Zad_jasch	466 х 145, х 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
403	(M1.52_403)	1	фасад + руч 99464	174 х 558 х 18

Специфікація профілів та профільної				
ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
396	(M1.52_396)	1	Профиль	450
397	(M1.52_397)	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих		
Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
96072	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450 MULLER profi line[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передней панели ящика (71833) Hettich[.]	2
80704	[.]Шкант деревянный 8х35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4х16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4х30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.52_383)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
385	(M1.53_38	1	дно	600 x 552 x 18
386	(M1.53_38	1	верх	600 x 552 x 18
387	(M1.53_38	1	бок	180 x 552 x 18
388	(M1.53_38	1	бок	180 x 552 x 18
389	(M1.53_38	1	Короб	180 x 564 x 18
390	(M1.53_39	1	бок внутр	180 x 513 x 18
391	(M1.53_39	1	бок внутр	180 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
394	(M1.53_394	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
393	(M1.53_393	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
392	(M1.53_392	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
395	(M1.53_395	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.53_384)


Габарит (ШВГ): 217 x 600 x 570

Кількість: 1



Назва: 33551- p2o
Позначення: (M1.54_404)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
405	(M1.55_405)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
417	(M1.56_417)	1	ящ муле 45- p2o - 33551	208 х 558 х 468



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.54_404)

Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
406	(M1.55_40)	1	дно	600 x 552 x 18
407	(M1.55_40)	1	верх	600 x 552 x 18
408	(M1.55_40)	1	бок	214 x 552 x 18
409	(M1.55_40)	1	бок	214 x 552 x 18
410	(M1.55_41)	1	Короб	214 x 564 x 18
411	(M1.55_41)	1	бок внутр	214 x 508, x 18
412	(M1.55_41)	1	бок внутр	214 x 508, x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
415	(M1.55_415)	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
414	(M1.55_414)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
413	(M1.55_413)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
416	(M1.55_416)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.55_405)

Габарит (ШВГ): 251 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
419	(М1.56_41	1	Zad_jasch	466 x 172 x 18
420	(М1.56_42	1	Pered_jasch	466 x 172 x 18
421	(М1.56_42	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18
422	(М1.56_42	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18
423	(М1.56_42	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18


ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
418	(М1.56_41	1	фасад р2о	208 x 558 x 18

Специфікація профілів та профільної

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
424	(М1.56_424	1	Профиль	450
425	(М1.56_425	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
33551	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450 MULLER p2o[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передней панели ящика (71833) Hettich[.]	2
80704	[.]Шкант деревянный 8х35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4х16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4х30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.56_417)

Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 468

Кількість: 1




Назва: 25394 мулер дотяг

Позначення: (M1.57_426)

Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570

Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
427	(M1.58_427)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
439	(M1.59_439)	1	ящ 25394 мулер	258 х 558 х 468



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.57_426)

Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
428	(M1.58_42	1	дно	600 x 552 x 18
429	(M1.58_42	1	верх	600 x 552 x 18
431	(M1.58_43	1	бок	264 x 552 x 18
432	(M1.58_43	1	Короб	264 x 564 x 18
433	(M1.58_43	1	бок внутр	264 x 513 x 18
434	(M1.58_43	1	бок внутр	264 x 513 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
430	(M1.58_43	1	бок	264 x 552 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
437	(M1.58_437	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
436	(M1.58_436	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
435	(M1.58_435	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
438	(M1.58_438	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,57722	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.58_427)

Габарит (ШВГ): 301 x 600 x 570

Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: ящ 25394 мулег
Позначення: (М1.59_439)
Габарит (ВхШхГ): 258 x 558 x 468
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
441	(M1.59_44	1	Zad_jasch	466 x 201, x 18
442	(M1.59_44	1	Pered_jasch	466 x 201, x 18
443	(M1.59_44	1	Bik_jasch	450 x 202, x 18
444	(M1.59_44	1	Bik_jasch	450 x 202, x 18
445	(M1.59_44	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18


ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
440	(M1.59_44	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18

Специфікація профілів та профільної

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
446	(M1.59_446	1	Профиль	450
447	(M1.59_447	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
25394	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450 MULLER з дотяг[.]	1
71380,1 1364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
80704	[.]Шкант деревянный 8х35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4х16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4х30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.59_439)

Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 468

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
23	(М1.6_23)	1	Короб	514 x 564 x 18
24	(М1.6_24)	1	бок	550 x 358 x 18
25	(М1.6_25)	1	бок	550 x 358 x 18
26	(М1.6_26)	1	верх	564 x 358 x 18
27	(М1.6_27)	1	дно	564 x 358 x 18


Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
21	(М1.6_21)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
22	(М1.6_22)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця


(М1.6_20)

Габарит (ШВГ): 551 x 600 x 370

Кількість: 1

Назва: 176551 китай
Позначення: (M1.60_448)
Габарит (ВхШхГ): 217 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
449	(M1.61_449)	1	корпус 18	217 х 600 х 570
461	(M1.62_461)	1	ящ 450 теле_176551	174 х 558 х 468



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.60_448)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
450	(M1.61_45	1	дно	600 x 552 x 18
451	(M1.61_45	1	верх	600 x 552 x 18
452	(M1.61_45	1	бок	180 x 552 x 18
453	(M1.61_45	1	бок	180 x 552 x 18
454	(M1.61_45	1	Короб	180 x 564 x 18
455	(M1.61_45	1	бок внутр	180 x 513 x 18
456	(M1.61_45	1	бок внутр	180 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
459	(M1.61_459	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
458	(M1.61_458	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
457	(M1.61_457	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
460	(M1.61_460	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.61_449)

Габарит (ШВГ): 217 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
464	(M1.62_46	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18
465	(M1.62_46	1	Bik_jasch	450 x 146, x 18
466	(M1.62_46	1	Bik_jasch	450 x 146, x 18
467	(M1.62_46	1	Pered_jasch	466 x 145, x 18
468	(M1.62_46	1	Zad_jasch	466 x 145, x 18


ДСП лам. Kronospan K519 SU Сіра Мишка 2800x2070x18 (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
469	(M1.62_46	1	фасад + руч 99464	174 x 558 x 18

Специфікація профілів та профільної

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
462	(M1.62_462	1	Профиль	450
463	(M1.62_463	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
176551	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833)	2
1364	Hettich[.]	
80704	[.]Шкант деревянный 8x35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4x16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4x30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.62_461)


Габарит (ШВГ): 174 x 558 x 468

Кількість: 1



Назва: 52505 теле китай
Позначення: (М1.63_470)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Познач.	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
471	(М1.64_471)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
483	(М1.65_483)	1	52505 ящ китай	208 х 558 х 468



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(М1.63_470)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
472	(M1.64_47	1	дно	600 x 552 x 18
473	(M1.64_47	1	верх	600 x 552 x 18
474	(M1.64_47	1	бок	214 x 552 x 18
475	(M1.64_47	1	бок	214 x 552 x 18
476	(M1.64_47	1	Короб	214 x 564 x 18
477	(M1.64_47	1	бок внутр	214 x 513 x 18
478	(M1.64_47	1	бок внутр	214 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
481	(M1.64_481	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
480	(M1.64_480	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
479	(M1.64_479	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
482	(M1.64_482	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на откр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.64_471)

Габарит (ШВГ): 251 x 600 x 570

Кількість: 1



Назва: 52505 ящ кита
Позначення: (M1.65_483)
Габарит (ВхШхГ): 208 x 558 x 468
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
485	(M1.65_48	1	Zad_jasch	466 x 172 x 18
486	(M1.65_48	1	Pered_jasch	466 x 172 x 18
487	(M1.65_48	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18
488	(M1.65_48	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18
489	(M1.65_48	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18

ДСП лам. Kronospan K519 SU Сіра Мишка 2800x2070x18 (арт:

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
484	(M1.65_48	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18


Специфікація профілів та профільної

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
490	(M1.65_490	1	Профиль	450
491	(M1.65_491	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
52505	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833)	2
1364	Hettich[.]	
80704	[.]Шкант деревянный 8x35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4x16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4x30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.65_483)


Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 468

Кількість: 1



Назва: 85050 теле китай
Позначення: (M1.66_492)
Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
493	(M1.67_493)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
505	(M1.68_505)	1	ящ 85050	258 х 558 х 468



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.66_492)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
494	(M1.67_49)	1	дно	600 x 552 x 18
495	(M1.67_49)	1	верх	600 x 552 x 18
496	(M1.67_49)	1	бок	264 x 552 x 18
497	(M1.67_49)	1	бок	264 x 552 x 18
498	(M1.67_49)	1	Короб	264 x 564 x 18
499	(M1.67_49)	1	бок внутр	264 x 513 x 18
500	(M1.67_50)	1	бок внутр	264 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної

[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
503	(M1.67_503)	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
502	(M1.67_502)	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
501	(M1.67_501)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
504	(M1.67_504)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.67_493)

Габарит (ШВГ): 301 x 600 x 570

Кількість: 1



Назва: ящ 85050
Позначення: (М1.68_505)
Габарит (ВхШхГ): 258 x 558 x 468
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
507	(M1.68_50	1	Zad_jasch	466 x 201, x 18
508	(M1.68_50	1	Pered_jasch	466 x 201, x 18
509	(M1.68_50	1	Bik_jasch	450 x 202, x 18
510	(M1.68_51	1	Bik_jasch	450 x 202, x 18
511	(M1.68_51	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18


ДСП лам. Kronospan K519 SU Сіра Мишка 2800x2070x18 (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
506	(M1.68_50	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18

Специфікація профілів та профільної

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
512	(M1.68_512	1	Профиль	450
513	(M1.68_513	1	Профиль	450

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18[.]	20
85050	[.]Направляющие телескоп. 45мм L=450[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833)	2
1364	Hettich[.]	
80704	[.]Шкант деревянный 8x35мм[.]	8
11361	[.]Шуруп 4x16[.]	4
11364	[.]Шуруп 4x30 мм (под наколку)[.]	2



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.68_505)


Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 468

Кількість: 1



Назва: 155233 мулер
Позначення: (M1.69_514)
Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
515	(M1.70_515)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
527	(M1.71_527)	1	ящ 450 мулер 155233	258 х 558 х 471




Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.69_514)	Кількість: 1	

Складальні креслення

Назва: 47039 суш
Позначення: (M1.7_28)
Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
29	(M1.8_29)	1	корпус сушка 4	551 х 600 х 370
Специфікація фурнітури та комплектуючих				
Арт.	Назва			Кільк.
47039	[.]Комплект сушок для посуду без рами (без піддона) 600мм VIBO (GV60PVCP[.]			1



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370	
Назва виробу: 9998	(M1.7_28)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
516	(M1.70_51	1	дно	600 x 552 x 18
517	(M1.70_51	1	верх	600 x 552 x 18
518	(M1.70_51	1	бок	264 x 552 x 18
519	(M1.70_51	1	бок	264 x 552 x 18
520	(M1.70_52	1	Короб	264 x 564 x 18
521	(M1.70_52	1	бок внутр	264 x 513 x 18
522	(M1.70_52	1	бок внутр	264 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
525	(M1.70_525	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
524	(M1.70_524	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
523	(M1.70_523	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
526	(M1.70_526	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.70_515)

Габарит (ШВГ): 301 x 600 x 570

Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: ящ 450 мулер 155233
Позначення: (M1.71_527)
Габарит (ВхШхГ): 258 x 558 x 471
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
528	(M1.71_52	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18
530	(M1.71_53	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18
531	(M1.71_53	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18
532	(M1.71_53	1	Bik_jasch	440 x 193 x 18
533	(M1.71_53	1	Bik_jasch	440 x 193 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
529	(M1.71_52	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18


Специфікація профілів та профільної

Пластмасса черная				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
534	(M1.71_534	1	Профіль	28

Хром				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
535	(M1.71_535	1	Профіль	453
536	(M1.71_536	1	Профіль	1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	20
7722	15/18+ дюбель[.]	
155233	[.]Направляющие скрытого монтажа SC L=450 ДСП 18мм Muller profi line[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передней панели ящика (71833)	2
1364	Hettich[.]	
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.71_527)


Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 160345 мулер
Позначення: (M1.72_537)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
538	(M1.73_538)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
550	(M1.74_550)	1	ящ 450 мулер 160345	208 х 558 х 471



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.72_537)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
539	(M1.73_53	1	дно	600 x 552 x 18
540	(M1.73_54	1	верх	600 x 552 x 18
541	(M1.73_54	1	бок	214 x 552 x 18
542	(M1.73_54	1	бок	214 x 552 x 18
543	(M1.73_54	1	Короб	214 x 564 x 18
544	(M1.73_54	1	бок внутр	214 x 513 x 18
545	(M1.73_54	1	бок внутр	214 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
548	(M1.73_548	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
547	(M1.73_547	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
546	(M1.73_546	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
549	(M1.73_549	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.73_538)

Габарит (ШВГ): 251 x 600 x 570

Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: ящ 450 мулер 160345
Позначення: (M1.74_550)
Габарит (ВхШхГ): 208 x 558 x 471
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
551	(M1.74_55	1	Zad_jasch	478 x 151, x 18
553	(M1.74_55	1	Zad_jasch	478 x 151, x 18
554	(M1.74_55	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18
555	(M1.74_55	1	Bik_jasch	440 x 163, x 18
556	(M1.74_55	1	Bik_jasch	440 x 163, x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
552	(M1.74_55	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18


Специфікація профілів та профільної

Пластмасса черная				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
557	(M1.74_557	1	Профіль	28

Хром				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
558	(M1.74_558	1	Профіль	453
559	(M1.74_559	1	Профіль	1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,57722	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	20
160345	[.]Направляющие скрытого монтажа SC L=450 ДСП 18мм Muller profi line[.]	1
71380,11364	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця


(M1.74_550)

Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 471

Кількість: 1



Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
561	(М1.76_561)	1	корпус 18	217 х 600 х 570
573	(М1.77_573)	1	ящ 450 мулер 222403 р2о	174 х 558 х 471



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.75_560)

Габарит (ШВГ): 217 х 600 х 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
562	(M1.76_56	1	дно	600 x 552 x 18
563	(M1.76_56	1	верх	600 x 552 x 18
564	(M1.76_56	1	бок	180 x 552 x 18
565	(M1.76_56	1	бок	180 x 552 x 18
566	(M1.76_56	1	Короб	180 x 564 x 18
567	(M1.76_56	1	бок внутр	180 x 510, x 18
568	(M1.76_56	1	бок внутр	180 x 510, x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
571	(M1.76_571	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна [] (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
570	(M1.76_570	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
569	(M1.76_569	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
572	(M1.76_572	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.76_561)

Габарит (ШВГ): 217 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
574	(М1.77_57	1	Zad_jasch	478 x 117, x 18
576	(М1.77_57	1	Zad_jasch	478 x 117, x 18
577	(М1.77_57	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18
578	(М1.77_57	1	Bik_jasch	440 x 131, x 18
579	(М1.77_57	1	Bik_jasch	440 x 131, x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
575	(М1.77_57	1	фасад р2о	174 x 558 x 18

Специфікація профілів та профільної

Пластмасса черная


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
580	(М1.77_580	1	Профіль	28

Хром

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
581	(М1.77_581	1	Профіль	453
582	(М1.77_582	1	Профіль	1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	20
7722	15/18+ дюбель[.]	
222403	[.]Направляющие скрытого монтажа SC L=450 ДСП 18мм Muller profi line[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833) Hettich[.]	2
1364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.77_573)


Габарит (ШВГ): 174 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 155238 мулер
Позначення: (M1.78_583)
Габарит (ВхШхГ): 301 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
584	(M1.79_584)	1	корпус 30	301 х 600 х 570
596	(M1.80_596)	1	ящ 450 мулер 155238	258 х 558 х 471



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 301 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.78_583)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
585	(M1.79_58	1	дно	600 x 552 x 18
586	(M1.79_58	1	верх	600 x 552 x 18
587	(M1.79_58	1	бок	264 x 552 x 18
588	(M1.79_58	1	бок	264 x 552 x 18
589	(M1.79_58	1	Короб	264 x 564 x 18
590	(M1.79_59	1	бок внутр	264 x 513 x 18
591	(M1.79_59	1	бок внутр	264 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної

[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
594	(M1.79_594	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
593	(M1.79_593	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
592	(M1.79_592	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
595	(M1.79_595	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]ІЧ сенсорний вимикач на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.79_584)

Габарит (ШВГ): 301 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
32	(М1.8_32)	1	Короб	514 x 564 x 18
33	(М1.8_33)	1	бок	550 x 358 x 18
34	(М1.8_34)	1	бок	550 x 358 x 18
35	(М1.8_35)	1	верх	564 x 358 x 18
36	(М1.8_36)	1	дно	564 x 358 x 18


Специфікація профілів та профільної

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
30	(М1.8_30)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	564
31	(М1.8_31)	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	558,1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	12
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	4
7722	15/18+ дюбель[.]	
61281,8	[.]МинифіКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18 +	8
3203	ДЮБЕЛЬ 24[.]	



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.8_29)

Габарит (ШВГ): 551 x 600 x 370

Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: ящ 450 мулер 155238
Позначення: (М1.80_596)
Габарит (ВхШхГ): 258 x 558 x 471
Кількість: 1

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
597	(M1.80_59	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18
599	(M1.80_59	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18
600	(M1.80_60	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18
601	(M1.80_60	1	Bik_jasch	440 x 195 x 18
602	(M1.80_60	1	Bik_jasch	440 x 195 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
598	(M1.80_59	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18


Специфікація профілів та профільної

Пластмасса черная				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
603	(M1.80_603	1	Профіль	28

Хром				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
604	(M1.80_604	1	Профіль	453
605	(M1.80_605	1	Профіль	1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	20
7722	15/18+ дюбель[.]	
155238	[.]Направляющие скрытого монтажа SC L=450 ДСП 18мм Muller profi line[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передней панели ящика (71833) Hettich[.]	2
1364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
11364	[.]Шуруп 4x30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3x13мм, плоский, EURO[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.80_596)


Габарит (ШВГ): 258 x 558 x 471

Кількість: 1



Назва: 42136 муля
Позначення: (M1.81_606)
Габарит (ВхШхГ): 251 х 600 х 570
Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
607	(M1.82_607)	1	корпус 23	251 х 600 х 570
619	(M1.83_619)	1	ящ 450 мулер 42136	208 х 558 х 471



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 251 х 600 х 570	
Назва виробу: 9998	(M1.81_606)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	габарит (ДхШхТ)
608	(M1.82_60	1	дно	600 x 552 x 18
609	(M1.82_60	1	верх	600 x 552 x 18
610	(M1.82_61	1	бок	214 x 552 x 18
611	(M1.82_61	1	бок	214 x 552 x 18
612	(M1.82_61	1	Короб	214 x 564 x 18
613	(M1.82_61	1	бок внутр	214 x 513 x 18
614	(M1.82_61	1	бок внутр	214 x 513 x 18

Специфікація профілів та профільної


[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD, 120 LEDs/m, 10W, 12V, IP20,				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
617	(M1.82_617	1	[Lumine] LED-стрічка 2835 SMD,	576

[Lumine] Лінза для профілю L=3м, полікарбонат, молочна П (арт:				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
616	(M1.82_616	1	[Lumine] Лінза для профілю L=3м,	576

[Lumine] Профіль для LED врізний (17,6x9), L=3м анодов. чорний				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
615	(M1.82_615	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	576
618	(M1.82_618	1	[Lumine] Профіль для LED врізний	528

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
84030	[.]Заглушка для профілю ВРІЗНОГО, пластик, срібло[.]	2
60837	[.]Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм[.]	6
116772	[.]Ч сенсорний выключатель на відкр. дверей, 12V / 24V, 75W / 150W[.]	1
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель[.]	12
7722	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
38878	[.]Шкант деревянный Бук 8x35 Muller[.]	12
131776	[It.Fer.] Демпфер врізний O5мм BI-MATERIALE, антрацит [23203010EE]	4
44817	[Muller] Конфирмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм ЗЕНКЕР (Вияр)[.]	4



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.82_607)

Габарит (ШВГ): 251 x 600 x 570

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
620	(М1.83_62	1	Zad_jasch	478 x 151, x 18
622	(М1.83_62	1	Zad_jasch	478 x 151, x 18
623	(М1.83_62	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18
624	(М1.83_62	1	Bik_jasch	440 x 165, x 18
625	(М1.83_62	1	Bik_jasch	440 x 165, x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 2				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхТ)
621	(М1.83_62	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18


Специфікація профілів та профільної

Пластмасса черная				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
626	(М1.83_626	1	Профіль	28

Хром				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
627	(М1.83_627	1	Профіль	453
628	(М1.83_628	1	Профіль	1

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,5	[.]МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex	20
7722	15/18+ дюбель[.]	
42136	[.]Направляющие скрытого монтажа SC L=450 ДСП 18мм Muller profi line[.]	1
71380,1	[.]Регулятор передньої панелі ящика (71833)	2
1364	Hettich[.]	
11364	[.]Шуруп 4х30 мм[.]	2
55789	[.]Шуруп 6,3х13мм, плоский, EURO[.]	6



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(М1.83_619)

Габарит (ШВГ): 208 x 558 x 471

Кількість: 1



Складальні креслення

Назва: 199667+199672 суш


Позначення: (M1.9_37)

Габарит (ВхШхГ): 551 х 600 х 370

Кількість: 1

Специфікація дочірніх збірних одиниць				
Поз.	Позначення	Кільк.	Назва	Габарит (ВхШхГ)
38	(M1.10_38)	1	корпус сушка 5	551 х 600 х 370

Специфікація фурнітури та комплектуючих		
Арт.	Назва	Кільк.
199667, 199672, 199672	[.]Комплект сушок для посуду без рами (без піддона) 600мм VIBO (GV60PVCP[.]	1



Замовлення:

Назва виробу: 9998

Складальна одиниця

(M1.9_37)

Габарит (ШВГ): 551 х 600 х 370

Кількість: 1



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм) (всього панелей цього мат.: 35 шт / 3,39 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
258	(M1.33_2 58)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
259	(M1.33_2 59)	1	Стенка ящика правая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
260	(M1.33_2 60)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
261	(M1.33_2 61)	1	Стенка ящика левая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
262	(M1.33_2 62)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
278	(M1.36_2 78)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
279	(M1.36_2 79)	1	Стенка ящика правая	440 x 168 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
280	(M1.36_2 80)	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
281	(M1.36_2 81)	1	Стенка ящика левая	440 x 168 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
282	(M1.36_2 82)	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
298	(M1.39_2 98)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
299	(M1.39_2 99)	1	Стенка ящика правая	440 x 198 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
300	(M1.39_3 00)	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
301	(M1.39_3 01)	1	Стенка ящика левая	440 x 198 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
302	(M1.39_3 02)	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
318	(M1.42_3 18)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
319	(M1.42_3 19)	1	Стенка ящика правая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
320	(M1.42_3 20)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
321	(M1.42_3 21)	1	Стенка ящика левая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
322	(M1.42_3 22)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
338	(M1.45_3 38)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
339	(M1.45_3 39)	1	Стенка ящика правая	440 x 168 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
340	(M1.45_3 40)	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
341	(M1.45_3 41)	1	Стенка ящика левая	440 x 168 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
342	(M1.45_3 42)	1	Стенка задняя	486 x 154 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
358	(M1.48_3 58)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
359	(M1.48_3 59)	1	Стенка ящика правая	440 x 198 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
360	(M1.48_3 60)	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
361	(M1.48_3 61)	1	Стенка ящика левая	440 x 198 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
362	(M1.48_3 62)	1	Стенка задняя	486 x 184 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 16 мм (Корпусный) 1 (арт: 16 мм) (всього панелей цього мат.: 35 шт / 3,39 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
378	(M1.51_3 78)	1	Дно ящика	486 x 408 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
379	(M1.51_3 79)	1	Стенка ящика правая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
380	(M1.51_3 80)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
381	(M1.51_3 81)	1	Стенка ящика левая	440 x 134 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
382	(M1.51_3 82)	1	Стенка задняя	486 x 120 x 16	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
41	(M1.10_4 1)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
42	(M1.10_4 2)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
43	(M1.10_4 3)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
44	(M1.10_4 4)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
45	(M1.10_4 5)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
50	(M1.12_5 0)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
51	(M1.12_5 1)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
52	(M1.12_5 2)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
53	(M1.12_5 3)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
54	(M1.12_5 4)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
58	(M1.14_5 8)	1	Вертикальная	2418 x 150 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
59	(M1.14_5 9)	1	(M.3)_plinth	2418 x 72 x 18					
60	(M1.14_6 0)	1	Вертикальная	200 x 2418 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
61	(M1.14_6 1)	1	Вертикальная	2418 x 554 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
62	(M1.14_6 2)	1	Вертикальная	2418 x 573 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
63	(M1.14_6 3)	1	Вертикальная	2400 x 583 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
65	(M1.15_6 5)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
66	(M1.15_6 6)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
67	(M1.15_6 7)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
68	(M1.15_6 8)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
69	(M1.15_6 9)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
70	(M1.15_7 0)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
71	(M1.15_7 1)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
72	(M1.15_7 2)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
73	(M1.15_7 3)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
74	(M1.15_7 4)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
75	(M1.15_7 5)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
76	(M1.15_7 6)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
77	(M1.15_7 7)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
78	(M1.15_7 8)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
79	(M1.15_7 9)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
80	(M1.15_8 0)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
81	(M1.15_8 1)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
82	(M1.15_8 2)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
83	(M1.15_8 3)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
84	(M1.15_8 4)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
85	(M1.15_8 5)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
87	(M1.16_8 7)	1	_перемичка	225 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
88	(M1.16_8 8)	1	_перемичка	466 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
89	(M1.16_8 9)	1	_перемичка	200 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
90	(M1.16_9 0)	1	Вертикальная	2110 x 169 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
92	(M1.17_9 2)	1	_перемичка	225 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
93	(M1.17_9 3)	1	_перемичка	466 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
94	(M1.17_9 4)	1	_перемичка	200 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
95	(M1.17_9 5)	1	Вертикальная	2110 x 149 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
100	(M1.18_1 00)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
101	(M1.18_1 01)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
102	(M1.18_1 02)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
103	(M1.18_1 03)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
104	(M1.18_1 04)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
105	(M1.18_1 05)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
106	(M1.18_1 06)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
107	(M1.18_1 07)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
108	(M1.18_1 08)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
109	(M1.18_1 09)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
110	(M1.18_1 10)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
111	(M1.18_1 11)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
112	(M1.18_1 12)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
113	(M1.18_1 13)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
114	(M1.18_1 14)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
115	(M1.18_1 15)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
116	(M1.18_1 16)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
117	(M1.18_1 17)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
97	(M1.18_9 7)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
98	(M1.18_9 8)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
99	(M1.18_9 9)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
119	(M1.19_1 19)	1	_перемичка	225 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
120	(M1.19_1 20)	1	_перемичка	466 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
121	(M1.19_1 21)	1	_перемичка	200 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
122	(M1.19_1 22)	1	Вертикальная	2110 x 149 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
5	(M1.2 5)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
6	(M1.2 6)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
7	(M1.2 7)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
8	(M1.2 8)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
9	(M1.2 9)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
124	(M1.20_1 24)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
125	(M1.20_1 25)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
126	(M1.20_1 26)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
127	(M1.20_1 27)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
128	(M1.20_1 28)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
129	(M1.20_1 29)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
130	(M1.20_1 30)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
131	(M1.20_1 31)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
132	(M1.20_1 32)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
133	(M1.20_1 33)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
134	(M1.20_1 34)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
135	(M1.20_1 35)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
136	(M1.20_1 36)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
137	(M1.20_1 37)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
138	(M1.20_1 38)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
139	(M1.20_1 39)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
140	(M1.20_1 40)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
141	(M1.20_1 41)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
142	(M1.20_1 42)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
143	(M1.20_1 43)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
144	(M1.20_1 44)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
146	(M1.21_1 46)	1	_перемичка	225 x 112 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
147	(M1.21_1 47)	1	_перемичка	466 x 112 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
148	(M1.21_1 48)	1	_перемичка	200 x 112 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
149	(M1.21_1 49)	1	Вертикальная	2110 x 148 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
153	(M1.23_1 53)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
154	(M1.23_1 54)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
155	(M1.23_1 55)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
156	(M1.23_1 56)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
157	(M1.23_1 57)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
158	(M1.23_1 58)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
159	(M1.23_1 59)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
160	(M1.23_1 60)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
161	(M1.23_1 61)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
162	(M1.23_1 62)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
163	(M1.23_1 63)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
164	(M1.23_1 64)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
165	(M1.23_1 65)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
166	(M1.23_1 66)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
167	(M1.23_1 67)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
168	(M1.23_1 68)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
169	(M1.23_1 69)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
170	(M1.23_1 70)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
171	(M1.23_1 71)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
172	(M1.23_1 72)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
173	(M1.23_1 73)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
175	(M1.24_1 75)	1	_перемичка	225 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
176	(M1.24_1 76)	1	_перемичка	466 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
177	(M1.24_1 77)	1	_перемичка	200 x 151 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
178	(M1.24_1 78)	1	Вертикальная	2110 x 169 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
180	(M1.25_1 80)	1	_перемичка	225 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
181	(M1.25_1 81)	1	_перемичка	466 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
182	(M1.25_1 82)	1	_перемичка	200 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
183	(M1.25_1 83)	1	Вертикальная	2110 x 149 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
185	(M1.26_1 85)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
186	(M1.26_1 86)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
187	(M1.26_1 87)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
188	(M1.26_1 88)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
189	(M1.26_1 89)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
190	(M1.26_1 90)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
191	(M1.26_1 91)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
192	(M1.26_1 92)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
193	(M1.26_1 93)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
194	(M1.26_1 94)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
195	(M1.26_1 95)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
196	(M1.26_1 96)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
197	(M1.26_1 97)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
198	(M1.26_1 98)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
199	(M1.26_1 99)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
200	(M1.26_2 00)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
201	(M1.26_2 01)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
202	(M1.26_2 02)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
203	(M1.26_2 03)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
204	(M1.26_2 04)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
205	(M1.26_2 05)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
208	(M1.27_2 08)	1	(M.3) _plinth	2270 x 72 x 18					
209	(M1.27_2 09)	1	Вертикальная	2270 x 554 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
210	(M1.27_2 10)	1	Вертикальная	2270 x 573 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
211	(M1.27_2 11)	1	Вертикальная	2400 x 583 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
213	(M1.28_2 13)	1	Вертикальная	2270 x 150 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
214	(M1.28_2 14)	1	Вертикальная	200 x 2270 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
216	(M1.29_2 16)	1	_перемичка	225 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
217	(M1.29_2 17)	1	_перемичка	466 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
218	(M1.29_2 18)	1	_перемичка	200 x 113 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
219	(M1.29_2 19)	1	Вертикальная	2110 x 149 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
221	(M1.30_2 21)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
222	(M1.30_2 22)	1	Вертикальная	2110 x 405 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
223	(M1.30_2 23)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
224	(M1.30_2 24)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
225	(M1.30_2 25)	1	Вертикальная	168 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
226	(M1.30_2 26)	1	Вертикальная	234 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
227	(M1.30_2 27)	1	Вертикальная	268 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
228	(M1.30_2 28)	1	Вертикальная	318 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
229	(M1.30_2 29)	1	Вертикальная	118 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
230	(M1.30_2 30)	1	Вертикальная	150 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
231	(M1.30_2 31)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
232	(M1.30_2 32)	1	Вертикальная	99,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
233	(M1.30_2 33)	1	Вертикальная	325 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
234	(M1.30_2 34)	1	_перемичка	132 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
235	(M1.30_2 35)	1	_перемичка	183 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
236	(M1.30_2 36)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
237	(M1.30_2 37)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
238	(M1.30_2 38)	1	_перемичка	81,5 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
239	(M1.30_2 39)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
240	(M1.30_2 40)	1	_перемичка	307 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
241	(M1.30_2 41)	1	_перемичка	377 x 601 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
245	(M1.32_2 45)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
246	(M1.32_2 46)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
247	(M1.32_2 47)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
248	(M1.32_2 48)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
249	(M1.32_2 49)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
250	(M1.32_2 50)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
251	(M1.32_2 51)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
265	(M1.35_2 65)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
266	(M1.35_2 66)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
267	(M1.35_2 67)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
268	(M1.35_2 68)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
269	(M1.35_2 69)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
270	(M1.35_2 70)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
271	(M1.35_2 71)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
285	(M1.38_2 85)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
286	(M1.38_2 86)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
287	(M1.38_2 87)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
288	(M1.38_2 88)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
289	(M1.38_2 89)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
290	(M1.38_2 90)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
291	(M1.38_2 91)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
14	(M1.4 14)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
15	(M1.4 15)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
16	(M1.4 16)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
17	(M1.4 17)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
18	(M1.4_18)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
305	(M1.41_305)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
306	(M1.41_306)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
307	(M1.41_307)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
308	(M1.41_308)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
309	(M1.41_309)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
310	(M1.41_310)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
311	(M1.41_311)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
325	(M1.44_325)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
326	(M1.44_326)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
327	(M1.44_327)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
328	(M1.44_328)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
329	(M1.44_329)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
330	(M1.44_330)	1	бок внутр	214 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
331	(M1.44_331)	1	бок внутр	214 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
345	(M1.47_345)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
346	(M1.47_346)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
347	(M1.47_347)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
348	(M1.47_348)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
349	(M1.47_349)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
350	(M1.47_350)	1	бок внутр	264 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
351	(M1.47_351)	1	бок внутр	264 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
365	(M1.50_365)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
366	(M1.50_366)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
367	(M1.50_367)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
368	(M1.50_368)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
369	(M1.50_369)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
370	(M1.50_370)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
371	(M1.50_371)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
398	(M1.52_398)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
399	(M1.52_399)	1	Bik_jasch	450 x 146,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
400	(M1.52_400)	1	Bik_jasch	450 x 146,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
401	(M1.52_401)	1	Pered_jasch	466 x 145,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
402	(M1.52_402)	1	Zad_jasch	466 x 145,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
385	(M1.53_385)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
386	(M1.53_386)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
387	(M1.53_387)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
388	(M1.53_388)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
389	(M1.53_389)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
390	(M1.53_390)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
391	(M1.53_391)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
406	(M1.55_406)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
407	(M1.55_407)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
408	(M1.55_408)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
409	(M1.55_409)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
410	(M1.55_410)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
411	(M1.55_411)	1	бок внутр	214 x 508,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
412	(M1.55_412)	1	бок внутр	214 x 508,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
419	(M1.56_419)	1	Zad_jasch	466 x 172 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
420	(M1.56_420)	1	Pered_jasch	466 x 172 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
421	(M1.56_421)	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
422	(M1.56_422)	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
423	(M1.56_423)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
428	(M1.58_428)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
429	(M1.58_429)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
431	(M1.58_431)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
432	(M1.58_432)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
433	(M1.58_433)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
434	(M1.58_434)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
441	(M1.59_441)	1	Zad_jasch	466 x 201,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
442	(M1.59_4 42)	1	Pered_jasch	466 x 201,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
443	(M1.59_4 43)	1	Bik_jasch	450 x 202,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
444	(M1.59_4 44)	1	Bik_jasch	450 x 202,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
445	(M1.59_4 45)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
23	(M1.6_23)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
24	(M1.6_24)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
25	(M1.6_25)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
26	(M1.6_26)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
27	(M1.6_27)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
450	(M1.61_4 50)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
451	(M1.61_4 51)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
452	(M1.61_4 52)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
453	(M1.61_4 53)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
454	(M1.61_4 54)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
455	(M1.61_4 55)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
456	(M1.61_4 56)	1	бок внутр	180 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
464	(M1.62_4 64)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
465	(M1.62_4 65)	1	Bik_jasch	450 x 146,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
466	(M1.62_4 66)	1	Bik_jasch	450 x 146,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
467	(M1.62_4 67)	1	Pered_jasch	466 x 145,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
468	(M1.62_4 68)	1	Zad_jasch	466 x 145,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
472	(M1.64_4 72)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
473	(M1.64_4 73)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
474	(M1.64_4 74)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
475	(M1.64_4 75)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
476	(M1.64_4 76)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
477	(M1.64_4 77)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
478	(M1.64_4 78)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
485	(M1.65_4 85)	1	Zad_jasch	466 x 172 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
486	(M1.65_4 86)	1	Pered_jasch	466 x 172 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
487	(M1.65_4 87)	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
488	(M1.65_4 88)	1	Bik_jasch	450 x 173 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
489	(M1.65_4 89)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
494	(M1.67_4 94)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
495	(M1.67_4 95)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
496	(M1.67_4 96)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
497	(M1.67_4 97)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
498	(M1.67_4 98)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
499	(M1.67_4 99)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
500	(M1.67_5 00)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
507	(M1.68_5 07)	1	Zad_jasch	466 x 201,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
508	(M1.68_5 08)	1	Pered_jasch	466 x 201,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
509	(M1.68_5 09)	1	Bik_jasch	450 x 202,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
510	(M1.68_5 10)	1	Bik_jasch	450 x 202,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
511	(M1.68_5 11)	1	Dno_jasch	466 x 414 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
516	(M1.70_5 16)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
517	(M1.70_5 17)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
518	(M1.70_5 18)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
519	(M1.70_5 19)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
520	(M1.70_5 20)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
521	(M1.70_5 21)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
522	(M1.70_5 22)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
528	(M1.71_5 28)	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
530	(M1.71_5 30)	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
531	(M1.71_5 31)	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
532	(M1.71_5 32)	1	Bik_jasch	440 x 193 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
533	(M1.71_5 33)	1	Bik_jasch	440 x 193 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
539	(M1.73_5 39)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
540	(M1.73_5 40)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
541	(M1.73_5 41)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
542	(M1.73_5 42)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
543	(M1.73_5 43)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
544	(M1.73_5 44)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
545	(M1.73_5 45)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
551	(M1.74_5 51)	1	Zad_jasch	478 x 151,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
553	(M1.74_5 53)	1	Zad_jasch	478 x 151,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
554	(M1.74_5 54)	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
555	(M1.74_5 55)	1	Bik_jasch	440 x 163,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
556	(M1.74_5 56)	1	Bik_jasch	440 x 163,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
562	(M1.76_5 62)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
563	(M1.76_5 63)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
564	(M1.76_5 64)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
565	(M1.76_5 65)	1	бок	180 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
566	(M1.76_5 66)	1	Короб	180 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
567	(M1.76_5 67)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
568	(M1.76_5 68)	1	бок внутр	180 x 510,5 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
574	(M1.77_5 74)	1	Zad_jasch	478 x 117,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
576	(M1.77_5 76)	1	Zad_jasch	478 x 117,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
577	(M1.77_5 77)	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
578	(M1.77_5 78)	1	Bik_jasch	440 x 131,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
579	(M1.77_5 79)	1	Bik_jasch	440 x 131,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
585	(M1.79_5 85)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
586	(M1.79_5 86)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
587	(M1.79_5 87)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
588	(M1.79_5 88)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
589	(M1.79_5 89)	1	Короб	264 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
590	(M1.79_5 90)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
591	(M1.79_5 91)	1	бок внутр	264 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
32	(M1.8 32)	1	Короб	514 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
33	(M1.8 33)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
34	(M1.8 34)	1	бок	550 x 358 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
35	(M1.8 35)	1	верх	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
36	(M1.8 36)	1	дно	564 x 358 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
597	(M1.80_5 97)	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 376 шт / 72,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
599	(M1.80_5 99)	1	Zad_jasch	478 x 181 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
600	(M1.80_6 00)	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
601	(M1.80_6 01)	1	Bik_jasch	440 x 195 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
602	(M1.80_6 02)	1	Bik_jasch	440 x 195 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
608	(M1.82_6 08)	1	дно	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
609	(M1.82_6 09)	1	верх	600 x 552 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
610	(M1.82_6 10)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
611	(M1.82_6 11)	1	бок	214 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
612	(M1.82_6 12)	1	Короб	214 x 564 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
613	(M1.82_6 13)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
614	(M1.82_6 14)	1	бок внутр	214 x 513 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
620	(M1.83_6 20)	1	Zad_jasch	478 x 151,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
622	(M1.83_6 22)	1	Zad_jasch	478 x 151,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
623	(M1.83_6 23)	1	Dno_jasch	478 x 404 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
624	(M1.83_6 24)	1	Bik_jasch	440 x 165,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
625	(M1.83_6 25)	1	Bik_jasch	440 x 165,5 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический

0,8 мм — Кромка 0,8 x 22 мм Технический

ДСП 18 мм (Фасадный) 1 (всього панелей цього мат.: 7 шт / 0,81 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
257	(M1.33_2 57)	1	фасад + руч 99464	174 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
277	(M1.36_2 77)	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
297	(M1.39_2 97)	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
317	(M1.42_3 17)	1	фасад p2o	174 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
337	(M1.45_3 37)	1	фасад p2o	208 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
357	(M1.48_3 57)	1	фасад p2o	258 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
377	(M1.51_3 77)	1	фасад p2o	174 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический

0,8 мм — Кромка 0,8 x 22 мм Технический

ДСП 18 мм (Фасадный) 2 (всього панелей цього мат.: 9 шт / 1,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) Крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
403	(M1.52_4 03)	1	фасад + руч 99464	174 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Фасадный) 2 (всього панелей цього мат.: 9 шт / 1,12 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
418	(M1.56_4 18)	1	фасад p2o	208 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	
430	(M1.58_4 30)	1	бок	264 x 552 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
440	(M1.59_4 40)	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	
529	(M1.71_5 29)	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
552	(M1.74_5 52)	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
575	(M1.77_5 75)	1	фасад p2o	174 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
598	(M1.80_5 98)	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
621	(M1.83_6 21)	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический
0,8 мм — Кромка 0,8 x 22 мм Технический
2 мм — Кромка 2x22 Технический

ДСП лам. Kronospan K519 SU Сіра Мишка 2800x2070x18 (арт: 151923) (всього панелей цього мат.: 3 шт / 0,36 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
469	(M1.62_4 69)	1	фасад + руч 99464	174 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	
484	(M1.65_4 84)	1	фасад + руч 99464	208 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	
506	(M1.68_5 06)	1	фасад + руч 99464	258 x 558 x 18	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	

2 мм — Кромка 2x22 Технический

Замовлення:

Назва виробу: 9998



Загальна специфікація профілів та профільної фурнітури

1		85050	Направляючі телескопічні H=42mm L=450mm чорні	- 1 +	К-Т	8		160345	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L=450 Muller profi line 18mm max 1D	- 1 +	К-Т
2		52505	Направляючі телескопічні H=42mm L=450mm	- 1 +	К-Т	9		222403	Направляючі прихованого монтажу PO L=450 Muller profi line 19mm 3D	- 1 +	К-Т
3		176551	Направляючі телескопічні H=35mm L=450mm (Type A)	- 1 +	К-Т	10		155238	Направляючі прихованого монтажу SC L=450 MULLER 18mm max 3D	- 1 +	К-Т
4		25394	Направляючі телескопічні з дотягувачем H=45mm L=450mm MULLER	- 1 +	шт	11		42136	Направляючі прихованого монтажу SC L=450 Muller profi line 18mm max 3D	- 1 +	К-Т
5		33551	Направляючі телескопічні P2O H=45mm L=450mm MULLER	- 1 +	К-Т	12		242491	Комплект напрямних прихованого монтажу Quadro V6 5D L=450 P2O повн.в., M (30kr) Hettich	- 1 +	К-Т
6		96072	Направляючі телескоп. H=45mm L=450mm MULLER	- 1 +	К-Т	13		180742	Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Actro YOU L=450 (70kr) К-Т V2.0	- 1 +	К-Т
7		155233	Направляючі прихованого монтажу част. висування. SC L=450 MULLER 18mm max 1D	- 1 +	К-Т	14		93283	Actro YOU/5D Механізм Push to open Silent 10-40kr (9257892) Hettich	- 1 +	К-Т

Замовлення:

Назва виробу: 9998

viyar

Ілюстрована специфікація профілів та профільної фурнітури




15	☐		180739	Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Astro YOU L=450 (40кг) к-т V2.0	- 1 +	к-т	1	☐		11353	Муфта М6 L=12,5 D=8, угвинчувана, для меблевих опор, цинк, нержтискна, Smart	- 72 +	шт
16	☐		93281	Actro YOU/5D Механізм Push to open Silent 8-20кг (9257891) Hettich	- 1 +	к-т	2	☐		190247	Саморізи оцинковані 4,0 x16мм Muller	- 50 +	шт
17	☐		180456	Направляючі прихованого монтажу повн.в. з дотягувачем Astro 5D L=450 (40кг) к-т V2.0	- 2 +	к-т	3	☐		190259	Саморізи оцинковані 4,0 x30мм Muller	- 75 +	шт
18	☐		93493	Механізм Push to open Silent 8-20кг (9257895) Hettich (Quadro YOU / Quadro V6 5D)	- 1 +	к-т	4	☐		190209	Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller	- 320 +	шт
19	☐		242329	Комплект напрямних прихованого монтажу Quadro V6 5D L=450 Silent System (дотяг) повн.в., М (30кг) Hettich	- 2 +	к-т	5	☐		190166	Конфірмат Muller (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник	- 77 +	шт
							6	☐		190179	Єврогвинт з потайною головкою D=6,3 L=13 цинк	- 77 +	шт
							7	☐		57722	Дюбель Twister під Rastex DU232 (9047644) Hettich	- 500 +	шт

Замовлення:

Назва виробу: 9998

viyar

Загальна специфікація фурнітури та комплектуючих

8	☐		59042	Ексцентрикова стяжка Rastex 15/15, цинк (9059487) Hettich	- 143 +	шт
9	☐		190258	Конфірмат (стяжка) під шестигранник 6,4-50 цинк	- 113 +	шт
10	☐		61281	Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich	- 436 +	шт
11	☐		71380	Фасадний ексцентрик (71833) Hettich	- 36 +	шт
12	☐		90302	Гвинт M6 L=25 цинк білий	- 75 +	шт
13	☐		131776	Демпфер врізний Ø5мм BI-MATERIALE, антрацит, Italiana Ferramenta	- 52 +	шт
1	☐		24932	Заглушка самоклеюча на мініфікс 089 лава (28 шт.)	- 5 +	пластина
2	☐		32599	Заглушка самоклеюча на мініфікс 058 сірий графіт темний (28 шт.)	- 5 +	пластина
3	☐		191760	Керн для нанесення міток Muller Click 2	- 10 +	к-т
4	☐		195935	Сушарка для посуду без рами 600мм чорна	- 1 +	шт
5	☐		11353	Муфта M6 L=12,5 D=8, угвинчувана, для меблевих опор, цинк, нерозтискна, Smart	- 82 +	шт
6	☐		11354	Ніжка меблева регульована M6 D=18мм	- 8 +	шт
7	☐		190247	Саморізи оцинковані 4,0 x16мм Muller	- 50 +	шт

Замовлення:

Назва виробу: 9998

viyar

Ілюстрована специфікація фурнітури та комплектуючих


8	☐		190259	Саморізи оцинковані 4,0 x30мм Muller	- 100 +	шт
9	☐		190209	Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller	- 12 +	шт
10	☐		47016	Комплект сушок для посуду з рамою (1 піддон, пластик) 600мм VIBO (ESV60VPRRCР)	- 1 +	к-т
11	☐		47039	Комплект сушок для посуду без рами (без піддона) 600мм VIBO (GV60PVCP)	- 1 +	к-т
12	☐		50677	Комплект сушок для посуду з рамою (1 піддон, нерж. сталь) 600мм VIBO	- 1 +	к-т
13	☐		57722	Дюбель Twister під Rastex DU232 (9047644) Hettich	- 84 +	шт
14	☐		190258	Конфірмат (стяжка) під шестигранник 6,4-50 цинк	- 342 +	шт
15	☐		61136	Дюбель під стяжку VB DU 321 (9021847) Hettich	- 415 +	шт
16	☐		61281	Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich	- 140 +	шт
17	☐		83203	Дюбель Twister під Rastex DU 243 (9047862) Hettich	- 48 +	шт
18	☐		83984	Дюбель подвійний під Rastex DU 853 49/30мм (1079580) Hettich	- 4 +	шт
19	☐		84629	Стяжка VB 35/18, чорна (9116928) Hettich	- 415 +	шт
20	☐		90302	Гвинт М6 L=25 цинк білий	- 74 +	шт
21	☐		91234	З'єднувальна пластинка 40x40 цинк	- 2 +	шт

Замовлення:

Назва виробу: 9998

viyar

Ілюстрована специфікація фурнітури та комплектуючих

22	☐		98843	Сушарка для посуду 600мм (нерж.сталь) Muller	- 1 +	шт
23	☐		130344	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	- 16 +	шт
24	☐		130345	Монтажна пластина AXILO 78 пластик чорний під шуруп Hafele (637.76.333)	- 16 +	шт
25	☐		131676	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 80мм (637.76.352)	- 16 +	шт
26	☐		190252	Саморізи 4,0x30 цинк	- 64 +	шт
27	☐		191759	Кріплення для монтажу настінних панелей Muller Click 2	- 209 +	к-т
28	☐		199667	Комплект сушарок для посуду без рами (без піддону) 600мм, графіт VIBO (GV60PVSCVGF)	- 1 +	к-т
29	☐		199672	Піддон для сушарки пластик 600мм сірий VIBO (VP600GF)	- 2 +	шт

Замовлення:

Назва виробу: 9998

