


**Перелік ключових плитних матеріалів в заказі:**

ДСП 18 мм (Корпусний)_1
 ДСП 18 мм (Фасадний)_1

Перелік ключових профільних матеріалів в заказі:

Алюминієвий профіль білий мат. для світодиод. ленти наклад. 17x8мм L=2м (арт: 45442)
 Профіль GOLA горизонтальний с пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type L, чорний браш (арт: 117890)
 Профіль для LED-ленти, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюміній, білий мат (арт: 110029)
 Уплотнитель цокольный 18 мм (L=3000мм) Thermoplast (арт: 81885)
 Хром


Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Конструктор: Семенюка

0929 Кухонне наповн Тернопіль 4/4 Острів

LED



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

viyar

Специфікація дочірніх збірних одиниць

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ВхШхГ)
M.1	(1.0)	1	M.1	909 x 960 x 593
M.2	(2.0)	1	M.2	909 x 925 x 598
M.3	(3.0)	1	M.3	909 x 900 x 598
M.4	(4.0)	1	M.4	909 x 900 x 592
M.5	(5.0)	1	M.5	921 x 1845 x 1204

Специфікація профілів та профільної

Алюминиевый профиль белый мат. для светодиод. ленты
наклад. 17х8мм L=2м (арт: 45442)


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
41	(0_41)	1	Профиль	1825
43	(0_43)	1	Профиль	1825

Профиль для LED-ленты, УГЛОВОЙ, L = 2м, алюминий, белый
мат (арт: 110029)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
45	(0_45)	1	Профиль 864	864
46	(0_46)	1	Профиль 864	864
47	(0_47)	1	Профиль 864	864
48	(0_48)	1	Профиль 864	864
49	(0_49)	1	Профиль 889	889
50	(0_50)	1	Профиль 889	889
51	(0_51)	1	Профиль 889	889
52	(0_52)	1	Профиль 889	889

Хром

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
42	(0_42)	1	Профильalum 15*15	1825
44	(0_44)	1	Профильalum 15*15	1825



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
10	(1_10)	1	(М.1) бок	791 x 580 x 18
2	(1_2)	1	(М.1) бок	791 x 580 x 18
3	(1_3)	1	(М.1) дно	925 x 580 x 18
4	(1_4)	1	(М.1) связь	889 x 90 x 18
8	(1_8)	1	(М.1) зад	791 x 889 x 18
9	(1_9)	1	(М.1) связь	889 x 72 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
5	(1_5)	1	(М.1) фальш без фрез	776 x 448, x 18
6	(1_6)	1	(М.1) Фронтальна	776 x 472 x 18


Специфікація профілів та профільної

Хром

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
7	(1_7)	1	(М.1) Профиль	2

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
131772	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- БІЛИЙ	2
60837	Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм	20
61281,5 7722	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель	9
57412,1 90209,1 1361,11 361,113 61,1136 1	Ножка кухонная Н=100мм, черная, Scilm + шкант + 4 шур	5
83235,8 3240	Петля Hettich Sensys 8639i, 90° равнолежащая (9085170) довод	2
87322,1 1361,11 361	Пластина с клипсой сложная к ДСП Scilm	3
84628,6 1136	Рафикс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich	4
122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLA	1
115393, 115389	флаймун вібо	1
38878	Шкант деревянный Бук 8x35 Muller	6



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Складальна одиниця

(1.0)

Габарит (ШВГ): 909 x 960 x 593

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
17	(1_17)	1	(М.2) связь	889 x 72 x 18
14	(2_14)	1	(М.2) бок	791 x 580 x 18
15	(2_15)	1	(М.2) связь	889 x 72 x 18
16	(2_16)	1	(М.2) зад	791 x 889 x 18
18	(2_18)	1	(М.2) дно	925 x 580 x 18
19	(2_19)	1	(М.2) бок	791 x 580 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 1				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
12	(2_12)	1	(М.2) Ф Я	776 x 472 x 18
13	(2_13)	1	(М.2) Ф Я	776 x 447 x 18

Специфікація профілів та профільної

Хром				
Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
20	(1_20)	1	(М.2) Профиль	2

Специфікація фурнітури та комплектуючих


Арт.	Назва	Кільк
131776	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- АНТРАЦИТ	4
60837	Зенкер-Конфирмат 6,4x50мм	20
61281,57722	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель	9
57412,190209,1361,11361,11361	Ножка кухонная Н=100мм, черная, Scilm + шкант + 4 шур	4
87322,1361,11361	Пластина с клипсой сложная к ДСП Scilm	2
84628,61136	Рафикс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich	4
122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLA	1
46741	ут магічний 900мм лівий білий_хром, Galaxy VIBO (SMACE45SXFMBASC	1
38878	Шкант деревянный Бук 8x35 Muller	4

Назва: М.2

Позначення: (2.0)

Габарит (ВхШхГ): 909 x 925 x 598

Кількість: 1



Замовлення:	Складальна одиниця	Габарит (ШВГ): 909 x 925 x 598	viyar
Назва виробу: 0929 остр	(2.0)	Кількість: 1	

Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхГ)
24	(3_24)	1	(М.3) связь	864 x 72 x 18
25	(3_25)	1	(М.3) зад	791 x 864 x 18
26	(3_26)	1	(М.3) связь	864 x 72 x 18
27	(3_27)	1	(М.3) дно	900 x 580 x 18
28	(3_28)	1	(М.3) бок	791 x 580 x 18
30	(3_30)	1	(М.3) бок	791 x 580 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	абарит (ДхШхГ)
22	(3_22)	1	(М.3) Ф Я	776 x 457 x 18
23	(3_23)	1	(М.3) Ф Я	776 x 437 x 18

Специфікація профілів та профільної


Хром

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
29	(1_29)	1	(М.3) Профиль	2

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
131776	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- АНТРАЦИТ	4
60837	Зенкер-Конфирмат 6,4x50мм	20
162694	Магічний кут Camellia 800мм графіт мулер універс	1
61281,5 7722	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель	9
57412,1 90209,1 1361,11 361,113 61,1136 1	Ножка кухонная Н=100мм, черная, Scilm + шкант + 4 шур	4
83235,8 3240	Петля Hettich Sensys 8639i, 90° равнолежашая (9085170) довод	2
87322,1 1361,11 361	Пластина с клипсой сложная к ДСП Scilm	2
84628,6 1136	Рафикс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich	4
122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLA	1
38878	Шкант деревянный Бук 8x35 Muller	4

Назва: М.3
Позначення: (3.0)
Габарит (ВхШхГ): 909 x 900 x 598
Кількість: 1



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Складальна одиниця

(3.0)

Габарит (ШВГ): 909 x 900 x 598

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
36	(3_36)	1	(М.4) связь	864 x 72 x 18
33	(4_33)	1	(М.4) бок	791 x 580 x 18
34	(4_34)	1	(М.4) бок	791 x 580 x 18
35	(4_35)	1	(М.4) дно	900 x 580 x 18
37	(4_37)	1	(М.4) зад	791 x 864 x 18
38	(4_38)	1	(М.4) связь	864 x 72 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхГ)
39	(4_39)	1	(М.4) Ф Я	776 x 447 x 18
40	(4_40)	1	(М.4) Ф Я	776 x 447 x 18


Специфікація профілів та профільної

Хром

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
32	(1_32)	1	(М.4) Профиль	2

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
131776	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- АНТРАЦИТ	4
60837	Зенкер-Конфирмат 6,4x50мм	20
162693	Магічний кут Bluebell 900мм графіт правого відкривання Muller	1
61281,5 7722	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель	9
57412,1 90209,1 1361,11 361,113 61,1136 1	Ножка кухонная Н=100мм, черная, Scilm + шкант + 4 шур	4
87322,1 1361,11 361	Пластина с клипсой сложная к ДСП Scilm	2
84628,6 1136	Рафикс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich	4
122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLA	1
38878	Шкант деревянный Бук 8x35 Muller	4



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Складальна одиниця

(4.0)

Габарит (ШВГ): 909 x 900 x 592

Кількість: 1



Специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ)
54	(5_54)	1	(М.5) Цоколь	182 x 95 x 18
58	(5_58)	1	(М.5) Цоколь	182 x 95 x 18

ДСП 18 мм (Фасадный) 1

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ)
60	(5_60)	1	(М.5) боковушка	120 x 904 x 18

Компакт-плита FUNDERMAX HPL (Enduro) 0428 NN Cave Пещера /

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ)
61	(5_61)	1	(М.5) стільниця	184 x 120 x 12

Стекло Диамант 4 мм (арт: 20829)

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ)
62	(5_62)	1	(М.5) скло	164 x 405 x 4
63	(5_63)	1	(М.5) скло	164 x 405 x 4

Специфікація профілів та профільної

Профиль GOLA горизонтальный с пазом для LED Ferro Fiori,


Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
56	(5_56)	1	(М.5) Профиль	1825
57	(5_57)	1	(М.5) Профиль	1825

Уплотнитель цокольный 18 мм (L=3000мм) Thermoplast (арт:

Поз.	Позначення	Кільк	Назва	Довжина
55	(5_55)	1	(М.5) Профиль	1825
59	(5_59)	1	(М.5) Профиль	1825

Специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк
61281,8 3204	МИНИФИКС- стяжка Rastex 15/18_ + дюбель М6 для КП	8
11354,1 1353	Опора М6	3



Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

Складальна одиниця

(5.0)

Габарит (ШВГ): 921 x 1845 x 1204

Кількість: 1



Загальна специфікація панелей та плоских деталей

ДСП 18 мм (Корпусный) 1 (всього панелей цього мат.: 26 шт / 9,43 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
10	(1_10)	1	(М.1) бок	791 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
17	(1_17)	1	(М.2) связь	889 x 72 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
2	(1_2)	1	(М.1) бок	791 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
3	(1_3)	1	(М.1) дно	925 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
4	(1_4)	1	(М.1) связь	889 x 90 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
8	(1_8)	1	(М.1) зад	791 x 889 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
9	(1_9)	1	(М.1) связь	889 x 72 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
14	(2_14)	1	(М.2) бок	791 x 580 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
15	(2_15)	1	(М.2) связь	889 x 72 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
16	(2_16)	1	(М.2) зад	791 x 889 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
18	(2_18)	1	(М.2) дно	925 x 580 x 18 крив	0,8 мм	Див. Кресл.	0,4 мм	0,4 мм	
19	(2_19)	1	(М.2) бок	791 x 580 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
24	(3_24)	1	(М.3) связь	864 x 72 x 18	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
25	(3_25)	1	(М.3) зад	791 x 864 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
26	(3_26)	1	(М.3) связь	864 x 72 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
27	(3_27)	1	(М.3) дно	900 x 580 x 18 крив	0,8 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
28	(3_28)	1	(М.3) бок	791 x 580 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
30	(3_30)	1	(М.3) бок	791 x 580 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
36	(3_36)	1	(М.4) связь	864 x 72 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	
33	(4_33)	1	(М.4) бок	791 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
34	(4_34)	1	(М.4) бок	791 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
35	(4_35)	1	(М.4) дно	900 x 580 x 18 крив	Див. Кресл.	0,8 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
37	(4_37)	1	(М.4) зад	791 x 864 x 18 крив	Див. Кресл.	0,4 мм	Див. Кресл.	Див. Кресл.	
38	(4_38)	1	(М.4) связь	864 x 72 x 18	0,4 мм	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	
54	(5_54)	1	(М.5) Цоколь	1825 x 95 x 18 крив	0,4 мм	Див. Кресл.	0,4 мм	0,4 мм	
58	(5_58)	1	(М.5) Цоколь	1825 x 95 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,4 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический
0,8 мм — Кромка 0,8 x 22 мм Технический

ДСП 18 мм (Фасадный) 1 (всього панелей цього мат.: 9 шт / 3,9 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
5	(1_5)	1	(М.1) _фальш без фрез	776 x 448,5 x 18					
6	(1_6)	1	(М.1) Фронтальна	776 x 472 x 18					
12	(2_12)	1	(М.2) Ф Я	776 x 472 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
13	(2_13)	1	(М.2) Ф Я	776 x 447 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
22	(3_22)	1	(М.3) Ф Я	776 x 457 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
23	(3_23)	1	(М.3) Ф Я	776 x 437 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
39	(4_39)	1	(М.4) Ф Я	776 x 447 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
40	(4_40)	1	(М.4) Ф Я	776 x 447 x 18	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	
60	(5_60)	1	(М.5) _боковушка	1200 x 904 x 18	0,4 мм	0,4 мм	0,8 мм	0,8 мм	

0,4 мм — Кромка 0,4x22 Технический

ДСП 18 мм (Фасадный) 1 (всього панелей цього мат.: 1 шт / 2,22 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
				0,8 мм	—	Кромка 0,8 x 22 мм	Технический		
Компакт-плита FUNDERMAX HPL (Enduro) 0428 NN Cave Пещера / черное ядро 4100x1300x12мм (арт: 60308)									
Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
61	(5_61)	1	(М.5) _стілниця	1845 x 1204 x 12 крив					

Стекло _Диамант 4 мм (арт: 20829) (всього панелей цього мат.: 2 шт / 1,33 м2)

Поз.	Позначен	Кільк	Назва	Габарит (ДхШхТ) крив	кр. Д1	кр. Д2	кр. Ш1	кр. Ш2	Примітка
62	(5_62)	1	(М.5) скло	1645 x 405 x 4					
63	(5_63)	1	(М.5) скло	1645 x 405 x 4					

Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр



Загальна специфікація фурнітури та комплектуючих

Арт.	Назва	Кільк.
131776	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- АНТРАЦИТ	12
131772	Демпфер врізний О5мм BI-MATERIALE, Italiana Ferr- БІЛИЙ	2
60837	Зенкер--Конфирмат 6,4x50мм	80
162693	Магічний кут Bluebell 900мм графіт правого відкривання Muller	1
162694	Магічний кут Camellia 800мм графіт мулер універс	1
61281,83204	МИНИФИКС- стяжка Rastex 15/18_ + дюбель М6 для КП	8
61281,57722	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+ дюбель	36
57412,190209, 11361,11361,1 1361,11361	Ножка кухонная Н=100мм, черная, Scilm + шкант + 4 шур	17
11354,11353	Опора М6	3
83235,83240	Петля Hettich Sensys 8639i, 90° равнолежашая (9085170) довод	4
87322,11361,1 1361	Пластина с клипсой сложная к ДСП Scilm	9
84628,61136	Рафікс+ 8- 35/18, біла (9116929) Hettich	16
122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLLA	4
46741	ут магічний 900мм лівий білий_хром, Galaxy VIBO (SMACE45SXFMBOMBASC	1
115393,115389	флаймун вібо	1
38878	Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller	18

Замовлення:

Назва виробу: 0929 остр

