


# 00-0000929\_Кух наповнення\_Тернопіль


## Загальний вигляд, розміщення на плані



Встановити середню частину, потім пристикувати ліву та праву. Наружні боковини зроблені з запасом на підрізання +100 мм.

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль


## Загальний вигляд, матеріали фурнітура



Матеріал корпусів та фасадів ДСП 18\_0166 PD Базальт\_189863\_лицеві країки 0,8 мм, внутрішні 0,4 мм у кольорі ДСП\_підсвітки зроблені врізними чорними профілями з молочною лінзою, LED стрічка\_5000 к\_180846\_нижні фасади с ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА 8 мм\_51847+"П" подібний ал. проф 12x10x1 пофарбований у чорний матовий колір. Скло фасадів приклеєно ультрофіолетом на алюмінієві п'ятаки Ø16x8\_M4x7( П'ятаки виготовляються під замовлення). Ручки на скло чорні\_124179 з пластиковими шайбами\_36883 та гвинтами з плоскою голівкою.


00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## Вид спереду




# 00-0000929\_Кух наповнення Ліва частина\_Тернопіль

## Вид зверху




00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль  
Блоки конструкції



## КАРКАС +Бічні ПАНЕЛІ

## 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль № деталей, послідовність збирання

## КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ



Ніжки HAFELE  
AXILO

### ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

**1** Зібрати колони з деталей №41, 51, 52, 80, 81, 85 та №42, 50, 78, 79. **УВАГА №37,38 СТАВИТИ на защілки\_191759 ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВСЬОГО СТЕНДУ ЦІЛКОМ.**

**2** Встановити Колони на основу з ніжками №19, з'єднати основу з планками № 26, 33, 35, 36 за допомогою гвинтів М 6х25 потай та мініфіксів.

**3** Прокласти дроти підсвітки сзаду за планками, відрегулювати ніжки, щоб стенд став у рівень.

**4** Зібрати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ з деталей №31, 46, 82. Приєднати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ до боковини №18 гвинтами М6х25 потай, з сторони №31 приєднати ЛІВУ БОКОВИНУ СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ стенду. Боковини №16,18 приєднуються до частин стендів на гвинти М 6х25 потай (передня частина дна на мініфікси) для зручності підрізання та збирання. **№16 ПІДРІЗАТИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ стенду цілком (дан запас 100 мм)**

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей

## КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

### Спецификация на панели

| Поз. | Наименование                 | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во | Облицовка(LLWW)                                             |
|------|------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |                              | Длина          | Ширина |         |        |                                                             |
| 16   | 0929_Лів_Ч_Бік_Лів накл      | 2400           | 838    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 18   | 0929_Лів_Ч_Бік_Пр накл       | 2400           | 620    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 19   | 0929_Лів_Ч_Бік_Низ           | 2380           | 619    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 26   | 0929_Лів_Ч_Планка зад_Верх   | 336            | 2344   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 31   | _Кут 3_едн_Лів_Бік Пр        | 2400           | 200    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 33   | 0929_Лів_Ч_Планка зад_Низ    | 200            | 2344   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 35   | 0929_Лів_Ч_Планка зад_Низ    | 200            | 2344   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 36   | 0929_Лів_Ч_Планка зад_Низ    | 200            | 2344   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 37   | 0929_Лів_Ч_Колона_Лиц панель | 2131           | 219,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 38   | 0929_Лів_Ч_Колона_Лиц панель | 2131           | 219,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 41   | 0929_Лів_Ч_Колона_ Бік_Лів   | 2132           | 209    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 42   | 0929_Лів_Ч_Колона_ Бік_Лів   | 2132           | 209    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 46   | _Кут 3_едн_Лів_Бік Пр        | 2400           | 182    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 50   | 0929_Лів_Ч_Колона_ Бік_Лів   | 2132           | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 51   | 0929_Лів_Ч_Колона_ Бік_Лів   | 2132           | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 52   | 0929_Лів_Ч_Колона_ЗС         | 2096           | 183,5  | 18      | 2      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 72   | 0929_Лів_Ч_Цоколь            | 2379           | 51     | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 78   | 0929_Лів_Ч_Колона_Верх       | 183,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 79   | 0929_Лів_Ч_Колона_Верх       | 183,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 80   | 0929_Лів_Ч_Колона_Верх       | 183,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 81   | 0929_Лів_Ч_Колона_Верх       | 183,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 82   | 0929_3_едн кут Ребра         | 181            | 181    | 18      | 5      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 85   | 0929_Лів_Ч_Колона_Верх       | 183,5          | 163    | 18      | 8      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

## КАРКАС +Бічні ПАНЕЛІ

### Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Наименование                                                               | Артикул              | Кол-во |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|      | Монтажна пластина AXILO 48 кругла з вушком пластик чорний під шуруп Hafele | 164548               | 3      |
|      | Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 60мм (637.76.351)                    | 130341               | 3      |
|      | Гвинт для опори 308 35мм з отвором під шестигранник SAMAR                  | 66834                | 12     |
|      | Опора для шафи h = 50мм d = 38мм, м / о 32мм, під шестигран. SAMAR         | 66829                | 12     |
|      | Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)        | 130344               | 2      |
| 34   | Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 60мм (637.76.351)                    | 130341               | 1      |
| 48   | Монтажна пластина AXILO 48 кругла з вушком пластик чорний під шуруп Hafele | 164548               | 1      |
| 132  | Тримач-кліпса цоколя до опори d = 28мм, сталь (для арт.308) SAMAR          | 66837,11361          | 5      |
| 136  | Кріплення для стінових панелей_MULLER (аналог SISO)КРЧГЛА_сз 4x30          | 191759,190247,190259 | 16     |
| 139  | МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб                           | 61281,57722          | 30     |
| 140  | Опора М6                                                                   | 11354,11353          | 11     |
| 142  | РАФИКС-Стяжка VB 35/18 (Черная)+дюбель                                     | 84629,61136          | 20     |
| 145  | Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный                                           | 190166               | 100    |
| 147  | Шкант деревянный 8x35мм                                                    | 190209               | 56     |
| 149  | 16x8                                                                       |                      | 12     |
| 150  | 10                                                                         |                      | 12     |
| 152  | Муфта под ножку М 6 СВ03Н крепл_диам 8                                     | 11353                | 6      |
| 155  | Муфта оцинков для ножки М6 10x13                                           | 11353                | 76     |
| 156  | Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк білий                               | 204105               | 68     |
| 159  | Шуруп 4x30 мм Muller                                                       | 190259               | 8      |
| 169  | Шуруп 4x16                                                                 | 11361                | 12     |
| 171  | Шуруп 4x16 Muller                                                          | 190247               | 4      |
| 173  | Шуруп 3,5x16                                                               | 79054                | 4      |
| 174  | Саморезы 3,5x16мм, оцинкованные                                            | 11358                | 24     |


# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей, послідовність збирання

### НИЖНЯ ЧАСТИНА



Кутові  
з'єднання на  
LAMELLO



### ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

- 1\_Зібрати тумбу з №17, 22, 23, 29, 30. НА LAMELLO та конфірмати. БЕЗ №23. Потім вставити бічні частини №76, 77 та ребра 83, 84, потім на конфірмати прикрутити №39, 40.
- 2\_Прикрутити Боковини №43, 44, 45 до низа №22 та задн стінки №17 на конфірмати. Приєднати до них планки №69, 70 та полиці №62, 63. В САМОМУ КІНЦІ КРІПИТИ №23
- 3\_Поклеїти алюмінієвий пофарбований у чорний колір "П" подібний профіль на скло. Профіль на кутах під 45°. На скло з ал профілем поклеїти, за допомогою шаблонів з ДВП, П'ЯТАКИ (клей ультрофіолет). Ручки кріпити поклавши з двох сторін скла пластикові шайби 36883 крутити на гвинти з пл голівкою М 4. Після висихання клея крутити скляні фасади на вказані карго гвинтами М 4x6-8, через п'ятаки.
- 5\_Готову тумбу приєднати до дна №19, бічних колон та планок №35, 36 на гвинти М 6x25 потай. Принеобхідності підрегулювати ніжки.

## НИЖНЯ ЧАСТИНА

### 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль № деталей

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование                         | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во | Облицовка[LLWW]                                             |
|------|--------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                      | Длина          | Ширина |         |        |                                                             |
| 15   | ЗПЯ 54070 (секция Б)                 | 327            | 84     | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 17   | 0929_Лів_Ч_Кух низ_ЗС                | 1903           | 800    | 18      | 1      |                                                             |
| 22   | 0929_Лів_Ч_Кух низ_Низ_LAMELLO       | 1938           | 600    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 23   | 0929_Лів_Ч_Кух низ_Верх_LAMELLO      | 1938           | 600    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 29   | 0929_Лів_Ч_Кух низ_Бік Пр_LAMELLO    | 835            | 600    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 30   | 0929_Лів_Ч_Кух низ_Бік Лів_LAMELLO   | 835            | 600    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 39   | _0929_Лів_Ч_Кух_Низ_Бік Лів_2        | 800            | 567,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 40   | _0929_Лів_Ч_Кух_Низ_Бік Пр_2         | 800            | 567,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 43   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Бік сер_Лів   | 782,5          | 567,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 44   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Бік сер_Пр    | 782,5          | 567,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 45   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Бік сер       | 782,5          | 567,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 62   | 0929_Лів_Ч_Полиця нижн під 19404     | 364            | 566,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 63   | 0929_Лів_Ч_Полиця нижн під 19406     | 364            | 566,5  | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 69   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Планка верхня | 1760           | 100    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 70   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Планка верхня | 1760           | 100    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 76   | _0929_Лів_Ч_Загл_Пр                  | 800            | 53,5   | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub> |
| 77   | _0929_Лів_Ч_Загл_Лів                 | 800            | 53,5   | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub> |
| 83   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Редро_Пр      | 53,5           | 561,5  | 18      | 4      |                                                             |
| 84   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Редро         | 53,5           | 561,5  | 18      | 4      |                                                             |
| 89   | _0929_Лів_Ч_Фасад скло_на 87485      | 791            | 583    | 8       | 1      |                                                             |
| 90   | _0929_Лів_Ч_Фасад скло_на 87485      | 791            | 426    | 8       | 1      |                                                             |
| 91   | _0929_Лів_Ч_Фасад скло_на 87485      | 791            | 383    | 8       | 1      |                                                             |
| 92   | _0929_Лів_Ч_Фасад скло_на 87485      | 791            | 376    | 8       | 1      |                                                             |
| 93   | Шаблон_87485                         | 793            | 585    | 3       | 1      |                                                             |
| 94   | ШАБЛОН_64070                         | 793            | 428    | 3       | 1      |                                                             |
| 95   | ШАБЛОН_19404                         | 793            | 385    | 3       | 1      |                                                             |
| 96   | ШАБЛОН_64075                         | 793            | 378    | 3       | 1      |                                                             |

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

## НИЖНЯ ЧАСТИНА

### 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

#### № деталей


Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз | Наименование                                                                               | Артикул       | Кол-во |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | Винт М6 * 60 з потайною головкою                                                           | 111920        | 8      |
|     | Комплект Muller Vox L-500 H-84 белый                                                       | 26743         | 1      |
|     | Смітник висувний 450мм 2x27л (без напрямних) Muller                                        | 64070         | 1      |
|     | Смітник висувний 400мм 2x18л з доводчиком з кришкою білий Muller                           | 64075         | 1      |
|     | Гвинт для опори 308 35мм з отвором під шестигранник CAMAR                                  | 66834         | 6      |
|     | Система для сміття в стільницю Ferro Fiori 9070 208, нержавіюча сталь, чорний              | 169885        | 1      |
|     | Система для сміття в стільницю Ferro Fiori 9060 200, нержавіюча сталь, алюміній браш       | 169883        | 1      |
|     | Мусорниця виїжджувальна 600мм (20+20+10+9)л с доводчиком , h=447мм, Globe VIBO (PGTM604MG) | 87485         | 1      |
|     | Мусорниця Scorgio 2x16л сіра_висув 400_БЕЗ кріпл фасаду                                    | 19404         | 1      |
|     | Смітник 400_Висувний_WIDDER 2 відра_БЕЗ кріпл фасаду                                       | 19406         | 1      |
| 130 | Петля Sensys 165° с доводчиком для стеклянных дверей, вкладная, В4                         | 90878         | 2      |
| 133 | Адаптер монтажный под приклеивание чашки Sensys TX21                                       | 68634         | 2      |
| 134 | Чашка петли Sensys под приклеивание TX21                                                   |               | 2      |
| 138 | Монтажная планка Sensys линейная LR20, D5, экск. резул.                                    | 48142         | 2      |
| 139 | МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб                                           | 61281,57722   | 4      |
| 141 | МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм                                             | 61281,83203   | 6      |
| 142 | РАФИКС-Стяжка VB 35/18 (Черная)+дюбель                                                     | 84629,61136   | 48     |
| 143 | Стяжка (Tab) It F-РК 2_з фіксатором Чорний_ДСП 16 мм+єврогвинт                             | 141204,190179 | 12     |
| 145 | Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный                                                           | 190166        | 69     |
| 147 | Шкант деревянный 8x35мм                                                                    | 190209        | 9      |
| 148 | Шкант деревянный 8x35мм під18                                                              | 190209        | 2      |
| 150 | 10                                                                                         |               | 3      |
| 151 | Ограничитель угла открывания Sensys 8657i, 165°/90°-135°                                   | 9090864       | 2      |
| 154 | Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик                       | 9099871       | 2      |
| 155 | Муфта оцинков для ножки М6 10x13                                                           | 11353         | 20     |
| 156 | Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк білий                                               | 204105        | 8      |
| 159 | Шуруп 4x30 мм Muller                                                                       | 190259        | 24     |
| 163 | Шайба-втулка Starke для скла під ручку                                                     | 36883         | 16     |
| 166 | Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch                                             | 124179        | 4      |
| 167 | Демпфер вр_АНТРАЦИТ 2.5 мм, It Fer(диам8,8, отв диам 5x9)                                  | 131776        | 24     |
| 170 | Шуруп 4,5x16 белый                                                                         | 4,5x16 zn     | 4      |
| 171 | Шуруп 4x16 Muller                                                                          | 190247        | 24     |

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей, послідовність збирання

### СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА



### ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

- 1\_Зібрати каркас з деталей № 25, 55, 56, 67, 68, 75. Закріпити каркас до бічних колон, нижньої частини та задніх панелей на гвинти М 6х25 потай.
- 2\_На панель №24 закріпити релінг 53484 та 194009, вивести дроти для підключення за задні планки, вгору. №24 Кріпити на зашілки 191759 тільки після збирання всіх частин стендів.

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей

### СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование                     | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во | Облицовка[LL'WW']                                           |
|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                  | Длина          | Ширина |         |        |                                                             |
| 24   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_Середн_Ліц панель | 1903           | 505    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub> |
| 25   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_середн_ЗС         | 470            | 1904   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 55   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_середн_Верх       | 1904           | 173    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 56   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_середн_Верх       | 1904           | 173    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 67   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_Середн_Бік Пр     | 506            | 359    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 68   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_Середн_Бік ЛІВ    | 506            | 359    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 75   | 0929_ЛІВ_ч_Кух_середн_Редра      | 470            | 145    | 18      | 5      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)  
2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки


| Поз. | Наименование                                                            | Артикул              | Кол-во |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|      | Комплект кріплень релінгової системи Cosma USEIT, 3 шт                  | 194011               | 3      |
|      | Релінг кухонний Cosma PIANO 2.0 L = 900mm, чорний                       | 53484                | 1      |
|      | Комплект заглушок релінгової системи Cosma USEIT, 2 шт, чорний браш     |                      | 1      |
|      | Комплект заглушок релінгової системи Cosma USEIT, 2 шт, чорний браш     | 194010               | 1      |
|      | Профіль релінгової системи Cosma USEIT, L = 3000 мм, чорний браш (м.п.) | 194009               | 1      |
| 136  | Кріплення для стінкових панелей_MULLER (аналог SISOKRUGLA_сз 4x30       | 191759,190247,190259 | 15     |
| 146  | Конфирмат+зенок 6,4x50мм, оцинкованный                                  | 60837                | 63     |
| 148  | Шкант деревянный 8x35мм пів18                                           | 190209               | 38     |
| 155  | Муфта оцинков для ножки М6 10x13                                        | 11353                | 22     |
| 156  | Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк ділий                            | 204105               | 26     |
| 171  | Шуруп 4x16 Muller                                                       | 190247               | 3      |

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей, послідовність збирання

### ВЕРХНЯ ЧАСТИНА

*ОБОВ'ЯЗКОВО ПІДКЛАСТИ шайби між планкою №64 та планкою каркасу 26, для необхідного зазору*



#### ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

- 1\_Закріпити планки №54, 64 до верхньої планки каркасу. **НЕ ЗАБУТИ** підкласти шайби між №64 та Планкою каркасу №26.
- 2\_Зібрати тумбу з деталей №21, 27, 28, 59, 60, 65, 66, 71. Кути на LAMELLO. ЗАВЕСТИ планку 71 за планку №54, фіксувати через верх №28 гвинтами М6 до торця планки №54. Дно №27 кріпити гвинтами М6 до середньої частини. Боки до колон, теж гвинтами М6.

00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль  
№ деталей

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование                         | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во | Облицовка[LLWW]                                             |
|------|--------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                      | Длина          | Ширина |         |        |                                                             |
| 21   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух_Верх_ЗС           | 614            | 1903   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 27   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух_Верх_Низ_LAMELLO  | 1938           | 359    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 28   | 0929_Лів_Ч_Бік_Кух_Верх_Верх_LAMELLO | 1938           | 359    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 54   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Планка_кріпл_2   | 180            | 1894   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>3</sub> W <sub>1</sub> |
| 59   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Бік_Лів_LAMELLO  | 649            | 359    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 60   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Бік_Гл_LAMELLO   | 649            | 359    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 64   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Планка_кріпл_3   | 100            | 1894   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 65   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Перегор_Пр       | 614,5          | 302    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 66   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Перегор_Лів      | 614,5          | 302    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 71   | 0929_Лів_Ч_Кух_Верх_Планка_кріпл     | 80             | 1903   | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>3</sub> |

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

3 - Кромка 2x22 Технический(2мм)


Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Наименование                                                               | Артикул | Кол-во |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|      | Піддон для сушки нерж. 700мм VIBO (VA700)                                  | 110965  | 2      |
|      | Комплект сушок для посуду без рами (без піддона) 700мм VIBO                | 119804  | 1      |
|      | Сушка для посуду 700мм (нерж.сталь) Muller                                 | 98844   | 1      |
|      | Висувний механізм для верхніх шухляд 600мм Karlo, графіт, VIBO (KARLO60GM) | 185489  | 1      |
| 145  | Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный                                           | 190166  | 8      |
| 146  | Конфирмат+зенк 6,4x50мм, оцинкованный                                      | 60837   | 36     |
| 148  | Шкант деревянный 8x35мм під18                                              | 190209  | 12     |
| 152  | Муфта под ножку М 6 СКВОЗН крепл_диам 8                                    | 11353   | 6      |
| 155  | Муфта оцинков для ножки М6 10x13                                           | 11353   | 16     |
| 156  | Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк ділий                               | 204105  | 6      |
| 157  | Винт М6 * 60 з потайною головкою                                           | 111920  | 6      |
| 160  | Шуруп 4x30 мм                                                              | 11364   | 5      |
| 171  | Шуруп 4x16 Muller                                                          | 190247  | 12     |
|      | Шайба діам 12x1,5_М 6                                                      |         | 6      |

# 00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

## № деталей, послідовність збирання

### КОРОНА



### ВСТАВКА ПІД КОРОНУ

Прикрутити корону, фіксуючи її до колон гвинтами М 6 до планки №26 мініфіксами. ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ВСТАВЛЯТИ ВСТАВКУ ПІД КОРОНУ

00-0000929\_Кух наповнення\_Ліва частина\_Тернопіль

№ деталей

КОРОНА

ВСТАВКА ПІД КОРОНУ

Спецификация на панели

| Поз | Наименование                         | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во | Облицовка[LLWW]                                             |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                      | Длина          | Ширина |         |        |                                                             |
| 20  | 0929_Ліб_Ч_Верх                      | 2380           | 601    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 32  | 0929_Ліб_Ч_Шапка                     | 2380           | 200    | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 47  | 0929_Ліб_Ч_Криша_Царга               | 2344           | 181    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 49  | 0929_Ліб_Ч_Криша_Царга               | 2344           | 181    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 53  | 0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Низ загл     | 1940           | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 57  | _0929_Ліб_Ч_Кух_Верх_Лиц панель загл | 136,5          | 1940   | 18      | 1      | L <sub>2</sub> L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub> |
| 61  | 0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_ЗС           | 118,5          | 1904   | 18      | 1      |                                                             |
| 73  | 0929_Ліб_Ч_Криша_Бік Ліб             | 181            | 601    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 74  | 0929_Ліб_Ч_Криша_Бік Ліб             | 181            | 601    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 86  | 0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро_Ліб    | 118,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 87  | 0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро_Ліб    | 118,5          | 191    | 18      | 1      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |
| 88  | 0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро сер    | 118,5          | 173    | 18      | 4      | L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub> |

1 - Кромка 0,4х22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 х 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Наименование                                     | Артикул     | Кол-во |
|------|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| 131  | Заглушка для проводов орех(коричневый)           | 84938       | 2      |
| 139  | МИНИФИКС- Экспентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб | 61281,57722 | 54     |
| 141  | МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм   | 61281,83203 | 19     |
| 145  | Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный                 | 190166      | 17     |
| 147  | Шкант деревянный 8х35мм                          | 190209      | 70     |
| 155  | Муфта оцинков для ножи M6 10x13                  | 11353       | 6      |
| 156  | Гвинт з потайною головною M6 L=25 цинк ділий     | 204105      | 18     |