


00-0000929_Кух наповнення_Тернопіль


Загальний вигляд, розміщення на плані



Встановити середню частину, потім пристикувати ліву та праву. Наружні боковини зроблені з запасом на підрізання +100 мм.

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

Загальний вигляд, матеріали фурнітура




Матеріал корпусів та фасадів ДСП 18_0166 PD Базальт_189863_лицеві країки 0,8 мм, внутрішні 0,4 мм у кольорі ДСП підсвітки зроблені врізними чорними профілями з молочною лінзою, LED стрічка_5000 к_180846_нижні фасади з ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА 8 мм_51847+"П" подібний ал. проф 12x10x1 пофарбований у чорний матовий колір. Скло фасадів приклеєно ультрофіолетом на алюмінієві п'ятаки Ø16x8_M4x7(П'ятаки виготовляються під замовлення). Ручки на скло чорні_124179 з пластиковими шайбами_36883 та гвинтами з плоскою голівкою.

Вид спереду







00-0000929_Кух наповнення_Права частина_Тернопіль
Вид зверху



КОРОНА


ВСТАВКА ПІД КОРОНОУ

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА НАПОВНЕННЯ



СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

ФАСАДИ СКЛО+ал проф чорний




Акрил 15 мм крутити на латунні втулки
При встановленні втулки нагріти

Підкладки з ПВХ 43x2 сверлити через шаблон ЛВЛ
ПВХ обробити фрезером по контуру фурнітури


Висувні полиці, напрямні прихов. монтажу

КАРКАС
+БІЧНІ
ПАНЕЛІ



Піддонч клеїти на двосторонній скотч
на висувні полиці

Бічні панелі та середню частину
кріпити до каркасу гвинтами М 6x25 по-
тай.



Шаблон для серії ПВХ 43x2
від фурнітури-92194


ШАБЛОНИ для приклеювання П'ЯТОК

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

№ деталей

КОРОНА

ВСТАВКА ПІД КОРОНУ



00-0000929_Кух наповнення Ліва частина_Тернопіль

№ деталей

КОРОНА

ВСТАВКА ПІД КОРОНУ

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
5	0929_Ліб_Ч_Верх	2276	601	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
17	0929_Ліб_Ч_Шапка	2276	200	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
25	0929_Ліб_Ч_Криша_Царга	2240	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
26	0929_Ліб_Ч_Криша_Царга	2240	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
29	0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Низ загл	1831	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
34	_0929_Ліб_Ч_Кух_Верх_Лиц панель загл	136,5	1831	18	1	L ₂ L ₂ W ₂ W ₂
36	0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_3С	118,5	1795	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
38	0929_Ліб_Ч_Криша_Бік Ліб	181	601	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
39	0929_Ліб_Ч_Криша_Бік Ліб	181	601	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
50	0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро_Ліб	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
51	0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро_Ліб	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
52	0929_Ліб_Ч_Бік_Кух Верх_Редро сер	118,5	173	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4х22 Технический(0,5мм)
2 - Кромка 0,8 х 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
90	Заглушка для проводов орех(коричневый)	84938	2
100	МИНИФИКС- Экцентрикoвая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	47
102	МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм	61281,83203	23
105	Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный	190166	17
106	Шкант деревянный 8х35мм	190209	64
111	Муфта оцинков для ножи M6 10х13	11353	6
112	Гвинт з потайною головкою M6 L=25 цинк білий	204105	12

00-00000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль


№ деталей

Ліва секція

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА_НАПОВНЕННЯ

Висувну полицю зібрати з №53,54,35
потім зверху встановити №30, 44 та
№47. ФОЛЬГОВАНІ ПІТДОНИ
ОБОВ'ЯЗКОВО клеїти на двосторонній
скотч до №30, рівняючи по центру.

УВАГА Полицю №92194 ОБОВ'ЯЗКОВО
встановлювати з підкладками з ПВХ
крайки 43х2. Після сверління ПВХ по
шаблону, проїти фрезою з
підшипниковим упором по контуру
полиці, щоб ПВХ прийняло форму
контурів полиці.



Прикладання шаблону ДВП до ПВХ
43х2

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА_НАПОВНЕННЯ

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка(L/W)
		Длина	Ширина			
30	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Верх	562	500	18	2	L ₂ W ₂ W ₂
35	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Середн Ч	520	440	18	2	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
44	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Зад планка	62	562	18	2	L ₁ L ₁ W ₂ W ₁
47	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Фасад	560	60	18	2	L ₃ W ₂ W ₂
53	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Бік Пр	440	40	18	2	L ₁ W ₁ W ₁
54	_Прав_Ч_Висув пол_під піддон_Бік /ліб	440	40	18	2	L ₁ W ₁ W ₁
65	ШАБЛОН ДЛЯ ПВХ_92194	110	521	3	1	

- 1 - Кромка 0,4х22 Технический(0,5мм)
2 - Кромка 0,8 х 22 мм Технический(0,8мм)
3 - Кромка 2х22 Технический(2мм)


Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
	Направляючі прихованого монтажу SC L=450 MULLER 18mm max 3D+сэ4х16		2
	Бічна захисна планка (2шт) для посудомийних машин, алюміній, Scilm	113446	1
	Підставка для вбудованого холодильника L=563 з базою для ніжок та шкантами, Scilm	92194	1
	Нижня частина ніжки кухонного розборної H = 150мм, чорна, Scilm	92192	4
	ПВХ_43х2_Чорна_	30525	2
	Піддон алюмінієвий 500хL563 Scilm	12331	1
	Піддон алюмінієвий 500хL563 графіт (без ущільнювача) Scilm	170535	1
100	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	18
102	МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм	61281,83203	8
105	Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный	190166	6
106	Шкант деревянный 8х35мм	190209	24

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

№ деталей

**КАРКАС
+Бічні
ПАНЕЛІ**



Ніжки HAFELE
AXILO

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

1 Зібрати колони з деталей №21, 24, 27, 43, 45, 49 та №22, 23, 28, 42, 46, 48. **УВАГА №15,16**
СТАВИТИ на защілки_191759 ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВСЬОГО СТЕНДУ ЦІЛКОМ.

2 Встановити Колони на основу з ніжками №4, з'єднати основу з планками № 14, 18, 19, 20 за допомогою гвинтів М 6х25 потай та мініфіксів.

3 Прокласти дроти підсвітки ззаду за планками, відрегулювати ніжки, щоб стенд став у рівень.

4 Зібрати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ. Приєднати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ до боковини №3 гвинтами М6х25 потай, приєднати ПРАВУ БОКОВИНУ ПРАВОЇ ЧАСТИНИ стенду. Боковини №2,3 приєднуються до частин стендів на гвинти М 6х25 потай (передня частина дна на мініфікси) для зручності підрізання та збирання. **№2 ПІДРІЗАТИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ стенду цілком, в разі необхідності.**

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

№ деталей

КАРКАС
+Бічні
ПАНЕЛІ

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
2	0929_Пр_Ч_Бік_Пр накл	2400	738	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
3	0929_Пр_Ч_Бік_Ліб накл	2400	620	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
4	0929_Ліб_Ч_Бік_Низ	2276	619	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
14	0929_Ліб_Ч_Планка зад_Верх	2240	336	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
15	0929_Ліб_Ч_Колона_Лиц панель	2131	222	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
16	0929_Ліб_Ч_Колона_Лиц панель	2131	222	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
18	0929_Ліб_Ч_Планка зад_Низ	2240	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
19	0929_Ліб_Ч_Планка зад_Низ	2240	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
20	0929_Ліб_Ч_Планка зад_Низ	2240	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
21	0929_Ліб_Ч_Колона_ Бік_Ліб	2132	209	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
22	0929_Ліб_Ч_Колона_ Бік_Ліб	2132	209	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
23	0929_Ліб_Ч_Колона_ Бік_Ліб	2132	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
24	0929_Ліб_Ч_Колона_ Бік_Ліб	2132	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
27	0929_Ліб_Ч_Колона_ЗС	2096	186	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
28	0929_Ліб_Ч_Колона_ЗС	2096	186	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
37	0929_Ліб_Ч_Цоколь	2275	51	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
42	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
43	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
45	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
46	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
48	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	163	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
49	0929_Ліб_Ч_Колона_Верх	186	163	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁


1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)
2 - Кромка 0,8 х 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
	Монтажна пластина AXILO 48 круга з вушком пластик чорний під шуруп Hafele	464548	4
	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 60мм (637.76.351)	130341	4
	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	130344	2
	Гвинт для опори 308 35мм з отвором під шестигранник SAMAR	66834	12
	Опора для шафи h = 50мм d = 38мм, м / о 32мм, під шестигран. SAMAR	66829	12
92	Тримач-кліпса цоколя до опори d = 28мм, сталь (для арт.308) SAMAR	66837,11361	5
97	Кріплення для стінових панелей_MULLER (аналог SIS0)КРУГЛА_сз 4х30	191759,190247,190259	16
100	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	23
101	Опора М6	11354,11353	7
105	Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный	190166	100
106	Шкант деревянный 8х35мм	190209	48
107	16х8		12
108	10		12
111	Муфта оцинков для ножки М6 10х13	11353	63
112	Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк білий	204105	52
117	Шуруп 4х30 мм Muller	190259	12
127	Шуруп 4х16	11361	12
128	Шуруп 3,5х16	79054	4
131	Саморезы 3,5х16мм, оцинкованные	11358	24

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

NEON



УВАГА! Підкасти по 1-2 шайби М 6 під середні кріплення карзо, у разі необхідності!



Кутові
з'єднання на
LAMELLO

Фіксувати до дна з
ніжками на
саморізи 4x30.

**УВАГА ПРИ ЗБИРАННІ
ВСТАНОВИТИ
ФУРНІТУРУ №92194 з
ПІДКЛАДКАМИ ПВХ.
ЦЕ НЕОБХІДНО ЩОБ
ВИСУВАЛИСЯ ПОЛИЦІ
З ПІТДОНАМИ.**

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

№ деталей

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
1	_Прав_Ч_Серед_ЗС	1957	1794	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
6	_Прав_Ч_Серед_Бік Лів_LAMELLO	1992	600	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
7	_Прав_Ч_Серед_Бік Пр_LAMELLO	1992	600	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
8	_Прав_Ч_Серед_Бік Серед_Пр_1	1957,5	567,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
9	_Прав_Ч_Серед_Бік Серед_Пр_2	1957,5	567,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
10	_Прав_Ч_Серед_Бік Серед_Лів_2	1957,5	567,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
11	_Прав_Ч_Серед_Бік Серед_Лів_1	1957,5	567,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
12	_Прав_Ч_Серед_Низ_LAMELLO	1829	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
13	_Прав_Ч_Серед_Верх_LAMELLO	1829	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
31	_Прав_Ч_Серед_2-га Ч_Полиця распорна_Верх	564	466	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
32	_Прав_Ч_Серед_2-га Ч_Полиця распорна	564	466	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
33	_Прав_Ч_Серед_ЗС_Верх	462	564	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)


2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
	Кріплення задньої стінки модуля під холодильник/дух шафа, L564*H555, Scilm	69091	1
	Планка для встановлення вбудованої духовки L=480, метал., Scilm	83580	1
	Планка для встановлення вбудованої духовки(мікрохвильовки) L=384, метал., Scilm	83579	1
87	Петля Sensys 165° с доводчиком, полунакладная, ВЗ_9099550_	50749	4
93	Чашка петли Sensys на шурупы TH52 D35		4
95	Монтажная планка Sensys LR37, D8	938229	4
99	Заглушка для чашки петли Sensys	82594	4
100	МИНИФИКС- Эксцентриксовая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	6
103	Стяжка (Tab) It F_PK 2_з фіксатором Чорний_ДСП 16 мм+єврогвинт	141204,190179	16
104	Стяжка распорная Hafele_ под 18_SC 8\60 (262.11.117)	64082	12
105	Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный	190166	73
106	Шкант деревянный 8x35мм	190209	23
110	Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик	24216	4
111	Муфта оцинков для ножки M6 10x13	11353	14
112	Гвинт з потайною головкою M6 L=25 цинк білий	204105	15
122	Шуруп 4,5x16 белый	4,5x16 zn	8
124	Демпфер вр_АНТРАЦИТ 2.5 мм, It Fer(диам8,8, отв диам 5x9)	131776	24
129	Шуруп 4x16 Muller	190247	59
130	Шуруп с плоской головкой 4x16	44412	26


"П" подібний профіль підрізати в районі завіс,
якщо вони його перетинають

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль № деталей ФАСАДИ У "П" подібному ал. профілі



По периметру скла приклеєний "П" подібний профіль
Чорний, кути під 45°

00-0000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль № деталей ШАБЛОНІВ З ДВП для ПРИКЛЕЮВАННЯ



Скло клеїти на алюмінієві п'ятаки та завіси під
приклеювання на ультрофіолет, за допомогою
шаблонів з ДВП

00-00000929_Кух наповнення_Ліва частина_Тернопіль

№ деталей ФАСАДИ у "П" подібному ал. профілі та шаблони ДВП

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LL/W]
		Длина	Ширина			
55	_0929_Ліб_Ч_Фасад скло_на 87485	1948	576	8	1	
56	_0929_Ліб_Ч_Фасад скло_на 87485	1948	569	8	1	
57	_0929_Ліб_Ч_Фасад скло_на 87485	1948	276	8	1	
58	_0929_Ліб_Ч_Фасад скло_на 87485	1948	175	8	1	
59	_0929_Ліб_Ч_Фасад скло_на 87485	1948	164	8	1	
60	_Прав_Ч_Шаблон прикл_2	1950	578	3	1	
61	Пр_Ч_Шаблон прикл_1	1950	571	3	1	
62	_Прав_Ч_Шаблон прикл_3	1950	278	3	1	
63	_Прав_Ч_Шаблон прикл_4	1950	177	3	1	
64	_Прав_Ч_Шаблон прикл_5	1950	166	3	1	

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
	Винт М6 * 60 з потайной головкой	111920	20
86	Петля Sensys 165° с доводчиком, полунакладная, ВЗ_9099550	50749	4
88	Адаптер монтажный под приклеивание чашки Sensys ТН+обмежувач	33041,24218	4
89	Адаптер монтажный под приклеивание чашки Sensys ТН_9081923_	33041	4
91	Ручка Ferra Fiori M 0091.128 черный Soft-touch	124179	5
93	Чашка петли Sensys на шурупы ТН52 D35		4
94	Монтажная планка Sensys LR37, D8_9071579_	938229	4
99	Заглушка для чашки петли Sensys	82594	4
110	Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик	24216	4
119	Шайба-бтулка Starke для стекла под ручку	36883	20
122	Шуруп 4,5x16 белый	4,5x16 зп	8
129	Шуруп 4x16 Muller	190247	8