

00-0000929_Кух наповнення_Тернопіль

Загальний вигляд, розміщення на плані




Встановити середню частину, потім пристикувати ліву та праву. Наружні боковини зроблені з запасом на підрізання +100 мм.

00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

Загальний вигляд, матеріали фурнітура

ОСЕМЕНІЧ
097-323-55-03

28.07.25




Матеріал корпусів та фасадів ДСП 18_0166 PD Базальт_189863_лицеві краї 0,8 мм, внутрішні 0,4 мм у кольорі ДСП_підсвітки зроблені врізними чорними профілями з молочною лінзою, LED стрічка_5000 к_180846_нижні фасади с ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА 8 мм_51847+"П" подібний ал. проф 12x10x1 пофарбований у чорний матовий колір. Скло фасадів приклеєно ультрофіолетом на алюмінієві п'ятаки Ø16x8_M4x7(П'ятаки виготовляються під замовлення). Ручки на скло чорні_124179 з пластиковими шайбами_36883 та гвинтами з плоскою голівкою.


00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

Загальний вигляд, з'єднання кутів, розтошування LED

4449




00-0000929_Кух наповнення_Тернопіль
ПОЛОЖЕННЯ СТЕНДІВ ВІДНОСНО СТІН



Чистовий розмір_БОКОВИНА В РОЗКРОЇ
ДАНА С ЗАПАСОМ 100 мм(838 мм)


00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

Вид спереду




00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

Вид зверху




00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

МОДУЛІ СБІРКИ



КОЛОНИ+ПЛАНКИ+ДНО № деталей



НІЖКИ HAFELE
AXILO

ПОСЛІДОВІСТЬ ЗБИРАННЯ:

1. Зібрати колони з деталей №52, 41, 51, 80, 81, 85 та №172, 184, 194, 195, 197. **УВАГА №38,179** СТАВИТИ на защілки 191759 ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВСЬОГО СТЕНДУ ЦІЛКОМ.
2. Встановити Колони на основу з ніжками №19, з'єднати основу з планками № 26, 33, 35, 36 за допомогою гвинтів М 6x25 потай та мініфіксів.
3. Прокласти дроти підсвітки ззаду за планками, відрегулювати ніжки, щоб стел став у рівень.
4. Зібрати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ з деталей №31, 46, 82. Приєднати КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ до боковини №18 гвинтами М6x25 потай, з сторони №31 присадити ЛІВУ БОКОВИНУ ПРАВОЇ ЧАСТИНИ СТЕНДУ. Боковини №128,18 присаджуються до частин стелів на гвинти М 6x25 потай (передня час- тина дна на мініфікси) для зручності підрізання та збирання.

Спецификация на панели

Поз	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
18	0929_Ліф_Ч_Бік_Пр накл	2400	620	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
19	0929_Сер_Ч_Низ_Ліф	2206,5	619	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
26	0929_Сер_Ч_Планка зад_Верх_Ліф	336	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
31	_Кут З'єдн_Ліф_Бік_Пр	2400	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
33	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_2_Ліф	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
35	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_1_Ліф	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
36	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_Ліф	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
38	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Лиц панель	2131	151	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
41	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Бік_Ліф	2132	209	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
46	_Кут З'єдн_Ліф_Бік_Пр	2400	182	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
51	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Бік_Пр	2132	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
52	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_ЗС	2096	115	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
72	0929_Сер_Ч_Цоколь_Ліф	2206	51	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
80	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Низ	115	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
81	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Верх	115	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
82	0929_З'єдн кут Ребро	181	181	18	5	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
85	0929_Сер_Ч_Колона_Ліф_Ребро	115	163	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
128	0929_Ліф_Ч_Бік_Ліф накл	2400	620	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
130	0929_Сер_Ч_Низ_Пр	2206,5	619	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
151	0929_Сер_Ч_Планка зад_Верх_Пр	336	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
154	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Бік_Пр	2132	209	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
170	0929_Сер_Ч_Задня_Пл_середн_Пр	2132	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
171	0929_Сер_Ч_Задня_Пл_середн_Ліф	2132	200	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
172	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Бік_Ліф	2132	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
175	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_Пр	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
176	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_2_Пр	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
177	0929_Сер_Ч_Планка зад_Низ_1_Пр	200	1988,5	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
179	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Лиц панель	2131	151	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
184	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_ЗС	2096	115	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
191	0929_Сер_Ч_Цоколь_Пр	2206	51	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
194	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Низ	115	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
195	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Верх	115	181	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
197	0929_Сер_Ч_Колона_Пр_Ребро	115	163	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)


2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз	Наименование	Артикул	Кол-во
	Кліпси для цоколя AXILO під шуруп пластик білий Hafele (637.38.054)	130344	2
	Гвинт для опори 308 35мм з отвором під шестигранник SAMAR	66834	22
	Опора для шафи h = 50мм d = 38мм, м / о 32мм, під шестигран. SAMAR	66829	22
	Монтажна пластина AXILO 48 круга з вушком пластик чорний під шуруп Hafele	164548	4
	Опора кухонна AXILO 78 з регулюванням 60мм (637.76.351)	130341	4
132	Тримач-кліпса цоколя до опори d = 28мм, сталь (для арт.308) SAMAR	66837,11361	10
136	Кріплення для стінових панелей_MULLER (аналог SISO)КРУГЛА_сз 4х30	191759,190247,190259	8
139	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+двд	61281,57722	57
140	Опора М6	11354,11353	14
141	МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм	61281,83203	16
142	РАФИКС-Стяжка УВ 35/18 (Черная)+дюбель	84629,61136	60
145	Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный	190166	42
147	Шкант деревянный 8x35мм	190209	65
149	16x8		22
150	10		31
155	Муфта оцинков для ножки М6 10x13	11353	76
156	Гвинт з потайною головкою М6 L=25 цинк білий	204105	76
169	Шуруп 4x16	11361	12
173	Шуруп 3,5x16	79054	4
174	Саморезы 3,5x16мм, оцинкованные	11358	44
223	Дюбель двойной под Минификс_стенка 19_ стяжка без перегородки	83984	30
225	Шкант 8x60 Muller	190135	20

НИЖНЯ ЧАСТИНА ЛІВА

№ деталей НИЖНЯ ЧАСТИНА ПРАВА



Кутові
з'єднання на
LAMELLO

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ:

- 1_Зібрати тумбу ЛІВУ з №17, 22, 23, 30, 43, 69, 70. НА LAMELLO та конфірмати. БЕЗ №23. Та Тумбу ПРАВУ з №29, 127, 138, 143, 187. БЕЗ №138. Потім з'єднати між собою ліву та праву тумбу, після цього прицілкнути на LAMELLO та саморізи 4x30 №23 та №138, прокласти електрику. Встановити тумби на основу №19 та №130, закріпити до колон та задніх планок гвинтами М 6. Підрегулювати ніжки при необхідності.
- 2_Поклеїти алюмінієвий пофарбований у чорний колір "П" подібний профіль на скло. Профіль на кутах під 45°. На скло з ал профілем поклеїти, за допомогою шаблонів з ДВП, П'ЯТАКИ (клей ультрафіолет). Ручки кріпити поклавши з двох сторін скла пластикові шайби 36883 крутити на гвинти з пл голівкою М 4. Після висихання клея крутити скляні фасади на вказані карго гвинтами М 4x6-8, через п'ятаки.

00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

НИЖНЯ ЧАСТИНА ЛІВА

№ деталей

НИЖНЯ ЧАСТИНА ПРАВА

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
17	0929_Сер_Ч_Кух низ_ЗС_Лів	2037,5	800	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
22	0929_Сер_Ч_Кух низ_Низ_LAMELLO	2055	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
23	0929_Сер_Ч_Верх_Лів_LAMELLO	2055	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
29	0929_Сер_Ч_Кух низ_Бік Пр_LAMELLO	835	600	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
30	0929_Сер_Ч_Кух низ_Бік Лів_LAMELLO	835	600	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
43	0929_Сер_Ч_Кух Низ_Бік сер_	782,5	567,5	18	21	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
69	0929_Лів_Ч_Бік_Кух Низ_Планка верхня	2037,5	100	18	2	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
70	0929_Сер_Ч_Кух Низ_Планка верхня_Лів	2037,5	100	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
127	0929_Сер_Ч_Кух низ_ЗС_Пр	2035,5	800	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
138	0929_Сер_Ч_Верх_Пр_LAMELLO	2053	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
143	0929_Сер_Ч_Кух низ_Пр_LAMELLO	2053	600	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
187	0929_Сер_Ч_Кух Низ_Планка верхня_Пр	2035,5	100	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
139	МИНИФИКС- Эксцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	6
145	Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный	190166	237
148	Шкант деревянный 8x35мм під18	190209	2
155	Муфта оцинков для ножки M6 10x13	11353	6
156	Гвинт з потайною головкою M6 L=25 цинк білий	204105	12
159	Шуруп 4x30 мм Muller	190259	49
167	Демпфер вр_АНТРАЦИТ 2.5 мм, It Fer(диам8,8, отв диам 5x9)	131776	128
223	Дюбель двойной под Минификс_стенка 19_ стяжка без перегородки	83984	8
225	Шкант 8x60 Muller	190135	6
231	EURO гвинт Потай_6,3x13	190179	64
232	Шуруп 4x16 Muller	190247	6


00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

КАРГО + ФАСАДИ

№ деталей

ШАБЛОН ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ П'ЯТАКІВ

Скляні фасади обклеїти пофарбованим алюмінієвим "П" подібним профілем



ДВП ШАБЛОНІВ_лицевою частиною на лице.*Спецификация на панели*

Поз	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
91	_0929_Лібі_Ч_Фасад скло_на 87485	791		8	22	
198	Шаблон_П'яток_162689	793	367	3	1	
199	Шаблон_П'яток_82824	793	278	3	1	
200	Шаблон_П'яток_98837	793	278	3	1	
201	Шаблон_П'яток_172039	793	278	3	1	
202	Шаблон_П'яток_162689	793	278	3	1	
203	Шаблон_П'яток_98833	793	178	3	1	
204	Шаблон_П'яток_172038	793	178	3	1	
205	Шаблон_П'яток_186553	793	178	3	1	
206	Шаблон_П'яток_46695	793	178	3	1	
207	Шаблон_П'яток_115647	793	135	3	1	
208	Шаблон_П'яток_115648	793	135	3	1	
209	Шаблон_П'яток_46688	793	135	3	1	
210	Шаблон_П'яток_46692	793	135	3	1	
211	Шаблон_П'яток_98832	793	135	3	1	
212	Шаблон_П'яток_162683	793	135	3	1	
213	Шаблон_П'яток_186551	793	135	3	1	
214	Шаблон_П'яток_186552	793	135	3	1	
215	Шаблон_П'яток_46693	793	135	3	1	


Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз	Наименование	Артикул	Кол-во
	Карго 150мм графіт/скло,лібе кріплення Essence VIBO (ELQGM152SXEVGF0)	46688	1
	Карго 150мм графіт / метал., Лібе кріплення Lamina VIBO (ELQGM152SXLGM)	115648	1
	Карго 150мм вузьке графіт / метал., Лібе кріплення Lamina VIBO (EPQGM152SXLGM)	115647	1
	Карго STAR 200мм хром докове лібе 2 полиці з доводчиком Muller	98833	1
	Карго 150мм ділий/хром, Galaxy VIBO (ELQGM152SXPRPOMBASC)	46693	1
	Карго 150мм графіт,лібе кріплення Galaxy VIBO (ELQGM152SXPRPOMBASVGF)	46692	1
	Карго 150мм графіт,лібе кріплення часткового висуву Partner VIBO_186552+Фасад скло		1
	Об'єкт_1		2
	Об'єкт_5		2
	Об'єкт_3		1
	Карго 150мм хром,лібе кріплення часткового висуву Partner VIBO_186551+Фасад скло		1
	Карго Violet 150мм сіре докове лібе 2 полиці зотягувачем Muller	162683	1
	Карго STAR 150 мм хром дічне лібе 2 полки зотягувачем Muller	98832	1
	НАПРЯМНІ		3
	Напрявні		9
	Карго 300мм графіт,центральне кріплення часткового висуву Partner VIBO (EGPHM30B2BGR)	186563	1
	Карго Lily 400мм графіт нижнє кріпл зотягувачем Muller	162689	1
	Винт М6 * 60 з потайною головкою	111920	76
	Карго Iris 300мм графіт універсальне 2 полиці зотягувачем Muller	172039	1
	Карго Iris 200мм графіт універсальне 2 полиці зотягувачем Muller	172038	1
	Карго 200мм хром,лібе кріплення часткового висуву Partner VIBO (ELQHMP202SXPEBCH)	186553	1
	Карго 200мм ділий/хром, лібе кріплення Galaxy VIBO (ELQGM202SXPRPOMBASC)	46695	1
	Карго 300мм хром нижн. (6480 * 2380) 3 полиці + полиця для пляшок	82824	1
	Карго TERRA 300мм хром нижн. з доводчиком Muller	98837	1
163	Шайда-втулка Starke для скла під ручку	36883	80
166	Ручка Ferro Fiori M 0091.128 чорний Soft-touch	124179	20

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ЛІВА

№ деталей

Досвердити отвори в торцях під дроти



Деталі №64 та 64(46) кріпити на задні планки №26, 151 саморізами 4x50 , підклавши шайби. Потім з прикрученими планками №71(56) та71(55) надягнути тумби зверху вниз, фіксуючи через кришу №28, 152 гвинтами М 6.

00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ЛІВА

№ деталей

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка[LLWW]
		Длина	Ширина			
21	0929_Сер_Ч_Кух Середн_ЗС_Лів	1138,5	1646	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
28	0929_Сер_Ч_Середина_Верх_Лів_LAMELLO	1663,5	391	18	2	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
54	0929_Сер_ч_Середина_Планка кріпл_2	180	1636,5	18	2	L ₁ L ₁ W ₃ W ₁
59	0929_Серед_Ч_Середина_Бік Лів_LAMELLO	1156	391	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
60	0929_Лів_Ч_Кух Верх_Бік Gh_LAMELLO	1156	391	18	1	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
64	0929_Сер_Ч_Середина_Планка кріпл_3	100	1636,5	18	2	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
66	0929_Сер_ч_Середина_Перезгор_Лів	1138,5	334	18	5	L ₁ L ₂ W ₁ W ₁
71	0929_Сер_Ч_Середина_Планка кріпл	80	1646	18	2	L ₁ L ₁ W ₁ W ₃
129	0929_Сер_ч_ЗС середн	1138,5	1246	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
134	_0929_Сер_Ч_ЗС_Пр	1138,5	1145	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
152	0929_Сер_Ч_Середина_Верх_Пр_LAMELLO	1162,5	391	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
180	_Сер_Ч_Полиця_Ліва	864	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
183	_Сер_Ч_Полиця_Ліва_2	764	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
186	_Сер_Ч_Полиця_Середня_Лів	664	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
188	_Сер_Ч_Полиця_Серед_Пр	564	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
189	_Сер_Ч_Полиця_Серед_Пр	564	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁
190	_Сер_Ч_Полиця_Серед_Пр	563	333	18	1	L ₂ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 х 22 мм Технический(0,8мм)

3 - Кромка 2x22 Технический(2мм)


Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
	Сушарка 600 Біла_Верхня частина		1
	Сушарка для посуду з піддоном 600 біла_Україна	113024	1
142	РАФИКС-Стяжка VB 35/18 (Черная)+дюбель	84629,61136	10
145	Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный	190166	20
146	Конфирмат+зенк 6,4x50мм, оцинкованный	60837	62
148	Шкант деревянный 8x35мм під18	190209	14
155	Муфта оцинков для ножки M6 10x13	11353	15
156	Гвинт з потайною головкою M6 L=25 цинк білий	204105	9
157	Винт M6 * 60 з потайною головкою	111920	9
160	Шуруп 4x30 мм	11364	10
223	Дюбель двойной под Минификс-стенка 19_стяжка без перегородки	83984	4
224	Стяжка (Tab) It F_PK 2_з фіксатором Чорний_ДСП 16 мм+єврогвинт	141204,190179	30
225	Шкант 8x60 Muller	190135	2
231	EURO гвинт Потай_6,3x13	190179	8
232	Шуруп 4x16 Muller	190247	8


00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

№ деталей

ВЕРХНЯ ВСТАВКА_Ліва



ВЕРХНЯ ВСТАВКА_Права



Частини з'єднати між собою на межсекційні стяжки, прикрутити до нижньої тумби саморізами 4x30.

00-0000929_Кух наповнення_СЕРЕДНЯ частина_Тернопіль

ВЕРХНЯ ВСТАВКА_Ліва

ВЕРХНЯ ВСТАВКА_Права

№ деталей

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Облицовка(L L W W)
		Длина	Ширина			
53	0929_Сер_Ч_Лів_Вставка кор_Низ	2055	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
57	_0929_Сер_Ч_Лів_Вставка кор_Лиц панель загл	136,5	2055	18	1	L ₂ L ₂ W ₂ W ₂
61	0929_Сер_Ч_Лів_Вставка кор_ЗС	118,5	2019	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
86	0929_Сер_Ч_Вставка Кор_Редро_Лів	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
87	0929_Сер_Ч_Лів_Вставка Кор_Редро_Лів	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
88	0929_Сер_Ч_Лів_Вставка Кор_Редро сер	118,5	173	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
178	0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_Низ	2055	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
181	_0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_Лиц панель	136,5	2055	18	1	L ₂ L ₂ W ₂ W ₂
185	0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_ЗС	118,5	2019	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
192	0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_Редро_Пр	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
193	0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_Редро_Лів	118,5	191	18	1	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁
196	0929_Сер_Ч_Пр_Вставка Кор_Редро сер	118,5	173	18	4	L ₁ L ₁ W ₁ W ₁

1 - Кромка 0,4x22 Технический(0,5мм)

2 - Кромка 0,8 x 22 мм Технический(0,8мм)

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Артикул	Кол-во
139	МИНИФИКС- Экцентриковая стяжка Rastex 15/18+дюб	61281,57722	34
141	МИНИФИКС15/18 под ДСП 18_Короткий дюбель 25 мм	61281,83203	24
145	Конфирмат 6,4x50мм, оцинкованный	190166	40
147	Шкант деревянный 8x35мм	190209	40
155	Муфта оцинков для ножи M6 10x13	11353	2
226	Стяжка міжсекційна (d = 8мм, M6) - нікель, хром	52669	2