

低ホルム(F☆☆☆☆)

4VOC基準適合(木質建材)

★便器・タンク・便座・手すり・ハンドグリップが介護保険/住宅改修の対象の可能性があります。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

フローティングデザインのレストパルF。

レストパルFなら、たっぷりの収納力に加えデザイン性のある空間を実現。リモデル対応範囲が広く、マンションや2階のトイレをリモデルできます。

※器具選定 >>> 123ページ

排水接続できる方向

排水方向	後ろ抜き	左右抜き	立管あり
排水心高さ			
H=100mm	●	●	—
H=120mm	●	●	—
H=148/155mm	●	●	—


※左右後ろ抜きは、給水・排水管位置の条件によって対応できます。

※まるごと収納タイプと収納タイプの内容です。

手洗器用の給排水工事が不要

マンションのように新規の給排水管を立ち上げることが難しい場所でも、既存の給排水管をそのまま使用するため、大がかりな給排水管工事なしで、手洗器も簡単に設置できます。

※防火区画貫通部に対応した部材はご用意していません。



※イラストはイメージ

フローティングデザイン

レストパルFのフローティングデザインは、便器本体だけでなく、床や周辺のお掃除もラクにします。



L型0.5坪【左抜き】



◆UWRA12LS1MA11N1WH新 CAD 3D-C

L型 まるごと収納タイプ 左抜きタイプ

希望小売価格 ¥679,800

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状

壁排水(排水心高さ90~155) ハンドル式水栓

ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付) タオル掛け 化粧鏡

※セット写真のアプリコットは便器きれい機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF808R#32	¥44,100/セット ※1
	フローリングセット	AGF850#Q	¥30,800/セット

※1 詳細 >>> 203ページ

I型0.4坪【左抜き】



◆UWRB14LN4MA11NNWB新 CAD 3D-C

I型 手洗器あり 収納タイプ 左抜きタイプ

希望小売価格 ¥611,050

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状

壁排水(排水心高さ90~155)

ウォシュレットアプリコットF4Aタイプ(オート便器洗浄・瞬間暖房便座付) 紙巻器※1 タオル掛け

※1 紙巻器は便器に向かって右壁に設置しています。

I型0.4坪【後ろ抜き】



◆UWRA1NNN1LANNNNNWW新 CAD 3D-C

I型 まるごと収納タイプ 後ろ抜きタイプ

希望小売価格 ¥503,700

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状

壁排水(排水心高さ90~155) ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付)

別売品	レストルームドレッサー コンフォートシリーズ	ULRA2LTCN1NNN1NN ※1	¥72,400
	紙巻器	YH51R#NW1	¥3,150
床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF808R#31	¥44,100/セット ※2
	フローリングセット	AGF850#P	¥30,800/セット

※1 タオル掛け(手洗器に向かって左壁に設置)が含まれます。

※2 詳細 >>> 203ページ

豊富なバリエーションのレストパル。

カラーや収納タイプなど、豊富なバリエーションのレストパル。リモデル対応範囲が広く、マンションや2階のトイレをリモデルできます。

※器具選定 >>> 123ページ

排水接続できる方向

排水方向	後ろ抜き	左右抜き	立管あり
排水心高さ			
H=100mm	●	●	▲※1
H=120mm	●	●	▲※1
H=148/155mm	●	●	▲※1

※左右後ろ抜きは、給水・排水管位置の条件によって対応できます。


※まるごと収納タイプと収納タイプの内容です。

※1 I型のみ対応

手洗器用の給排水工事が不要

マンションのように新規の給排水管を立ち上げることが難しい場所でも、既存の給排水管をそのまま使用するため、大がかりな給排水管工事なしで、手洗器を簡単に設置できます。

※防火区画貫通部に対応した部材はご用意していません。




※イラストはイメージ

室内排水立管にも対応

露出タイプ、隠ぺいタイプどちらにも対応できます。



露出タイプ



隠ぺいタイプ

L型0.4坪【右抜き】



UWTA21RS1NA12NNWW新 便器部④C1201S

L型 まるごと収納タイプ 右抜きタイプ

希望小売価格 **¥589,250**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
壁排水(排水心高さ90~155)	ハンドル式水栓
ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付)	タオル掛け

CAD 3D-C

※セット写真のアプリコットは便器きれ機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれ機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

L型0.5坪【左抜き】



UWTB34RN1MA11NNWB新 便器部④C1201S

I型 手洗器あり 収納タイプ 左抜きタイプ

希望小売価格 **¥442,700**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
壁排水(排水心高さ90~155)	
ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付)	紙巻器
	タオル掛け

CAD 3D-C

I型0.4坪【左抜き】



UWTB14RN1MA11NNWH新 便器部④C1201S

I型 手洗器あり 収納タイプ 左抜きタイプ

希望小売価格 **¥455,050**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
壁排水(排水心高さ90~155)	
ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付)	紙巻器
	タオル掛け

CAD 3D-C

★便器・タンク・便座・手すり・ハンドグリップが介護保険/住宅改修の対象の可能性があります。
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

5色のキャビネットと7色の天板から組み合わせられるFD。



軟質塩ビの排水ジャバラ管により、後ろ抜き排水心高さ90~155mmに対応。マンションモデルにもおすすめです。

※器具選定 >>> 123ページ

排水接続できる方向

排水方向	後ろ抜き	左右抜き	立管あり
排水心高さ			
H=100mm	●	—	—
H=120mm	●	—	—
H=148/155mm	●	—	—

排水心高さ90~155mmに対応



◆UWUA1CABB 新 便器部 C1201S

後ろ抜きタイプ

希望小売価格 **¥403,650**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小3.4L セフィオンテクト

CAD 3D-C

トルネード洗浄 フチなし形状 壁排水(排水心高さ90~155)

ウォシュレットアプリコットF1Aタイプ(オート便器洗浄付)

※セット写真のアプリコットは便器きれい機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

別売品	レストルームドレッサーコンフォートシリーズ	ULRB3LGCN2N1N1BB ※1※2	¥210,350
	背面ウォール収納キャビネット	UGW101S#MW ※3	¥34,550
	紙巻器	YH902	¥13,700
	木製手すり	YHB603#MW	¥13,300

※1 タオル掛け、化粧鏡が含まれます。

※2 手洗器設置のためには、別途給排水管工事が必要です。

※3 実際にはキャビネットの右側にも壁があるため右側板は見えません。

室内排水立管があっても取り付けられるマンションリモデル専用タイプです。

限られたトイレスペースを機能的で清潔な空間にリモデルでき、面倒な配管工事也不要あります。

排水接続できる方向

排水方向	後ろ抜き	左右抜き	立管あり
排水心高さ			
H=100mm	—	—	—
H=120mm	—	—	—
H=148/155mm	▲※1	●※2	●※2

※排水ジョイントHP82S、HP80Lは塩ビ排水管用です。
 ※1 H=155mmの場合は、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82Sが必要です(排水管取り出し長さは90mm以上必要)。H=148mmで、排水管取り出し長さが238mm以上あれば、既設排水管の流用が可能です。
 詳細 >>> 123ページ
 ※2 現場状況によっては、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP80Lが必要です。




リモデル前



リモデル後

しっかり節水4.8L便器

環境にやさしく、しかも経済的な便器です。



試算条件 >>> 1012・1013ページ
 ※1 TCF***AK系の便座をセットした場合のみです。

「セフィオンテクト」便器



陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。純度の高いガラス層を約1200℃の窯でじっくり焼き付けたことで、美しさが持続します。

※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布。
 ※防汚効果の詳細 >>> 22ページ

面倒な配管工事不要。便器取り替えだけで工事が簡単




便器を取り替えるだけで、座り心地ゆったりのエロンゲートサイズ(大形サイズ)に。



室内排水立管があるトイレにも設置可能

●タンク幅330mm
 排水立管があってもスッキリ納まります。

●洗浄レバーは右・左タイプを標準品揃え
 排水立管が左右どちら側にあっても設置できます。



※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

お掃除ラクラク「フチなし形状」



お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

汚れを勢よく洗い流す「トルネード洗浄」



便器の吐水口より水流を勢よく噴出。トルネード水流で便器全体を、ぐるりと効率よく洗い流します。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。



右側面レバータイプ

CS215BPR#NW1 床置壁排水大便器 ㊦C12015 **¥61,500**
SH215BAS#NW1 手洗付密結タンク(内部金具同梱) **¥70,100**
◆TCF4714AK#NW1 ウォシュレットアプリコットF1A **¥145,500**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥277,100**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小※13.4L	セフィオンテクト	トルネード洗浄
フチなし形状	水たまり面(小さい)	エロンゲート
防露便器	防露タンク	壁排水
手洗付		

※写真はオート便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。
 ※便ふたが開いた状態で手が洗いにくい場合は、閉じて使用してください。
 ※1 ECO小はTCF****AK系の便座をセットした場合のみです。

別売品	棚付タオル掛け	YT402FMR#NW1 ※2	¥10,100
	木製手すり	YHB603#NW1	¥13,300
	フロア収納キャビネット	UYC07L#NW1	¥34,500

※2 棚付タオル掛けは便器に向かって右壁に設置しています。詳細 >>> 484ページ

便器+タンク(手洗あり)+便座別セット希望小売価格

		一般地(防露式)
アプリコットF4A	◆TCF4744AK	¥350,100
アプリコットF3A	◆TCF4734AK	¥330,100
アプリコットF2A	◆TCF4724AK	¥298,100
アプリコットF1A	◆TCF4714AK	¥277,100
SS3A	◆TCF6554AK 新	¥290,100
SS2A	◆TCF6544AK 新	¥271,100
SS1A	TCF6624 新	¥231,600
ウォームレットG	TCF226	¥182,400
普通便座(ソフト閉止)	TC301	¥146,700

【ご購入前に】 ●寒冷地仕様はありません。●ピュアレストMRのECO小ボタンはアプリコット・SSのTCF****AK系をセットした場合です。TCF****AK系の品揃え >>> 150ページ ●ピュアレストMRの止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください(SH21*BAS、SH21*BAJS)。止水栓が取り替えられない場合には、フィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)をご購入のうえ、既設止水栓へ必ず設置ください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。次の組み合わせについて



左側面レバータイプ

CS215BPR#NW1 床置壁排水大便器 ㊦C12015 **¥61,500**
SH215BAJS#NW1 手洗付密結タンク(内部金具同梱) **¥70,100**
◆TCF4714AK#NW1 ウォシュレットアプリコットF1A **¥145,500**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥277,100**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小※13.4L	セフィオンテクト	トルネード洗浄
フチなし形状	水たまり面(小さい)	エロンゲート
防露便器	防露タンク	壁排水
手洗付		

※写真はオート便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。
 ※便ふたが開いた状態で手が洗いにくい場合は、閉じて使用してください。
 ※1 ECO小はTCF****AK系の便座をセットした場合のみです。

別売品	棚付二連紙巻器	YH600FMR#NW1	¥11,800
	タオルリング	YT404KR#NW1 ※2	¥6,850

※2 タオルリングは便器に向かって左壁に設置しています。詳細 >>> 486ページ

便器+タンク(手洗あり)+便座別セット希望小売価格

		一般地(防露式)
アプリコットF4A	◆TCF4744AK	¥350,100
アプリコットF3A	◆TCF4734AK	¥330,100
アプリコットF2A	◆TCF4724AK	¥298,100
アプリコットF1A	◆TCF4714AK	¥277,100
SS3A	◆TCF6554AK 新	¥290,100
SS2A	◆TCF6544AK 新	¥271,100
SS1A	TCF6624 新	¥231,600
ウォームレットG	TCF226	¥182,400
普通便座(ソフト閉止)	TC301	¥146,700

ては、フィルターユニット付タンク(止水栓は同梱されません)をご用意しています。●便器洗浄付ウォシュレットを設置される場合は必ずTCF****AK系のウォシュレットを選定ください。専用のウォシュレット以外の場合、オート/リモコン便器洗浄機能は使用できません。●給水位置は対応できる範囲が限られています。詳細は設計施工資料集54ページをご参照ください。●右給水の場合は、200mmの給水延長用フレキホース(別売品)TN98L2X20(希望小売価格 ¥5,050)をご使用ください。●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、専用便座を使用してください。詳細 >>> 154ページ

品番・希望小売価格一覧

仕様				便器		タンク		セット
便器	洗浄レバー	手洗	止水栓	フィルターユニット	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
防露	右側面	なし	アングル形	なし	CS215BPR	¥61,500	SH214BAS	¥63,500
	左側面	あり					SH215BAS	¥70,100
							SH214BAJS	¥63,500
							SH215BAJS	¥70,100

フィルターユニット



HH11292
 希望小売価格 **¥2,950**

※既設の止水栓をそのまま使用する場合は、別売りのフィルターユニットを必ず取り付けてください。



陶器カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
--------------	-------------------

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

洗浄水量は超節水の4.8L。

優雅なオーバルデザインの節水トイレ。アプリコットとの組み合わせでさらにきれいが長持ち。

排水接続できる方向

排水方向	後ろ抜き	左右抜き	立管あり
排水心高さ	●※1	●※2	▲※2
H=148/155mm			

※排水ジョイントHP82S、HP80Lは塩ビ排水管用です。
※1 現場状況によっては、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82Sが必要です。
※2 現場状況によっては、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP80Lが必要です。



※「ホースすっきり」は搭載していません。

「トルネード洗浄」

渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で汚れをしっかりと洗い流します。



※写真はイメージ

フチなし形状

お掃除のしやすさを究めたデザインです。



- ◆CS325BPR#NW1 床置壁排水大便秘器 ㊤C12015
- ◆SH334BA#NW1 密結タンク(内部金具同梱)
- ◆TCF4724AK#NW1 ウォシュレットアプリコットF2A

CAD	3D-C	セット希望小売価格
便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小※13.4L	セフィオンテクト	トルネード洗浄
フチなし形状	水たまり面(小さい)	エロンゲート
壁排水(排水心高さ155※2)	防露便器	防露タンク

※セット写真のアプリコットは便器きれ機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれ機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)
※塩ビ排水管用は既設品を再利用。
※寒冷地用タンク品番について >>> 111ページ
※1 ECO小はTCF****AK系の便座をセットした場合のみです。
※2 後ろ抜きの場合は148mmです。

別売品	レストルームドレッサー コンフォートシリーズ	ULRD3RTA1241N1HH ※3※4※5	¥207,350
-----	---------------------------	----------------------------	----------

※3 紙巻器、タオル掛け、ハンドグリップ、化粧鏡が含まれます。
※4 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。
※5 手洗器設置のためには、別途給排水工事が必要です。



- ◆CS325BPR#NW1 床置壁排水大便秘器 ㊤C12015
- ◆SH335BA#NW1 手洗付密結タンク(内部金具同梱)
- ◆TCF4724AK#NW1 ウォシュレットアプリコットF2A

CAD	3D-C	セット希望小売価格
便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L・ECO小※13.4L	セフィオンテクト	トルネード洗浄
フチなし形状	水たまり面(小さい)	エロンゲート
壁排水(排水心高さ155※2)	手洗付	防露タンク

※塩ビ排水管用は既設品を再利用。
※寒冷地用タンク品番について >>> 111ページ
※写真はオート便器洗浄タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。
※便ふたが開いた状態で手が洗いにくい場合は、閉じて使用してください。
※1 ECO小はTCF****AK系の便座をセットした場合のみです。
※2 後ろ抜きの場合は148mmです。

別売品	フロア収納キャビネット	UYC11R5#NW1 ※3	¥58,950
別売品	タオルリング	YT408R ※4	¥6,900
別売品	木製手すり	UGYHB603#NW1	¥13,300

※3 紙巻器が含まれます。
※4 タオルリングは便器に向かって左壁に設置しています。詳細 >>> 493ページ

【ご購入前に】 ●給水位置は対応できる範囲に限られます。詳細は設計施工資料集52ページをご参照ください。●右給水の場合は200mmの給水延長用フレキホース(別売品)TN98L2X20(希望小売価格 ¥5,050)をご使用ください。●排水管を真後ろに抜く場合、取り替えを行う便器の排水心高さに注意し、排水管は現場対応ください。


陶器カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
--------------	-------------------

マンションリモデル用便器 | 寸法図(後ろ抜きの場合)

ネオレストAS・AS-Wタイプ


CES9720PX系
CES9710PX系
CES9930PX系



- ※1 便ふた全開でお掃除リフト時。
- ※2 排水ジョイント使用時の取付可能範囲は100～155mmです。
- ※3 排水方向左右抜きの場合は排水エルボ (HP967 希望小売価格 ¥11,300) を別途ご発注ください。

ネオレストRSタイプ


CES9530PX系
CES9520PX系
CES9510PX系



- ※1 便ふた全開でお掃除リフト時。
- ※2 排水ジョイント使用時の取付可能範囲は100～155mmです。
- ※3 排水方向左右抜きの場合は排水エルボ (HP967 希望小売価格 ¥11,300) を別途ご発注ください。

GG-800


CES9335PX系
CES9325PX系
CES9315PX系



- ※1 便ふた全開でお掃除リフト時。
- ※2 排水ジョイント (別売品) HP82S (希望小売価格 ¥4,100) が必要です。

GG


CES9435PX系
CES9425PX系
CES9415PX系



- ※1 便ふた全開でお掃除リフト時。
- ※2 排水ジョイント (別売品) HP82S (希望小売価格 ¥4,100) が必要です。

ピュアレストEX


CS325BPR+SH335BA



- ※排水ジョイント (別売品) HP82S (希望小売価格 ¥4,100) を使用すると、便器前出寸法が760mmになります。
- ※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

ピュアレストMR(手洗いあり)

CS215BPR+SH215BA5



- ※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

※壁排水便器の前出寸法は、新設の際の標準寸法です (ネオレストAS・RS・AS-W (手洗器付含む) を除く)。既設便器からの取り替えの場合の前出寸法について >>> 123ページ

住宅用 ウォシュレット® 機能一覧※1

【瞬間式】節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。

洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。
使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

共通機能	個別機能	グレード	オート便器洗浄付 F4A	レバー便器洗浄 F4	オート便器洗浄付 F3A	
		希望小売価格	¥218,500	¥207,000	¥198,500	
清潔機能	便器きれい	きれい除菌水※で便器を除菌。※2 だからきれいが長持ち。	●	●	●	
	便座きれい	きれい除菌水※で便座裏先端の汚れを漂白・除菌。※2	●	●	—	
	セルフリクリーニング	ノズルをいつも清潔に保つ。※3	●	●	●	
	クリーン便座(つぎ目なし)	つぎ目がなく汚れが付きにくい便座。	● (便器内・便座裏)	● (便器内)	● (便器内)	
	クリーンノズル	汚れが付きにくいノズル。	● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	
	抗菌	便座・ノズル・操作部などに、抗菌樹脂採用。	●	●	●	
	便ふた着脱	お掃除のために、カンタン着脱。	●	●	●	
	本体ワンタッチ着脱	お掃除のしにくさを解消。	●	●	●	
	ノズルそうじ	ノズルが伸出して、お掃除もカンタン。	● (「エアインワンダーウェーブ洗浄」)	● (「エアインワンダーウェーブ洗浄」)	● (「エアインワンダーウェーブ洗浄」)	
	洗淨機能		● (「ワンダーウェーブ洗浄」)	● (「ワンダーウェーブ洗浄」)	● (「ワンダーウェーブ洗浄」)	
洗淨機能	ムーブ洗浄	ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。	●	●	●	
	水勢調節	水勢を5段階で調節できます。	●	●	●	
	洗浄位置調節	ノズルをお好みの位置に調節。	●	●	●	
	ECO小ボタン	男子小便時やお掃除のときなど 少しだけ便器洗浄したいときに。	● (TCF4744AKのみ)	—	● (TCF4734AKのみ)	
	オートECO小	男子小便時(立ち姿勢)の オート便器洗浄量をさらに節水。	● (TCF4744AKのみ)	—	● (TCF4734AKのみ)	
	瞬間暖房便座	使用するときだけ温めて、使わないときは節電。	●	●	—	
	おまかせ節電	自動的に最適パターンの節電運転。	—	—	●	
	スーパーおまかせ節電	おまかせ節電に切モードが追加。 自動で学習し、節電。	●	●	●	
	オート開閉	便器に近づくと自動で便ふたが開き、 離れると閉まる。	●	●	●	
	リモコン 便座・便ふた開閉	便座に触れることなく、便座と便ふたを開閉。	●	●	●	
エコ機能	オート便器洗浄※7	使用後に、便器を自動洗浄。	●	—	●	
	やわらかライト	便器の前に立つと自動でウォシュレットから やさしく光が出る。	●※8	●※8	●※8	
	リモコン便器洗浄	使用後は指1本で、便器洗浄できます。	●	—	●	
	便座・便ふた ソフト閉止	便座と便ふたがゆっくり閉まる。	—	—	—	
	温風乾燥	温風で、おしりをさらさらに。	●	●	●	
	リモコン	見やすく使いやすいリモコン。	●	●	●	
	個人設定	一人ひとりの好みの設定を登録できます。	●	●	●	
	CO ₂ 削減量※9	節電も、CO ₂ 削減につながります。	85kg/年	75kg/年	75kg/年	
	快適機能					
	オートパワー脱臭	使用後、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。	●	●	●	
	脱臭	においを取って、快適空間に。	●	●	●	
	暖房便座	設定した温度に便座を温めます。	●	●	●	
	着座センサー※4	人が座らないと作動しません。	●	●	●	

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ

※1 座る動作に障がいのある方がご使用される場合は、専用便座をご使用ください。専用便座についての詳細 >>> 154ページ

※2 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

※3 温水で洗い流すことで除菌します。(・試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)) すべての菌を除菌できるわけではありません。

※4 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アプリコットは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。SSの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。
 ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。
 ※オフィス向、ホテル向ウォシュレット >>> 594～609ページ※ウォシュレット一体形タイプ >>> 36～39ページ

アプリコット					SS新					
 >>> 146ページ  写真はF4A  瞬間式					 >>> 148ページ SS3/SS2  写真はSS3A SS1  瞬間式					
レバー便器洗浄 F3	オート便器洗浄付 F2A	レバー便器洗浄 F2	オート便器洗浄付 F1A	レバー便器洗浄 F1	オート便器洗浄付 SS3A	レバー便器洗浄 SS3	オート便器洗浄付 SS2A	レバー便器洗浄 SS2	SS1	
¥187,000	¥166,500	¥155,000	¥145,500	¥134,000	¥158,500	¥142,000	¥139,500	¥122,000	¥100,000	
●	●		●		—		—		—	
—	—		—		—		—		—	
●	—		—		—		—		—	
● (便器内)	● (便器内)		● (便器内)		—		—		—	
● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)		● (「便器きれい」に含む)		●		●		●	
●	●		●		—		—		—	
●	●		●		—		—		—	
●	●		●		—		—		—	
エアイン ワンダー ウェーブ洗浄 ●	エアイン ワンダー ウェーブ洗浄 ●		エアイン ワンダー ウェーブ洗浄 ●		●		●		●	
ワンダー ウェーブ 洗浄 ● おしり ソフト 洗浄 ●	ワンダー ウェーブ 洗浄 ● おしりソフト 洗浄 ●		ワンダー ウェーブ 洗浄 ● おしりソフト 洗浄 ●		● やわらか 洗浄 ●		● やわらか 洗浄 ●		● やわらか 洗浄 ●	
●	●		●		●		●		●	
●	●		●		—		—		—	
●	●		●		—		—		—	
—	● (TCF4724AKのみ)	—	● (TCF4714AKのみ)	—	● (TCF6554AKのみ)	—	● (TCF6544AKのみ)	—	—	
—	—		—		—		—		—	
—	—		—		—		—		—	
●	●		●		●		●		●	
●	●		●		—		—		—	
●	—		—		—		—		—	
●	—		—		—		—		—	
—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	
● ※8	—		—		—		—		—	
—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	
—	●		●		●		●		●	
●	●		—		●		—		—	
●	●		●		●		●		—	
●	●		●		—		—		—	
75kg/年	76kg/年		76kg/年		74kg/年		74kg/年		74kg/年	

※5 主な成分(アンモニア・トリメチルアミン)
 ※6 ・試験機関:TOTO ・試験方法:1m試験空間で臭気の除去率を測定 ・脱臭方法:においきれいを作動 ・対象臭気:アンモニア・トリメチルアミン ・試験結果:30分間で45%以上除去(脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)
 ※7 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。アプリコットのF2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。アプリコットのF4A、F3A(レストバルブ・レストバルブ・FD含む)は便付た閉止後洗浄モード、F2A・F1A(レストバルブ・レストバルブ・FD含む)は便付た連動洗浄モードの設定が可能です。便付た閉止後洗浄モード・便付た連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。
 ※8 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。
 ※9 消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。

便座・便器組み合わせ一覧

●:取付可能

種 類			ウォシュレット							ウォームレット		普通便座						
便座バリエーション																		
			アプリコット		SS3・SS2		SS1											
品 名			ウォシュレット アプリコット F4系	ウォシュレット アプリコット F3系	ウォシュレット アプリコット F2系	ウォシュレット アプリコット F1系	ウォシュレット SS3系	ウォシュレット SS2系	ウォシュレット SS1	ウォーム レットG /脱臭付	ウォーム レットS	普通便座/ ソフト閉止付		普通便座				
			瞬間式															
希望小売価格帯			¥207,000~ ¥218,500	¥187,000~ ¥198,500	¥155,000~ ¥166,500	¥134,000~ ¥145,500	¥142,000~ ¥158,500	¥122,000~ ¥139,500	¥100,000	¥50,800	¥29,000	¥15,100		¥5,800~¥12,700				
品 番			TCF4744系	TCF4734系	TCF4724系	TCF4714系	TCF6554系	TCF6544系	TCF6624系	TCF226系	TCF116系	TC301	TC300	TC291 (ふたあり タイプ)、 TC291J (ふたなし タイプ)	TC290	TC1R (ふたなし タイプ (前割))		
組 み 合 わ せ ら れ る 腰 掛 便 器	エ ロ ン ゲ ー ト (大 形 サ イ ズ)	CS400系 (CS330系) (CS320系) CS232系 (CS230系) (CS220系) (CS260系) (CS60系) (CS200系) (CS110系) (CS100BP系) (CS50系) CS215BPR (CS565BP) CS325系 (CS205系) CS597B系 (CS595B系) (CS590BM) (CS70系) (C710) (C48AS) (C150E) (CS406BY1) (CS406BY7) (CS406BPY) (CS406BPY7) (CS406Y1) (CS406Y7) (CS406PY) (CS406PY7) (CS30系)	C480N (C48) (CU714V) (CS90系) (C790系) (CS791B) (C454PVR) (CS20系) (CS22系) CF5880系 (C21N) C550系 C743PVN (CS80系) (CS82系) (CS680系) (C780系) (CS781B) (C720系) (C721P) (C450) (C742PV) (C423) (CS460系) CS464系 CS465系 (CS469系) CS491系 CS494系 (CF5497系) CS210系 (CS30系)	●※1 ※3	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	●	●	●	—	●	—	—	
		(CS806系) (CF5802系) (CF5800系)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	
		(C830) (C810B) (C831P) (C835)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(CS9065)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		レ ギ ュ ー (普 通 サ イ ズ)	C426系 CS670系 (C770系) CS430 CS430P CS140系 (C416R) (C14RS)・(H) (C47R) (C730B) (C730) (C730P) (C420) ()内はトラップなし	●※1 ※2 ※3	●※1 ※2	●※1 ※2	●※1 ※2	●※1 ※2	●※1 ※2	●※1 ※2	●※2	●※2	●※2	—	●	—	●	●
掲載ページ	147					149			154		155							

※()の付いた便器品番は旧型品です。
 ※1 オート便器洗浄付タイプ ※ 139ページ[便器洗浄付タイプ取付一覧]
 ※2 便座の先端が便器より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。
 ※3 C21系・CS210系・CS140系・C416系・C14系・C47系便器にはアプリコットF4系は取り付けできません。

ウォシュレット一体形便器を安心して
 ご使用いただくために、機能部のみを
 取り替えることができます。
 (便器部分はそのままお使いいただけます)

※廃番になった商品が対象のため、このページに掲載の商品は
 対象外です。



ウォシュレット一体形
 取替機能部 No.943

ウォシュレット®アプリコット/SS3・SS2 | オート便器洗浄付タイプをご希望のお客様へ

TOTO > トイレ > ウォシュレット、オート(リモコン)便器洗浄タイプ取り付け可能便器

TOTOのほとんどすべてのタンクに取り付けられますが、一部商品には取り付けられませんのでご注意ください。ロータンク(便器)の品番で取付可否をご確認ください。

取付可能品番一覧



※一覧表に記載のないものについては、当社技術相談室へご連絡ください。

4.8L洗浄便器		
シリーズ名	品番	
ロータンク品番	ピュアレストEX	SH400B系、SH400BF・BN系、SH401B系、SH401BF・BN系、SH332B系、SH332BF・BN系、SH333B系、SH333BF・BN系、SH334B系、SH334BF・BN系、SH335B系、SH335BF・BN系、SH320B系、SH320BF・BN系、SH321B系、SH321BF・BN系、SH330B系、SH330BF・BN系、SH331B系、SH331BF・BN系
	ピュアレストQR	SH232B系、SH232BF・BN系、SH233B系、SH233BF・BN系、SH220B系、SH220BF・BN系、SH221B系、SH221BF・BN系、SH230B系、SH230BF・BN系、SH231B系、SH231BF・BN系
	ピュアレストMR	SH214B系、SH215B系
	パブリックコンパクト便器・タンク式	SH596BA系、SH596BAY系、SH597BA系、SH598BA系、SH598BAY系、SH599BA系
ウォシュレット対象品番		
アプリコット品番:TCF47*4AK系 SS品番:TCF65*4AK系 >>> 150ページ		

オート便器洗浄付タイプを取り付けた場合は、レバーハンドルが専用品に替わります。

※便器によってレバーハンドルの形状が異なります。



密結形便器			
	シリーズ名	品番	注意事項
 ロータンク品番は、図示したい ずれかに表示されています。	ピュアレスト・ ピュアレストEX	SH110B系、SH111B系、SS110BF・BN系、SS111BF・BN系、SH260B系、 SH261B系、SS260BF・BN系、SS261BF・BN系、SH112B系、SH113B系、 SS112BF・BN系、SS113BF・BN系	左記の対象タンクでも次の注意 事項に当てはまる場合は取り付け られません。 ●平付タンク ●CS20系以外の車いす用便器の タンク ●バリアフリー便器のタンク ●ハンドルが右前面に付いている  ハンドルがこの位置にある場 合は取り付けられません。 ●コンパクトモデル便器(和式トイ レ改修用便器・コーナータイプ) ●S710系、S516系のロータンク 底面から給水するタイプ
	ピュアレストQR	SH60B系、SH61B系、SS60BF・BN系、SS61BF・BN系、SH50B系、SH51B系、 SS50BF・BN系、SS51BF・BN系	
	CS20・22・30	SH30B系、SH31B系、SH32B系、SH33B系、SS30BF・BN系、SS31BF・BN系、 SS32BF・BN系、SS33BF・BN系	
	レスティカ	SH90B系、SH91B系、SH92B系、SH93B系、SS90BF・BN系、SS91BF・BN系、 SS92BF・BN系、SS93BF・BN系	
	C430系	SS430B系、SS431B系、SS430BF・BN系、SS431BF・BN系	
	CS560BP	SH560B系、SH561B系	
	ピュアレストMR	SH564B系、SH565B系	
	CSR	SH680B系、SH681B系、SS680BF・BN系、SS681BF・BN系、SH670B系、 SH671B系、SS670BF・BN系、SS671BF・BN系	
	NEW CS	S770B、S771B、S770BF・B、S771BF・B、S790B、S791B、S790BF・B、 S791BF・B	
	CS※1	S710(B)、S721(B)、S710BF、S721BF、S710BN、S721BN、S730(B)、 S731(B)、S730BF・B、S731BF・B	
	C420※2	S516(B)、S517(B)、S516BF・B、S517BF・B、S518(B)、S518BF・B	
	コンパクトリモデル便器※3	SS590B系、SS591B系	
	パブリックコンパクト便器・ タンク式※3	SS594B、SS595B	
	※1 C730系は、「大/小切り替え」のタンクですが、便器洗浄付タイプ取り付け後はオート便器洗浄では、大洗浄のみです。(男子小用時(立ち姿勢)を除く) ※2 C420の場合、一部「大/小切り替え」のタンクがありますが、便器洗浄付タイプ取り付け後は大洗浄のみです。 ※3 SS590B系、SS591B系、SS594B系、SS595B系は大洗浄のみのタンクです。便器洗浄付タイプ取り付け後も大洗浄のみです。		
ウォシュレット対象品番			
ハンドルが右側面の場合		ハンドルが前面左の場合	
アプリコット品番:TCF47*4AM系		アプリコット品番:TCF47*4AF系	
SS品番:TCF65*4AM系		SS品番:TCF65*4AF系	
≫ 150ページ			

ウォシュレット® 選定のポイント 清潔機能「びっくリーン技術」

WEB オンラインカタログ「ウォシュレット」 WEB 機能説明動画

TOTO 3つの「びっくリーン技術」

汚れを浮かせて、しっかり流す。仕上げて除菌。だからきれいが長く続きます。

使うたび除菌

汚れツルリン

おそうじ超ラク



使うたび除菌

薬品や洗剤を使わず水から作られる「きれい除菌水」でトイレがきれい

きれい除菌水※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており、安全※3で、さらに時間がたつともとの水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水（次亜塩素酸を含む）を作ります。



きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。



※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」※1～7詳細 >>> 1011ページ

あなたの知らない間にも、アプリコットが自動できれいを守る「きれいサイクル」

トイレを使うたびに便器やノズルや便座を自動で除菌※8したり、空間の気になるニオイを抑えたり。アプリコットは、あなたに代わってトイレのきれいを守り続けます。


※便器きれい・便座きれいの除菌効果は、フチなし形状、「セフィオンテクト」便器との組み合わせの場合。 ※機種により機能は異なります。

※8 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい/においきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

24時間
365日

使用前には

入室前に空間のニオイを抑え、使用前には便器内にミスト(水)をふきかけ、汚れを防ぎます。



留守中や就寝中にも

使用しないときも「きれい除菌水」をふきかけて、自動で除菌。便器とノズルの内側を清潔な状態に保ちます。



使ったあとは

自動で「便器の洗浄・脱臭」「便座裏の漂白・除菌」さらに「ノズル洗浄・便器内の除菌」まで行います。



※写真はイメージ

気になる黒ずみの原因となる「菌」を除菌 「便器きれい」



ご使用前に、便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします(プレミスト)。さらに、トイレ使用後と8時間使用しないときには「きれい除菌水」※のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいさが長持ちします。

【特許】4968635・5029930



イメージ

セフィオンテクト(フチなし形状)と組み合わせの場合



使うたびに自動で除菌※1し、汚れが付きにくい。
※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

対応商品 アプリコット

使うたびに便座裏の先端の汚れをしっかりと漂白・除菌 「便座きれい」




トイレ使用後に「きれい除菌水」を便座裏の先端部分までふきかけ※2ます。普段見えず、汚れに気づきにくい便座裏のきれいさが長持ちします。【特許】6587219



イメージ

セフィオンテクト(フチなし形状)と組み合わせの場合

使うたびに漂白・除菌※1し、汚れがこびり付きにくい。




便座きれいなし

便座きれいあり

※試験方法:便座きれいありと便座きれいなしで、2週間後の便座裏の先端部分の汚れを評価 使用条件:4人家族相当 2022年11月～12月(トイレの掃除をしていません)
※使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質など)・便器の形状によって汚れ方・効果が異なります。TOTO調べ。

便座裏の先端部分で尿や菌が黄ばみ汚れに変化する前に「きれい除菌水」のミストでこまめに漂白・除菌



尿がはねて便座裏に付きます。

「きれい除菌水」なし
便座裏に汚れが蓄積し、黄ばみ汚れに変化します。

「きれい除菌水」あり
きれい除菌水で黄ばみ汚れに変化する前に、こまめに自動で漂白・除菌。きれいさが長持ちします。

対応商品 アプリコット(F4系)

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ ※においきれいは「切」で設定し、出荷しています。 ※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい/においきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ ※2 尿ハネで汚れやすい範囲の便座裏の先端部分を狙ってミストを噴霧します。ぬれすぎ防止のため、前の動作から一定時間経過後に噴霧します。便座裏の全面や便座クッションなどに向けてミストを噴霧する機能はありません。 ※3 オート運転(初期設定)の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していないことがあります。 ※4 主な成分(アンモニア・トリメチルアミン) ※5 脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。【においきれい(脱臭効果)】詳細 >>> 1011ページ

使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌 「ノズルきれい」



「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※1します。

【特許】5093762



ノズル外側

イメージ



ノズル内側

イメージ



水に電気を通すと…
きれい除菌水に変化します



きれい除菌水が見えない
汚れや菌を分解・除菌



使用後は水に戻るので環境にも安心!

※イラストはイメージ

対応商品 アプリコット SS

トイレのイヤなニオイを自動で捕集し脱臭 「においきれい」




トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動※3。使用時間中、トイレ空間の気になるニオイ※4を取り込み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭※5。「きれい除菌水」で、においきれいカートリッジを洗浄・除菌※1します。

【特許】5904422・5904423



イメージ



対応商品 アプリコット(F4系・F3系)

お掃除時にミストを噴霧すると、 汚れが浮いてお掃除ラクラク「お掃除ミスト」

お掃除時にリモコンのボタンで、便器内・便座裏の先端部分に「きれい除菌水」のミストを噴霧※2。汚れを浮き上がらせるので、お掃除がしやすくなります。見えない汚れのふき残しも防ぎます。(便器内・便座裏の先端部分:アプリコットF4系、便器内:アプリコットF3系・F2系・F1系)



イメージ

対応商品 アプリコット


ウォシュレット® 選定のポイント 清潔機能「びっくリーン技術」

汚れツルリン

便器表面に水の膜を作って、汚れを付きにくくする「プレミスト」

便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。

※アプリコットのプレミストは便器きれいに含まれます。



イメージ

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

汚れツルリン

優れた撥水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

クリーン便座(つぎ目なし) **特許** 5459514



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

クリーンノズル **特許** 5459514



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

クリーンケース



対応商品 ☐ アプリコット

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

おそうじ超ラク

凹凸や段差を抑えたすっきりデザイン「お掃除しやすいデザイン」

便器と便座の段差やすき間を小さくした形状。汚れやホコリがたまりにくく、ラクにお掃除できます。



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

お掃除にくいフチがない「フチなしウォシュレット」

ウォシュレットを便器の形状にあわせることで、ぐると奥までひとふきでお掃除できます。



対応商品 ☐ アプリコット

お掃除をラクにする多彩な便利機能

ノズルそうじ

ボタンを押すとノズルが伸出。ノズルのお掃除もカンタン。



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

便ふた着脱

便座と本体のすき間、便ふたの裏やフチまでサッときれいに掃除できます。



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

本体ワンタッチ着脱

便座とタンクの間、本体の裏側などもラクにお掃除できます。



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

つぎ目がないからふきやすい「クリーン便座(つぎ目なし)」

便座の内側にも外側にもつぎ目がないからお掃除ラク。



対応商品 ☐ アプリコット ☐ SS

ウォシュレット® 選定のポイント 洗浄機能


空気を含んだ水玉でたっぷり、しっかり洗浄「エアインワンダーウェーブ洗浄」

流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射するワンダーウェーブ洗浄。その水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地が特長です。(おしり洗浄のみ)




空気を含ませて水玉を大粒化する 「エアインワンダーウェーブ洗浄」

水玉に空気を含ませることで、水の一粒子一粒を約30%拡大。エコと洗い心地を両立しました。



ワンダーウェーブ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、強さをもたらしめます。少ない水量でパワフルな洗浄力を実現します。(おしりソフト洗浄・ビデ洗浄)



対応商品 ☐ アプリコット

おしり洗浄・ビデ洗浄技術(アプリコットの場合)

パワフルな洗い心地でスッキリ洗浄 「おしり洗浄」

空気を含んだ大きな水玉が、汚れをしっかりと落として気持ちよく洗い上げます。
「エアインワンダーウェーブ洗浄」技術採用

特許 6210435



ソフトな洗い心地でやさしく洗浄 「おしりソフト洗浄」

たっぷりの水量でやわらかく包み込むような洗い心地を実現。汚れもきちんと落とします。
「ワンダーウェーブ洗浄」技術採用


特許 5223942



スポット的にしっかりと洗浄 「ビデ洗浄」

たっぷり感のある水玉が、気になる部分を気持ちよく洗い上げます。
「ワンダーウェーブ洗浄」技術採用

特許 5196189



広い範囲をやさしくサッと洗浄 「ワイドビデ洗浄」

粒の細かなシャワーが広範囲をやさしく洗浄。生理中の敏感な肌も包み込むように洗い上げます。

特許 4719946、4737331




※写真はすべて約1/250000秒高速撮影

いろいろな洗い方にあわせた、こだわりの洗浄機能

ノズルが動いてまんべんなく洗浄 「ムーブ洗浄」

ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄します。



対応商品

☐ アプリコット ☐ SS

強弱をつけて洗浄 「マッサージ洗浄」

水勢に強弱をつけてリズムカルに吐水します。




対応商品

☐ アプリコット

お好みの位置で洗浄 「洗浄位置調節」

ノズルをお好みの位置に調節できます。



対応商品

☐ アプリコット ☐ SS

ノズルの汚れを防ぐ 「斜め吐水」

おしり後方から斜めに水を出します。洗浄後の汚れた水が、ノズルにかかりにくい設計です。



ウォシュレット® 選定のポイント 快適機能

人の動きにあわせて自動で作動「オート機能」(アプリコットF4Aの場合)



※1 便座から立ち上がって約10秒後に水が流れます(約5秒後・15秒後にも変更できます)。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と水が流れます。途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。お掃除のときなどオート便器洗浄機能を切ることもできます。
※2 便座から立ち上がって約90秒後に便ふたが閉まります(約25秒後にも変更できます)。お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。

便ふたが自動で閉まり、自動で洗浄「便ふた閉止後洗浄モード」

便座から立ち上がると、便ふたが自動で閉まったあと便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すことで、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

※便座から立ち上がって約10秒後に便ふたが閉まったあと、便器洗浄します(約5秒後・15秒後にも変更できます)。途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。 ※F2A・F1Aは、便ふたを手で閉めた際に、自動で便器洗浄する便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。 ※便ふた閉止後洗浄モード、便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

便座から立つと



対応商品 アプリコット(F4A・F3A)

使ったあとすぐに、便器内を脱臭「オートパワー脱臭」

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍※1の「パワー脱臭」に切り替わり、ニオイを強力に脱臭します。

※1 当社比



対応商品 アプリコット SS

座り心地と使いやすさにこだわった設計「らくフィット設計」

座ったときの太ももやお尻の圧迫を抑える座面。用を足しやすく前のめりにもなりにくい設計です。



対応商品 アプリコット SS

洗浄位置などをお好みで設定登録「個人設定」

水勢の強弱・洗浄位置・温水の温度をお好みの設定でリモコンに登録できます。ボタンを押すだけでカンタンに使えます。




4名まで登録可能。

対応商品 アプリコット

暗い夜中でも、便器の位置を光でお知らせ「やわらかライト」

便器に人が近づくと、自動でやわらかい光が点灯。夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置がわかって安心です。

※便器に向かって右側を照らします。主照明は別途必要です。



対応商品 アプリコット(F4系・F3系)

やわらかライトを常に点灯し、入室中に便器内も点灯するナイトライト(ナイトモード)に設定可能
夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置、さらに便器内も確認しやすくなります。タイマー設定で設定から約12時間だけ作動にもできます。

※ナイトライトは「切」で設定し、出荷しています。



ウォシュレット® 選定のポイント 快適機能・エコ機能

心地よい温風でおしりさらさら 「温風乾燥」

おしりなどを洗浄したあと、心地よい温風でおしりをさらさらに乾かします。



イメージ

対応商品 アプリコット(F4系・F3系・F2系) SS(SS3系)

ゆっくり静かに便ふた閉止 「便座・便ふたソフト閉止」

ゆっくりと閉まるので、便座と便ふたの閉まる音はほとんどしません。



対応商品 アプリコット(F2系・F1系) SS

好みの温かさでお出迎え 「暖房便座」

便座を設定した温度に温めます。



イメージ


対応商品 アプリコット※1 SS

※1 F4系は瞬間暖房便座です。

年間の電気料金を大幅に節約できる多彩なエコ機能

1日のうち、トイレを使用している時間は約50分(4人家族の場合)。使うときだけ温める瞬間暖房便座なら、待機時の保温電力を抑えることで、電気料金を大幅に節約できます。

アプリコットF4系の場合



1日のうち、トイレを使用している時間は

約**50分**※4
(4人家族の場合)

使用していないときは節電

約23時間10分



※電気料金および試算条件 ≫ 1012・1013ページ ※消費税率10%で試算しています。 ※1 1997～2009年商品(TCF771)

※2 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて算出しています。

※3 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ) ※4 1日のうち、トイレを使用しない時間(2012年度省エネ基準に基づいて試算)

瞬間暖房便座

センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座を温めます。待機時の保温電力を抑えました。

※室温が約26℃以下の場合、便座を約26℃で保温しています。




使うときだけ
素早く便座を
温めます

対応商品 アプリコット(F4系)

ダブル保温便座

便座と便ふたの断熱構造で、便座を挟み込むようにダブルで保温。2012年度省エネ基準において省エネ達成率225%(F4系)を実現しました。



対応商品 アプリコット SS

タイマー節電

一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターを自動的に切ります。節電時間は6・9時間から選択できます。



対応商品 アプリコット SS

おまかせ節電

トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。

※F4系(瞬間暖房便座)は使うときだけ便座を温めるのでより節電になります。



対応商品

アプリコット(F3系・F2系・F1系) SS

スーパーおまかせ節電


トイレの使用頻度を記憶し、全く使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切ること、さらに節電します。



対応商品 アプリコット

「瞬間式」とは

節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。使用するときだけお湯を作るので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。節電にもつながり、環境にやさしいウォシュレットです。



イメージ

最新機能を凝縮した最上位モデル。


まろやかなディテールとスリムボディの融合で、シンプルながらリッチな表情に。最新機能搭載の「ウォシュレット」最上位モデル。

機能の詳細 >>> 140～145ページ

リモコン



※写真はF4A



清潔機能をすべて搭載

TOTOこだわりの3大清潔機能、「使うたび除菌」※1※2「汚れツルリン」※1※2「おそうじ超ラク」をすっきりとシンプルなフォルムに搭載。



※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい/においきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

※2 フチなし形状・セフィオンテクトとの組み合わせの場合。

シンプルで上質感のあるデザイン

繊細な丸みを描いた便ふたは側面から見るとスリムな形状。やさしさとシャープさを両立しました。



eco小ボタン

男子小用時やお掃除など、トイレトーパーを流さない場合に。小洗浄使用に比べ、節水できます。



※写真はF4A

4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)用の便座のみ搭載。

オート便器洗浄タイプ・レバー便器洗浄タイプを選択可能

オート便器洗浄タイプ

便座から立ち上がると、自動で大・小を判断して洗浄します。リモコン上部に便器洗浄ボタンがあります。



レバー便器洗浄タイプ

手でレバーをひねり、便器の洗浄を行います。リモコンに便器洗浄ボタンはありません。



アプリコットはピュアレストEXとの組み合わせがおすすめ



詳細 >>> 106ページ

ラインアップ・機能一覧

本体					
リモコン					
オート便器洗浄 タイプ		F4A	F3A	F2A	F1A
		¥218,500	¥198,500	¥166,500	¥145,500
		◆TCF4744AK CAD 3D-C ※1 ◆TCF4744AM CAD 3D-C ※2	◆TCF4734AK CAD 3D-C ※1 ◆TCF4734AM CAD 3D-C ※2	◆TCF4724AK CAD 3D-C ※1 ◆TCF4724AM CAD 3D-C ※2	◆TCF4714AK CAD 3D-C ※1 ◆TCF4714AM CAD 3D-C ※2
レバー便器洗浄 タイプ		F4	F3	F2	F1
		¥207,000 ◆TCF4744 CAD 3D-C	¥187,000 ◆TCF4734 CAD 3D-C	¥155,000 ◆TCF4724 CAD 3D-C	¥134,000 ◆TCF4714 CAD 3D-C
個別機能		便座 きれい	—	—	—
		におい きれい	—	—	—
		瞬間 暖房便座	—	—	—
		オート eco小 TCF4744AK	オート eco小 TCF4734AK	—	—
		—	—	—	—
		オート 開閉	オート 開閉	—	—
		やさらか ライト ※3	やさらか ライト ※3	—	—
		リモコン 便座・便ふた 開閉	リモコン 便座・便ふた 開閉	—	—
		—	—	—	—
		温風 乾燥	温風 乾燥	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—

※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ レギュラーサイズ(普通) 便器に取り付ける場合 >>> 152ページ

※1 4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)とセットする場合。

※2 洗浄レバーが向かって右側にある場合。前面左側にある場合 >>> 150ページ

※3 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。

※4 F4系は便器内・便座裏、F3系・F2系・F1系は便器内。

※5 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※6 F4A・F3A・F2A・F1Aのみ。

※7 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。F2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。F4A・F3Aは便ふた閉止後洗浄モード、F2A・F1Aは便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード・便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※8 F4系のみ瞬間暖房便座。

※9 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌に直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

5年間安心
10年間安心
延長保証制度安心と信頼の
延長保証制度有料で保証期間を、5年間・10年間に
延長できます。>>> 1015ページ

【関連商品】

ウォシュレットアプリコットP



店舗などのパブリック現場でご検討のお客様へ、擬音装置「音姫」や「ノズルきれい」などの機能を搭載しています。

アプリコットP AP3系

希望小売価格 ¥166,000～ >>> 596ページ



便座カラー

#NW1
ホワイト#SC1
パステルアイボリー#SR2 注3
パステルピンク#NG2 注3
ホワイトグレー

便座を取り替えるだけで、
家族にやさしいトイレに変身。

リモコンで操作するSS3・SS2と、本体袖で操作するSS1をラインアップ。

機能の詳細 >>> 140～145ページ

リモコン



※写真はSS3A

ウォシュレットSS3・SS2



ウォシュレットSS1



本体袖操作部



使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌「ノズルきれい」

トイレ使用後に「きれい除菌水」※がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※1。ノズルのきれいが長持ちします。【特許】5093762



※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【きれい除菌水】詳細 >>> 1011ページ ※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【ノズルきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

便器表面に水の膜を作って、 汚れを付きにくくする「プレミスト」

使用前に、便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。




すき間や段差が少ない、 お掃除しやすいデザイン

段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。



瞬間式でエコ

節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。使用するときだけお湯を作るので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。節電にもつながり、環境にやさしいウォシュレットです。



ECO小ボタン (ウォシュレットSS3A・SS2A)

男子小用時やお掃除など、トイレトペーパーを流さない場合に。小洗浄使用に比べ、節水できます。



4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)用の便座のみ搭載。

オート便器洗浄タイプ・ レバー便器洗浄タイプを選択可能

オート便器洗浄タイプ

便座から立ち上がると、自動で大・小を判断して洗浄します。



レバー便器洗浄タイプ

手でレバーをひねり、便器の洗浄を行います。リモコンに便器洗浄ボタンはありません。



※オート便器洗浄付タイプの取付可否 >>> 139ページ
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

ラインアップ・機能一覧

機能別		機能別						
本体								
リモコン						—		
オート便器洗浄 タイプ		SS3A	—	SS2A	—	—		
		¥158,500		¥139,500				
		◆TCF6554AK新CAD 3D-C ※1		◆TCF6544AK新CAD 3D-C ※1				
		◆TCF6554AM新CAD 3D-C ※2		◆TCF6544AM新CAD 3D-C ※2				
レバー便器洗浄 タイプ		—	SS3	—	SS2	SS1		
		—	¥142,000	—	¥122,000	¥100,000		
		TCF6554新CAD 3D-C	—	TCF6544新CAD 3D-C	TCF6624新CAD 3D-C			
個別機能		eco小 ボタン TCF6554AK	オート 便器洗浄 ※3	リモコン 便器洗浄	—	—	—	
		温風 乾燥	リモコン	—	リモコン	—	—	—
共通機能	清潔	ノズル きれい セルフ クリーニング プレ ミスト つぎ目 なし クリーン 便座 クリーン ノズル 抗菌 便ふた 着脱 本体 フンタッチ 着脱 ノズル そうじ						
	洗浄	おしり 洗浄 やわらか 洗浄 ビデ 洗浄 ムーブ 洗浄 水勢 調節 洗浄位置 調節						
	エコ	ダブル 保温便座 タイマー 節電 おまかせ 節電						
	快適	オートウォー 脱臭 脱臭 便座・便ふた ソフト暖房 便座 着座 センサー						
		※4						

※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ レギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合 ≫ 152ページ

※1 4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)とセットする場合。

※2 洗浄レバーが向かって右側にある場合、前面左側にある場合 ≫ 150ページ

※3 途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。

※4 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

5年間安心
10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の 延長保証制度

有料で保証期間を、5年間・10年間に延長できます。》》 1015ページ

【関連商品】
ウォシュレットPS・P



パブリック現場でご検討中のお客様へ、擬音装置「音姫」や「ノズルきれい」、電源不要の「エコリモコン」などの機能を搭載しています。

ウォシュレットPS 希望小売価格 ¥127,000～ ▶▶ 598ページ

ウォシュレットP 希望小売価格 ¥100,000～ ▶▶ 598ページ



便座カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー




#SR2 注3選
パステルピンク



#NG2 注3週
ホワイトグレー

※座る動作に障がいのある方が使用する場合は、専用便座をご使用ください。詳細 >>> 154ページ
※オート便器洗浄付タイプの取付可否 >>> 139ページ

品番・希望小売価格一覧

オート便器洗浄付タイプ の対応便器種類	①4.8L洗浄便器用 (ピュアレストEX・QR・MR・CS597系) ※1				②密結形便器用 (右側面レバー・CS595系)		③密結形便器用 (前面左レバー)	
								
※①～③に該当しないものにつきましては、当社技術相談室へご連絡ください。								

グレード	セット希望小売価格	対応便器種類	セット品番	ウォシュレット品番	便器洗浄ユニット品番※2
オート便器洗浄付タイプ・瞬間暖房便座タイプ F4A	¥218,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF4744AK	◆TCF4744	TCA527
	¥218,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF4744AM		TCA528
	¥218,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF4744AF		TCA529
レバー便器洗浄タイプ・瞬間暖房便座タイプ F4	¥207,000	—	—	◆TCF4744	—
オート便器洗浄付タイプ F3A	¥198,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF4734AK	◆TCF4734	TCA527
	¥198,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF4734AM		TCA528
	¥198,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF4734AF		TCA529
レバー便器洗浄タイプ F3	¥187,000	—	—	◆TCF4734	—
オート便器洗浄付タイプ F2A	¥166,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF4724AK	◆TCF4724	TCA527
	¥166,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF4724AM		TCA528
	¥166,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF4724AF		TCA529
レバー便器洗浄タイプ F2	¥155,000	—	—	◆TCF4724	—
オート便器洗浄付タイプ F1A	¥145,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF4714AK	◆TCF4714	TCA527
	¥145,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF4714AM		TCA528
	¥145,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF4714AF		TCA529
レバー便器洗浄タイプ F1	¥134,000	—	—	◆TCF4714	—

グレード	セット希望小売価格	対応便器種類	セット品番	ウォシュレット品番	便器洗浄ユニット品番※2
オート便器洗浄付タイプ SS3A	¥158,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF6554AK新	◆TCF6554A新	TCA320
	¥158,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF6554AM新		TCA321
	¥158,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF6554AF新		TCA322
レバー便器洗浄タイプ SS3	¥142,000	—	—	TCF6554A新※3	—
オート便器洗浄付タイプ SS2A	¥139,500	①4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	◆TCF6544AK新	◆TCF6544A新	TCA320
	¥139,500	②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	◆TCF6544AM新		TCA321
	¥139,500	③密結形便器用(前面左レバー)	◆TCF6544AF新		TCA322
レバー便器洗浄タイプ SS2	¥122,000	—	—	TCF6544A新※3	—
レバー便器洗浄タイプ SS1	¥100,000	TCF6624新			

※1 ピュアレストEX・QR・MRの詳細 >>> 106～115・132～134ページ

※2 便器洗浄ユニットは別包装です。

※3 ご購入後にオート便器洗浄付タイプに変更をご希望の場合は、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご相談ください。

仕様一覧 ウォシュレットアプリコット、SS

シリーズ				アプリコット		SS	
項目							
定格電源				AC100V 50/60Hz			
定格消費電力				1280W(F4系)、1278W(F3系)、1277W(F2・F1系)		1267W	
電源コード				1.0m(漏電保護プラグ付き)			
ウォシュレット機能部	洗浄装置	吐水量※1	おしり洗浄	約0.32～0.43L/分		約0.27～0.43L/分	
			おしりソフト洗浄	約0.32～0.43L/分		—	
			やわらか洗浄	—		約0.27～0.43L/分	
			ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分			
			ワイドビデ洗浄	約0.35～0.43L/分		—	
		吐水温度		温度調節範囲 切、約30～40℃		温度調節範囲 切、約35～40℃	
		ヒーター容量		1200W(瞬間式)			
		安全装置		温度ヒューズ			
		逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁			
	暖房便座	表面温度	温度調節範囲 切、約28～36℃/ スーパーおまかせ節電時:切/ おまかせ節電時:約26℃(F3・F2・F1系のみ)		温度調節範囲 切、約28～36℃/ おまかせ節電時:約26℃		
		ヒーター容量	500W(F4系)、50W(F3・F2・F1系)		50W		
		安全装置	温度ヒューズ				
	温風乾燥装置	温風温度※2	温度調節範囲 約35～60℃(F4・F3・F2系、SS3系のみ)				
		風量	約0.25m ³ /分(F4・F3・F2系、SS3系のみ)				
		ヒーター容量	261W(F4・F3・F2系のみ)		241W(SS3系のみ)		
		安全装置	温度ヒューズ(F4・F3・F2系、SS3系のみ)				
	脱臭装置	方式	O ₂ 脱臭				
		風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分				
		消費電力	標準モード:約1.6W、パワーモード:約4.0W				
	においきれい	風量	約0.04m ³ /分(F4・F3系のみ)		—		
		消費電力	約1.2W(F4・F3系のみ)				
リモコン	電源		単4形アルカリ乾電池 2個		単3形アルカリ乾電池 2個		
	寸法		210×21×60		200×20×120		
給水圧力	最低必要水圧(流動時)		0.05MPa				
	最高水圧(静止時)		0.75MPa				
給水温度				0～35℃			
周囲使用温度範囲				0～40℃			
商品質量				F4系:約5.0kg F3系:約5.0kg F2系:約4.7kg F1系:約4.5kg		SS3系:約4.8kg SS2系:約4.7kg SS1:約4.7kg	

※1 水圧0.2MPa(流動時)のとき

※2 温風吹き出し口付近における当社測定点の温度

ウォシュレット電気料金(便ふたあり仕様)

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 (%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	1カ月の電気料金(円/月) []は節電時の電気 料金削減率(%)※1	区分	
アプリコット	TCF4744系		225	60(72)	155[8]	瞬間式	
	TCF4734系		164	82(104)	212[19]		
	TCF4724系		168	80(103)	207[19]		
	TCF4714系						

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化するため、あくまで目安としてご覧ください。なお、便ふたなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します。

省エネのための上手な使い方

- ①使用後は便ふたを閉める
- ②設定温度を低めにする
- ③節電機能を使う
- ④長時間使わない場合は電源を切る

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 〈%〉	年間消費 電力量 〈kWh/年〉	1カ月の電気料金(円/月) 〔 〕は節電時の電気 料金削減率(%)※1	区分
SS	TCF6554系		158	85(108)	220[14]	瞬間式
	TCF6544系					
	TCF6624					

※1 アプリコットの[]内はスーパーおまかせ節電を使用した場合の、使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)

SSの[]内はタイマー節電9時間とおまかせ節電を使用した場合。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。






このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。


電気料金の計算方法

$$\text{年間電気料金(円[税込]/年)} = \text{年間消費電力量(kWh/年)} \times \frac{31\text{円[税込]}}{\text{kWh}}$$

ウォシュレット電気料金試算条件 >>> 1012・1013ページ



便座サイズ



給水ホース、中継部品

ロータンクの位置や給水口の位置によっては、給水ホースの過不足を生じる場合があります。右記の給水ホースおよび中継金具、中継アダプターを準備しています。用途に応じてご注文ください。



TCA58R


		アプリコット TCF47*4系 SS TCF65*4系、TCF6624 (750mm※1※2)		備考
対応給水ホース※3	長さ(mm)	品番	希望小売価格	—
	600	TCA524	¥2,550	給水ホースの過不足時用
	1480	TCA525	¥4,600	
	1980	TCA526	¥5,300	壁掛ロータンクからの分岐および取り替え用
	—	TCA58R	¥9,050	

※1 同梱品の給水ホースの長さです。
※2 同梱品の給水ホースの長さは、従来機種(2017～2023年商品のTCF4833系・TCF47*3系、2021～2025年商品のTCF65*3系・TCF6623)とは異なります。ご注意ください。
※3 上記の給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

ご購入前に

便座


お求めの際には138ページ「便座・便器組み合わせ一覧」をご参照いただき、掲載されていない場合は腰掛便器の①～④寸法をご確認ください。



※便座取付穴径がφ19～21mm、便座取付穴深さが36～110mmの場合は、別途取付ボルトが必要です。取付ボルトの詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。

【ご購入前に】 ●ウォシュレット取り付け時は、便座取付穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。●CS510BM便器にはSS3・SS2のみ取り付けられます(ただしオート便器洗浄タイプは取り付けられません)。袖付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けられません。●C417(旧公団)・CZ440便器には取り付けられません。(C417R便器には取り付けられます)●C21系・CS210系・CS140系・C416系・C14系・C47系便器にはアプリコットF4系は取り付けられません。●C21系・C14系ほか便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサー(TCH1V3R 希望小売価格 ¥7,500)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。●旧型スワレットCS500系には、取り付けられません。●他社製便器に取り付ける場合、適合寸法(上記参照)どおりであっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合




便座の先端が便器の先端より多少前出が大きくなったり、便器のふちが見える場合があります。

各機種取り付けに必要なトイレの寸法
密結タイプ

種類	A寸法(mm)	B寸法(mm)
アプリコット	255以上 ※1	325以上 ※2
SS3・SS2	255以上 ※1	325以上 ※2
SS1	345以上	325以上 ※2

※トイレ内に配管などの障害物がないこともご確認ください。
※1 ワンピース便器の場合は340mm以上です。
※2 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。

隅付タイプ



種類	タンク位置	㊶寸法(mm)	㊷寸法(mm)	㊸寸法(mm)	㊹寸法(mm)
アプリコット	左側	400以上	325以上 ※1	230以上 ※2	550以上
	右側	255以上	400以上		
SS3・SS2	左側	360以上	325以上 ※1		
	右側	255以上	360以上		
SS1	左側	430以上	325以上 ※1		
	右側	345以上	360以上		

※トイレ内に配管などの障害物がないこともご確認ください。
※1 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。
※2 230mm未満では、取り付けられない場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

ご購入前に

電源コード位置

電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体のコード取り出し口から0.8m以内の壁面に設けてください。電源コードは向かって左側です。詳細は図をご確認ください。既設のコンセントをご使用いただく場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。



▲警告 ●浴室やパブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。●アース工事(口種接地工事)が必要です。火災や感電のおそれがあります。●ウォシュレットには水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなる場合があります。●車輛・船舶などの設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体が外れて落下し、けがをする原因になります。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。電源コンセントに水がかかり、火災や感

電の原因になります。●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ、コンセントを接触させないでください。結露水などによりコンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因になります。●座動作に障がいのある方が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで、便座が外れて転倒し、けがをする場合があります。外れ防止のため、金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細 >>> 154 ページ ●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。身体への著しい障がいを招くおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいを招く原因になります。

【ご購入前に】 施工について(電源/消費電力) ●必ず消費電力に合った適切な配線を行ってください。(専用配線をおすすめします) ●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体のコード取り出し口から0.8m以内の壁面に設けてください。●給水圧力範囲は0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲で利用してください。●**〈トイレレイアウト/スペース〉** ●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度のムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤動作する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの動作不良の原因になります。●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置する場合は、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤動作する原因になります。●既存の便器にあわせて、各種の分岐金具を準備しています。詳細 >>> 605ページ「分岐金具」 ●ウォシュレット取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめします。●アプリコット・SS3・SS2の便器洗浄タイプを取り付けの際は、タンクのレバー・ハンドルの形状が変わります。●ロータンの位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。詳細 >>> 152 ページ「給水ホース、中継部品」 ●**性能について(脱臭)** ●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●**〈便座・便ふたソフト閉止〉** ●便座・便ふたソフト閉止は、室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化する場合があります。●**〈便ふたカバー・シートカバー〉** ●便ふたカバー、シートカバーは取り付けられないでください。(誤動作する場合があります) ●**〈着座センサー〉** ●便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アプリコットは着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。SSの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。●**〈きれい除菌水〉** ●きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです。(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません) ●**〈水まわり用トイレすゐをご使用の場合〉** ●着座センサーを設定する操作が必要です。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●**アプリコット・SS3・SS2について(リモコンを設置する場合)** ●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。●後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。●インパーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが動作しない場合があります。●らくらくリモコンを取り付ける場合は、標準のリモコンとあわせて取り付ける必要があります。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。(標準のリモコンで設定した水勢・洗浄位置になります) ●冬場はノズルから冷たい水が出ないように準備しているため、お湯が出るま

で少し時間がかかる場合があります。●**アプリコットについて** ●マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が得られない場合があります。●トイレのレイアウトなどの関係で便器の足を横切る場合、便ふたのオート開閉機能などが動作する場合があります。●**〈便ふたオート開閉〉** ●便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。●**〈やわらかライト(F4系・F3系)〉** ●トイレの主照明は別途必要です。●**〈人体検知(電波)センサー(F4系・F3系)〉** ●電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤動作のおそれがあります。●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが動作することがあります。●前方にガラスや鏡などの反射物があると誤動作する場合があります。この場合は、反射物を移動させてください。●**〈人体検知(焦電)センサー(F2系・F1系)〉** ●熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を使用しています。ウォシュレットの前方にドアがあるトイレレイアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの前を通過する人を検知することがあります。(便器きれいが動作することがあります) ●太陽光が直接センサー部に当たると、センサーが誤検知して便器きれいが動作する場合があります。●トイレ内に暖房機器がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。●夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差が少なくなりセンサーが検知できないことがあります。●電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が動きません。●**〈瞬間暖房便座(F4系)〉** ●便座に座るタイミングや節電機能の設定状態により、十分に便座が温まってしまう場合があります。●**〈便座きれ(F4系)〉** ●尿ハネで汚れやすい便座裏の先端部分(便座クッションから便座開口部側の範囲)を狙って噴霧します。便座裏の全面に噴霧する機能ではありません。●使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質)・便器の形状などによって効果が異なります。●**〈おひさま除菌水〉** ●水質によっては水あかが付着する場合があります。水あかが付着したままだと、効果が十分に得られないことがあります。●**〈においきれい(F4系・F3系)〉** ●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭など)は、すべて除去できるわけではありません。●タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。●運転中は、トイレの湿度が上がる場合があります。●集じん機能はありません。●すべてのニオイ(タバコ臭・建材臭など)を除去することはできません。●発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。●**SSについて(プレミスト)** ●便器によって効果が異なります。●**〈その他〉** ●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に動作しない場合があります。●高齢者配慮商品をご使用の場合は、各商品のページで設置可否などの条件をご確認ください。(補高便座:ウォシュレットの「便器きれ」「プレミスト」はミストが補高便座に当たるため便器の一部はかかりません。また、「便座きれ」はミストが補高便座に当たるため便座裏にはほとんどかかりません) (トイレリフト:ウォシュレットの「便器きれ」「便座きれ」「プレミスト」は使用できません。設定を「切」にしてください) ●ウォシュレットを駅・商業施設などの使用回数が多い場所に設置する場合は、オート開閉ユニット、ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品を定期的に交換してください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります) ●リモコンに張る点字シールを無料で準備しています。ご希望の方は、WEBサイト「カタログ」よりご請求ください。https://jp.toto.com(カタログNo.1529)

ウォームレットG



TCF226#NW1

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※1タイプ **¥50,800**

※1 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合 >>> 152ページ

抗菌 脱臭 便座・便ふたソフト閉止 暖房便座 着座センサー

※2

※2 着座センサーは着座スイッチ式を採用しています。便座に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを検知します。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

ウォームレットS




TCF116#NW1

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※1タイプ **¥29,000**

※1 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合 >>> 152ページ

抗菌 便座・便ふたソフト閉止 暖房便座

TCF226-116



取り付けは下面施工です。便器との組み合わせ可否は、事前に138ページをご参照ください。

※C417(旧公団)・CZ440便器には取り付けられません。(C417R便器には取り付けられます)

▲警告 ●浴室やパブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。

仕様一覧

品名	ウォームレットG	ウォームレットS
品番	TCF226	TCF116
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	56W	52W
電源コード長さ	1.0m	
脱臭風量	0.07m ³ /分	—
便座表面温度(室温0℃以上の場合)	温度調節範囲:切、約28～35℃	

※ウォームレットを取り付ける場合、便座締付工具をおすすめします。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。

電気料金(便ふたあり仕様)

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	1カ月の 電気料金 (円/月:税込)	区分
ウォームレット	G TCF226		100	140	362	暖房便座
	S TCF116		100	140	362	暖房便座

※消費電力量の測定基準など >>> 151ページ なお、便ふたなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します。

※タイマー節電機能がないため、年間消費電力量はタイマー節電を使用しない場合の数値のみ記載しています。

便座カラー

#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー #SR2  **注3選** パステルピンク #NG2  **注3選** ホワイトグレー

【関連商品】

金属製ベースプレート専用便座・温風乾燥付きタイプ

座る動作に障がいのある方や車いす使用者が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで、便座が外れて転倒し、けがをすることがあります。外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座で、便ふたの開閉の手間を軽減するため「便ふたなし」仕様になっています。また、温風乾燥付きタイプでは上肢に障がいがあるなど、おしりをふくことが難しい方が洗浄後に乾燥までできるため、バリアフリートイレにおすすめです。詳細 >>> 601ページ



アプリコットP

普通便座(前丸)/ソフト閉止付き




TC301#SC1 エロンゲートサイズ(大形) **¥15,100**
TC300#SC1 レギュラーサイズ(普通) **¥15,100**

CAD

抗菌
便座・便ふた
ソフト閉止

※TC300・TC301の便座取付部(部)のカラーは右表のとおりです。




商品のカラー	便座取付部のカラー
ホワイト パステルアイボリー パステルピンク ホワイトグレー	パールホワイト

便座カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステル アイボリー	#SR2 注3週 パステル ピンク
#NG2 注3週 ホワイト グレー		

TC301・300



普通便座(前丸)/スタンダードタイプ



TC291#SC1 エロンゲートサイズ(大形) **¥12,700**
TC290#SC1 レギュラーサイズ(普通) **¥12,700**

CAD

ふたなしタイプ

TC291J#SC1 エロンゲートサイズ(大形) **¥8,700**

CAD


抗菌

便座カラー

品番	#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SR2 パステルピンク
TC291	●	●	注3週
TC290	●	●	注3週
TC291J	●	●	—

※■は常時生産品を示します。 ※□はご用意していません。 ※TC291・TC290は便座取付部・便座ピンがパールホワイト(#N11)です。TC291Jは、便座取付部がパールホワイト、便座ピンがステンレス製です。

TC291・290



普通便座(前割)/ふたなしタイプ



TC1R#SC1 レギュラーサイズ(普通) **¥5,800**


※便ふたは取り付けられません。

抗菌

便座カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステル アイボリー
--------------	-----------------------

TC1R



幼児用便座



やわらか補高便座



幼児用補助便座



TC51
 幼児用補助便座 **¥12,000**
 (2〜3歳児向け)
 シートカバー(ピンク1枚
 イエロー1枚)付き
 カラー:ホワイトのみ

- ウォシュレットやウォームレット・普通便座などに簡単に取り付けられます。
 - 両手でつかめる取っ手付きのため子どもが安心して排せつできます。
 - シートカバー付きのため、子どもの肌が直接便座に触れることなく、一年中快適に使用できます。
- ※ウォシュレットの洗浄機能は使用しないでください。
 ※ウォシュレットの着座センサーによっては着座を検知しないことがあるため、途中でふたが閉まる場合があります。必ず保護者が付き添ってご使用ください。


幼児用普通便座



TC60#SC1
 幼児用普通便座 **¥7,000**
 (3〜5歳児向け)

抗菌

TC60



取り付けられる便座

幼児用 普通便座	取付可能な便座の 形状と品番
TC60	TC291・ 291J・ 290

※既設便座のふたと入れ替えて取り付けます。TC60は、普通便座の上にある幼児が座る部位のみです。
 ※普通便座は別売りです。
 ※ウォシュレット、ウォームレットには取り付けられません。

便座カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステル アイボリー
--------------	-----------------------

やわらか補高便座



EWC401S CAD エロンゲートサイズ(大形)
EWC400R CAD レギュラーサイズ(普通)
 希望小売価格 **¥9,350**

	EWC401S	EWC400R
補高寸法	30	30
寸法	360×400×85	360×370×85
質量	680g	630g
材質	発泡ウレタン	
カラー	ハーベストブラウン	

今の便座では硬くて座りにくい方や小柄な方におすすめの、穴が小さい便座です。

※詳細 >>> 209ページ



※写真はエロンゲートサイズ

リモコン

住宅全般

トイレ

らくらくリモコン



リモコンサイズ:220×25×84

操作ボタンを大きくした、らくらくリモコン。指先での操作がしにくい方でも安心してウォシュレットの操作ができます。

※らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。

対象シリーズ		リモコン品番	希望小売価格	操作ボタン
アプリコット	F4A・F3A・F2A	TCA337#NW1	¥12,900	止、おしり、乾燥、流す
	F4・F3・F2	TCA339#NW1	¥12,200	止、おしり、乾燥
	F1A	TCA338#NW1	¥12,200	止、おしり、流す
	F1	TCA340#NW1	¥11,400	止、おしり
SS	SS3A	TCA337#NW1	¥12,900	止、おしり、乾燥、流す
	SS3	TCA339#NW1	¥12,200	止、おしり、乾燥
	SS2A	TCA338#NW1	¥12,200	止、おしり、流す
	SS2	TCA340#NW1	¥11,400	止、おしり

※「流す」は大洗浄のみ。※らくらくリモコン取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。(水勢調節・温度設定などは標準のリモコンで行います)※着座センサー(着座スイッチ式)で水まわり用車いすを使用する場合は当社技術相談室へお問い合わせください。※表記以外の商品へのセット可否は、当社技術相談室へお問い合わせください。

★和風便器から腰掛便器に取り替えの際に、ウォシュレットとあわせてご採用いただければ、介護保険/住宅改修の対象の可能性があります。

リモコン取付プレート



※紙巻器は別売りです。

TCA37-1#SC1 希望小売価格 ¥2,650

リモコン取付プレート 182×16×303 樹脂製

●現在お使いの紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどを取り付けられます。

●新しくねじ穴を開ける必要がないため壁面を傷めず、引越しや賃貸住宅にも最適です。


●見た目もスッキリ。紙巻器とリモコンなどを、ひとつにまとめて設置できます。

取り付けられるリモコン


●ウォシュレット アプリコット、SS3・SS2

●ウォシュレット一体形便器 ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W、GGA、GG-800/GG

※らくらくリモコン・スティックリモコンは取り付けられません。



取付方法



【ご購入前に】 ●既設の紙巻器によっては、当プレートが取り付けられない場合があります。●ロングタイプ・ハーフタイプ・スベア付などの大形状紙巻器とは組み合わせられません。●セミワンプラチック式紙巻器(A360)の場合、リモコンを取り外してペーパー交換する必要があります。

携帯ウォシュレット® | 携帯用おしり洗浄器 UD

※「携帯ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。

- コンパクトに持ち運べ、簡単操作。
- 電源は便利な乾電池仕様。
- お手軽・清潔におしり洗浄ができます。



YEW350 携帯ウォシュレット (乾電池付き) 希望小売価格 ¥13,100

67×46×130(使用時298)

携帯ポーチ付き カラー:ホワイト 抗菌

吐水状態



標準(3穴)



ソフト(5穴)

仕様一覧

寸法(本体)	携帯時 67×46×130 使用時 67×46×298
商品質量	約250g(乾電池1個含む)
吐水量 ※1	標準:約7mL/秒 ソフト:約8mL/秒 (アルカリ乾電池新品時)
タンク容量	約180mL(連続吐水 標準:約23秒、ソフト:約20秒)
電源	単3形アルカリ乾電池1個
電池寿命 ※1	外気温20℃で使用した場合約50回 (アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
付属品	携帯ポーチ・単3形アルカリ乾電池1個

※1 吐水量と電池寿命は目安です。乾電池の保管や使用の環境条件などによって変化します。

⚠注意 ●体内に入れて使用しないでください。けがの原因になります。●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こす原因となるおそれがあります。

使用方法



- ①スライドタンクを引き出し、水またはぬるめの湯を入れます。
- ②ノズルを引き出します。標準(3穴)・ソフト(5穴)の切り替えができます。
- ③前方または斜め後方より、適した角度でスイッチを押します。

【ご購入前に】 ●水を入れたまま携帯はできません。(水漏れの原因になります) ●保温機能はありません。使用ごとに水またはぬるめの湯を入れてご使用ください。 ●この商品はアルカリ乾電池専用です。 ●タンク式・乾電池式のため、ウォシュレットと比較すると洗浄感は異なります。

ボールタップ



THYS2A ㊦

(手洗付用)

希望小売価格 **¥11,100**

横形ロータンク用ボールタップ
パック包装寸法:160×70×290

●パック包装しています。

※構成部品は品番によって異なります。



THS13AR ㊦

(手洗付・なし共用)

希望小売価格 **¥17,700**

横形ロータンク用ボールタップ

※構成部品は品番によって異なります。

品番	希望小売価格	対象タンク	仕様
THYS1A ㊦ (手洗なし用)	¥10,500	S513BKS、S540S、 S570B・S・BKS・BF	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS2A ㊦ (手洗付用)	¥11,100	S514・D、S518・B、S536・B・S、 S537、S670・S・B・BF、S671	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS3A ㊦ (手洗なし用)	¥11,400	S513BKS、S570B・S・BKS、 S710S・BS・BF、S730・B・BF	普通形便器 タンク フィルター付き袋ナット
THYS4A ㊦ (手洗付用)	¥12,300	S670B・S、S721・B、S731・B	普通形便器 タンク フィルター付き袋ナット
THYS5A ㊦ (手洗なし用)	¥14,500	S770B・BF、S790B・BF	NEW CSタイプ
THYS6A ㊦ (手洗付用)	¥14,900	S771B、S791B	NEW CSタイプ

品番	希望小売価格	対象タンク	仕様
THS12A ㊦ (手洗付用)	¥10,900	S526・B、S527	密結タイプ
THS13AR ㊦ (手洗付・なし共用)	¥17,700	S570S・B・BKS、S670S・B、 S534B、S535B	●一般地、寒冷地共用 ●浮玉の色が白色
THS7AF ㊦ (手洗付用)	¥10,900	S670B・BU	隅付タイプ
THS8AF ㊦ (手洗付用)	¥14,900	S721BN・BF、S731B・BF	CSタイプ
THS9AF ㊦ (手洗なし用)	¥10,500	S710BN、S730B	CSタイプ
THS10AF ㊦ (手洗なし用)	¥11,400	S770B、S790B	NEW CSタイプ
THS11AF ㊦ (手洗付用)	¥11,800	S771B・BF、S791B・BF	NEW CSタイプ

ボールタップ



HH06073S ㊦

希望小売価格 **¥8,950**

SH400・401系、SH332・
333・334・335系、SH232・
233系用ボールタップ(手洗
付・なし共用)
一般地用



HH06074S ㊦

希望小売価格 **¥11,000**

SH400・401系、SH332・
333・334・335系、SH232・
233系用ボールタップ(手洗
付・なし共用)
流動用



HH06021Z ㊦

希望小売価格 **¥12,900**

SH50・51・60・61・110・
111・112・113・260・261系
用ボールタップ(手洗付・なし
共用)



HH06005SR ㊦

希望小売価格 **¥12,500**

SH30・31・32・33・670・671
系用ボールタップ(手洗付・な
し共用)
HH06019SR ㊦
希望小売価格 ¥12,900
(SH564・565系用)


洗浄管



TS171DJ

希望小売価格 **¥12,200**

大便器用洗浄管(38mm・隅付
ロータンク用)
横引:267mm
TS173D
希望小売価格 ¥14,300
横引:467mm
38mm用
CS140系+S570B・670BU用
C21N+S534B・535B用



品番	A	B	C	D
TS171DJ	270	95	267	38
TS173D	270	95	467	38

ロータンク用止水栓(銅管タイプ)



TS670F1U ㊦

希望小売価格 **¥7,100**

アングル形止水栓(S570B・S670B用)
TS670FZUS ㊦
希望小売価格 ¥7,100
(S536B・S570B・670BU+和風便器用)



TS671FUS ㊦

希望小売価格 **¥9,550**

ストレート形止水栓(隅付ロータン
ク S570B/BF・S670BU/BFU用)
TS671F1U ㊦
希望小売価格 ¥9,550
(S570B・S670BU用)



TS420FSUN ㊦

希望小売価格 **¥7,700**

アングル形止水栓(S710・710B・
721・721B・730B・731B用)
TS513FZUS ㊦
希望小売価格 ¥7,700
(S513B・S300B用)

ロータンク用止水栓(フレキタイプ)



TS731F2U ㊦

希望小売価格 **¥11,100**


ストレート形止水栓(SS370・371・
390・391、SS670・671ほか)
TS731F6U ㊦
希望小売価格 ¥12,200
(SS30・31ほか)



TS90FAU ㊦


希望小売価格 **¥7,750**

アングル形止水栓(SS370・371・
390・391、SS670・671、SS30・31
ほか)



品番	A	B	C
TS671FUS	440	565	53.5
TS671F1U	440	565	42.5

品番	D	E	F
TS670F1U	80	362	42.5
TS670FZUS	80	362	53.5
TS420FSUN	95	212	53.5
TS513FZUS	75	362	53.5



品番	A	B	C
TS731F2U	440	440	—
TS731F6U	440	490	—
TS90FAU	—	440	104

大便器用セット器具

住宅全般


トイレ

積水化学工業株式会社「ツイントルネード洗浄便器用排出管」のご案内
小曲エルボ(DL)のコンパクトな納まりと大曲エルボ(LL)の流れのよさをあわせ持ったツイントルネード洗浄便器用の排出管です。コンパクトな納まりでありながら、内部に設けた「ラセンガイドの整流効果」で、排水の流れをスムーズにしますので、便器と大曲配管の組み合わせが使えない現場などに適しています。

【お問い合わせ】
積水化学工業株式会社 お客様相談室
Tel 03(6748)6480
受付時間 平日:10:00~12:00、13:00~16:00



TTDLM75 積水化学品番
希望小売価格 **¥3,500**




外径塩ビ管サイズ(呼び径75)
直管部は、塩ビ管(呼び径75)と同じ外径サイズなので、従来どおり、現場にあわせて切断し、外面接着型排水ソケットと接着接合できます。

ラセンガイド
ラセン状ガイド板の整流効果により、排水の流れをスムーズにします。

一体構造
曲がり部と直管部の一体構造化によるコンパクトな納まりで、配管の勾配確保や取り回しの自由度が向上します。

DV受口(呼び径75対応)
DV継手と同じ、受口形状なので、従来どおりの塩ビ管(呼び径75)と接着接合が可能です。

便器との組み合わせの様子



	LL継手+直管	ツイントルネード洗浄便器用排出管	DL継手+直管
納まり例			
流れのスムーズさ	○	◎	○
コンパクト	△	◎	○
床下納まり性			
勾配確保容易さ			
配管取り回し自由度			

(対応便器とご注意)
※積水化学工業株式会社「ツイントルネード洗浄便器用排出管」は、床排水・排水寸法200mmで、排水ソケットを排水管の外側で着着する60mm床立ち上げ仕様の便器のみの対応です。
GG-800:CE59335-9325-9315系
ピュアレストEX:CS400B
ピュアレストQR:CS232B
レストパル
※排出管の施工は必ず床を張る前に行ってください。
※排出管は、必ず対象の便器の直下で便器と組み合わせ使用してください。
※便器の種類によっては設置できないタイプがあります。詳細 >>> 16~19-550-551ページ
※排出管の仕様上、便器の器具交換の際には、排出管を含めた交換が必要です。(60mm立上げアダプター(HH01001R)などの使用はできません)

パイプホルダーの支持棒と取付座の固定をリング式にすることで現場仕様に合った長さに支持棒を調節できます。支持棒(取付座側)をカットして使用してください。



T56PH ¥3,800

パイプホルダー(給水管・洗浄管固定用)




T156PH ¥3,800

パイプホルダー(給水管固定用)

給水管・洗浄管固定用パイプホルダー一覧 (単位:mm)

品 番	希望小売価格	A	B	C
T156PH	¥3,800	40～110	35	20.6
T156PHA	¥3,800			12.7
T156PHB	¥3,800			16
T56PH※1	¥3,800	50～120	35	31.75または32.5
T56PH1※1	¥4,200	50～220		
T56H5R※2	¥7,550	210		
			37	31.75

※1 T56PH・T56PH1は給水管・洗浄管どちらにも使用できます。
※2 T56H5Rは床固定専用用品で、支持棒はカットできません。



T55HS ¥15,100

タンク流動金具
32mm用
T55H1 ¥19,700
38mm用



T82C38 ¥3,650

大便器用スパッド
38mm用
CS140・CS140P用(タンクとセットする場合)



T52S38 ¥4,400

大便器用スパッド
38mm用
C21N用(タンクとセットする場合)



T90SW75 ¥5,400

床排水ソケット(75鉛管用)
T90SW100(100鉛管用) ¥5,400
60mm立上げ用
HH04060(樹脂プラグ) ¥520
10個入り



T53S3W75 ¥5,400

床排水ソケット(75鉛管用)



T53S75D※1 ¥3,550

床排水ソケット(75塩ビ管用)
T53S100D(100塩ビ管用)※1
¥3,550



T53S75※1 ¥3,200

床排水ソケット(75塩ビ管用)
T53S100(100塩ビ管用)※1
¥3,200



HP430-7※1 ¥3,550

床排水フランジ(75塩ビ管用)



HP430-1※1 ¥3,550

床排水フランジ(100塩ビ管用)



T53WR75 ¥4,600

床排水フランジ(75鉛管用)
T53WR100(100鉛管用) ¥3,900



HP551VPR ¥8,000

壁排水フランジ(VP75用)
HP551VUR(VU75用) ¥8,000

※1 高粘度接着剤(別売品)HH05062(希望小売価格 ¥4,300)をご用意しています。必要に応じてご注文ください。

**T53DPS75** ¥2,000

固定具類
HH04060 (樹脂プラグ) ¥520
10個入り

**HH04081** ¥1,300

固定具類 (CS320BP、CS220BP、
CS215BPR、CS325BPRIほか)
HH04060 (樹脂プラグ) ¥520
10個入り

**HH04089** ¥1,800

固定具類 (CS330BP、CS230BP、
CS232BP)
HH04060 (樹脂プラグ) ¥520
10個入り

**Y9201** ¥2,200

塩ビ排水管 (90°)
YTK905 塩ビコーティング鋼管 (90°)
¥4,500

**Y9207** ¥5,150

塩ビ排水管 (直管)
YTK1805 塩ビコーティング鋼管 (直管)
¥7,000

**Y9206** ¥5,650

塩ビ排水管 (10°)
YTK105 塩ビコーティング鋼管 (10°)
¥7,500

**YTR75R** ¥320


接続パッキン

**HH01001R** ¥1,800


60mm 立上げ用アダプター
(VP・VU75/100用)

**T53DN** ¥1,100


化粧キャップ付木ねじ
2本入り
カラー: 陶器カラー 全色 ※2
※品番末尾に色番をご指定ください。

**HH03023** ¥1,000

化粧キャップセット
2本入り
カラー: 陶器カラー 全色 ※2
※品番末尾に色番をご指定ください。

**T50EZSS** ¥740

タンク取付木ねじ
隅付・平付タンク用

**HH03007S** ¥1,000

化粧キャップセット
2本入り
カラー: 陶器カラー 全色 ※2
※品番末尾に色番をご指定ください。

**HP406** ¥18,800

壁排水フランジユニット

**HP967** ¥11,300

排水エルボ
ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ
モデル対応壁排水便器 (PX) 専用
(左右抜き用)

**HP82S** ¥4,100

壁排水ジョイント
(塩ビ排水管専用)

**UGX061** ¥10,800

排水ジョイントカバー
ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ壁
排水便器用 (左右抜き時のHP82S
専用)
長さ: 350mm φ123

**HP80L** ¥3,600

壁排水ジョイント
(左右抜き用)
(塩ビ排水管専用)

**HH04060** ¥520

樹脂プラグ φ8×40 10個入り
適正木ねじ径: 4.5~6.2mm
HH04059 ¥450
φ6×30 10個入り
適正木ねじ径: 3.5~5.1mm

**HM911** ¥5,100

ネオレストLS・LS-W
大便器背面カバー (防火区画対応)
床排水用
HM911P 壁排水用 ¥5,100
※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

**HM969** ¥4,250

ネオレストAS・RS・AS-W
大便器背面カバー (防火区画対応)
床排水用
HM969P 壁排水用 ¥4,250
※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

**HM877** ¥20,000

大便器背面カバー (防火区画対応)
床排水用
HM877P 壁排水用 ¥26,000
※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

**HM220** ¥5,150

大便器背面カバー (防火区画対応)
床排水用
HM220P 壁排水用 ¥5,150
※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

**HA220** ¥2,650

大便器背面カバー
床排水用
HA220P 壁排水用 ¥2,650
※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

**HH05069** ¥850

接着ブロック
※使用対象商品の詳細 >>> 967ページ

**HH04129** ¥850

接着ブロック
※使用対象商品の詳細 >>> 967ページ

**TH633** ¥550

Pシールガスケット
TH633-1 ¥280
TH633-2 ¥280
TH633-3 ¥540
TH633-4 ¥550
TH633-5 ¥630

**TH500-32R** ¥3,150

排水配管用アダプター (鋼管用・カバー付)
32mm×R1 1/4
TH500-25 ¥3,000
25mm×R1 袋ナット: めっき仕様
TH500-38 ¥5,500
38mm×R1 1/2

**T1122R** ¥5,200

排水配管用アダプター (鋼管用・カ
バーなし)
32mm×R1 1/4

※1 高粘度接着剤 (別売品) HH05062 (希望小売価格 ¥4,300) をご用意しています。必要に応じて発注ください。
※2 色番は、#NW1、#SC1、#SR2、#NG2です。
※3 HM220、HM969は防振シート (HR800系) と組み合わせられません。

大便器とタンクの組み合わせ

方式	便 器	タンク	タンクセット金具		
			セット金具	止水栓	
				壁給水	床給水
便器	CS400B CS400BM CS400BP	SH400BA SH401BA	タンクに含む	タンクに含む※1※3※4	タンクに含む※3※4
	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BA SH233BA	タンクに含む	タンクに含む※1※3※4	タンクに含む※3※4
	CS215BPR (マンションリモデル用)	SH214BAS SH215BAS SH214BAJS SH215BAJS	タンクに含む	タンクに含む※1※3※4	タンクに含む※3※4
	CS325BPR	SH334BA SH335BA	タンクに含む	タンクに含む※1※3※4	タンクに含む※3※4
	CS20AB	SH30BA	タンクに含む	タンクに含む	タンクに含む
	CS597BS CS597BMS CS597BCS CS597BMCS CS597BLCs CS597BMLCS CS597BP CS597BPC CS597BPLC	SH596BAR SH596BAYR SH597BAR	タンクに含む※2	タンクに含む※1※3	タンクに含む※3
	CS670 CS670B CS670P CS670BP	SH670BA SH671BA	タンクに含む	タンクに含む	タンクに含む
	CS510BM (リモデル用)	SS510BABFS SS511BABFS	タンクに含む	タンクに含む	タンクに含む

※1 C14系、C21系と隅付タンク(S536、S570、S670など)の組み合わせにおいて、壁給水止水栓のトイレから取り替えの場合は、取替用止水栓TS220FU2をご使用ください。

※2 ふた固定式はふた固定金具がタンクセットに含まれます。

※3 止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には、フィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)が必要です。既設止水栓へ設置ください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。

※4 次の組み合わせについては、フィルターユニット付タンク(止水栓は同梱されません)をご用意しています。
CS400用フィルターユニット付タンク:品番SH400BAK(希望小売価格 ¥72,900)・SH401BAK(希望小売価格 ¥79,700)
CS325用フィルターユニット付タンク:品番SH334BAK(希望小売価格 ¥72,900)・SH335BAK(希望小売価格 ¥79,700)
CS232用フィルターユニット付タンク:品番SH232BAK(希望小売価格 ¥66,200)・SH233BAK(希望小売価格 ¥75,900)

△注意 ●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は0℃～40℃のため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品です。寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品を寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。

大便器とタンクの組み合わせ

方式	便 器	タンク	タンクセット金具		
			セット金具	止水栓	
				壁給水	床給水
ヒーター付便器・水抜併用	CS400BH CS400BHM	SH400BN SH401BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
	CS232BH CS232BHM	SH232BN SH233BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
	CS670BH	SS670BNKL SS671BNKL	タンクに含む	TS90FAU	TS731F2U
水抜室内暖房器併用	CS400B CS400BM CS400BP	SH400BN SH401BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
	CS325BPR	SH334BN SH335BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BN SH233BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
	CS20AB CS20ABM	SS30BNKL	タンクに含む	TS90FAU	TS731F6U
	CS670B・CS670BP CS670・CS670P	SS670BNKL SS671BNKL	タンクに含む	TS90FAU	TS731F2U
流動室内暖房器併用	CS400B CS400BM CS400BP	SH400BF SH401BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
	CS325BPR	SH334BF SH335BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BF SH233BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
	CS670B・CS670BP CS670・CS670P	SS670BFBL	タンクに含む	タンクに含む	—
		SS670BFCL		—	タンクに含む
		SS671BFBL		タンクに含む	—
		SS671BFCL		—	タンクに含む
	CS400B CS400BM CS400BP	SH400BF SH401BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
	CS325BPR	SH334BF SH335BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
流動	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BF SH233BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
	CS670B・CS670BP CS670・CS670P	SS670BFBL	タンクに含む	タンクに含む	—
		SS670BFCL		—	タンクに含む
		SS671BFBL		タンクに含む	—
		SS671BFCL		—	タンクに含む

※1 C14系、C21系と隅付タンク(S536、S570、S670など)の組み合わせにおいて、壁給水止水栓のトイレから取り替えの場合は、取替用止水栓TS220FU2をご使用ください。
 ※2 止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には、フィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)が必要です。既設止水栓へ設置ください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみり異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。

使用限界

凍結予防方式	トイレ内使用限界室温
ヒーター付便器・水抜併用方式	−15℃
水抜方式(室内暖房器併用)	—
水抜方式	−15℃
流動方式(室内暖房器併用)	—
流動方式	流動水量60L/hで−10℃まで※1

※1 CS232系・CS400系は流動水量90L/hで−10℃まで

△注意 ●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は0℃～40℃のため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品のため、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品を寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。

【ご購入前に】 ●トイレ内使用限界室温は給水温度4℃程度の場合の実験値です。給水温度が変わると使用限界室温も変わります。●室内暖房器併用方式の場合のトイレ内室温は0℃以上となるため、特に使用限界室温を明記していません。

手洗器ラインアップ



住宅全般

トイレ

手洗器

シリーズ名		プレミアムシリーズ 上質な空間にこだわったセミオーダータイプ。空間にあわせてカウンター長さを自由にオーダーできます。選べるカラーやキャビネットの種類も豊富です。 詳細 >> 164ページ		
		0.75坪 側面設置 L カウンター奥行き 280mm	0.5坪 対面設置 L カウンター奥行き 280mm	0.5坪 側面設置 M カウンター奥行き 150mm
空間サイズ	0.75坪	◎	○	○
	0.5坪	—	◎	◎
	0.4坪	—	—	○
カウンター長さ	1560mm～1940mm 単体タイプの場合 715mm (2方エプロン) 722mm (3方エプロン)		725mm～1490mm	
手洗器(内寸)・ カウンター奥行き		L カウンター奥行き280mm		M カウンター奥行き150mm
		ベッセルタイプ(丸形) <陶器製>	ベッセルタイプ(角形) <陶器製>	ポウルー体タイプ <樹脂製>
水栓金具		自動水栓	タッチレスウォール水栓	ハンドル式水栓
		自動水栓	ハンドル式水栓	自動水栓
キャビネット バリエーション※1				
カウンター カラー	プライスグループ3	クリスタルスノー	霞(かすみ)	グラニットホワイトストーン
	プライスグループ2	パルフェウォームホワイト	ホワイトウッド	ミディアムウッドN
	プライスグループ1	ホワイト	ライトウッドN	ダルブラウン※3
キャビネット扉 カラー	プライスグループ3	ルフレスノーホワイト	ルフレソルベージュ	ルフレダークグレー
	プライスグループ2		ホワイトウッド	ミディアムウッドN
	プライスグループ1	ホワイト	ライトウッドN	ダルブラウン
価格帯※5		¥261,450～ ※Lサイズ・カウンター長さ1560～1699mmの場合		¥276,950～ ※Mサイズ・カウンター長さ1200～1429mmの場合

※1 各キャビネット寸法の詳細は、レストルームカタログ資料集(カタログNo.3614)をご覧ください。 ※2 カウンターは記載された寸法の範囲で任意の長さにカットできます。設置する部屋条件・便器によりカウンターのカット可能範囲が異なります。詳細は設計施工資料集をご参照ください。 ※3 ポウルー体タイプの場合は名称がダークウッドNです。 ※4 ハイバックタイプのみ。 ※5 仕様について:収納付は手洗器キャ

コンフォートシリーズ お好みの空間を手軽に実現する、パックタイプ。カウンター奥行きは2種類ご用意しています。 詳細 >>> 186ページ		スリムシリーズ 空間にスッキリと納まるコンパクトでスリムな手洗器。 詳細 >>> 192ページ	
 0.5坪 側面設置 M カウンター奥行き 150mm 		 0.4坪 側面設置 S カウンター奥行き 95mm 	
○		○	
◎		○	
○		◎	
1200mm～1600mm※2 1200mm～1445mm (ハーフキャビネットの場合)		1200mm～1600mm※2 1200mm (定寸)※4	
M カウンター奥行き150mm		S カウンター奥行き95mm	
 ペッセルタイプ(丸形) (陶器製)※6	 ペッセルタイプ(角形) (陶器製)※6	 ペッセルタイプ(丸形) (陶器製)※6	 ペッセルタイプ(角形) (陶器製)※6
 ハイバックタイプ (陶器製)	 ハイバックタイプ(埋込あり) (陶器製)		
 自動水栓	 ハンドル式水栓	 自動水栓	 ハンドル式水栓
 自動水栓	 ハンドル式水栓	 自動水栓	 ハンドル式水栓
 自動水栓	 ハンドル式水栓	 自動水栓	 ハンドル式水栓
		 ※7	
			
 ホワイト	 ライトウッドN	 ミディアムウッドN	 ダルブラウン
 ホワイト	 ライトウッドN	 ミディアムウッドN	 ダルブラウン
※Mサイズ・カウンターキャビネット1600サイズの場合 ¥136,000～		※Sサイズ・カウンターキャビネット1200サイズの場合 ¥116,150～	
※カウンタータイプ1500サイズの場合 ¥116,950～		※カウンタータイプ1500サイズの場合 ¥116,950～	

ピネットのみ、ハンドル式水栓、樹脂二連紙巻器、床給水/床排水、キャビネット/カウンターカラー ホワイト、一般地仕様 ※6 MサイズとSサイズの手洗器は同じ大きさです。 ※7 プラケットタイプの給水ホースの取り回しは壁給水・床給水とも曲がった納まりになります。

こだわりの空間を実現。
サイズやデザインの自由度が高いセミオーダータイプ。

カウンターの長さを自由にオーダーできるうえ、
カウンターの奥行きサイズを2種類から選べます。
ボウル・キャビネットのタイプやカラーのバリエーションも豊富です。



トイレのパーツとリモコンや水栓などを、金属調カラーで統一

ニッケル

ニッケル特有の上質な輝きをまとったアイテムが、空間を華やかに彩り、穏やかな雰囲気をもたらします。
ベージュなど明るい色調や人気の木目柄とマッチし、エレガントでリッチに仕上がります。




ブラック

艶めきを少し抑えた、高級感あるフィニッシュのブラックアイテム。
落ち着いた色のあるダークトーンにモダンでリッチなアクセントを加え、インテリアを際立たせます。



水はねを防ぎながらインテリア性を高めるアクセントパネル


工場プレカットにより、mmピッチで長さ対応した、高級感のあるフレームレスデザインのアクセントパネル(厚さ10mm)。



フルーホワイト



モルテログレー



リネアベージュ



グラノダークグレー

好みのカラーを選べる水栓

タッチレスウォール水栓と自動水栓はカラーを選べます。



ブラッシュドニッケル



ブラッシュドブラック



めっき仕上げ

リモコンも好みのカラーでコーディネート



ニッケル



ブラック



シルバー

※専用大便器ネオレストLS-W/AS-Wを選択した場合は、シルバーのみです。

2種類のカウンター奥行きサイズ

トイレの広さにあわせて、カウンターの奥行きは280mmか150mmを選べます。



上質感と存在感をあわせ持つ手洗器

ベッセルタイプ(丸形)



優美で柔らかな曲線を描くフォルム。リム(フチの部分)を薄くした上質なデザイン。


ベッセルタイプ(角形)



※写真はLサイズ

スタンダードな角形のフォルム。角丸で圧迫感のないスタイリッシュなデザイン。

ボウル一体タイプ



カウンターとボウルがシームレスに。お掃除もしやすいスッキリとしたデザイン。

お掃除しやすいボウル

3タイプとも内側は緩やかなカーブを描く形状で、サッとひとふきでお掃除できます。



お掃除しやすい排水口

金具(フランジ)をなくした、お手入れしやすい排水口。ふき掃除もスムーズです。

フランジレス排水口※1



従来品※2



レストルームドレッサー
プレミアムシリーズ

※1 ベッセルタイプ(丸形)を除く。 ※2 ～2020年1月商品(ULA)

目皿



排水口を覆う目皿で手洗器を上品に。お掃除するときには着脱できます。

お好みにあわせて選べるキャビネット

空間の広さ、収納物の量にあわせて選べます。手洗器あり/なしも選択可能です。

フローティングデザインキャビネット

床から浮かせて設置。足元の空間に広がりをもたらします。
※Mサイズ(手洗器あり)の場合は手洗器キャビネットの収納(底板)はありません。
※足元照明あり/なしを選べます。(対面設置を除く)



フルキャビネット

日用品や掃除用具をたっぷり収納できます。
※カウンター奥行きLサイズのみ。



ハーフキャビネット

デザイン性と収納力を兼ね備えています。
※足元照明あり/なしを選べます。
※側面設置のみ。



カウンターキャビネット

カウンターとキャビネットを組み合わせたタイプです。



ブラケット

小物などを置けるカウンター付きのシンプルなタイプです。
※給水ホースの取り回しは壁給水・床給水とも曲がった納まりになります。



手洗器なしも選択可能

手洗器が必要ない場合でも、キャビネットやカウンターを設置すれば、利便性が向上します。



※写真はコンフォートシリーズの場合

キャビネットの扉タイプは3種類

スライド扉

縦横にスライドし、狭いスペースでもラクに開閉。便座に座ったままでも手軽に扱えます。



横にスライド

縦にスライド

両扉

片方ずつ開閉できて便利。
※カウンター奥行きLサイズのみ。



片扉

シンプルで扱いやすい扉。
※カウンター奥行きMサイズのみ。



統一感のあるカラーリング

キャビネットの外側全体と内側を同系色で仕上げています。



内面がダークグレーの場合

キャビネットカラーと内面カラー・エンドスパーサーカラーの組み合わせ

キャビネットカラー	内面カラー・エンドスパーサーカラー
ミディアムウッドN、ダルブラウン、ルフレダークグレー	ダークグレー
ホワイト、ホワイトウッド、ライトウッドN、ルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ	ホワイト

自動で人の動きに連動し、操作性も高めたビルトインリモコン

カウンターに美しく納まり、先進機能も搭載。人の動きを検知すると点灯し、便座に座ると操作面が自動的に開きます。退室後は自動で操作面を閉じ、消灯します。[専用大便器ネオレストNX/LS2/AS2/RS3/LS-W/AS-W]をお選びください。

※照明付化粧鏡の設定もビルトインリモコンで行います。
※側面設置(単体タイプを除く)の場合のみ設置可能です。



「設定」ボタンを押すと
液晶画面が切り替わります。

操作面1面目

「設定」ボタン

操作面2面目

やわらかライト※1※2

キャビネット付きの場合



センサーで自動的に点灯・消灯する、やわらか
ライト。空間全体が暗くても紙巻器の位置が
わかります。

※1 主照明は別途必要です。
※2 ビルトインリモコンを選んだ場合のみの機能
です。

ビルトインリモコンはレストルームドレ
ッサー専用大便器「ネオレストNX/LS2/
AS2/RS3/LS-W/AS-W」のみに取り付
けられます。詳細 >>> 184ページ



ネオレスト NX



ネオレスト LS2/LS-W



ネオレスト AS2/AS-W



ネオレスト RS3

深夜に心地よい足元照明

入室時にキャビネット下の間接照明が点灯します。
部屋に広がり感を演出します。

※主照明は別途必要です。



空間に広がりを与え、演出できる照明付化粧鏡

やわらかい間接照明に包まれた、心地よい空間を演出します。2つの照明モード・自動点灯など、機能面
も充実。明るさはお好みに応じて5段階の調整が可能です。

※主照明は別途必要です。照明付化粧鏡はオプションです。
※照明付化粧鏡の設定は、ビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置してください。
※カウンター奥行きサイズのみ設置可能です。




入室時に鏡下の間接照明が点灯し、空間やカウンターを明るく
美しく照らします。起床から就寝までの間におすすめのモード
です。



おやすみモードの場合、鏡下の照明は消灯します。おやすみ
モードの時間帯の初期設定は、23:00～翌6:00です。時間帯
の変更は、ビルトインリモコンで行います。就寝中の時間帯に
おすすめのモードです。

キャビネットやカウンターと同色系コーディネートができる、手すり・鏡・収納


統一感のある、美しい空間が生まれます。



カウンター・キャビネットカラー



ホワイトウッド※1



ミディアムウッドN※1



ライトウッドN※1



ダークブラウン※1※2



ホワイト

※1 DAIKENの扉材と同色系でコーディネートできます。
※2 ポウルー一体タイプの場合、カウンターカラーはダークウッドN。

1坪タイプ(1616)おすすめプラン

フルキャビネットのほか、3種類のバリエーションがあります。



フルキャビネット

写真の仕様 側面設置
カウンター奥行き:Lサイズ(280mm)
キャビネットタイプ:フルキャビネット(両扉)
手洗器:ベッセルタイプ(角形)

◆ULTKFAH1680AA535EE 注2週

キャビネットセット※1

¥856,500


◆ULUKFAH1680AE 注2週

カウンターセット※2

¥287,450

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,143,950



キャビネットのバリエーション

●ブラケット



●カウンターキャビネット(両扉)



●カウンターキャビネット(両扉)・紙巻器キャビネット付



◆ULTGFAH1680AC535NE 注2週

キャビネットセット※1

¥532,700

◆ULUGFAH1680AE 注2週

カウンターセット※2

¥288,000

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥820,700

◆ULTHFAH1680AA535EE 注2週

キャビネットセット※1

¥658,500

◆ULUHFAH1680AE 注2週

カウンターセット※2

¥287,450

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥945,950

◆ULTJFAH1680AA535EE 注2週

キャビネットセット※1

¥744,300




◆ULUJFAH1680AE 注2週

カウンターセット※2

¥287,450

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,031,750



別売品	ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用)	◆CES9720Z#NW1 注2週 ※3	¥446,000
	タオルリング	◆UGYTT902#DBL 注2週 ※4	¥26,600
	フリーサイズ大型鏡 (1.68×0.6m)	MMA1 注1週	¥77,600
床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF803#32	¥44,100/セット ※5
	フローリングセット	AGF850#Q	¥30,800/セット
	追加用フローリング	AGF851#Q×3	¥11,400/枚×3


※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも、自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)
※1 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。
※2 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があり、左側端部の小口は見えませんが、また、左側端部の小口処理はされていません。
※3 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご注文ください。詳細 >>> 184ページ
※4 タオルリングは、カウンター左側壁面の手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ
※5 詳細 >>> 203ページ

1坪タイプ(1616)おすすめプラン



写真の仕様

側面設置
カウンター奥行き:Lサイズ(280mm)
キャビネットタイプ:フローリング
デザインキャビネット(両扉)
手洗器:ベッセルタイプ(角形)



◆ULTPFAG1680AC426KG 注2週

キャビネットセット※1

¥781,000

◆ULUPFAG1680AG 注2週

カウンターセット

¥145,250

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥926,250

別売品	ネオレストA52 (レストルームドレッサー専用用品)	◆CES9720Z#NW1 注2週 ※2	¥446,000
	タオルリング	◆UGYTT902#BN 注2週 ※3	¥26,600
	化粧鏡	UGYM300F#EM 注2週	¥34,000
床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF803#33	¥44,100/セット ※4
	フローリングセット	AGF850#H	¥30,800/セット
	追加用フローリング	AGF851#H×3	¥11,400/枚×3

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が動作する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※2 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※3 タオルリングは、カウンター左側壁面の手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ


※4 詳細 >>> 203ページ

0.5坪タイプ(0816)おすすめプラン



写真の仕様

側面設置
カウンター奥行き:Mサイズ(150mm)
キャビネットタイプ:ハーフキャビネット(片扉)
手洗器:ベッセルタイプ(角形)



◆ULTDAAN1680AA316CG 注2週

キャビネットセット※1

¥562,750

◆ULUDAAN1680AG 注2週

カウンターセット

¥147,900

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥710,650

別売品	ネオレストLS2(スティックリモコン)	◆CES9820W#NW1 注2週	¥489,000
	タオル掛け	UGA467	¥6,050
	化粧鏡	UGM302	¥16,000

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が動作する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の手動操作ができません。


※1 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

0.75坪タイプ(1216)おすすめプラン



写真の仕様

側面設置
カウンター奥行き:Lサイズ(280mm)
キャビネットタイプ:ハーフキャビネット(両扉)
手洗器:ベッセルタイプ(角形)



◆ULTMFAH1680AA537HH 注2週

キャビネットセット※1

¥737,250

◆ULUMFAH1680AH 注2週

カウンターセット

¥97,850

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥835,100

別売品	ネオレストA52 (レストルームドレッサー専用用品)	◆CES9720Z#NW1 注2週 ※2	¥446,000
	タオルリング	◆UGYTT902#DBL 注2週 ※3	¥26,600
	化粧鏡	UGYM300F#EL	¥29,300

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が動作する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※2 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ


※3 タオルリングは、カウンター左側壁面の手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ

0.5坪タイプ(0816)おすすめプラン



写真の仕様

対面設置
カウンター奥行き:Lサイズ(280mm)
キャビネットタイプ:フルキャビネット(両扉)
手洗器:ボウル一体タイプ



◆ULTTKAN0770SAN1NKK 注2週

キャビネットセット

¥195,450

◆ULUTKAN0770SK 注2週

カウンターセット※1

¥123,400

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥318,850

別売品	ネオレストLS1(スティックリモコン)	◆CES9810W#NW1 注2週	¥474,000
	二連紙巻器	YH63R#MS	¥34,000
	タオル掛け	UGA467	¥6,050
	木製手すり	UGYHB603#EM 注2週	¥14,500
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EM 注2週	¥52,200

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が動作する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)










※スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の手動操作ができません。

※棚は造作品です。















※1 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があり、左側端部の小口は見えませんが、また、左側端部の小口処理はされておりません。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 仕様・選択のステップ

空間のサイズ、取付便器からキャビネットのタイプを絞り、お好みのレストルームドレッサーの仕様をお選びください。

設置		側面設置			
セット便器		ネオレストNX 	ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W 	FD※1 	GGA/GG-800/GG (壁排水リモデル) /ピュアレストEXIほか 
トイレサイズ	間口	 1050mm～	 940mm～ ※カウンター2方エプロンの場合は910mm～ ※プラン①フルキャビネットの場合は980mm～	 1020mm～1240mm (戸建てのみ)	 945mm～ ※プラン①フルキャビネットの場合は980mm～
	奥行き	 1620mm～	 1595mm～	 1595mm～	 1595mm～ ※壁排水リモデル便器の場合は1605mm～
カウンター奥行き		 Lサイズ 280mm ビルトインリモコンを選んだ場合、部屋奥行き必要寸法が変わります。  ネオレストLSは1650mm～ ネオレストAS/RS 床・壁排水は1620mm～ 壁排水リモデルは1680mm～ ネオレストNXは1690mm～			
手洗器タイプ		 手洗器なし			
タイプ	キャビネット	 プラン① >>> 172ページ  プラン② >>> 173ページ  プラン③ >>> 174ページ			
	ハーフキャビネット、フローティングデザインキャビネット	 プラン④ >>> 175ページ  プラン⑤ >>> 176ページ			
	ブラケット	 プラン⑥ >>> 177ページ			

※プラン①の側面設置(単体タイプ)は設計施工資料集をご参照ください。 ※立管仕様の場合は、条件が異なります。レストルームカタログ(カタログNo.1401)をご覧ください。
 ※1 補強条件に制約があります。詳細は設計施工資料集を必ずご確認ください。 ※2 便器タイプ、設置条件により一部異なります。詳細は設計施工資料集を必ずご確認ください。

					対面設置	
ネオレストNX	ネオレストLS/AS/RS/ LS-W/AS-W	FD※1	GGA/GG-800/ GG(壁排水リモデル) / ピュアレストEXほか	ネオレストNX	ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W, FD※1 GGA/GG-800/GG(壁排水リモデル) / ピュアレストEXほか	
						
 815mm~ ※プラン⑧⑨の場合は 865mm~	 810mm~※2	 890mm~1240mm(戸建て) 890mm~960mm (マンション(LGS))	 810mm~※2	 770mm~	 750mm~ ※FDの場合は750mm~1240mm(戸建て) 750mm~960mm(マンション(LGS))	
 1260mm~	 1235mm~	 1235mm~	 1235mm~ ※壁リモデル便器の場合は1245mm~	 便器前出 + 880mm以上	キャビネットパターンが ブラケットの場合は  便器前出 + 780mm以上	
 Mサイズ 150mm ビルトインリモコンを選んだ場合、 部屋奥行き必要寸法が変わります。  ネオレストLSは1290mm~ ネオレストAS/RS 床・壁排水は1260mm~ 壁排水リモデルは1320mm~ ネオレストNXは1370mm~					 Lサイズ 280mm	
 手洗器なし					   手洗器なし	
 プラン⑦ >>> 178ページ					 プラン⑪ >>> 182ページ  プラン⑪ >>> 182ページ	
 プラン⑧ >>> 179ページ  プラン⑨ >>> 180ページ					 プラン⑪ >>> 182ページ	
 プラン⑩ >>> 181ページ					 プラン⑪ >>> 182ページ	

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン① プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 側面設置 フルキャビネット(両扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT K ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

ULUK ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑮

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
K フルキャビネット (両扉) ¥311,950 	E ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥108,000 	A 1方エプロン 左 ±¥0 	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー ¥149,350 	 1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長 さは③カウン ター仕様によ って異なります。 トイレ空間の 奥行きから、下 記(クリアランス)の合計寸法 を引いて、算出 してください。 1560(1585)～1699*1 ()は1方エプロンの場合 ±¥0 1700～1789 ¥31,250 1790～1879 ¥43,950 1880～1940(1915) ()は2方エプロンの場合 ¥43,950 							

※タオル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、170ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULU J

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

*タвол掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※③で**VWXY**を選択した場合は、全長寸法(カウンター長さ+立管幅)によって間口調整フライヤーが必要になります。品番はレストルームカタログ(カタログNo.1401)をご覧ください。※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※③で**VWXY**を選択した場合、紙置器カビネットの扉の開き方向は反対です。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、170ページのカウンター取付仕様欄をご参照ください。 ※2 紙巾箱を指さす片手でペーパーを表面で取ります。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン③ プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 側面設置 カウンターキャビネット(両扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT H

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ULUH

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑮
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

タイプ・手洗器・カウンター仕様				ビルトインリモコン カウンター長さ				付属品の仕様				カラー			
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー				
H カウンターキャビネット (両扉) ¥185,150 	E ベッセルタイプ(丸形) ホワイト ¥108,000 	A 1方エプロン 左 ±¥0 	B ネオレストLS2 / LS-W用 シルバー ¥149,350 	 1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さは ③カウンター仕様 によって異なりま す。トイレ空間の奥 行きから、下記(ク リアランス)の合計 寸法を引いて、算 出してください。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がK G ¥61,150 ¥32,800 	A 壁給水・床排水 ②がE かつ ②がS ¥23,750 ②がE かつ ②がA ②がE ②がF ¥28,600 ②がF ②がG ②がK かつ②がS ¥16,750 ②がF ②がG かつ ②がA ②がE ②がF ¥19,100 ②がK かつ ②がA ②がC ¥19,100 	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) ① 樹脂製 (カラー:シルバー) ¥9,500 使用可能なペーパー幅 105～114mm ② ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ※3 ③ メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥28,400 ④がN ¥33,800 	1 めっき仕上げ ±¥0 	5 フルホワイト ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	W ホワイト ±¥0 	W ホワイト ±¥0 				
F ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥39,400 	B 1方エプロン 右 ±¥0 	D ネオレストLS2用 ニッケル ¥240,150 	C ネオレストLS2用 ブラック ¥240,150 	1560(1585)～1699※1 ()は1方エプロンの場合 ±¥0 1700～1789 ¥31,250 1790～1879 ¥43,950 1880～1940(1915) ()は2方エプロンの場合 ¥43,950 ※グレー部は収納 できません。	A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥115,700 ¥91,150 	B 床給水・床排水 ②がE かつ ②がS ¥23,750 ②がE かつ ②がA ②がE ②がF ¥28,600 ②がF ②がG ②がK かつ②がS ¥16,750 ②がF ②がG かつ ②がA ②がE ②がF ¥19,100 ②がK かつ ②がA ②がC ¥19,100 	C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥161,900 ¥137,350 	E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥133,450 	F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	2 ブラッシュドニッケル ¥35,550 	6 リネアページュ ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	B ダークブラウン ±¥0 	B ダークブラウン ±¥0 	
G ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー ¥39,400 	F 2方エプロン 左右 ¥10,200 	F 2方エプロン 左右 ¥10,200 	F 2方エプロン 左右 ¥10,200 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	K ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	3 ブラッシュドブラック ¥35,550 	7 モルテログレー ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	J ホワイトウッド 1560～1699 ¥23,750 1700～1940 ¥35,600 	J ホワイトウッド ¥23,700
K ボウル一体タイプ ¥17,250 	J 2方エプロン R左 ¥10,200 	J 2方エプロン R左 ¥10,200 	J 2方エプロン R左 ¥10,200 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	L ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル ¥240,150 	4 メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥32,150 ④がN ¥37,550 	8 グラナダークグレー ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	K ミディアムウッドN 1560～1699 ¥23,750 1700～1940 ¥35,600 	K ミディアムウッドN ¥23,700
N なし ±¥0 	V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0 	V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0 	V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック ¥240,150 	5 メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	9 フルホワイト ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	C ルフレスノーホワイト 1560～1699 ¥47,450 1700～1940 ¥71,200 	C クリスタルスノー ¥47,400
N なし ±¥0 	W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0 	W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0 	W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	6 メタル製 (塗装 グレー) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	G ルフレンルベージュ 1560～1699 ¥47,450 1700～1940 ¥71,200 	E 露(かすみ) ¥189,600 	
N なし ±¥0 	X 2方エプロン (立管対応) 左右 ¥10,200 	X 2方エプロン (立管対応) 左右 ¥10,200 	X 2方エプロン (立管対応) 左右 ¥10,200 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	7 メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	D ルフレダークグレー 1560～1699 ¥47,450 1700～1940 ¥71,200 	G グラニ ホワイトストーン ¥47,400 	
N なし ±¥0 	Y 2方エプロン (立管対応) R左 ¥10,200 	Y 2方エプロン (立管対応) R左 ¥10,200 	Y 2方エプロン (立管対応) R左 ¥10,200 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	8 メタル製 (塗装 グレー) ④がB ④がC ④がD ④がF ④がH ④がJ ④がL ④がM ④がP ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	D ダークウッドN ±¥0 	D ダークウッドN ±¥0 	
N なし ±¥0 	N なし ±¥0 	N なし ±¥0 	N なし ±¥0 	※グレー部は収納 できません。 〈クリアランス〉 ③でA ③でB ③でV ③でW 1方エプロンの場合 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	9 フルホワイト ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	D ダークウッドN ±¥0 	D ダークウッドN ±¥0 	




※タイル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※③でV ③でW ③でX ③でYを選択した場合は、全長寸法(カウンター長さ+立管幅)によって開口調整フィラーが必要になります。品番はレストルームカタログ(カタログNo.1401)をご覧ください。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、170ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえ片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

プラン④ プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 側面設置 ハーフキャビネット(両扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。



タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓・取っ手 カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
L ハーフキャビネット (両扉) ¥271,000 	E ベッセルタイプ(丸形) ホワイト +¥108,000 	A 1方エプロン 左 ±¥0 	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー +¥149,350 	C ネオレストLS2用 ニッケル +¥240,150 	D ネオレストLS2用 ブラック +¥240,150 	F ネオレストAS2/RS3/ASW用 シルバー +¥149,350 	G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル +¥240,150 	H ネオレストAS2/RS3用 ブラック +¥240,150 	J 2方エプロン 右 ±¥0 	K ポウル一体タイプ +¥17,250 	N なし ±¥0 
M ハーフキャビネット (両扉) 足元照明付 ¥307,850 	F ベッセルタイプ(角形) ホワイト +¥39,400 	B 1方エプロン 右 ±¥0 	C ネオレストLS2用 ニッケル +¥240,150 	D ネオレストLS2用 ブラック +¥240,150 	F ネオレストAS2/RS3/ASW用 シルバー +¥149,350 	G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル +¥240,150 	H ネオレストAS2/RS3用 ブラック +¥240,150 	J 2方エプロン 右 ±¥0 	K ポウル一体タイプ +¥17,250 	N なし ±¥0 	N なし ±¥0 
			※立管仕様は 選べません。								
			※壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。								
			③でA/B 1方エプロンの場合 5mm 								
			③でF/J 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 								
			【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを 5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ								

※タオル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、170ページのカウンターの奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。








プラン⑤ プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 側面設置 フローティングデザインキャビネット(両扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT N/P

ULU N/P

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓・取っ手 カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
N フローティングデザイン キャビネット(両扉) ¥268,550 	E ベッセルタイプ(丸形) ホワイト ¥108,000 	A 1方エプロン 左 ±¥0 	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー ¥149,350 	□□□□mm 1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さ は③カウン ター仕様によっ て異なります。 トイレ空間の 奥行きから、下 記(クリアランス) の合計寸法を 引いて、算出 してください。 	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥61,150 ¥32,800 	A 壁給水・床排水 ②がE ②がF ②がS ②がE ②がF ②がK かつ②がS ②がA ②がE ②がF ¥23,750 ¥23,700 ¥14,250 ②がF ②がK かつ②がS ¥23,700 ②がF ②がK かつ②がA ②がE ②がF ¥17,850 ②がK ②がF かつ②がA ②がC ¥17,850 	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) ① 樹脂製 (カラー:シルバー) ¥9,500  使用可能なペーパー幅 105～114mm ② ワンハンドカット ※2 フロントワンタッチ ※3	1 めっき仕上げ ±¥0 	5 フルーホワイト ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	W ホワイト ±¥0 	W ホワイト ±¥0 
P フローティングデザイン キャビネット(両扉) 足元照明付 ¥305,400 	F ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥39,400 	B 1方エプロン 右 ±¥0 	C ネオレストLS2用 ニッケル ¥240,150 	D ネオレストLS2用 ブラック ¥240,150 	A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥115,700 ¥91,150 	B 床給水・床排水 ②がE ②がF ②がS ②がE ②がF ②がK かつ②がS ②がA ②がE ②がF ¥28,550 ¥42,600 ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がS ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がA ②がE ②がF ¥33,200 ②がK ②がF かつ②がA ②がC ¥33,200 	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ③ メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥28,400 ④がN ¥32,150 ④がN ¥37,550 	2 水栓: ブラッシュドニッケル 取っ手:ニッケル ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	6 リネアベージュ ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	H ライトウッドN ±¥0 	H ライトウッドN ±¥0 
	G ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー ¥39,400 	F 2方エプロン 左右 ¥10,200 	F ネオレストKS2/RS3/AS-W用 シルバー ¥149,350 	G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル ¥240,150 	C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥161,900 ¥137,350 	C 壁給水・壁排水 ②がE ②がF ②がS ②がE ②がF ②がK かつ②がS ②がA ②がE ②がF ¥28,550 ¥42,600 ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がS ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がA ②がE ②がF ¥33,200 ②がK ②がF かつ②がA ②がC ¥33,200 	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ③ メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥32,150 ④がN ¥37,550 	2 水栓: ブラッシュドニッケル 取っ手:ニッケル ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	7 モルテログレー ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	J ホワイトウッド 1560～1699 ¥47,450 1700～1940 ¥59,300 	J ホワイトウッド ¥23,700 
	K ポウルータイプ ¥17,250 	J 2方エプロン R左 ¥10,200 	H ネオレストAS2/RS3用 ブラック ¥240,150 	J ネオレストKS2/RS3/AS-W用 シルバー ¥149,350 	E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥133,450 	C 壁給水・壁排水 ②がE ②がF ②がS ②がE ②がF ②がK かつ②がS ②がA ②がE ②がF ¥23,750 ¥24,850 ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がS ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がA ②がE ②がF ¥33,200 ②がK ②がF かつ②がA ②がC ¥33,200 	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ③ メタル製 (塗装 ニッケル) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	8 グラノダークグレー ⑨がS ⑨がA ⑨がC ⑨がN ¥28,900 ⑨がE ⑨がF ¥34,850 	K ミディアムウッドN 1560～1699 ¥47,450 1700～1940 ¥59,300 	K ミディアムウッドN ¥23,700 
	N なし ±¥0	※立管仕様は 選べません。	L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水リモデル) ニッケル ¥240,150 	M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水リモデル) ブラック ¥240,150 	F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②がE ②がF ②がK G ¥179,650 	C 壁給水・壁排水 ②がE ②がF ②がS ②がE ②がF ②がK かつ②がS ②がA ②がE ②がF ¥24,850 ¥17,850 ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がS ¥17,850 ②がF ②がK かつ②がA ②がE ②がF ¥33,200 ②がK ②がF かつ②がA ②がC ¥33,200 	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	N なし ±¥0 	E ルフレスノーホワイト 1560～1699 ¥94,900 1700～1940 ¥118,650 	C クリスタルスノー ¥47,400 
			P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	S ネオレストNX用 ブラック ¥240,150 	N なし ±¥0	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	9 ルフレダークグレー 1560～1699 ¥94,900 1700～1940 ¥118,650 	E 露(かすみ) ¥189,600 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 
			N なし ±¥0	※グレー部は収納 できません。	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	9 ルフレダークグレー 1560～1699 ¥94,900 1700～1940 ¥118,650 	E 露(かすみ) ¥189,600 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 
				※クリアランス ③でA ③でB 1方エプロンの場合 5mm ¥149,350	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	9 ルフレダークグレー 1560～1699 ¥94,900 1700～1940 ¥118,650 	E 露(かすみ) ¥189,600 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 
				※グレー部は⑨でC ⑨でF を選択した 場合	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	※②でE ②でF ②でG を選択した場合、 ②がA ②がB ②がC です。 ※②でKを選択した 場合、②がS ②がA ②がC です。 ※②でNを選択した 場合、Nです。	使用可能なペーパー幅 114mm以下 ④ ワンハンドカット ※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④がB ④がC ④がD ④がF G ④がH ④がJ ④がL ④がM P ④がR ④がS ¥44,950 ④がN ¥50,350 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②がE ②がF ②がG ¥39,050 ②がN ¥3,500 	9 ルフレダークグレー 1560～1699 ¥94,900 1700～1940 ¥118,650 	E 露(かすみ) ¥189,600 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 

プラン⑥ プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 側面設置 ブラケット

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT G

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

ULUG

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙容器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
G ブラケット ¥102,800	E ベッセルタイプ(丸形) ホワイト ¥108,000 F ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥39,400 G ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー ¥39,400 K ポウルータイプ ¥17,250 N なし ±¥0	A 1方エプロン 左 ±¥0 B 1方エプロン 右 ±¥0 F 2方エプロン 上 ¥10,200 J 2方エプロン 下 ¥10,200 V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0 W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0 X 2方エプロン (立管対応) 上 ¥10,200 Y 2方エプロン (立管対応) 下 ¥10,200	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー ¥149,350 C ネオレストLS2用 ニッケル ¥240,150 D ネオレストLS2用 ブラック ¥240,150 F ネオレストLS2/RS3用 シルバー ¥149,350 G ネオレストLS2/RS3用 ニッケル ¥240,150 H ネオレストLS2/RS3用 ブラック ¥240,150 J ネオレストLS2/RS3/RS4用 (壁排水モデル) シルバー ¥149,350 L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ニッケル ¥240,150 M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ブラック ¥240,150 P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 S ネオレストNX用 ブラック ¥240,150 N なし ±¥0	□□□□mm 1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長 さは③カウン ター仕様によ って異なります。 トイレ空間の 奥行きから、下 記(クリアラン ス)の合計寸法 を引いて、算出 してください。 1560(1585)～1699※1 ()は1方エプロンの場合 ±¥0 1700～1789 ¥5,900 1790～1879 ¥5,900 1880～1940(1915) ()は2方エプロンの場合 ¥5,900 (クリアランス) ③でA[B][V][W] 1方エプロンの場合 5mm 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。 ③でF[J][X][Y] 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 【壁設置側】 壁とカウンターのク リアランスを5mm 確保してください。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。 ※③でV[W][X][Y] を選択した場合は ±¥0になります。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE[F] ②がK G ¥61,150 ¥32,800 A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②がE[F] ②がK G ¥115,700 ¥91,150 C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②がE[F] ②がK G ¥161,900 ¥137,350 E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥133,450 F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②でE[F][G]を選 択した場合、S [A][C][E][F]です。 ※②でKを選択し た場合、S[A][C] です。 ※②でNを選択し た場合、Nです。 ※③でV[W][X][Y] を選択した場合、 S[A][C][N]です。	A 壁給水・床排水 ②がEかつ ②がS ¥23,750 ②がEかつ ②がS ¥11,900 ②がF[G]かつ ②がS ¥23,650 ②がF[G]かつ ②がS ¥23,650 B 床給水・床排水 ②がEかつ ②がS ¥23,750 ②がEかつ ②がS ¥23,650 ②がF[G]かつ ②がS ¥28,450 ②がKかつ ②がS ¥28,450 C 壁給水・壁排水 ②がEかつ ②がS ¥19,050 ②がEかつ ②がS ¥29,550 ②がF[G]かつ ②がS ¥11,900 ②がF[G]かつ ②がS ¥23,650 ②がKかつ ②がS ¥23,650 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②でE[F][G] [K]を選択した 場合、A[B][C] です。 ※②でNを選 択した場合、 Nです。	ぶありペーパー用 (外径φ120mm以下) 1 樹脂製 (カラー・シルバー) ¥9,500 使用可能なペーパー幅: 105～114mm ワンハンドカット ※2 フロントワンタッチ ※3 2 メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] ¥28,400 ④がN ¥33,800 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 3 メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] ¥32,150 ④がN ¥37,550 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 4 メタル製 (塗装 ニッケル) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] ¥44,950 ④がN ¥50,350 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 5 メタル製 (塗装 ブラック) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] ¥44,950 ④がN ¥50,350 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ	1 めっき仕上げ ±¥0 2 ブラッシュドニッケル ¥35,550 3 ブラッシュドブラック ¥35,550 N なし ±¥0 ※②でKを選 択した場合、 1です。 ※③でA[C][E] [F]を選択した 場合、1 2[3]です。 ※④でSを選 択した場合、 1です。 ※⑤でNを選 択した場合、 Nです。	5 フルーホワイト ⑨がS[A][C][N] ⑨がE[F] ¥28,900 ¥34,850 6 リネアベージュ ⑨がS[A][C][N] ⑨がE[F] ¥28,900 ¥34,850 7 モルテログレー ⑨がS[A][C][N] ⑨がE[F] ¥28,900 ¥34,850 8 グラナダークグレー ⑨がS[A][C][N] ⑨がE[F] ¥28,900 ¥34,850 N なし ±¥0 ※③でV[W][X] [Y]を選択した 場合、Nです。 ※④でE[F] を選択した場 合、5[6][7] 8です。	N なし ±¥0 W ホワイト ±¥0 H ライトウッドN ±¥0 B ダークブラウン ±¥0 J ホワイトウッド ¥23,700 K ミディアムウッドN ¥23,700 M パルフェ ウォームホワイト ¥23,700 C クリスタルスノー ¥47,400 E 霞(かすみ) ¥189,600 G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 D ダークウッドN ±¥0 ※②でE[F][G][N] を選択した場合、W H[B][J][K][M][C] [E] Gです。 ※②でKを選 択した場合、W[H] J K[D]です。	

価格変更なし

※タイル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※カウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。 ※発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、170ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン⑦ プレミアムシリーズ Mサイズ(150mm) 側面設置 カウンターキャビネット(片扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT B

ULUB

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
B カウンターキャビネット (片扉) ¥158,700 	A ベッセルタイプ(角形) ホワイト +¥36,800 B ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー +¥36,800 N なし ±¥0	A 1方エプロン 左 ±¥0 B 1方エプロン 右 ±¥0 F 2方エプロン 左 +¥10,200 J 2方エプロン R左 +¥10,200 V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0 W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0 X 2方エプロン (立管対応) 左右 +¥10,200 Y 2方エプロン (立管対応) R左 +¥10,200 	B ネオレストLS2 / LS-W用 シルバー +¥149,350 C ネオレストLS2用 ニッケル +¥240,150 D ネオレストLS2用 ブラック +¥240,150 F ネオレストAS2 / RS3 / AS-W用 シルバー +¥149,350 G ネオレストAS2 / RS3用 ニッケル +¥240,150 H ネオレストAS2 / RS3用 ブラック +¥240,150 J ネオレストAS2 / RS3 / AS-W用 (壁排水モデル) シルバー +¥149,350 L ネオレストAS2 / RS3用 (壁排水モデル) ニッケル +¥240,150 M ネオレストAS2 / RS3用 ブラック +¥240,150 P ネオレストNX用 シルバー +¥149,350 R ネオレストNX用 ニッケル +¥240,150 S ネオレストNX用 ブラック +¥240,150 N なし ±¥0	1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さは③カ ウンター仕様によって異 なります。トイレ空間の 奥行きから、下記(クリア ランス)の合計寸法を引 いて算出してください。 1200(1225)～1429※1 ()は1方エプロンの場合 -¥5,900 1430～1519 +¥25,350 1520～1609 +¥38,050 1610～1699 +¥38,050 1700～1789 +¥62,950 1790～1879 +¥88,300 1880～1940(1915) ()は2方エプロンの場合 +¥101,000 ※グレーは取付できません。 (クリアランス) ③で[A][B][V][W] 1方エプロンの場合 5mm 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠などの 建築物による干渉がな いことを確認ください。 ③で[F][J][X][Y] 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) (壁設置側) 5mm 5mm 【壁設置側】 壁とカウンターのク リアランスを5mm 確保してください。 【エプロン側】 指の挟み込み防止のた め、壁とカウンターのク リアランスは30mm以上の空 間を確保してください。 ※③で[V][W][X][Y] を選択した場合は± ¥0になります。品番は レストルームカタログ (カタログNo.1401) をご覧ください。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥61,150 A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥115,700 C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥161,900 E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥133,450 F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥179,650 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②で[A][B]を選択 した場合、[S][A] [C][E][F]です。 ※②で[N]を選択 した場合、[N]です。 ※③で[V][W][X][Y] を選択した場合、 [S][A][C][N]です。	A 壁給水・床排水 ⑨が[S] +¥16,700 ⑨が[A][C][E][F] +¥19,050 B 床給水・床排水 ⑨が[S] +¥16,700 ⑨が[A][C][E][F] +¥28,550 C 壁給水・壁排水 ⑨が[S] +¥16,700 ⑨が[A][C][E][F] +¥19,050 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②で[A][B]を選 択した場合、 [A][B][C] です。 ※②で[N]を選 択した場合、 [N]です。 ※②で[A][B]を選 択した場合、[S][A] [C][D][F] [G][H][J][L][M] [P][R][S] +¥32,150 ④が[N] +¥37,550 使用可能なペーパー幅 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ④ メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④が[B][C][D][F] [G][H][J][L][M] [P][R][S] +¥44,950 ④が[N] +¥50,350 使用可能なペーパー幅 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ)	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) ① 樹脂製 (カラー:シルバー) +¥9,500 使用可能なペーパー幅 105～114mm ワンハンドカット※2 フロントワンタッチ※3 ② メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④が[B][C][D][F] [G][H][J][L][M] [P][R][S] +¥28,400 ④が[N] +¥33,800 使用可能なペーパー幅 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ③ メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④が[B][C][D][F] [G][H][J][L][M] [P][R][S] +¥32,150 ④が[N] +¥37,550 使用可能なペーパー幅 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ニッケル) ④が[B][C][D][F] [G][H][J][L][M] [P][R][S] +¥44,950 ④が[N] +¥50,350 使用可能なペーパー幅 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ)	1 めっき仕上げ ±¥0 2 ブラッシュドニッケル +¥35,550 3 ブラッシュドブラック +¥35,550 N なし ±¥0	5 フルーホワイト ⑨が[S][A][C][N] +¥28,900 ⑨が[E][F] +¥34,850 6 リネアベージュ ⑨が[S][A][C][N] +¥28,900 ⑨が[E][F] +¥34,850 7 モルテログレー ⑨が[S][A][C][N] +¥28,900 ⑨が[E][F] +¥34,850 8 グラノダークグレー ⑨が[S][A][C][N] +¥28,900 ⑨が[E][F] +¥34,850 N なし ±¥0 ※③で[V][W][X] [Y]を選択した 場合、[N]です。 ※③で[E][F]を 選択した場合、 [5][6][7] [8]です。	W ホワイト ±¥0 H ライトウッドN ±¥0 B ダークブラウン ±¥0 J ホワイトウッド 1200～1429 +¥23,700 1430～1789 +¥35,600 1790～1940 +¥47,500 K ミディアムウッドN 1200～1429 +¥23,700 1430～1789 +¥35,600 1790～1940 +¥47,500 M パルフェ ウォームホワイト +¥23,700 C クリスタルスノー +¥47,400 E 霞(かすみ) +¥189,600 G グラニット ホワイトストーン +¥47,400 ※③で[V][W][X][Y]を 選択した場合の価 格はレストルーム カタログ(カタログ No.1401)をご覧 ください。	

※タイル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※③で[V][W][X][Y]を選択した場合は、全長寸法(カウンター長さ+立管幅)によって間口調整フィラーが必要になります。品番はレストルームカタログ(カタログNo.1401)をご覧ください。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手手を基準にした扉の開き方向です。右勝手手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、171ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

プラン⑧ プレミアムシリーズ Mサイズ(150mm) 側面設置 ハーフキャビネット(片扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。



タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓・取っ手 カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
C ハーフキャビネット (片扉) ¥231,700 	A ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥36,800 	A 1方エプロン 左 ±¥0 	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー ¥149,350 	1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さは③ カウンター仕様によっ て異なります。トイレ 空間の奥行きから、下 記(クリアランス)の 合計寸法を引いて、 算出してください。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥61,150 	A 壁給水・床排水 ⑨が S ¥16,700 ⑨が A C E F ¥19,050 	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) 1 樹脂製 (カラー:シルバー) ¥9,500 	1 めっき仕上げ ±¥0 	5 フルーホワイト ⑨が S A C N ¥28,900 ⑨が E F ¥34,850 	W ホワイト ±¥0 	W ホワイト ±¥0 
D ハーフキャビネット (片扉) 足元照明付 ¥268,550 	B ベッセルタイプ(角形) バステルアイボリー ¥36,800 	B 1方エプロン 右 ±¥0 	C ネオレストLS2用 ニッケル ¥240,150 	1200(1225)~1429※1 ()は1方エプロンの場合 -¥5,900 	A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥115,700 	B 床給水・床排水 ⑨が S ¥16,700 ⑨が A C E F ¥28,550 	使用可能なペーパー幅: 105~114mm ワンハンドカット ※2 フロントワンタッチ ※3 2 メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④が B C D F G H J L M P R S ¥28,400 ④が N ¥33,800 	2 水栓: ブラッシュドニッケル 取っ手:ニッケル ②が A B ¥39,050 ②が N ¥3,500 	6 リネアベージュ ⑨が S A C N ¥28,900 ⑨が E F ¥34,850 	H ライトウッドN ±¥0 	H ライトウッドN ±¥0 
N なし ±¥0	N なし ±¥0	F 2方エプロン 右 ¥10,200 	F ネオレストLS2/RS3用 シルバー ¥149,350 	1430~1519 ¥25,350 	C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥161,900 	C 壁給水・壁排水 ⑨が S ¥16,700 ⑨が A C E F ¥19,050 	3 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 3 メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④が B C D F G H J L M P R S ¥32,150 ④が N ¥37,550 	3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②が A B ¥39,050 ②が N ¥3,500 	7 モルテログレー ⑨が S A C N ¥28,900 ⑨が E F ¥34,850 	J ホワイトウッド 1200~1429 ¥47,400 1430~1789 ¥59,300 1790~1940 ¥71,200 	J ホワイトウッド ¥23,700 
		J 2方エプロン R左 ¥10,200 	G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル ¥240,150 	1520~1609 ¥38,050 	E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥133,450 	N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 	4 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 4 メタル製 (塗装 ニッケル) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	8 グラナードグレー ⑨が S A C N ¥28,900 ⑨が E F ¥34,850 	K ミディアムウッドN ¥23,700 	K ミディアムウッドN ¥23,700 	
		L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ニッケル ¥240,150 	H ネオレストAS2/RS3用 ブラック ¥240,150 	1610~1699 ¥38,050 	F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	5 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 5 メタル製 (塗装 ブラック) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	9 ※⑨で S を選 択した場合、 1 です。	L ミディアムウッドN 1200~1429 ¥47,400 1430~1789 ¥59,300 1790~1940 ¥71,200 	M パルフェ ウォームホワイト ¥23,700 	
		M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ブラック ¥240,150 	J ネオレストAS2/RS3用 シルバー ¥149,350 	1700~1789 ¥62,950 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	6 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 6 メタル製 (塗装 ニッケル) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	N なし ±¥0 	M パルフェ ウォームホワイト ¥23,700 	C クリスタルスノー ¥47,400 	
		P ネオレストNX用 シルバー ¥149,350 	L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ニッケル ¥240,150 	1790~1879 ¥88,300 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	7 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 7 メタル製 (塗装 ブラック) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	9 ※⑨で E F を選 択した場合、 5 6 7 8 です。	N なし ±¥0 	E ルフレダークグレー 1200~1429 ¥94,900 1430~1789 ¥118,650 1790~1940 ¥142,400 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 
		R ネオレストNX用 ニッケル ¥240,150 	M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ブラック ¥240,150 	1880~1940(1915) ()は2方エプロンの場合 ¥101,000 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	8 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 8 メタル製 (塗装 ニッケル) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	9 ※⑨で E F を選 択した場合、 5 6 7 8 です。	E ルフレダークグレー 1200~1429 ¥94,900 1430~1789 ¥118,650 1790~1940 ¥142,400 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 	
		S ネオレストNX用 ブラック ¥240,150 	N なし ±¥0 	【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを5mm 確保してください。 【エプロン側】 指の挟み込み防止の ため、壁とカウンターの クリアランスは30 mm以上の空間を確保 してください。	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	N タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 	9 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 9 メタル製 (塗装 ブラック) ④が B C D F G H J L M P R S ¥44,950 ④が N ¥50,350 	9 ※⑨で E F を選 択した場合、 5 6 7 8 です。	E ルフレダークグレー 1200~1429 ¥94,900 1430~1789 ¥118,650 1790~1940 ¥142,400 	G グラニット ホワイトストーン ¥47,400 	

※タオル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左手を基準にした扉の開き方向です。右手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色調でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、171ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン⑨ プレミアムシリーズ Mサイズ(150mm) 側面設置 フローティングデザインキャビネット(片扉)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT E/F

ULU E/F

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓・取っ手 カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
E フローティングデザイン キャビネット(片扉) ¥231,800 	A ベッセルタイプ(角形) ホワイト +¥36,800  B ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー +¥36,800  N なし ±¥0	A 1方エプロン 左 ±¥0  B 1方エプロン 右 ±¥0  F 2方エプロン 左 +¥10,200  J 2方エプロン 右 +¥10,200  ※立管仕様は 選べません。	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー +¥149,350  C ネオレストLS2用 ニッケル +¥240,150  D ネオレストLS2用 ブラック +¥240,150  F ネオレストAS2/RS3/AS-W用 シルバー +¥149,350  G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル +¥240,150  H ネオレストAS2/RS3用 ブラック +¥240,150  J ネオレストAS2/RS3/AS-W用 (壁排水モデル) シルバー +¥149,350  L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ニッケル +¥240,150  M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水モデル) ブラック +¥240,150  P ネオレストNX用 シルバー +¥149,350  R ネオレストNX用 ニッケル +¥240,150  S ネオレストNX用 ブラック +¥240,150  N なし ±¥0	1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さは ③カウンター仕様 によって異なります。 すゝい空間の奥 行きから、下記(ク リアランス)の合計 寸法を引いて、算 出してください。 1200(1225)~1429※1 ()は1方エプロンの場合 -¥5,900  1430~1519 +¥25,350  1520~1609 +¥38,050  1610~1699 +¥38,050  1700~1789 +¥62,950  1790~1879 +¥88,300  1880~1940(1915) ()は2方エプロンの場合 +¥101,000  ※グレー部は収納できません。 ※②で A ② B を選択 した場合、水色部は 収納できません。 (クリアランス) ③で A ③ B 1方エプロンの場合  壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。 ③で F ③ J 2方エプロンの場合  30mm以上 (エプロン側) 5mm (壁設置側) 【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを5mm 確保してください。 【エプロン側】 指の挟み込み防止の ため、壁とカウンターの クリアランスは30 mm以上の空間を確保 してください。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥61,150  A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥115,700  C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥161,900  E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥133,450  F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥179,650  N なし (手洗器なしの場合) ±¥0	A 壁給水・床排水 ⑨が S +¥16,650 ⑨が A ⑨ C ⑨ E ⑨ F +¥17,800 B 床給水・床排水 ⑨が S +¥16,650 ⑨が A ⑨ C ⑨ E ⑨ F +¥32,000 C 壁給水・壁排水 ⑨が S +¥16,650 ⑨が A ⑨ C ⑨ E ⑨ F +¥17,800 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②で A ② B を 選択した場合、 A ② B ② C ② D ② F ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥28,400 ④が N +¥33,800 使用可能なペーパー幅: 105~114mm ワンハンドカット※2 フロントワンタッチ※3 ② メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥28,400 ④が N +¥33,800 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ③ メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥32,150 ④が N +¥37,550 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ④ メタル製 (塗装 ニッケル) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥44,950 ④が N +¥50,350 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) ⑤ メタル製 (塗装 ブラック) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥44,950 ④が N +¥50,350 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ)	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) 1 樹脂製 (カラー:シルバー) +¥9,500  使用可能なペーパー幅: 105~114mm ワンハンドカット※2 フロントワンタッチ※3 2 メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥28,400 ④が N +¥33,800  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) 3 メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥32,150 ④が N +¥37,550  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) 4 メタル製 (塗装 ニッケル) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥44,950 ④が N +¥50,350  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ) 5 メタル製 (塗装 ブラック) ④が B ④ C ④ D ④ F ④が G ④ H ④ J ④ L ④ M ④が P ④ R ④ S +¥44,950 ④が N +¥50,350  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※2 (芯棒可動タイプ)	1 めっき仕上げ ±¥0  2 水栓: ブラッシュドニッケル 取っ手:ニッケル ②が A ② B +¥39,050 ②が N +¥3,500  3 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②が A ② B +¥39,050 ②が N +¥3,500  4 水栓: ブラッシュドブラック 取っ手:ブラック ②が A ② B +¥39,050 ②が N +¥3,500  5 フルーホワイト ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  6 リネアベージュ ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  7 モルテログレー ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  8 グラナダークグレー ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  N なし ±¥0 ※⑨で E ⑨ F を 選択した場合、 5 ⑨ 6 ⑨ 7 8 です。	5 フルーホワイト ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  6 リネアベージュ ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  7 モルテログレー ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  8 グラナダークグレー ⑨が S ⑨ A ⑨ C ⑨ N +¥28,900 ⑨が E ⑨ F +¥34,850  N なし ±¥0 ※⑨で E ⑨ F を 選択した場合、 5 ⑨ 6 ⑨ 7 8 です。	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダルブラウン ±¥0  J ホワイトウッド ②が A ② B 1200~1429 +¥47,400 1430~1789 +¥59,300 1790~1940 +¥71,200 ②が N 上記より -¥11,800  K ミディアムウッドN +¥23,700  M パルフェ ウォームホワイト +¥23,700  C クリスタルスノー +¥47,400  E 霞(かすみ) +¥189,600  G グラニート ホワイトストーン +¥47,400  E ルフレダークグレー ②が A ② B 1200~1429 +¥94,900 1430~1789 +¥118,650 1790~1940 +¥142,400 ②が N 上記より -¥23,700 	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダルブラウン ±¥0  J ホワイトウッド +¥23,700  K ミディアムウッドN +¥23,700  M パルフェ ウォームホワイト +¥23,700  C クリスタルスノー +¥47,400  E 霞(かすみ) +¥189,600  G グラニート ホワイトストーン +¥47,400  E ルフレダークグレー ②が A ② B 1200~1429 +¥94,900 1430~1789 +¥118,650 1790~1940 +¥142,400 ②が N 上記より -¥23,700 

※タオル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※左勝手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、171ページのカウンターの奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

プラン⑩ プレミアムシリーズ Mサイズ(150mm) 側面設置 ブラケット

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT A ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ N

ULUA ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑮

タイプ・手洗器・カウンター仕様			ビルトインリモコン カウンター長さ			付属品の仕様			カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ カウンター 仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネット カラー	⑮ カウンター カラー
A ブラケット ¥105,350	A ベッセルタイプ(角形) ホワイト +¥36,800  B ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー +¥36,800  N なし ±¥0	A 1方エプロン 左 ±¥0  B 1方エプロン 右 ±¥0  F 2方エプロン 右 +¥10,200  J 2方エプロン R左 +¥10,200  V 1方エプロン (立管対応) 左 ±¥0  W 1方エプロン (立管対応) 右 ±¥0  X 2方エプロン (立管対応) R右 +¥10,200  Y 2方エプロン (立管対応) R左 +¥10,200 	B ネオレストLS2/LS-W用 シルバー +¥149,350  C ネオレストLS2用 ニッケル +¥240,150  D ネオレストLS2用 ブラック +¥240,150  F ネオレストAS2/RS3/AS-W用 シルバー +¥149,350  G ネオレストAS2/RS3用 ニッケル +¥240,150  H ネオレストAS2/RS3用 ブラック +¥240,150  J ネオレストAS2/RS3/AS-W用 (壁排水リモデル) シルバー +¥149,350  L ネオレストAS2/RS3用 (壁排水リモデル) ニッケル +¥240,150  M ネオレストAS2/RS3用 (壁排水リモデル) ブラック +¥240,150  P ネオレストNX用 シルバー +¥149,350 R ネオレストNX用 ニッケル +¥240,150 S ネオレストNX用 ブラック +¥240,150 N なし ±¥0	1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長 さは③カウン ター仕様によ って異なります。 トイレ空間の 奥行きから、下 記(クリアラン ス)の合計寸法 を引いて、算出 してください。 1200(1225)～1429※1 ()は1方エプロンの場合 →¥5,900 1430～1519 ±¥0 1520～1609 ±¥0 1610～1699 ±¥0 1700～1789 +¥5,900 1790～1879 +¥5,900 1880～1940(1915) ()は2方エプロンの場合 +¥5,900 (クリアランス) ③でA[B][V][W] 1方エプロンの場合 5mm 5mm 壁とカウンターのク リアランスは各5mm 確保してください。 ※引き戸、ドア枠な どの建築物によ る干渉がないか ご確認ください。 ③でF[J][X][Y] 2方エプロンの場合 30mm以上 (エプロン側) 5mm (壁設置側) 【壁設置側】 壁とカウンターの クリアランスを5mm 確保してください。 【エプロン側】 指の挟み込み防 止のため、壁とカ ウンターのク リアランスは30mm 以上の空間を確 保してください。 ※③でV[W][X][Y] を選択した場合は ±¥0になります。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥61,150  A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥115,700  C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥161,900  E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) +¥133,450  F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) +¥179,650  N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②でA[B]を選 択した場合、S[A] [C][E][F]です。 ※②でNを選 択した場合、N です。 ※③でV[W][X][Y] を選択した場合、 S[A][C][N]です。	A 壁給水・床排水 ⑨がS +¥12,000 ⑨がA[C][E][F] +¥23,750  B 床給水・床排水 ⑨がS +¥16,700 ⑨がA[C][E][F] +¥28,550  C 壁給水・壁排水 ⑨がS +¥12,000 ⑨がA[C][E][F] +¥23,750  N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②でA[B]を選 択した場合、A[B][C] です。 ※②でNを選 択した場合、 N です。	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) 1 樹脂製 (カラー・シルバー) +¥9,500  使用可能なペーパー幅: 105～114mm フハンドカット ※2 フロントワンタッチ ※3 2 メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] +¥28,400 ④がN +¥33,800  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 フハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 3 メタル製 (塗装 マット仕上げ) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] +¥32,150 ④がN +¥37,550  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 フハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 4 メタル製 (塗装 ニッケル) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] +¥44,950 ④がN +¥50,350  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 フハンドカット ※2 芯棒可動タイプ 5 メタル製 (塗装 ブラック) ④がB[C][D][F] G[H][J][L][M] P[R][S] +¥44,950 ④がN +¥50,350  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 フハンドカット ※2 芯棒可動タイプ	1 めっき仕上げ ±¥0  2 ブラッシュドニッケル +¥35,550  3 ブラッシュドブラック +¥35,550  N なし ±¥0 ※⑨でA[C][E] [F]を選択し た場合、1 23です。 ※⑨でSを選 択した場合、 1 です。 ※⑨でNを選 択した場合、 N です。	5 フルーホワイト ⑨がS[A][C][N] +¥28,900 ⑨がE[F] +¥34,850  6 リネアベージュ ⑨がS[A][C][N] +¥28,900 ⑨がE[F] +¥34,850  7 モルテログレー ⑨がS[A][C][N] +¥28,900 ⑨がE[F] +¥34,850  8 グラナダークグレー ⑨がS[A][C][N] +¥28,900 ⑨がE[F] +¥34,850  N なし ±¥0 ※③でV[W][X] [Y]を選択し た場合、N です。 ※⑨でE[F] を選択した場 合、567 8です。	N なし 価格変更なし	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダルブラウン ±¥0  J ホワイトウッド +¥23,700  K ミディアムウッドN +¥23,700  M パルフェ ウォームホワイト +¥23,700  C クリスタルスノー +¥47,400  E 霞(かすみ) +¥189,600  G グラニ ット ホワイトストーン +¥47,400

※タオル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※カウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認
ください。 ※1 ビルトインリモコン選択の場合は、カウンターの最小寸法が異なります。詳細は、171ページのカウンター奥行き欄をご参照ください。 ※2 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。
※3 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 品番選定・価格表

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑮の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン⑪ プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm) 対面設置/側面設置(単体タイプ)

『キャビネットセット品番』

『カウンターセット品番』 ※①～⑨、⑮はキャビネットセット品番と共通です。

ULT														
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

ULU														
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

タイプ・手洗器・カウンター仕様				ビルトインリモコンカウンター長さ		付属品の仕様		カラー						
① タイプ (※価格は183ページの組 み合わせ一覧を参照)	② 手洗器	③ カウンター仕様	④ ビルトイン リモコン	⑤⑥⑦⑧ カウンター長さ	⑨ 水栓金具	⑩ 給排水位置	⑪ 紙巻器	⑫ 水栓カラー	⑬ アクセントパネル カラー	⑭ キャビネットカラー (※価格は183ページの組 み合わせ一覧を参照)	⑮ カウンター カラー			
(対面設置の場合) R ブラケット S カウンターキャビネット (両扉) T フルキャビネット (両扉) U フローティングデザイン キャビネット(両扉) (側面設置の場合) V ブラケット (単体タイプ) W カウンターキャビネット (両扉)(単体タイプ) X フローティングデザイン キャビネット (両扉)(単体タイプ)	E ベッセルタイプ(丸形) ホワイト ¥108,000 F ベッセルタイプ(角形) ホワイト ¥39,400 G ベッセルタイプ(角形) パステルアイボリー ¥39,400 K ポウル一体タイプ ¥17,250 N なし ±¥0	A 1方エプロン 左 ±¥0 B 1方エプロン 右 ±¥0 D 1方エプロン 中央 ±¥0 E 2方エプロン L左 ¥10,200 対面設置の場合 側面設置の場合 F 2方エプロン L右 ¥10,200 G 2方エプロン L中央 ¥10,200 J 2方エプロン R左 ¥10,200 K 2方エプロン R右 ¥10,200 対面設置の場合 側面設置の場合 M 2方エプロン R中央 ¥10,200 1 3方エプロン 左 ¥20,250 対面設置の場合 側面設置の場合 2 3方エプロン 右 ¥20,250 対面設置の場合 側面設置の場合 3 3方エプロン 中央 ¥20,250 ※①で VW[X] を 選択した場合、 E[K]112 です。	N なし	1mm単位で ご記入ください。 ※カウンター長さは③カ ウンター仕様によって異 なります。トイレ空間の 開口から、下記(クリア ランス)の合計寸法を引 いて、算出してください。 (対面設置の場合) 0725～1000*1 ①が R ¥89,850 ①が S T U ¥88,850 1001～1250*1 ①が R ¥95,700 ①が S T U ¥94,750 1251～1490*1 ①が R ¥101,650 ①が S T U ¥100,700 (側面設置の場合) ①が VW[X] かつ ③で E[K] を選択し た場合、0715です。 ①が V ¥89,850 ①が W X ¥88,850 ①が VW[X] かつ ③で 12 を選択し た場合、0722です。 ①が V ¥89,850 ①が W X ¥88,850 (クリアランス) ③で A[B]D 1方エプロンの場合 5mm 5mm 壁とカウンターのクリア ランスは各5mm確保してく ださい。 ※引手、ドア枠などの 建築物による干渉がな いかご確認ください。 ③で E[F]G[J]K[M] 2方エプロンの場合 5mm 30mm以上 (壁設置側)(エプロン側) 【壁設置側】 壁とカウンターのクリア ランスを5mm確保してく ださい。 【エプロン側】 指の挟み込み防止のた め、壁とカウンターのク リアランスは30mm以上 の間を確保してください。 ③で 123 3方エプロンの場合 30mm以上 30mm以上 壁とカウンターの間 は30mm以上の空間 を確保してください。	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ①が E[F] ②が K ¥61,150 ¥32,800 A 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②が E[F] ②が K G ¥115,700 ¥91,150 C 自動水栓(電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②が E[F] ②が K G ¥161,900 ¥137,350 E タッチレスウォール水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥133,450 F タッチレスウォール水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥179,650 N なし (手洗器なしの場合) ±¥0 ※②で E[F]G を選 択した場合、 S A[C]E[F] です。 ※②で K を選択し た場合、 S A[C] です。 ※②で N を選択し た場合、 N です。	A 壁給水・床排水 ①が R[V] かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥23,750 ②が A[C]E[F] ¥34,350 ①が R[V] かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥14,300 ②が A[C]E[F] ¥23,700 ①が R[V] かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥14,300 ②が A[C] ¥23,700 ①が S T W かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥24,850 ②が A[C]E[F] ¥28,500 ①が S T W かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥16,700 ②が A[C]E[F] ¥19,050 ①が S T W かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥16,700 ②が A[C]E[F] ¥19,050 ①が U X かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥24,800 ②が A[C]E[F] ¥27,200 ①が U X かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥14,200 ②が A[C]E[F] ¥17,800 ①が U X かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥14,200 ②が A[C] ¥17,800 B 床給水・床排水 ①が R[V] かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥26,000 ②が A[C]E[F] ¥39,050 ①が R[V] かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥16,650 ②が A[C]E[F] ¥28,500 ①が R[V] かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥16,650 ②が A[C] ¥28,500 ①が S T W かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥24,850 ②が A[C]E[F] ¥36,650 ①が S T W かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥15,500 ②が A[C]E[F] ¥28,550 ①が S T W かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥15,500 ②が A[C] ¥28,550 ①が U X かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥28,450 ②が A[C]E[F] ¥42,500 ①が U X かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥17,800 ②が A[C]E[F] ¥33,150 ①が U X かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥17,800 ②が A[C] ¥33,150 C 壁給水・壁排水 ①が R[V] かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥19,050 ②が A[C]E[F] ¥29,550 ①が R[V] かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥11,950 ②が A[C]E[F] ¥21,400 ①が R[V] かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥11,950 ②が A[C] ¥21,400 ①が S T W かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥21,300 ②が A[C]E[F] ¥23,650 ①が S T W かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥16,700 ②が A[C]E[F] ¥19,050 ①が S T W かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥16,700 ②が A[C] ¥19,050 ①が U X かつ②で E を選択した場合 ②が S ¥21,250 ②が A[C]E[F] ¥24,750 ①が U X かつ②で F[G] を選択した場合 ②が S ¥16,650 ②が A[C]E[F] ¥19,000 ①が U X かつ②で K を選択した場合 ②が S ¥14,200 ②が A[C] ¥16,600 N なし(手洗器なしの場合) ±¥0 ※②で E[F]G[K] を選択した場合、 A[B]C です。 ※②で N を選択した場合、 N です。	N なし	1 めっき仕上げ ±¥0 2 ブラッシュドニッケル ¥35,550 3 ブラッシュドブラック ¥35,550 N なし ±¥0 ※②で K を選 択した場合、 1 です。 ※②で A C E[F] を選択 した場合、 1 23 です。 ※②で S を選 択した場合、 1 です。 ※②で N を選 択した場合、 N です。	5 フルホワイト ⑨が S A[C]N ¥28,900 ⑨が E[F] ¥34,850 6 リネアページ ⑨が S A[C]N ¥28,900 ⑨が E[F] ¥34,850 7 モルテログレー ⑨が S A[C]N ¥28,900 ⑨が E[F] ¥34,850 8 グラナダークグレー ⑨が S A[C]N ¥28,900 ⑨が E[F] ¥34,850 N なし ±¥0 ※⑨で E[F] を選択した場 合、 56 78 です。	W ホワイト H ライトウッドN ±¥0 B ダークブラウン ±¥0 J ホワイトウッド ¥23,700 K ミディアムウッドN ¥23,700 M パルフェ ウォームホワイト ¥23,700 C ルフレ スノーホワイト G ルフレ ソルページ E ルフレ ダークグレー N なし ±¥0 ※①で R[V] を 選択した場 合、 N です。 ※①で S T U W X を選 択した場合、 W H B J K M C E G です。 ※②で K を 選択した場 合、 W H J K I D です。				

※タイル掛け、手すり、化粧鏡はオプション選択です。 ※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によっては同一色番でも色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。 ※1 カウンター仕様によって、対応最小寸法・最大寸法が異なります。183ページの表をご参照ください。

プレミアムシリーズ Lサイズ(280mm)対面設置/側面設置(単体タイプ) キャビネットタイプ組み合わせ一覧

		①タイプ														
		R V プラケット			S W カウンターキャビネット (両扉)			T フルキャビネット(両扉)			U X フローティングデザイン キャビネット(両扉)					
																
											※ X はフィラーなし					
③ カウンター仕様	⑤⑥⑦⑧ カウンター 長さ	⑭キャビネットカラー						キャビネット 構成※3※4 ※グレー部は収 納できません。	⑤⑥⑦⑧ カウンター 長さ	⑭キャビネットカラー						
		W H B	J K	C G E	W H B	J K	C G E			W H B	J K	C G E	W H B	J K	C G E	
1方エプロン左 ※右勝手は反転	740～767	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		740～767	¥79,600	¥103,350	¥127,050	¥46,850	¥70,600	¥94,300	
	768～897	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		768～897	¥103,950	¥139,550	¥175,150	¥71,200	¥106,800	¥142,400	
	898～947	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		898～947	¥117,650	¥153,250	¥188,850	¥84,900	¥120,500	¥156,100	
	948～987	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		948～987	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	988～1037	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		988～1037	¥117,650	¥153,250	¥188,850	¥84,900	¥120,500	¥156,100	
	1038～1077	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1038～1077	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	1078～1127	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1078～1127	¥136,650	¥172,300	¥207,850	¥103,900	¥139,550	¥175,100	
	1128～1257	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1128～1257	¥161,000	¥208,500	¥255,950	¥128,250	¥175,750	¥223,200	
	1258～1307	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1258～1307	¥174,700	¥222,200	¥269,650	¥141,950	¥189,450	¥236,900	
	1308～1347	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1308～1347	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
	1348～1397	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1348～1397	¥174,700	¥222,200	¥269,650	¥141,950	¥189,450	¥236,900	
	1398～1437	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1398～1437	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
	1438～1487	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1438～1487	¥193,700	¥241,250	¥288,650	¥160,950	¥208,500	¥255,900	
	1488～1490	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1488～1490	¥218,050	¥277,450	¥336,750	¥185,300	¥244,700	¥304,000	
1方エプロン中央	740～827※1	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		740～827	¥80,600	¥104,350	¥128,050	¥47,850	¥71,600	¥95,300	
	828～1087	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		828～1087	¥129,300	¥176,750	¥224,250	¥96,550	¥144,000	¥191,500	
	1088～1187	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1088～1187	¥156,700	¥204,150	¥251,650	¥123,950	¥171,400	¥218,900	
	1188～1267	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1188～1267	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	
	1268～1367	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1268～1367	¥156,700	¥204,150	¥251,650	¥123,950	¥171,400	¥218,900	
	1368～1447	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1368～1447	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	
	1448～1490	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1448～1490	¥194,700	¥242,250	¥289,650	¥161,950	¥209,500	¥256,900	
	725～774※2	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		725～774	¥79,600	¥103,350	¥127,050	¥46,850	¥70,600	¥94,300	
2方エプロンR左 ※エプロン・ 右勝手は反転	775～904	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		775～904	¥103,950	¥139,550	¥175,150	¥71,200	¥106,800	¥142,400	
	905～954	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		905～954	¥117,650	¥153,250	¥188,850	¥84,900	¥120,500	¥156,100	
	955～994	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		955～994	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	995～1044	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		995～1044	¥117,650	¥153,250	¥188,850	¥84,900	¥120,500	¥156,100	
	1045～1084	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1045～1084	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	1085～1134	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1085～1134	¥136,650	¥172,300	¥207,850	¥103,900	¥139,550	¥175,100	
	1135～1264	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1135～1264	¥161,000	¥208,500	¥255,950	¥128,250	¥175,750	¥223,200	
	1265～1314	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1265～1314	¥174,700	¥222,200	¥269,650	¥141,950	¥189,450	¥236,900	
	1315～1354	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1315～1354	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
	1355～1404	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1355～1404	¥174,700	¥222,200	¥269,650	¥141,950	¥189,450	¥236,900	
	1405～1444	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1405～1444	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
	1445～1465	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1445～1465	¥193,700	¥241,250	¥288,650	¥160,950	¥208,500	¥255,900	
2方エプロンR中央 ※エプロン・ 中央は反転	715	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		715	—	—	—	¥45,850	¥69,600	¥93,300	
	775～954	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		775～954	¥103,950	¥139,550	¥175,150	¥71,200	¥106,800	¥142,400	
	955～1044	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		955～1044	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	1045～1134	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1045～1134	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200	
	1135～1314	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1135～1314	¥161,000	¥208,500	¥255,950	¥128,250	¥175,750	¥223,200	
	1315～1404	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1315～1404	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
	1405～1465	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1405～1465	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
2方エプロンR中央 ※エプロン・ 中央は反転	835～1194	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		835～1194	¥129,300	¥176,750	¥224,250	¥96,550	¥144,000	¥191,500	
	1195～1374	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1195～1374	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	
	1375～1465	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1375～1465	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	
	3方エプロン左 ※右勝手は反転	722	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		722	—	—	—	¥45,850	¥69,600	¥93,300
		785～961	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		785～961	¥103,950	¥139,550	¥175,150	¥71,200	¥106,800	¥142,400
		962～1051	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		962～1051	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200
		1052～1141	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1052～1141	¥142,000	¥189,450	¥236,950	¥109,250	¥156,700	¥204,200
1142～1321		¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1142～1321	¥161,000	¥208,500	¥255,950	¥128,250	¥175,750	¥223,200	
1322～1411		¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1322～1411	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
1412～1440		¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1412～1440	¥199,050	¥258,400	¥317,750	¥166,300	¥225,650	¥285,000	
3方エプロン中央	845～1201	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		845～1201	¥129,300	¥176,750	¥224,250	¥96,550	¥144,000	¥191,500	
	1202～1381	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1202～1381	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	
	1382～1440	¥0	¥0	¥0	¥78,650	¥102,400	¥126,100		1382～1440	¥205,400	¥276,550	¥347,850	¥172,650	¥243,800	¥315,100	

※左手を基準にした扉の開き方向です。右勝手の場合は反対になります。 ※1 カウンターキャビネット(両扉)は770~827mmとなります。 ※2 カウンターキャビネット(両扉)は745~774mmとなります。 ※3 キャビネット構成の詳細は、レストルームカタログ資料集(カタログNo.3614)の取付条件をご覧ください。 ※4 ①でT Uを選択した場合は、エンドスペーサーが付く場合があります。エンドスペーサーのカラーは166ページをご参照ください。

レストルームドレッサー | プレミアムシリーズ 注2週 専用大便器価格表

ビルトインリモコンを選ぶ場合は、必ず以下の専用大便器から選んでください。ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。

レストルームドレッサー(プレミアムシリーズ)専用大便器



陶器・便座カラー



※ネオレストNX/LS2/LS-W/AS-Wはホワイトのみ。



ビルトインリモコン

レストルームドレッサー機能	便器・ウォシュレット機能
おまかせ ※1 eco モード	ネオレストNX、LS2、AS2、RS3、LS-W、AS-Wの機能については、36・37ページの住宅用腰掛便器機能一覧をご覧ください。※2

※1 ビルトインリモコンを選択した場合のみ。

※2 レストルームドレッサー専用大便器には、やわらかライト・ナイトライトの機能が付きません。

品番・希望小売価格一覧

※品番の後ろに色番を付けてご発注ください。

品番	凍結予防方式	アクセントカラー	リモコン	給水	排水方向	排水心(mm)	給水	総合セット品番	希望小売価格
ネオレストNX (レストルームドレッサー専用品) ※1	一般地 (流動方式兼用)	シルバー ニッケル	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	露出	CS902B VN	¥701,000
								CS902BK VN	¥711,000
	一般地 (流動方式兼用)	なし(ホワイト)	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	露出	CS9820Z	¥467,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820MZ	¥478,000
					壁	120 ※3	露出	CS9820PZ	¥489,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	露出	CS9820HZ	¥480,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820HMZ	¥491,000
	一般地 (流動方式兼用)	ニッケル	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	露出	CS9820K	¥477,000
					壁	リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820MK	¥488,000
						120 ※3	露出	CS9820PK	¥499,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	露出	CS9820HK	¥490,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820HMK	¥501,000
	一般地 (流動方式兼用)	ブラック	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	露出	CS9820L	¥477,000
					壁	リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820ML	¥488,000
						120 ※3	露出	CS9820PL	¥499,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	露出	CS9820HL	¥490,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9820HML	¥501,000
ネオレストAS2 (レストルームドレッサー 専用品)	一般地 (流動方式兼用)	なし	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	隠ぺい	CS9720Z	¥446,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9720MZ	¥457,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9720FZ	¥457,000
					壁	120 ※3	隠ぺい	CS9720PZ	¥468,000
						リモデル対応 120~155mm ※4	露出	CS9720PXZ ※5	¥478,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	隠ぺい	CS9720HZ	¥459,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9720HMZ	¥470,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9720HFZ	¥470,000
ネオレストRS3 (レストルームドレッサー 専用品)	一般地 (流動方式兼用)	なし	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	隠ぺい	CS9530Z	¥378,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9530MZ	¥389,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9530FZ	¥389,000
					壁	120 ※3	隠ぺい	CS9530PZ	¥400,000
						リモデル対応 120~155mm ※4	露出	CS9530PXZ ※5	¥410,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	隠ぺい	CS9530HZ	¥391,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9530HMZ	¥402,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9530HFZ	¥402,000
	一般地 (流動方式兼用)	なし (ホワイト)	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	露出	CS9970Z	¥482,000
					壁	リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9970MZ	¥493,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	120 ※3	露出	CS9970PZ	¥504,000
						200	露出	CS9970HZ	¥495,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9970HMZ	¥506,000
	一般地 (流動方式兼用)	なし	ビルトイン リモコン	壁床共通	床	200	隠ぺい	CS9930Z	¥438,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9930MZ	¥449,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9930FZ	¥449,000
					壁	120 ※3	隠ぺい	CS9930PZ	¥460,000
						リモデル対応 120~155mm ※4	露出	CS9930PXZ ※5	¥470,000
	ヒーター付便器・ 水抜併用方式 図		ビルトイン リモコン	床	床	200	隠ぺい	CS9930HZ	¥451,000
						リモデル対応 305~435mm ※2	露出	CS9930HMZ	¥462,000
						リモデル対応 120/200mm	露出	CS9930HFZ	¥462,000

※ビルトインリモコン本体は含まれません。 ※ビルトインリモコンの価格は含まれません。 ※1 本体カラーは#NW1のみです。 ※2 便器を前に出して設置しないでください。ビルトインリモコンの使い勝手が悪くなります。 ※3 排水管は新規立上げで、後ろ抜きのみ対応です。便器を前に出すとビルトインリモコンの使い勝手が悪くなります。排水高さの調整代は、LS/LS-Wタイプの場合120~130mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合120~155mmです。 ※4 排水が後ろ抜きの場合は、別途排水ジョイント(HP82S)が、左右抜きの場合は、別途排水エルボ(HP967)と排水ジョイント(HP82S)が必要です。 ※5 便器の形状がそのほかと異なります。


電気料金

シリーズ	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 (%)	年間消費 電力量※1 (kWh/年)	1か月の電気料金(円/月) []は節電時の電気料金 削減率※2(%)	ヒーター 便器 (円/月)	区分
ネオレストNX 瞬間暖房便座タイプ		170	78(98)	202[9]	—	瞬間式
ネオレストLS 瞬間暖房便座タイプ		162	83(105)	214[11]	893	
ネオレストAS 瞬間暖房便座タイプ		180	75(94)	194[9]	893	
ネオレストRS		125	108(140)	279[23]	893	
ネオレストLS-W 瞬間暖房便座タイプ		162	83(105)	214[11]	893	
ネオレストAS-W 瞬間暖房便座タイプ		180	75(94)	194[9]	893	

※消費電力量の測定基準など >>> 61ページ ※1 ()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。
※2 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)

レストルームドレッサープレミアムシリーズ専用大便器の仕組み

専用大便器のウォシュレット機能部と、ビルトインリモコン間で送受信が行われ、各部が作動します。



ビルトインリモコン
(やわらかライト付)

専用大便器

プレミアムシリーズ 注2週 オプション・仕様一覧

>>> 495～498ページ

建築に納まりのよい一体感ある周辺収納

さらに収納スペースを充実させる収納キャビネットを、空間にあわせてお選びください。

背面ウォール収納キャビネット



壁面のスペースがあり、収納力重視の場合におすすめです。

ウォール収納キャビネット埋込・露出タイプ



キャビネット側面も扉と同色で統一感があります。

コーナー収納キャビネット



角が丸いので、空間にやさしくなじみます。

手洗器なしの収納キャビネット



タンク手洗器付きの場合でも、「手洗器」なしキャビネットでも収納が充実します。

※写真はコンフォートシリーズの場合

オプション

化粧鏡



◆UGML1200N 注2週

照明付化粧鏡

希望小売価格 **¥196,500**

1200×88 (鏡面厚さ20)×450
フレーム:アルミ製
キャビネット本体:木質+シート張り
キャビネットカラー:グレー
消費電力:8.6W

※Lサイズ専用
※照明:LED (温白色) 5段階調光可
※照明スイッチなし (自動点灯)
※必ずビルトインリモコンと設置してください。
※コーナー収納キャビネット、木製手すり、インテリア・バー (コンテンツボラタイプ)との併設はできません。

タオル掛け



◆UGYTT902#BN 注2週

タオルリング

希望小売価格 **¥26,600**

211×53×50
亜鉛合金製 (ブラッシュドニッケル)

◆UGYTT902#DBL 注2週

タオルリング

希望小売価格 **¥26,600**

211×53×50
亜鉛合金製 (ブラック)

YTT902 CAD 3D-C

タオルリング

希望小売価格 **¥12,500**

211×53×50
亜鉛合金製 (めっき仕上げ)

仕様一覧

商品/仕様		レストルームドレッサープレミアムシリーズ	
手洗器	ベッセルタイプ (丸形)	材質	陶器 [セフィオンデクト]
	カラー	1色:ホワイト	
	ベッセルタイプ (角形)	材質	陶器 [セフィオンデクト]
	カラー	2色:ホワイト、パステルアイボリー	
カウンター	ボウル一体タイプ (カウンター色:ホワイト)	材質	人工大理石 (不飽和ポリエステル樹脂)
	カラー	1色:ホワイト	
	ボウル一体タイプ (カウンター色:ホワイト以外)	材質	人工大理石 (アクリル樹脂)
	カラー	2色:クリスタルスノー、露 (かすみ)	
キャビネット	木質製カウンター (ボウル一体カウンターを除く)	材質	木質+PETシート
	カラー	5色:ホワイト、ライトウッドN、ダークブラウン、ホワイトウッド、ミディアムウッドN	
	マープライトカウンター	材質	人工大理石 (不飽和ポリエステル樹脂)
	カラー	2色:パルフェウォームホワイト、グラニットホワイトストーン	
側板	クリスタルカウンター	材質	人工大理石 (エポキシ系樹脂)
	カラー	2色:クリスタルスノー、露 (かすみ)	
	ボウル一体カウンター (ホワイト)	材質	人工大理石 (不飽和ポリエステル樹脂)
	カラー	1色:ホワイト	
扉・けこみ	ボウル一体カウンター (ホワイト以外)	材質	木質+メラミンシート
	カラー	4色:ライトウッドN、ホワイトウッド、ミディアムウッドN、ダークウッドN	
	耐荷重		600N
	側板	材質	木質+シート張り
扉・けこみ (塗装)	カラー	外側:8色 (ホワイト、ライトウッドN、ダークブラウン、ホワイトウッド、ミディアムウッドN、ルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ、ルフレダークグレー) 内側:2色 (ホワイト、ダークグレー)	
	材質	木質 [鏡面仕上げ]	
	カラー	3色:ルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ、ルフレダークグレー	
	エンドスペーサー	材質	PP
ビルトインリモコン	寸法	2色:ホワイト、ダークグレー	
	幅	357mm×高さ55 (外観面)	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	待機時2W (作動時5W)	
足元照明	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	4.3W	
	光源	LED (温白色)	
アクセントパネル	パネル	材質	木質+メラミンシート
	カラー	4色:フルーホワイト、リネアベージュ、モルテログレー、グラノダークグレー	

商品/仕様		レストルームドレッサープレミアムシリーズ	
照明付化粧鏡	寸法	幅1200×奥行88 (鏡面厚さ20)×450	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	8.6W	
	光源	LED (温白色)	
ハンドル式水栓	鏡部	フレーム	アルミ製
	キャビネット部	材質	木質+コート紙
	カラー	1色:グレー	
	給水圧力	0.05MPa (流動時)～0.75MPa (静止時)	
自動水栓/タッチレスウォール水栓	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
	使用環境温度	1～40℃	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	待機時0.4W (最大値3W) 作動時0.6W (最大値5W)	
電気温水器	給水圧力	0.05MPa (流動時)～0.75MPa (静止時)	
	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
	使用環境温度	1～40℃	
	感知距離	学習方式による感知距離変化型 (セットアップされる手洗器により、自動で感知距離を設定します)	
ウォシュレット一体形便器	吐水流量	2L/分 定流量弁内蔵	
	商品寸法	幅90×奥行120×高さ320	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	約505W	
一般地 (流動方式兼用)	貯湯量	約1L	
	出湯温度	約38℃ (温度範囲:約27～42℃)	
	沸き上がり時間	約4分 (水温15℃→38℃)	
	給水方式	元止め式	
ヒーター付便器・水抜併用方式	使用水圧	0.05MPa (流動時)～0.75MPa (静止時)	
	使用可能水質	水道水	
	使用環境温度	1～40℃	
	定格消費電力	ネオレストNX (レストルームドレッサー専用) 1279W ネオレストLS2 (レストルームドレッサー専用) 1276W ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用) 1375W ネオレストRS3 (レストルームドレッサー専用) 1271W ネオレストLS-W (レストルームドレッサー専用) 1275W ネオレストAS-W (レストルームドレッサー専用) 1278W ネオレストLS2 (レストルームドレッサー専用) 1316W ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用) 1415W ネオレストRS3 (レストルームドレッサー専用) 1311W ネオレストLS-W (レストルームドレッサー専用) 1315W ネオレストAS-W (レストルームドレッサー専用) 1318W	

【ご購入前に】〈照明付化粧鏡〉●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所に設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●トイレ全体を明るくする照明ではありません。主照明が別途必要です。●LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

あります。●壁紙の色によって明るさは異なります。●器具上方には、取り付けおよびメンテナンスのために100mm以上の空間が必要です。●LEDは、市販ランプのようにお客様自身での取り替えはできません。取り替えの際は、お求めの取付工事店、TOTOメンテナンスへご依頼ください。


お好みの空間を手軽に実現。
サイズやデザインを選べるパックタイプ。

カウンターの奥行きサイズを2種類から選択可能。
ドア枠との干渉を気にせずに設置できます。
ボウル・キャビネットのタイプやカラーのバリエーションも豊富です。



2種類のカウンター奥行きサイズ

トイレの広さにあわせて、カウンターの奥行きサイズは150mmか95mmを選べます。



空間にスッキリ納まるデザイン

ベッセルタイプ(丸形)



柔らかな曲線を描く丸形デザイン
(アウトセット水栓)


ベッセルタイプ(角形)



シャープでスッキリとした角形デザイン
(インセット水栓)

※ハンドソープ置きをセットできます。≫
195ページ

ハイバックタイプ



空間にスッキリと納まる直線基調の
ノイズレスデザイン

※ハンドソープ置きをセットできます。≫
195ページ

お掃除しやすいボウル

内側は緩やかなカーブを描く形状で、サッとひとふきでお掃除できます。



お掃除しやすい排水口

金具(フランジ)をなくした、お手入れしやすい排水口。ふき掃除もスムーズです。

フランジレス排水口



従来品※1

※1 2020年1月商品 (ULA)



レストルームドレッサー
コンフォートシリーズ

お好みにあわせて選べるキャビネット

空間の広さ、収納物の量にあわせて選べます。手洗器あり/なしも選択可能です。

ハーフキャビネット

デザイン性と収納力を兼ね備えています。
※足元照明あり/なしを選べます。

M



カウンターキャビネット

カウンターとキャビネットを組み合わせたタイプです。

MS



単体キャビネット

掃除用具などを収納できます。

S



ブラケット

シンプルな手洗器単体のタイプです。

※給水ホースの取り回しは壁給水・床給水とも曲がった納まりになります。

S



手洗器なしも選択可能

手洗器が必要ない場合でも、キャビネットやカウンターを設置すれば、利便性が向上します。



※ハーフキャビネット、カウンターキャビネット1600サイズ（フリーカット）および単体キャビネットで「手洗器なし」が選べます。

インテリア性を高める、アクセントパネル

自分好みの空間が作れます。



マルモビアンコ



シャドウブラック



グレー(モザイクタイル調)



インディゴブラック(モザイクタイル調)

キャビネットやカウンターと同色系コーディネートができる、手すり・鏡・収納

統一感のある、美しい空間が生まれます。



カウンター・キャビネットカラー




ホワイトウッド※1



ミディアムウッドN※1



ライトウッドN※1



ダークブラウン※1



ホワイト

※1 DAIKENの扉材と同色系でコーディネートできます。

深夜に心地よい足元照明

入室時にキャビネット下の間接照明が点灯します。

※主照明は別途必要です。




0.5坪タイプ(0816)おすすめプラン



写真の仕様

カウンター奥行: Mサイズ(150mm)
キャビネットタイプ: ハーフキャビネット
手洗器: ペッセルタイプ(丸形)



ULRG3RGA2N2111JJ 注2週 ※1※2 CAD 3D-C

¥486,500

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれ機能が発動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の自動操作ができません。

※1 紙巻器、インテリア・バー、化粧鏡、アクセントパネルが含まれます。

※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。


別売品	ネオレストAS2 (スティックリモコン)	◆CES9720W#NW1 注2週	¥468,000
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EW 注2週	¥52,200
	タオル掛け	UGA467	¥6,050

0.5坪タイプ(0816)おすすめプラン



写真の仕様

カウンター奥行: Mサイズ(150mm)
キャビネットタイプ: ハーフキャビネット
手洗器: ペッセルタイプ(角形)



ULRG2LGA2N2131KK 注2週 ※1※2 CAD 3D-C

¥463,050

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれ機能が発動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の自動操作ができません。

※1 紙巻器、インテリア・バー、化粧鏡、アクセントパネルが含まれます。

※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。

別売品	ネオレストAS2 (スティックリモコン)	◆CES9720W#NW1 注2週	¥468,000
	背面ウォール収納キャビネット	UGW101S#EM 注2週 ※3	¥51,750
	タオル掛け	UGA467	¥6,050


※3 実際にはキャビネットの右側にも壁があり、右側板は見えません。

0.5坪タイプ(0816)おすすめプラン



写真の仕様

カウンター奥行: Sサイズ
キャビネットタイプ: ブラケット
手洗器: ペッセルタイプ(丸形)



ULRA3LTDN1N1N1NJ 注2週 ※1 CAD 3D-C

¥180,650

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開く場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 タオル掛け、化粧鏡が含まれます。


別売品	ネオレストRS2	◆CES9520R#NW1 注2週	¥368,000
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EW 注2週	¥52,200
	紙巻器	YH801	¥18,600
	木製手すり	UGYHB603#EW 注2週	¥14,500

0.4坪タイプ(0812)おすすめプラン



写真の仕様

キャビネットタイプ: 単体キャビネット
手洗器: ハイバックタイプ



ULRB1RTAN1N2N1BN ※1※2 CAD 3D-C

¥116,250

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれ機能が発動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 タオル掛け、化粧鏡が含まれます。

※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。



別売品	ネオレストAS1	◆CES9710#NW1	¥409,000
	背面ウォール収納キャビネット	UGW101S#MW	¥34,550
	紙巻器	YH903	¥13,700

0.4坪タイプ(0812)おすすめプラン



写真の仕様

カウンター奥行き:Sサイズ(95mm)
キャビネットタイプ:カウンターキャビネット
手洗器:ベッセルタイプ(角形)



ULRD2LTA124NN1JJ 注2 週 ※1 ※2

CAD 3D-C

¥169,750

※セット写真のアプリコットは便器きれい機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 紙巻器、タオル掛け、ハンドグリップが含まれます。

※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。


別売品	床置床排水大便器(ピュアレストEX)	CS400B#NW1	¥70,500
	密結タンク(ピュアレストEX)	SH400BA#NW1	¥72,900
	ウォシュレット アプリコットF2A	TCF4724AK#NW1	¥166,500
	バックパネル	UGA519A	¥6,500
	ハンドソープ置き	UGA515B#NW1	¥3,100

0.4坪タイプ(0812)おすすめプラン



写真の仕様

キャビネットタイプ:単体キャビネット
手洗器:ハイバックタイプ



ULRB1LTAN2NNN1HN ※1 ※2

CAD 3D-C

¥98,500

※1 タオル掛けが含まれます。

※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。



別売品	GG1	CES9415PX#NW1	¥277,200
	棚付二連紙巻器	YH600FMR#EL	¥11,800
	背面ウォール収納キャビネット	UGW1015#EL	¥34,550
	ハンドグリップ	UGYHB203#EL	¥11,200
	排水ジョイント	HP825	¥4,100

0.4坪タイプ(0812)おすすめプラン



写真の仕様

カウンター奥行き:Sサイズ(95mm)
キャビネットタイプ:カウンターキャビネット
手洗器:なし



ULRDNLNN1N1NNHH ※1

CAD 3D-C

¥72,250

※1 紙巻器、木製手すりが含まれます。

別売品	床置床排水大便器(ピュアレストQR)	CS232B#NW1	¥56,400
	手洗付密結タンク(ピュアレストQR)	SH233BA#NW1	¥75,900
	ウォシュレットSS2A	TCF6544AK#NW1 新	¥139,500
	コーナー収納キャビネット	UGW180YS#EL	¥24,650
	タオルリング	YT500#NW1 ※2	¥4,000
床材	ハイドロセラトイフロアJ	AGF810#33	¥44,100/セット ※3
	フローリングセット	AGF850#H	¥30,800/セット
	幅木	AGF852#T	¥3,600/本

※2 タオルリングは便器に向かって右壁に設置しています。詳細 >>> 485ページ ※3 詳細 >>> 203ページ

注●週 >>> 6ページ ◆ >>> 8ページ

仕様一覧

商品/仕様		レストルームドレッサーコンフォートシリーズ	
手洗器	材質	陶器【セフィオンテクト】	
	カラー	2色:ホワイト、パステルアイボリー	
カウンター	材質	木質+PETシート	
	カラー	5色:ホワイト、ライトウッドN、ダルブラウン、ホワイトウッド、ミディアムウッドN	
キャビネット	側板	材質	木質+シート張り
		カラー	1色:ホワイト
	扉・けこみ	材質	木質+シート張り
		カラー	5色:ホワイト、ライトウッドN、ダルブラウン、ホワイトウッド、ミディアムウッドN
足元照明	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	4.3W	
	光源	LED(温白色)	
アクセントパネル	パネル	材質	繊維強化セメント板ほか
		カラー	4色:マルモビアンコ、シャドウブラック、グレー(モザイクタイル調)、インディゴブラック(モザイクタイル調)
	フレーム	材質	ABS
		カラー	1色:シルバー
ハンドル式水栓	給水圧力	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	
	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
	使用環境温度	1~40℃	
自動水栓	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	待機時0.4W(最大値3W) 作動時0.6W(最大値5W)	
	給水圧力	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	
	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
	使用環境温度	1~40℃	
	感知距離	学習方式による感知距離変化型(セットアップされる手洗器により、自動で感知距離を設定します)	
	吐水流量	2L/分 定流量弁内蔵	
電気温水器	商品寸法	幅90×奥行120×高さ320	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	約505W	
	貯湯量	約1L	
	出湯温度	約38℃(温度範囲:約27~42℃)	
	沸き上がり時間	約4分(水温15℃~38℃)	
	給水方式	元止め式	
	使用水圧	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	
	使用可能水質	水道水	
	使用環境温度	1~40℃	

レストルームドレッサー | コンフォートシリーズ 品番選定・価格表

レストルームドレッサー コンフォートシリーズ Mサイズ

設置	セット便器	トイレサイズ		カウンター 奥行き	手洗器タイプ	タイプ		
		間口	奥行き			キャビネット	ハーフキャビネット	ブラケット
側面設置	ネオレストNX	 ※ハーフキャビネットの場合865mm～ 815mm～	 1270mm～	 Mサイズ 150mm ※FD選定の場合はセット品番に含まれるハンドグリップはセットできません。	 手洗器なし			—
	ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W	 ※ネオレストLS/LS-Wの場合は785mm～ 780mm～	 1230mm～					
	FD	 890mm～1240mm(戸建て) 890mm～960mm(マンション(LGS))	 1230mm～					
	GGA, GG-800/GG(壁排水リモデル)、ピュアレストEX、ほか	 ※右勝手かつピュアレストEX/QRの場合は815mm～ 780mm～	 ※壁排水リモデル便器の場合は1270mm～ 1230mm～					

※FDは補強条件に制約があります。詳細は設計施工資料集を必ずご確認ください。

多彩なバリエーションの中から、お好みの仕様をお選びいただき、各項目に記載されている①～⑬の記号の桁に従って品番を埋めてください。

プラン⑫ コンフォートシリーズ Mサイズ(150mm)

『セット品番』

ULR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

キャビネットタイプ・手洗器				付属機器の仕様				カラー				
① タイプ	② 手洗器	③ 手洗器位置	④ 水栓金具	⑤ 給排水位置	⑥ 紙巻器	⑦ タオル掛け	⑧ 手すり	⑨ 化粧鏡	⑩ アクセントパネル カラー	⑪ 手洗器 カラー	⑫ キャビネット カラー	⑬ カウンター カラー
E カウンターキャビネット 1600サイズ (フリーカット対応) ¥65,800  カット範囲: 1200mm～1599mm	2 ベッセルタイプ (角形) +¥18,400  3 ベッセルタイプ (丸形) +¥36,800  カット範囲: 1200mm～1445mm	L 左勝手  R 右勝手 	S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ②が 2 ②が 3 +¥29,250 +¥49,450  G 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②が 2 ②が 3 +¥87,450 +¥92,500  H 自動水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ②が 2 ②が 3 +¥133,650 +¥138,700  N なし ±¥0 ※②で N を選択した場合、 N です。	A 壁給水・床排水 ②が 2 ③ +¥17,350  B 床給水・床排水 ②が 2 ③かつ ④が S +¥17,350 ②が 2 ③かつ ④が G ④ +¥26,500  C 壁給水・壁排水 ②が 2 ③ +¥17,350  N なし ±¥0 ※②で 2 ③を選択した場合、 A ④ C です。 ※②で N を選択した場合、 N です。	1 芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) 1 樹脂製 (カラー・ホワイト) +¥5,200  使用可能なペーパー幅: 105～114mm [ランハンドカット] ※1 [フロントクランチャ] ※2 2 メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) +¥33,800  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 [ランハンドカット] ※1 (芯棒可動タイプ) 3 メタル製 (塗装 マット仕上げ) +¥37,550  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 [ランハンドカット] ※1 (芯棒可動タイプ)	1 壁取付タイプ +¥6,050  2 手洗器下取付タイプ +¥4,300  N なし ±¥0 ※②で N を選択した場合、 N です。 2 インテリア・パー (コンテンポラリタイプ) ※天然木タイプ ⑩が 1 ②③④かつ ③が W ④ B +¥39,950 ⑩が 1 ②③④かつ ③が J ④ K +¥44,600 ⑩が N かつ③が W ④ B +¥38,150 ⑩が N かつ③が J ④ K +¥42,800  4 ハンドグリップ ③が W ④ B +¥11,200 ③が J ④ K +¥12,700  N なし ±¥0 ※木製手すり、ハンドグリップ のカラーは、カウンターカ ラーと色合、インテリアパ ーの場合は近似色になります。 ※⑦で 1 を選択した 場合、 4 ④ N です。	1 木製フレーム タイプ ③が W ④ B +¥29,300 ③が J ④ K +¥34,000  2 アルミフレーム タイプ +¥16,000  N なし ±¥0 ※木製フレー ムのカラー は、カウン ターカラー と同色にな ります。	1 マルモビアンコ +¥28,050  2 シャドウブラック +¥28,050  3 グレー (モザイクタイル調) +¥28,050  4 インディゴブラック (モザイクタイル調) +¥28,050  N なし ±¥0	1 ホワイト  2 パステルアイボリー  N なし ※②で 2 ③ を選択し た場合、 1 ②です。 ※②で N を 選択した場 合、 N です。	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダークブラウン ±¥0  J 注2通 ホワイトウッド ①が E +¥17,250 ①が F ④ G +¥28,800  K 注2通 ミディアムウッドN ①が E +¥17,250 ①が F ④ G +¥28,800  N なし ±¥0	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダークブラウン ±¥0  J 注2通 ホワイトウッド +¥11,550  K 注2通 ミディアムウッドN +¥11,550  N なし ±¥0	

価格
変更なし

価格変更なし

※カウンターの耐荷重は600Nです。 ※バックパネルはオプション選択です。 ※1 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。 ※2 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

【ご購入前に】 ●キャビネットの側面はホワイトです。●キャビネット扉の面材やカウンターは、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入前に、表面仕上げをご確認ください。●インテリア・パー(コンテンポラリ)天然木タイプの天然木部の木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

レストルームドレッサー コンフォートシリーズ Sサイズ

設置	セット便器	トイレサイズ		カウンター奥行き	手洗器タイプ	タイプ		
		間口	奥行き			キャビネット	ハーフキャビネット	ブラケット
側面設置	便器共通	 780mm~ ※FDの場合は下表「FDの場合の間口」をご参照ください。	 1230mm~ ※壁排水リモデル便器、ネオレストNXの場合は1270mm~ ※レストパルF/レストパルI型(スリム収納タイプ以外)の場合は1300mm~	 Sサイズ 95mm カウンターなし	 ※手洗器部分は含みません。  手洗器なし	 プラン⑬ >>> 191ページ	—	—
		—	—	—	—	 プラン⑬ >>> 191ページ	—	 ※手洗器なしの場合は選べません。 ※ブラケットタイプの給水ホースの取り回しは壁給水・床給水とも曲がった納まりになります。

※FDは補強条件に制約があります。詳細は設計施工資料集を必ずご確認ください。 ※レストパルF/レストパルIは、I型のみカウンターなし(単体キャビネット/ブラケット)タイプとセットできます。




FDの場合の間口

	カウンタータイプ	カウンターなし
戸建て	835mm~1240mm	780mm~1240mm
マンション(LGS)	835mm~960mm	780mm~960mm

プラン⑬ コンフォートシリーズ Sサイズ(95mm)

『セット品番』



キャビネットタイプ・手洗器			付属機器の仕様							カラー		
① タイプ	② 手洗器	③ 手洗器位置	④ 水栓金具	⑤ 給排水位置	⑥ 紙巻器	⑦ タオル掛け	⑧ 手すり	⑨ 化粧鏡	⑩ アクセントパネル カラー	⑪ 手洗器 カラー	⑫ キャビネット カラー	⑬ カウンター カラー
A ブラケット ¥7,150 	1 ハイバックタイプ +¥25,900 	L 左勝手 	T ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ②が 1 +¥19,700 ②が 2 ②が 3 +¥29,250 +¥49,450 	A 壁給水・床排水 ①が A かつ ②が 1 ②が 2 ②が 3 かつ ④が T +¥13,800 ①が A かつ ②が 1 ②が 2 ②が 3 かつ ④が G H +¥35,700 ①が B C D かつ ②が 1 ②が 2 ②が 3 +¥17,350 B 床給水・床排水 ①が A かつ ②が 1 ②が 2 ②が 3 かつ ④が T +¥15,050 ①が A かつ ②が 1 ②が 2 ②が 3 かつ ④が G H +¥40,300 G 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ②が 1 +¥5,200 ②が 2 ②が 3 +¥8,450 +¥92,500 	1 樹脂製 (カラー=ホワイト) +¥5,200  使用可能なペーパー幅: 105~114mm [ワンハンドカット] ※1 [フロントタッチ] ※2	1 壁取付タイプ +¥6,050  2 手洗器下取付タイプ +¥4,300  N なし ±¥0 ※①で A を 選択した場合、 1 N で す。 ※②で N を 選択した場合、 N です。	1 木製手すり ⑩が 1 ⑩が 2 ⑩が 3 ⑩が 4 かつ ⑩が W H B +¥15,100 ⑩が 1 ⑩が 2 ⑩が 3 ⑩が 4 かつ ⑩が J K +¥16,300 ⑩が N かつ ⑩が W H B N +¥13,300 ⑩が N かつ ⑩が J K +¥14,500 3 インテリア・パー (コチンボリタイプ) ※ステンレスタイプ ⑩が 1 ⑩が 2 ⑩が 3 ⑩が 4 +¥39,400 ⑩が N +¥37,600 4 ハンドグリップ ⑩が W H B +¥11,200 ⑩が J K +¥12,700 N なし ±¥0 ※①で A B を 選択した場合、 N です。 ※①で C D を 選択した場合、 1 ② 3 です。 ※木製手すり、 ハンドグリップのカラー は、カウン ターカラー と色合いに なります。	1 マルモビアンコ +¥28,050  2 シャドウブラック +¥28,050  3 グレー (モザイクタイル調) +¥28,050  4 インディゴブラック (モザイクタイル調) +¥28,050  N なし ±¥0 ※①で A B のカラーは、 カウンターカ ラーと同色に なります。 ※①で 1 ②、 または①で B C かつ②で 1 N を選択 した場合、③ で W H B J K から フレームカラー を選択してく ださい。	1 ホワイト  2 パステルアイボリー  N なし ※②で 1 ② 3 を選択し た場合、 1 ② です。 ※②で N を 選択した場合、 N です。	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダークブラウン ±¥0  J 注2選 ホワイトウッド ①が A B ±¥0 ①が C D +¥11,550 K 注2選 ミディアムウッドN +¥17,250  N なし ±¥0 ※①で A を 選択した場合、 N です。 ※①で B C D を選択し た場合、 W H B J K です。	W ホワイト ±¥0  H ライトウッドN ±¥0  B ダークブラウン ±¥0  J 注2選 ホワイトウッド ①が A B ±¥0 ①が C D +¥11,550 K 注2選 ミディアムウッドN ①が A B ±¥0 ①が C D +¥11,550 N なし ±¥0 ※①で A かつ② で 1 ②を選択 した場合、 N です。 ※①で B かつ② で 1 N を選択 した場合、 N です。 ※①で A かつ② で 3 を選択し た場合、 W H B J K です。 ※①で C D を 選択した場合、 W H B J K です。 ※①で 1 N を 選択した場合、 W H B J K です。 ※①で A かつ② で 1 ②、または ①で B かつ② で 1 N を選択 した場合、③で W H B J K から フレームカラーを 選択してください。	
①で B を選択した場合												
手洗器下カウンター												
なし			あり									
①			②			③			なし			
												
価格変更なし												