




湯ぽっと | 参考配管例 / パブリック飲料・洗い物用電気温水器専用水栓金具寸法図

※図の①～⑦は別売品の番号です。詳細 >>> 775～777ページ


品番 RED
先止め式熱湯用シングル混合水栓(壁付き)




品番 RED
先止め式熱湯用シングル混合水栓(壁付き)(T335DR(露出配管施工))



品番 REK
先止め式熱湯用シングル混合水栓(台付き)セットの場合




品番 REK
シングル混合水栓、熱湯用単水栓




※台付き水栓のスバウトは特に表示のない限り360°回転します。


壁付シングル混合水栓(飲料熱湯用)
T335DR




台付シングル混合水栓(飲料熱湯用)
T336DR



壁付シングル混合水栓
T330DR



立水栓(飲料熱湯用)
T76D



水栓金具使用上のご注意

「水栓金具使用上のご注意」>>> 476ページ 各商品掲載ページの ⚠注意、【ご購入前にも】ご覧ください。

① 止水栓

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
アンクル形止水栓※1		TL345C ¥9,500	壁給水	全機種 (現場により選択)
		TL347C1R ¥19,000	床給水 給水用 (フィルター付き)	
ストレート形止水栓※1		TL348CU ¥11,500	床給水	REBH03 REW06-E REK

② 脚

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
耐震用脚※1		RHE706 ¥6,350	床に直接設置する場合に使用します。 ※床材質はコンクリート・木が対象です。	REW-B/D REW06-E REAH06A11S REAK06A11S REK
		RHE707R ¥6,350	木製キャビネット設置が対象です。 ※床材質は木が対象です。	REW-B/D
		RHE708R ¥3,050	木製キャビネット設置が対象です。 ※床材質は木が対象です。	REK
湯ぽつと用脚※1		RHE1N ¥1,750 ※2	床に直接設置する場合、および水に浸るおそれのある場合に必要です。	REAH06A11S REAK06A11S REW-B/D REW06-E


③ 連結管

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
連結管(ニッパ付)		RHE716R ¥7,350	2穴混合栓を1個接続する場合に使用します。 (ステンレス製)	REW-B/D (6Lタイプ)
		RHE700 ¥8,700	1穴シングル混合水栓(フレキホース仕様)を1個接続する場合に使用します。※3 (ステンレス製)	
		RHE701 ¥10,600	1穴シングル混合水栓(フレキホース仕様)を1個接続する場合に使用します。※3 (ステンレス製)	REW-B/D (6Lタイプ除く)
		RHE702 ¥13,500	1穴シングル混合水栓(フレキホース仕様)を2個接続する場合に使用します。※3 (ステンレス製)	
連結管(パッキン付き)		RHE436-10 ¥1,400	L=100mm (ステンレス製)	全機種
		RHE436-15 ¥1,400	L=150mm (ステンレス製) ※RED標準施工で3本必要。	
		RHE436-20 ¥1,400	L=200mm (ステンレス製)	
		RHE436-30 ¥1,750	L=300mm (ステンレス製)	
		RHE436-35N ¥1,850	L=350mm (ステンレス製)	
		RHE436-40 ¥1,950	L=400mm (ステンレス製)	
		RHE436-45N ¥2,100	L=450mm (ステンレス製)	
		RHE436-50 ¥2,200	L=500mm (ステンレス製)	
		RHE436-60 ¥2,400	L=600mm (ステンレス製)	
		RHE436-75 ¥2,850	L=750mm (ステンレス製)	
		RHE140 ¥3,050	L=850mm (ステンレス製)	

※1 必要別売品です。
 ※2 セット品番でご発注の場合は不要です。
 ※3 1穴シングル混合水栓の給水パイプ、給湯パイプが銅管の場合は、別途連結管やニッパルなど必要部材を上記別売品一覧より選定のうえご発注ください。使用できない設置条件があります。詳細は、設計施工資料集580・581ページをご参照ください。

④排水ホッパー、膨張水処理ユニット、ホッパー継手、排水金具




先止め式電気温水器用

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
洗面所用 密閉式排水ホッパー		RHE97H-38 ¥26,900	洗面所用 ホース長さ800mm 排水管接続径φ38 S・Pトラップに取り付けられます。	REW
		RHE97H-32 ¥20,800	洗面所用 ホース長さ800mm 排水管接続径φ32 S・Pトラップに取り付けられます。	
		RHE97H-25 ¥20,800	洗面所用 ホース長さ800mm 排水管接続径φ25 S・Pトラップに取り付けられます。	
洗面所用 開放式排水ホッパー		RHE22H-32 ¥14,700	洗面所用 ホース長さ800mm 排水管接続径φ32 S・Pトラップに取り付けられます。	REW
キッチン用 密閉式排水ホッパー		RHE98H-50N ¥20,800	キッチン用 ホース長さ800mm 排水トラップ接続 (排水ホッパー上部) ねじ径G2 排水管接続 (排水ホッパー下部) 径φ48(VP40/VU40) 接続継手は縦向きのみ 接続できます。 排水トラップ40A(G1 1/2)への接続は設計施 工資料集616ページを ご参照ください。	REW (洗い物用と して使用する 場合)
キッチン用 開放式排水ホッパー		RHE22H-50N ¥18,000	キッチン用 ホース長さ800mm 排水トラップ接続 (排水ホッパー上部) ねじ径G2 排水管接続 (排水ホッパー下部) 径φ48(VP40/VU40) 接続継手は縦向きのみ 接続できます。 排水トラップ40A(G1 1/2)への接続は設計施 工資料集616ページを ご参照ください。	REW REK
排水パイプ		T406B3 ¥9,350	排水配管用	RED※1

元止め式電気温水器用

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
洗面所用 膨張水処理ユニット	 [特許] 5435313	RHE710R ¥18,400	洗面所元止め 自動水栓用 ホース長さ800mm 排水管接続径φ32	RECK03 REAH03 REAK03 REAL03 REAH06 REAK06

その他

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
長尺ホース		RHE660 ¥1,950	排水ホッパーの排水ホースが短いときに、取り替えて適切な長さに切って使用します。	REW REK
ホッパー接続継手の2用		RHE714 ¥2,400	排水管接続径φ25 S・Pトラップに取り付けられます。	全機種 (REBH-REDは 除く)
ホッパー継手ユニット		RHE661N ¥1,950	排水ホッパーの新旧交換時に使用します。 (塩ビ管30用)	REW REK
		RHE662N ¥2,850	排水ホッパーの新旧交換時に使用します。 (排水管接続径φ32用)	REW
排水金具		T406B2 ¥13,100	汚物流しへの膨張水排水用	REWF03 REW06-E
ホース継手		RHE689 ¥3,400	汚物流しへの膨張水排水用 袋ナットG1/2	REWF03 REW06-E

※1 先止め式電気温水器REDJ12・20・30型専用です。旧型の元止め式電気温水器RED12・20・30型には使用できません。

【排水ホッパーの選定基準】


開放式・密閉式それぞれの特徴より、使用に適した機種を設定しています。

〈開放式〉

開口部(吐水口空間)により排水逆流を確実に防止できるため、飲料電気温水器には開放式を使用してください。

適用機種: REK〈飲料用〉

飲料用におすすめ



〈密閉式〉

施工時の傾きなどで水漏れする心配がないため、隠ぺい設置の多いパブリック手洗い電気温水器への使用に適しています。

適用機種: REW〈手洗い用〉


洗面用におすすめ







⑤専用水栓

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
REW-B専用自動水栓		TLE28SAAA ¥126,800	ワンプッシュ式	REW-B
		TLE28SSAA ¥125,500	ワンプッシュなし	
RED専用自動水栓		T335DR® ¥71,000	先止め式 壁付シングル混合水栓 (飲料熱湯用) [湯側角度規制] 飲料用の熱湯(左側)と洗 い物用の湯(右側)の使い 分けができます。別々に設 置せずにすむためシンク まわりがスッキリします。	RED REK
		T336DR® ¥105,000	先止め式 台付シングル混合水栓 (飲料熱湯用) [湯側角度規制] 飲料用の熱湯(左側)と 洗い物用の湯(右側)の 使い分けができます。	
		T330DR® ¥45,500	先止め式 壁付シングル混合水栓 [湯側角度規制] 湯側のレバー回転角度を 約20°に規制し、高温の湯 を出にくくしたシングル レバーです。洗い物用と して使用します。飲料用 の熱湯が必要な場合は 熱湯用単水栓と組み合わ せてご使用ください。	RED
		T76D® ¥52,400	立水栓 (飲料熱湯用・スパウト回転)	RED REK
		T30FDU13 H® ¥13,400	横水栓 (飲料熱湯用)	

⑥その他

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
中継ケーブル	 長さ4000mm	RHE675-40 ¥6,150	機器連動用 電気温水器を2台またはハ ンドドライヤー(TYC420 型)1台と電気温水器1台 を連動できます。	REW-B/D ※タイマー付き タイプのみ
継手ユニオン アーム	 L=250	THD31 ¥1,400 ホース径φ7	自動水栓の給湯を延長 する場合に使用します。 詳細は設計施工資料集 582ページをご参照く ださい。	REW

⑦水栓/連結管などの取付部材

品名	形状・図面(単位:mm)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
ニップル	 (パッキン付き)	RHE438 ¥1,100	出水・出湯連結管と水栓 金具の接続に使用します。	全機種
エルボ	 (パッキン付き)	RHE437N ¥2,400	連結管の曲げが難しい 場合に使用します。	全機種
継手	 (パッキン付き)	RHE622N ¥3,050	本体接続口と連結管と の接続に使用します。	REW06-E
分岐金具	 G1/2 G1/2	RHE221N ¥3,400	3連対応用	REW25/30 /35-B ※1
水栓取付脚	 G1/2 G1/2	TN57-1R ¥38,800	REW-B, REW06-E:サー モタイプの自動水栓との 組み合わせができます。 RED:露出配管施工時に 専用混合水栓を固定す るのに使用します。	REW-B REW06-E RED
	 (パッキン付き)	RHE650N ¥3,700	サーモタイプの自動水 栓との組み合わせがで きます。 (TLP型、TENA型、TENA 型用)	REW-B
	 (パッキン付き)	TLN01005J ¥7,000	サーモタイプの自動水 栓との組み合わせがで きます。 (TLE2*5・3*5型用)	
	 (接続口キャップ、パッキン付き)	RHE654 ¥1,200	単水栓タイプの自動水 栓との組み合わせがで きます。	REW-D
		TN74-2R ¥14,100	単水栓タイプの自動水 栓との組み合わせがで きます。 (TEN型、TENA型用)	REWF03 REW-D
		TN154 ¥14,100	単水栓タイプの自動水 栓との組み合わせがで きます。 (TLE2*5・3*5型用)	
(ふさぎふた)		TN52LPX13 ¥24,200	高さ130mm 挟み込みタイプ	RED
		TH651 ¥290	接続口キャップ (1個入り) 袋ナットG1/2	REWF03 REW-B/D REK


※1 6Lタイプは湯切れするため、2連・3連対応できません。

湯ぽっと(小型電気温水器) | 本体寸法図

パブリック全般


洗面所

品番 RECK03/REAH03-REAK03/REAL03




※図はRECK03B1R

品番 REAH06-REAK06




品番 REWF03




※図はREWF03B1R

品番 REBH03




品番 REW-B/D
REW06



※図はREW06A1BK

品番 REW-B/D
REW12/25




※図はREW12A1BK

(単位:mm)


容量	A	B	C
12L	242	390	319
25L	360	390	395

品番 REW-B/D
REW30/35




※図はREW30A1BK

品番 REW06-E




品番 RED
REDJ12/20/30



(単位:mm)

容量	A
12L	518
20L	731
30L	947

品番 REK
REKB12/25/35



(単位:mm)

容量	A	B	C
12L	250	402	320
25L	360	401	420
35L	378	479	420

小型電気温水器

品番 REAH03/REAL03/RECK03/REAK03

機種	壁掛け型 RECK03/REA*03					
タイプ	適温出湯タイプ				湯水切り替えタイプ	
品番	REAH03B1R	REAH03B11R	REAL03B1R	REAL03B11R	RECK03B1R	REAK03B11R
貯湯量	約3L					
定格電圧	AC100V					
消費電力(加熱能力)	0.6kW		0.3kW		0.6kW	
給水方式	元止め式					
沸き上がり時間	約15分		約30分		約15分	
沸き上がり温度	約70℃(節電時:約55℃ または沸き上げ運転[切])	約70℃	約70℃(節電時:約55℃ または沸き上げ運転[切])	約70℃	約70℃(節電時:約55℃ または沸き上げ運転[切])	約70℃
出湯温度	約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)				湯割り約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能) 水垢給水温度	
出湯温度調節範囲の目安	約33℃～38℃(給水温度15℃時)					
温度調節器	サーミスター					
おまかせ節電	内蔵	—	内蔵	—	内蔵	—
流量調節(定流量弁内蔵)	2L/分					
電源プラグ	①					
商品質量(満水時質量)	約3.5kg(約6kg)					

品番 REBH03

機種	壁掛け型 REBH03
タイプ	適温出湯タイプ
品番	REBH03B11
貯湯量	約3L
定格電圧	AC100V
消費電力(加熱能力)	0.6kW
給水方式	元止め式
沸き上がり時間	約15分
沸き上がり温度	約70℃
出湯温度	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度調節範囲の目安	約33℃～38℃(給水温度15℃時)
温度調節器	バイメタル式
おまかせ節電	—
流量調節(定流量弁内蔵)	4L/分
電源プラグ	①
商品質量(満水時質量)	約3.5kg(約6kg)

品番 REWF03

機種	壁掛け型 REWF03
品番	REWF03B1R(REFWF03B11R)
貯湯量	約3L
定格電圧	AC100V
消費電力(加熱能力)	0.6kW
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 減圧弁設定圧:0.08MPa
沸き上がり時間	約15分
沸き上がり温度	約70℃(節電時:約55℃ (約70℃))
出湯温度	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度調節範囲の目安	約33℃～38℃(給水温度15℃時)
温度調節器	サーミスター(バイメタル式)
おまかせ節電	内蔵(—)
電源プラグ	①
商品質量(満水時質量)	約3.5kg(約6kg)

電源プラグ(アース付き)No.一覧

No.	①	②	③	④
定格電圧プラグ	125V/15A(12A)	125V/20A	250V/20A	125V/15A(12A)
対応コンセント	WK3001W(露出)※1 WF3002WK(埋込)※1	WK3821(露出)※1 WN1121W1(埋込)※1	WK2520B/W(露出)※1 WF2520B/W(埋込)※1	※接地用端子の付いた接地極付きコンセント

※1 パナソニック品番です。

品番 REW-B

機種	据え置き型 REW-B												
品番	REW06A1BK(A1B1K)		REW06A2BK(A2B1K)		REW12A1BK(A1B1K)		REW12B2BK(B2B1K)		REW25A1BK(A1B1K)	REW25C2BK(C2B1K)	REW30A1BK(A1B1K)	REW30C2BK(C2B1K)	REW35C2BK(C2B1K)
貯湯量	約6L		約12L		約25L		約30L		約35L				
定格電圧	AC100V		単相AC200V		AC100V		単相AC200V		AC100V		単相AC200V		単相AC200V
消費電力(加熱能力)	1.1kW		1.5kW		1.1kW		2.0kW		1.1kW		2.0kW		2.0kW
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 減圧弁設定圧:0.08MPa												
沸き上がり時間	約25分		約51分		約37分		約106分		約58分		約129分		約79分
沸き上がり温度	約30℃～75℃(節電時:約60℃または約55℃)												
出湯温度	設定温度による(約30℃～75℃)												
温度調節器	サーミスター(液体膨張式サーモスタット)												
タイマー	ウィークリータイマー(停電補償機能付き) ※品番末尾1Kの機種は除く												
電源プラグ	①		③		①		③		①		③		①
商品質量(満水時質量)	約7kg(約13kg)		約9kg(約21kg)		約13kg(約38kg)						約16kg(約51kg)		

品番 REW-D/REW06-E

機種	据え置き型 REW-D						据え置き型 REW06-E
品番	REW06A1DRR(A1D1RR)	REW06A2DRR(A2D1RR)	REW12A1DRR(A1D1RR)	REW12B2DRR(B2D1RR)	REW25A1DRR(A1D1RR)	REW25C2DRR(C2D1RR)	REW06A1E1N
貯湯量	約6L		約12L		約25L		約6L
定格電圧	AC100V		AC100V		AC100V		AC100V
消費電力(加熱能力)	単相AC200V 1.1kW		単相AC200V 1.5kW		単相AC200V 1.1kW		単相AC200V 1.1kW
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 減圧弁設定圧:0.08MPa						
沸き上がり時間	約25分		約50分		約30分		約95分
沸き上がり温度	約75℃(節電時:約60℃または約55℃)						
出湯温度	約36℃(温度範囲約30℃～40℃)						
温度調節器	サーミスター(バイメタル式)						液体膨張式サーモスタット
タイマー	ウィークリータイマー(停電補償機能付き) ※品番末尾1RRの機種は除く						—
電源プラグ	①	③	①	③	①	③	①
商品質量(満水時質量)	約8kg(約14kg)		約10kg(約22kg)		約13kg(約38kg)		約8kg(約14kg)

品番 RED・REK

機種	壁掛け型 RED						据え置き型 REK			
品番	REDJ12A12R REDJ12A1R	REDJ12A22R REDJ12A2R	REDJ20A12R REDJ20A1R	REDJ20A22R REDJ20A2R	REDJ30A12R REDJ30A1R	REDJ30A22R REDJ30A2R	REKB12A12 REKB12A1	REKB12A22 REKB12A2	REKB25A22 REKB25A2	REKB35A22 REKB35A2
貯湯量	約12L		約20L		約30L		約12L		約25L	約35L
定格電圧	AC100V		AC100V		AC100V		AC100V		単相AC200V	
消費電力(加熱能力)	1.1kW		1.5kW		2.0kW		1.1kW		1.5kW	3.1kW
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 減圧弁設定圧:0.08MPa						先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 減圧弁設定圧:0.08MPa			
沸き上がり時間	約63分		約77分	約55分	約111分		約79分	約55分	約40分	約60分
沸き上がり温度	約60℃～90℃						約60℃～90℃(節電時:約80℃)			
出湯温度	設定温度による(約60℃～90℃)						設定温度による(出湯口(飲料用):約60℃～90℃、混合湯口(洗い物用):約30℃～60℃) ※沸き上がり温度、給水温度により変動します。			
温度調節器	サーミスターによる湯温検知						サーミスターによる湯温検知			
タイマー	ウィークリータイマー(停電補償機能付き)						ウィークリータイマー(停電補償機能付き)			
電源プラグ	①	③	②	③	②	③	①	③	③	③
商品質量 (満水時質量)	自動給排水付き:約14kg(約26kg) 自動給排水なし:約13kg(約25kg)		自動給排水付き:約18kg(約38kg) 自動給排水なし:約16kg(約36kg)		自動給排水付き:約22kg(約52kg) 自動給排水なし:約21kg(約51kg)		自動給排水付き:約11kg(約23kg) 自動給排水なし:約10kg(約22kg)		自動給排水付き/なし: 約14kg(約39kg)	自動給排水付き: 約17kg(約52kg) 自動給排水なし: 約16kg(約51kg)

使用条件

機種	RECK03/REAH03/REAK03 REAL03/REAH06/REAK06/REBH03	REW-B・D-E REWF03	REK	RED
使用環境温度	1～40℃※1		1～40℃	
使用水圧	0.07(流動時)～0.75MPa(静止時)		0.05(流動時)～0.75MPa(静止時)※4	

※電源周波数は50Hz/60Hz共用です。 ※ヒーターは全機種ヒューズヒーターを使用しています。 ※全機種に温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)を使用しています。 ※1 使用環境温度および水温が高い場合は、一瞬設定温度よりも高温の湯が出る場合もあります。 ※2 自動水栓と接続時は0.10(流動時)～0.75MPa(静止時)。 ※3 シングル混合水栓複数接続時は0.10(流動時)～0.75MPa(静止時)。(REWF03除く) ※4 先止め式飲料用電気温水器専用混合水栓「まぜーるJ」以外のキッチンシングル混合水栓と接続時は、0.10(流動時)～0.75MPa(静止時)。

湯ぽつと(小型電気温水器) | ご注意


▲警告 ●先止め式電気温水器には、必ず湯水が混合できる先止め式水栓を取り付けてください。(シングル混合水栓を使用の際は、水温によって適温のレバー位置が異なる場合があります) ●使い始めに湯だけを出すと、高温の湯でやけどをするおそれがあります。使い始めは水側を開けた後に湯側を開けて温度を調整してください。先止め式単水栓を取り付けると高温の湯が出てやけどの原因になります) ●※REWF03・REW-Dを除く ●先止め式電気温水器専用混合水栓(T335DR、T336DR、T330DR)はRED J型専用水栓のため、元止め式電気温水器(従来品 RED J12・20・30型)や他社の元止め式電気温水器とは、湯量が少ないためセットできません。 ●先止め式電気温水器(RED J12・20・30型)を元止め式電気温水器専用混合水栓(従来品 T235・230型)にセットしないでください。湯の飛

▲注意 ●飲料用として使用する場合は、品番 RED・REKを使用し、熱湯用単水栓と組み合わせ、80℃以上でご使用ください。 ●品番RED・REK以外は飲料用ではありません。 ●先止め式において、沸き上がり温度が60℃以上に設定されており水道水を直結して毎日お湯をご利用いただいている場合は、うがいなど口に含んだりしても問題はありません。ただし、機器または配管に長時間たまったお湯は、雑用水としてご利用ください。 ●長時間の使用によってタンク内に水あかがたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わる場合があります。ため、定期的にタンク内の水を抜くなどのメンテナンスを行ってください。 ●満水時質量15kgを超える電気温水器は耐震施工が必要です。(平成24年度国土交通省告示第1447号)耐震用脚(別売品)に同梱されている施工説明書に従って施工するか、上記告示で定められた耐震施工をしてください。 ●設置する床面は防水、排水処理してください。万一、水漏れした場合に階下に被害を与えます。 ●隠ぺい部分に設置する場合は水漏れの点検ができるよう必ず点検口を設けてください。 ●船舶・車両などの一般建物以外へ設置しないでください。故障や著しく商品寿命を損なう原因になります。 ●天井裏には設置しないでください。(器具の日常点検などができなくなります) ●水道水以外は使用しないでください。井戸水や造水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。 ●止水栓は必ずフィルター付き止水栓を使用してください。フィルターがないと異物により作動不良を起こすおそ

施工・取り扱い上のご注意

【品番 RECK03・REA*03・REA*06・REBH03】

- 他の電気温水器、水栓との組み合わせでは、破損、水漏れするため使用できません。
 - 元止め式電気温水器は沸き上げ中にスパウト先端から膨張水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸き上がると膨張水は出なくなります。膨張水の温度は適温で排出されます。
 - 膨張水の滴下を解消したい場合は、膨張水処理ユニット(REH710R)をセットしてください。(品番 REBH03は除く)セットの際、出湯すると排水管に少量排水されますが、異常ではありません。
 - 使用環境温度および水温が高い場合は、一瞬設定温度よりも高温の湯が出る場合があります。
- 【品番 RED】**
- 飲料用(出湯口)に一般水栓を接続しないでください。水栓が破損し水漏れのおそれがあります。
 - 飲料用として使用する場合は80℃以上でご使用ください。
 - 必ずフィルター付き止水栓(TL345C)を取り付けてください。
 - 排水配管の途中をバルブなどでふさがないでください。
 - 自動給排水機能付きの場合、排水パイプから湯が出ます。シンクの排水経路をふさがないでください。
 - 排水配管の材質は耐熱性のものを使用してください。(熱による変形や割れで水漏れのおそれがあります)
 - 高温、多湿の場所には設置しないでください。
 - 電気温水器の下部に電熱機器などを置かないでください。
 - 機器の満水質量に十分耐えうる壁面に樹脂プラグ(現場調達)を使用して設置してください。
 - 排水口からの排水は下り勾配とし、排水配管へは直結せず排水口空間を取ってください(50mm以上)。セット品の排水パイプをご利用ください。




- 混合水栓は先止め式飲料用電気温水器専用混合水栓「まぜーる」を取り付けてください。
 - 配管内の空気抜きを必ず行ってください。
 - 標準施工条件にて先止め式飲料用電気温水器専用混合水栓「まぜーる」の熱湯用スパウトおよび熱湯用単水栓で約4L/分の湯の使用ができます。
 - 熱湯用単水栓(T76D)の施工時は、ボールポイント六角棒レンチ呼び2.5mmが必要です。
- 【品番 REK】**
- 飲料用として使用する場合は80℃以上でご使用ください。
 - 膨張水処理のため必ずTOTO製の排水ホッパーを取り付けてください。
 - 自動給排水機能付きは湯入れ替え時に排水ホッパーへの排水を行います。排水ホッパーより下流の排水管が詰まったり、大きな圧損にならないようにしてください。排水ホッパーから水漏れを起こす可能性があります。

びはねなどによりやけどのおそれがあります。 ●屋内用のため屋外には設置しないでください。(故障、感電の原因になります) ●水がかかったり、表面に結露を生じやすいような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しないでください。(故障、感電の原因になります) ●水や油がかかる場所には設置しないでください。(故障、感電の原因になります) ●電気工事は関連する法令、法規に従って必ず「有資格者(電気工事士)」が行い、D種接地工事(100Ω以下)をしてください。 ●漏電遮断器を取り付けてください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。 ●消費電力、電源を銘板で確認し、必ずこれに適した配線をしてください。(火災の原因になります) ●100V仕様の電気温水器に200Vの電圧をかけないでください。(ヒーターの断線・火災などの原因になります)

れがあります。 ●出湯管の長さは3m以内をおすすめします。長くなるほど湯待ち時間が長くなるなど、使い勝手が悪くなります。 ●品番 RECK03・REA*03・REA*06は凍結のおそれがある場合は必ず凍結予防処置をしてください。 ●シャワー水栓との組み合わせはできません(十分なシャワー感が得られない場合があります)。当社品とのセット可否については設計施工資料集538～544ページをご参照ください。 ●フットスイッチユニットと電気温水器の組み合わせは、吐水量を確保できないためおすすめできません。 ●出水口(先止め式電気温水器)は必ず水栓金具に接続してください。接続せずに使用すると温度調節がしにくくなり減圧弁の固着の原因になります。 ●試運転などタンクが空の状態のときは電源を入れないでください。空焚きとなり故障や、やけどの原因になります。 ●先止め式電気温水器には減圧弁・逃し弁が内蔵されています。減圧弁、逃し弁は消耗品です。劣化により機能の低下や水漏れする可能性があるため、定期的に交換してください。水漏れした場合は、大きな被害を及ぼします。 (逃し弁、減圧弁の交換時期の目安は5年です) ●機器や配管内に長時間滞留した湯水では水質が悪化する場合があります。長時間使用されなかった場合には、機器や配管内に滞留した湯水を充分に排出した後でご使用ください。 ●適切にご使用いただくため、取扱説明書に従って定期的にメンテナンスをしてください。

- キッチンの排水管に付いている防臭栓については防臭機能を果たすようにシリコーンでシールしてください。
 - 熱湯用単水栓(T76D)の施工時は、ボールポイント六角棒レンチ呼び2.5mmが必要です。
 - 先止め式飲料用電気温水器専用混合水栓「まぜーる」(T336DR、T335DR)を取り付ける場合は、出湯口に接続してください。混合湯口は使用しないため、接続口キャップ(別売品)TH651(1個)(希望小売価格 ¥290)でふさいでください。
- 【品番 REWF03・REW-B/D・REW06-E】**
- 膨張水処理のため必ずTOTO製の排水ホッパーを取り付けてください。
 - 自動水栓と組み合わせる場合は元水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。
 - REW-Bはサーモスタットの特性上、タイマーなし品の沸き上がり温度は75℃設定の場合でも約65℃～75℃です。(環境温度15℃の場合)
 - REW-Bの容量25/30/35Lタイプについては、洗面器3連での施工は可能ですが、3力所同時出湯させたときに流量が低下する場合があります。
 - REWF03・REW-D(混合バルブ内蔵型)に自動水栓を取り付ける場合は自動水栓の単水栓タイプを選択してください。なお、その際REW-Dには別売りの水栓取付脚(RHE654 希望小売価格 ¥1,200)が必要です。3連にする場合、TEN型、TENA型の場合は別売りの水栓取付脚(TN74-2R 希望小売価格 ¥14,100)、TLE2*5・3*5型の場合は別売りの水栓取付脚(TN154 希望小売価格 ¥14,100)が必要です。REW03にはTEN型、TENA型の場合は別売りの水栓取付脚(TN74-2R 希望小売価格 ¥14,100)、TLE2*5・3*5型の場合は別売りの水栓取付脚(TN154 希望小売価格 ¥14,100)が必要です。
 - REWF03・REW-Dは、一般単水栓にも取り付けられますが、水用インデックスが付いた水栓との組み合わせは避けてください。水用の表示に対して湯(適温)が出るため誤解が生じるおそれがあります。
 - 自動水栓との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538～542ページをご参照ください。
- 【排水ホッパー・膨張水処理ユニット】**
- 電気温水器1台につき排水ホッパーまたは膨張水処理ユニットは1個必要です。
 - 排水管に取り付けるため、排水管のトラップあとに85mmのストレート部が必要です。排水管のストレート部の長さが足りない場合は、排水心を振る必要があります。
 - 排水管トラップ部の一次側に取り付けなくてはいけません。水漏れを起こす可能性があります。



洗面器と水栓金具の組み合わせ

あふれ面高さの注意点

2008年2月より洗面器のあふれ面・カウンター高さを変更しています。下記の高さをおすすめします。

- ・一般商業施設・交通施設など(対象:小学生～成人)では洗面器のあふれ面・カウンター高さ750mm
- ・オフィスなど(対象:成人)では洗面器のあふれ面・カウンター高さ800mm


排水金具は、あふれ面・カウンター高さ750mmと800mmに対応します。

止水栓の欄に「あふれ面高さ・カウンター高さ800mmの場合」と記載がない組み合わせは、あふれ面・カウンター高さ750mmと800mmに対応します。

洗面器と水栓金具の組み合わせの注意点

洗面器の選定の条件のひとつとして、水栓金具の形式が挙げられます。水栓金具の取付穴は大きく分けると10種類です。洗面器によって取り付けられるタイプがそれぞれ異なるため、取付穴をご確認のうえ、お好みの水栓金具を選んでください。(詳細 >>> 407～415・462～469・731～741ページ)

洗面器の取付寸法




取付寸法の詳細は設計施工資料集をご覧ください。

洗面器切込穴については、設計施工資料集471～475ページをご参照ください。

洗面器用水栓金具取付穴の種類


φ28 (水石けん入れを使用する場合)
(水石けん入れを使用する場合)
水栓取付位置がセンターよりずれる場合があります。

D




φ15 102 φ25 (φ28)

E




F




φ28 (水石けん入れを使用する場合)
(水石けん入れを使用する場合)

G




M




φ28 (水石けん入れを使用する場合)
(水石けん入れを使用する場合)

P




φ28 (水石けん入れを使用する場合)
(水石けん入れを使用する場合)


Q




W



X



Y



〔E〕〔G〕は水栓金具をカウンターに取り付ける場合と、洗面器に取り付ける場合で、水栓穴径が異なります。() 内寸法は洗面器の穴径です。

カウンター式洗面器と水栓金具の組み合わせ

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ



洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓 金具 取付 穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具										
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)									
※1 	◆LS902 (120,000)	ベッセル式	M	台付自動水栓 	◆TLP01S01J	240,500	T7W85 (T7W86)	20,700 (22,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	— (洗面器に同梱)	—									
					TLE24SM1A	149,700			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]											
					TLE25SM1A	127,800			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]											
					TLE26SM1A	117,400			—	—											
					TLE24SM2A	198,600			TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B9×2]	12,900×2 [16,500×2]											
					TLE25SM2A	176,700															
					TLE26SM2A	166,300															
					壁付 壁付シングル 混合水栓 	◆TLP02309J			200,000												
D 台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	◆TLP02306JA	167,000																			
	TLG01306JA	114,000																			
	TLG11304J	82,300																			
	※1 	◆LS903 (117,000)	ベッセル式	X Y	台付自動水栓 	TLE25SL1A	140,700	T7W85 (T7W86)	20,700 (22,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	— (洗面器に同梱)	—								
						TN147 ※2	15,600			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]										
						TLE26SL1A	129,800														
TN147 ※2						15,600															
TLE25SL2A						189,600															
TN147 ※2						15,600															
TLE26SL2A						178,700															
TN147 ※2						15,600															
D 台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	◆TLP03301JA	216,000			TLC4A1×2 [TLC4B11×2]	12,900×2 [16,500×2]															
TLG08305J	142,000																				
TLG09305J	137,000																				
※1 	◆LS916 (118,000)	ベッセル式	X Y	台付自動水栓 	◆TLP01S01J	240,500	T7W85 (T7W86)	20,700 (22,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	— (洗面器に同梱)	—									
					TN147 ※2	15,600			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]											
					TLE24SM1A	149,700															
					TN147 ※2	15,600															
					TLE25SM1A	127,800															
					TN147 ※2	15,600															
					TLE26SM1A	117,400															
					TN147 ※2	15,600															
					TLE24SM2A	198,600															
					TN147 ※2	15,600															
					TLE25SM2A	176,700															
					TN147 ※2	15,600															
					TLE26SM2A	166,300															
					TN147 ※2	15,600															
					壁付 壁付自動水栓 	◆TLE25SP1A			138,100					壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]						
					TN147 ※2	15,600							壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]							
					壁付シングル 混合水栓 	◆TLP02309J			200,000					—	—						
					TN147 ※2	15,600															
					D 台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	◆TLP02305JA			167,000					TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B9×2]	12,900×2 [16,500×2]						
					TLG02305JA	114,000															
					TLG10303J	90,400															
					※1 	◆LS915 (111,000)			ベッセル式	X Y			台付自動水栓 	◆TLP01S01J	240,500	T7W85 (T7W86)	20,700 (22,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	— (洗面器に同梱)	—
														TN147 ※2	15,600			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]		
														TLE24SM1A	149,700						
TN147 ※2	15,600																				
TLE25SM1A	127,800																				
TN147 ※2	15,600																				
TLE26SM1A	117,400																				
TN147 ※2	15,600																				
TLE24SM2A	198,600																				
TN147 ※2	15,600																				
TLE25SM2A	176,700																				
TN147 ※2	15,600																				
TLE26SM2A	166,300																				
TN147 ※2	15,600																				
壁付 壁付自動水栓 	◆TLE25SP1A	138,100					壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]													
TN147 ※2	15,600			壁給水の場合は不要 [T6B1]			[46,200]														
壁付シングル 混合水栓 	◆TLP02309J	200,000					—	—													
TN147 ※2	15,600																				
D 台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	◆TLP02305JA	167,000					TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B9×2]	12,900×2 [16,500×2]													
TLG02305JA	114,000																				
TLG10303J	90,400																				

※2 排水金具の操作部です。必ず手配してください。

※ 緑色の品番は「写真の水栓品番」を表します。
※ 自動水石けん供給栓は、自動水栓との組み合わせがおすすめです。

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具・壁排水 ()は床排水		止水栓・壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具	
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
※1  対応カウンター MB60	LS911CR (111,000)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SS1A 115,500 TLE26SS1A 105,100 TLE25SS2A 164,400 TLE26SS2A 154,000 TLG07302J 122,000 TLG08302J 114,000 TLG10302J 79,600	T6W1 (T6W2)	43,000 (39,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [21,200×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60	LS910CR 99,000	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SS1A 115,500 TLE26SS1A 105,100 TLE25SS2A 164,400 TLE26SS2A 154,000 TLG01302JA 101,000 TLG07301J 122,000 TLG02302JA 101,000	TLDP2106JA (TLD52106JA) (排水口カバー付き)	48,500 (43,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [21,200×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS707 (71,800) TLK08S12JA 注2選 (自動水石けん 供給栓) (153,700)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SL1A 140,700 TLE26SL1A 129,800 TLE25SL2A 189,600 TLE26SL2A 178,700 TLG07305J 151,000 TLG08305J 142,000 TLG09305J 137,000 TLG10305J 104,000 TLG11305J 95,600	TLDP2107JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B11×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [16,500×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS706 (64,800) TLK07S12JA (自動水石けん 供給栓) (142,500)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SL1A 140,700 TLE26SL1A 129,800 TLE25SL2A 189,600 TLE26SL2A 178,700 TLG07305J 151,000 TLG08305J 142,000 TLG09305J 137,000 TLG10305J 104,000 TLG11305J 95,600	TLDP2107JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B11×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [16,500×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS705 (59,100)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SL1A 140,700 TLE26SL1A 129,800 TLE25SL2A 189,600 TLE26SL2A 178,700 TLG07305J 151,000 TLG08305J 142,000 TLG09305J 137,000 TLG10305J 104,000 TLG11305J 95,600	TLDP2107JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B11×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [16,500×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  (カウンター奥行き 500の場合) 対応カウンター MB50	LS705 (59,100)	ベッセル式	P	台付自動水栓		TLE25SL1A 140,700 TLE26SL1A 129,800 TLE25SL2A 189,600 TLE26SL2A 178,700 TLG07305J 151,000 TLG08305J 142,000 TLG09305J 137,000 TLG10305J 104,000 TLG11305J 95,600	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B11×2]	[11,900] [46,200] 12,900×2 [16,500×2] [16,500×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS717C (57,800) LS717CM (57,800) TLK08S04JA (自動水石けん 供給栓) (126,800)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SS1A 115,500 TLE26SS1A 105,100 TLE25SS2A 164,400 TLE26SS2A 154,000 TLG07301J 122,000 TLG09301J 109,000 TLG02302JA 101,000 TLG10301J 79,600	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4DU×2]	[11,900] [46,200] 7,550×2 [11,100×2] [11,100×2]	— (洗面器に同梱)	—
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS716 (52,000) TLK08S08JA (自動水石けん 供給栓) (140,300)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SM1A 127,800 TLE26SM1A 117,400 TLE25SM2A 176,700 TLE26SM2A 166,300 TLG08303J 128,000 TLG02305JA 114,000 TLG10303J 90,400 TLG04305JA 75,900	MB60の場合 TLDP2107JA (TLD52103JA) MB55の場合 TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700) 27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR] 壁給水の場合は不要 [T6B1] TL4CU×2 [TL4BD29U×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4DU×2]	[11,900] [46,200] 7,550×2 [11,100×2] [11,100×2]	— (洗面器に同梱)	—

【ご購入前に】●自動水栓給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダー-T156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整してあふれないようにしてください。

カウンター式洗面器と水栓金具の組み合わせ

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具・壁排水 ()は床排水		止水栓・壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具			
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)		
※1  対応カウンター MB60	LS715 (47,100)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SM1A 127,800 TLE26SM1A 117,400 TLE25SM2A 176,700 TLE26SM2A 166,300 TLG09303J 122,000 TLG02305JA 114,000 TLG10303J 90,400 TLG04305JA 75,900	TLDP2107JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLG09303J 122,000 TLG01305JA 114,000 TLG02305JA 114,000 TLG11303J 82,300	TLDP2207JA (TLDS2204JA)	35,900 (37,700)	TL4CU×2 [T4BD29U×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4DU×2]	7,550×2 [11,100×2]	—	—		
※1  対応カウンター MB60 MB55	LS703 (47,100)	ベッセル式	D	台付自動水栓		TLE25SM1A 127,800 TLE26SM1A 117,400 TLE25SM2A 176,700 TLE26SM2A 166,300 TLG09303J 122,000 TLG01305JA 114,000 TLG02305JA 114,000 TLG11303J 82,300	TLDP2107JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	32,600 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLG09303J 122,000 TLG01305JA 114,000 TLG02305JA 114,000 TLG11303J 82,300	TLDP2207JA (TLDS2204JA)	35,900 (37,700)	TL4CU×2 [T4BD29U×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4DU×2]	7,550×2 [11,100×2]	—	—		
※1  対応カウンター MB50	LS703 (47,100)	ベッセル式	P	台付自動水栓		TLE25SM1A 127,800 TLE26SM1A 117,400 TLE25SM2A 176,700 TLE26SM2A 166,300 TLG09303J 122,000 TLG01305JA 114,000 TLG02305JA 114,000 TLG11303J 82,300	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLG09303J 122,000 TLG01305JA 114,000 TLG02305JA 114,000 TLG11303J 82,300	TLDP2201JA (TLDS2204JA)	30,100 (37,700)	TL4CU×2 [T4BD29U×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4DU×2]	7,550×2 [11,100×2]	—	—		
※1  対応カウンター MB50	LS704C (44,500) LS704CM (水石けん用) (44,500) TLK07504JA (自動水石けん 供給性) (115,600)	ベッセル式	D	台付自動水栓		◆TLE31SS1J 92,600 TLE25SS1A 115,500 TLE26SS1A 105,100 TLE27SS1A 108,800 TLE28SS1A 75,300 ◆TLE31SS2J 142,500 TLE25SS2A 164,400 TLE26SS2A 154,000 TLE27SS2A 157,700 TLE28SS2A 124,200 TLG01302JA 101,000	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具 HR720	5,900		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLG02302JA 101,000 TLG10301J 79,600 TLG11301J 71,600 TLG04302JA 65,300	TLDP2201JA (TLDS2204JA)	30,100 (37,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]				
				立水栓		TLC11AR 42,200 TLG04101J 35,400	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300] [12,300]				
※1  対応カウンター MB40	LS721C (42,100) LS721CM (水石けん用) (42,100) TLK07504JA (自動水石けん 供給性) (115,600)	ベッセル式	D	台付自動水栓		◆TLE31SS1J 92,600 TLE26SS1A 105,100 TLE28SS1A 75,300 ◆TLE31SS2J 142,500 TLE26SS2A 154,000 TLE28SS2A 124,200 TLG01302JA 101,000 TLG02302JA 101,000 TLG04302JA 65,300 TLS01302JA 60,100	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具 HR720	5,900		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLG01302JA 101,000 TLG02302JA 101,000 TLG04302JA 65,300 TLS01302JA 60,100	TLDP2201JA (TLDS2204JA)	30,100 (37,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]				
				立水栓		TLC11AR 42,200 TLG04101J 35,400	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300] [12,300]				
※1  対応カウンター MB50	LS722C (44,500) LS722CM (水石けん用) (44,500) TLK08504JA (自動水石けん 供給性) (126,800)	ベッセル式	D	台付自動水栓		◆TLE31SS1J 92,600 TLE25SS1A 115,500 TLE26SS1A 105,100 TLE27SS1A 108,800 TLE28SS1A 75,300 ◆TLE31SS2J 142,500 TLE25SS2A 164,400 TLE26SS2A 154,000 TLE27SS2A 157,700 TLE28SS2A 124,200	TLDP2105JA (TLDS2103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具 HR720	5,900		
									壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]				

※ の品番は「写真の水栓品番」を表します。
 ※自動水石けん供給栓は、自動水栓との組み合わせがおすすめです。

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格(¥)	洗面器 方式	水栓 取付穴 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具・壁排水 ()は床排水		止水栓・壁給水 ()は床給水		フレームまたは 取付金具	
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
※1  対応カウンター MB50	LS722C (44,500) LS722CM (水石けん用) (44,500) TLK08504JA (自動水石けん 供給栓) (126,800)	ベッセル式	D	台付シングル 混合水栓 (エコシングル)	TLG01302JA	101,000	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2] [11,100×2]	取付金具 HR720	5,900
				立水栓	TLG10301J	79,600						
※1  対応カウンター MB60	L700C (44,500)	ベッセル式	D	台付自動水栓	TLG04302JA	65,300	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300] [12,300]	取付金具 HR700 ※2	5,900
				立水栓	TLC11AR	42,200						
※1  対応カウンター MB50	L710C (44,500) L710CM (水石けん用) (44,500) TLK07504JA (自動水石けん 供給栓) (115,600)	ベッセル式	D	台付自動水栓	TLG01302JA	101,000	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2] [16,500×2]	取付金具 HR710 ※2	5,900
				立水栓	TLG10301J	79,600						
※1  対応カウンター MB60 MB55	MR700 注1選 (83,500)	ベッセル式	D	台付自動水栓	TLG07301J	122,000	M356W (M357W) (目皿カバー付き)	30,030 (32,450)	TLC4A1×2 [TLC4B11×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B9×2]	12,900×2 [16,500×2] [21,200×2]	取付金具 M249 ※2	5,280
				立水栓	TLG02302JA	101,000						
※1  対応カウンター MB60 MB55	MR710 注1選 (83,500)	ベッセル式	D	台付自動水栓	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800] [25,800]	取付金具 M249 ※2	5,280
				立水栓	TLC11C2	41,500						

【ご購入前に】 ●※2 マーブライトカウンターとのセットの場合は、取付金具はカウンターに同梱されます。●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整してあふれないようにしてください。●L710C系、LS704C系、LS721C系、LS722C系は背面には糊薬をかけていないため、壁から離れた状態での設置はおすすめしません。

合、止水栓を調整してあふれないようにしてください。●L710C系、LS704C系、LS721C系、LS722C系は背面には糊薬をかけていないため、壁から離れた状態での設置はおすすめしません。

カウンター式洗面器と水栓金具の組み合わせ

パブリック全般

洗面所

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓 金具 取付穴 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具・壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具	
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
※1  対応カウンター ML55	L502 (46,500) TLK08504JA (自動水石けん 供給栓) (126,800)	アンダー カウンター 式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	奥行き600の場合 ブラケット TL516GLR 奥行き550の場合 ブラケット TL516GR	24,200 17,500
					TLE28SA1A	76,600						
					◆TLE31SA2J	144,100						
					TLE28SA2A	125,500						
					TLE25SS1A	115,500						
					TLE26SS1A	105,100						
			台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE20SS2A	237,600	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]			
				TLE21SS2A	224,600							
				TLG07301J	122,000							
				TLG09301J	109,000							
				TLG10301J	79,600							
				TLG11301J	71,600							
F ※4	台付2ハンドル 混合水栓 	TLG02201JA	156,000	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TLC4A1F×2 [TLC4BF×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F×2]	20,900×2 [25,800×2]					
		TLG09201J	163,000					20,900×2 [25,800×2]				
D	立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]					
W ※4	台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG05301J ※2※3	93,300	TLDP2205JA (TLDS2205JA)	33,800 (31,500)	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]					
								TL505301J ※2※3	72,000	[11,100×2]		
※1  対応カウンター ML60 ML55	L532 (31,400) TLK07504JA (自動水石けん 供給栓) (115,600)	アンダー カウンター 式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]		[11,900]	奥行き600の場合 ブラケット TL516GLR 奥行き550の場合 ブラケット TL516GR
					TLE28SA1A	76,600						
					◆TLE31SA2J	144,100						
					TLE28SA2A	125,500						
					TLE24SS1A	137,200						
					TLE26SS1A	105,100						
			台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE22SS2A	211,600	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]			
				TLE24SS2A	186,100							
				TLG07301J	122,000							
				TLG09301J	109,000							
				TLG10301J	79,600							
				TLG11301J	71,600							
F ※4	台付2ハンドル 混合水栓 	TLG02201JA	156,000	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TLC4A1F×2 [TLC4BF×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F×2]	20,900×2 [25,800×2]					
		TLG09201J	163,000					20,900×2 [25,800×2]				
D	立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]					
W ※4	台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG05301J ※2※3	93,300	TLDP2205JA (TLDS2205JA)	33,800 (31,500)	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]					
								TL505301J ※2※3	72,000	[11,100×2]		
※1  対応カウンター ML55	L501 (44,200) TLK07504JA (自動水石けん 供給栓) (115,600)	アンダー カウンター 式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]		[11,900]	奥行き600の場合 ブラケット TL516GLR 奥行き550の場合 ブラケット TL516GR
					TLE28SA1A	76,600						
					◆TLE31SA2J	144,100						
					TLE28SA2A	125,500						
					TLE25SS1A	115,500						
					TLE27SS1A	108,800						
			台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE25SS2A	164,400	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]			
				TLG07301J	122,000							
				TLG09301J	109,000							
				TLG10301J	79,600							
				TLG11301J	71,600							
F ※4	台付2ハンドル 混合水栓 	TLG02201JA	156,000	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TLC4A1F×2 [TLC4BF×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F×2]	20,900×2 [25,800×2]					
		TLG09201J	163,000					20,900×2 [25,800×2]				
D	立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]					

洗面器と水栓金具の組み合わせ

青(斜体)字は一般市販カウンターの場合、黒字は共通の場合を示します。※ の品番は「写真の水栓品番」を表します。※自動水石けん供給栓は、自動水栓との組み合わせがおすすめです。

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器希望小売価格(¥)	洗面器方式	取水栓金具取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具・壁排水()は床排水		止水栓・壁給水[]は床給水		フレームまたは取付金具				
					品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)			
※1  対応カウンター ML60 ML55	L531 (29,100) TLK07S04JA (自動水石けん供給栓) (115,600)	アンダーカウンター式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	奥行き600の場合 ブラケット TL516GLR 奥行き550の場合 ブラケット TL516GR	24,200 17,500			
					TLE28SA1A	76,600									
					◆TLE31SA2J	144,100									
					TLE28SA2A	125,500									
					◆TLE31SS1J	92,600									
					TLE24SS1A	137,200									
					TLE26SS1A	105,100									
					◆TLE31SS2J	142,500									
				TLE24SS2A	186,100										
				TLE26SS2A	154,000										
				台付シングル混合水栓 (エコシングル) 	TLG07301J	122,000	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]					
					TLG09301J	109,000									
台付2ハンドル混合水栓 	TLG10301J	79,600	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
	TLG11301J	71,600													
F ※4	TLG02201JA	156,000	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
	TLG09201J	163,000													
D	立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]								
※1  対応カウンター ML50	L505 (39,800) TLK08S04JA (自動水石けん供給栓) (126,800)	アンダーカウンター式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	ブラケット TL516GR	17,500			
					TLE28SA1A	76,600									
					◆TLE31SA2J	144,100									
					TLE28SA2A	125,500									
					TLE25SS1A	115,500									
					TLE26SS1A	105,100									
					TLE25SS2A	164,400									
					TLE27SS2A	157,700									
				TLG07301J	122,000	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]						
				台付シングル混合水栓 (エコシングル) 	TLG01302JA					101,000					
					TLG10301J					79,600			TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [TLC4B10×2]
				F ※4	TLG07201J					177,000					
TLG01201JA	156,000	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)		壁給水の場合は不要 [TLC4B1F×2]	20,900×2 [25,800×2]									
TLG02201JA	156,000			TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)			27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]						
D	立水栓 	TLC11AR	42,200		TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)				壁給水の場合は不要 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]				
※1  (カウンター奥行き600の場合) 対応カウンター ML60	L530 (35,200) TLK07S04JA (自動水石けん供給栓) (115,600)	アンダーカウンター式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2207JA (TLDS2201JA)	35,900 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	ブラケット TL516GLR	24,200			
					TLE28SA1A	76,600									
					◆TLE31SA2J	144,100									
					TLE28SA2A	125,500									
					TLE26SS1A	105,100									
					TLE27SS1A	108,800									
					TLE26SS2A	154,000									
					TLE27SS2A	157,700									
				台付シングル混合水栓 (エコシングル) 	TLG01302JA	101,000	TLDP2107JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	32,600 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]					
					TLG02302JA	101,000									
				台付2ハンドル混合水栓 	TLG11301J	71,600	TLDP2207JA (TLDS2201JA)	35,900 (28,300)	壁給水の場合は不要 [TLC4B10×2]	[16,500×2]					
					TLG01201JA	156,000							TLDP2207JA (TLDS2201JA)	35,900 (28,300)	壁給水の場合は不要 [TLC4B1F×2]
TLG02201JA	156,000	TLDP2107JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	32,600 (25,900)	壁給水の場合は不要 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]										
D	立水栓 					TLC11AR	42,200	TLDP2107JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	32,600 (25,900)	壁給水の場合は不要 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]				

【ご購入前】 ●※2 水栓の仕様は住宅向けのため、パブリック向けにはおすすめしません。●※3 セット可能なカウンター奥行きは奥行き550(ML55)となります。●※4 水栓金具取付穴種類「F」および「V」に水石けん供給栓は取り付けられません。●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。

い。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整してあふれないようにしてください。●マーブライトカウンターを選定した場合、洗面器固定金具はマーブライトカウンターに付属されるため、ブラケットTL516GR/GLRは必要ありません。

カウンター式洗面器と水栓金具の組み合わせ

青(斜体)字は一般市販カウンターの場合、黒字は共通の場合を示します。※ の品番は「写真の水栓品番」を表します。※自動水石けん供給栓は、自動水栓との組み合わせがおすすめです。

カウンター式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具	
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
※1  (カウンター奥行き 550の場合) 対応カウンター ML55 (カウンター奥行き 500の場合) 対応カウンター ML50	L530 (35,200) TLK07504JA (自動水石けん 供給栓) (115,600)	アンダー カウンター式	P	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	ブラケット TL516GR	17,500
					TLE28SA1A	76,600			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
					◆TLE31SA2J	144,100			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]		
					TLE28SA2A	125,500			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
					TLE26SS1A	105,100			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]		
					TLE27SS1A	108,800			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
					TLE26SS2A	154,000			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
					TLE27SS2A	157,700			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG01302JA	101,000	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TLCA4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]		
					TLG02302JA	101,000			TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
					TLG11301J	71,600			TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
				立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
				※1  (カウンター奥行き 450の場合) 対応カウンター MLUA	LS351C (46,800) LS351CM (水石けん用) (46,800) TLK08504JA (自動水石けん 供給栓) (126,800)	セルフリミング式	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200		
TLE28SA1A	76,600	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
◆TLE31SA2J	144,100	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]									
TLE28SA2A	125,500	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
TLE25SS1A	115,500	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]									
TLE26SS1A	105,100	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
TLE25SS2A	164,400	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
TLE26SS2A	154,000	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG10301J	79,600	TLDP2201JA (TLDS2201JA)					30,100 (28,300)	TLCA4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]		
									TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
									TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)					27,100 (25,900)	TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
※1  (カウンター奥行き 600の場合) 対応カウンター MLUB	LS351C (46,800) LS351CM (水石けん用) (46,800) TLK08504JA (自動水石けん 供給栓) (126,800)	セルフリミング式	D					台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2208JA (TLDS2201JA)	42,300 (28,300)
				TLE28SA1A	76,600	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
				◆TLE31SA2J	144,100	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]					
				TLE28SA2A	125,500	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
				TLE25SS1A	115,500	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]					
				TLE26SS1A	105,100	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
				TLE25SS2A	164,400	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
				TLE26SS2A	154,000	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG10301J	79,600	TLDP2208JA (TLDS2201JA)	42,300 (28,300)	TLCA4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]		
									TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
									TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		
				立水栓 	TLC11AR	42,200	TLDP2108JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	38,600 (25,900)	TLCA4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900 [25,800]		

歯みがき器(歯みがき用ボウル)と水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類は表でご確認ください。

洗面器写真	洗面器希望小売価格(¥)	洗面器方式	水栓金具取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水()は床排水		止水栓:壁給水		フレームまたは取付金具	
					品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)	品番	希望小売価格(¥)
※1  対応カウンターML35	L595 (44,600) (マープライトカウンター ML35専用 品です)	セルフリミング式	専用タイプ	立水栓 自閉式給水栓	TL595AR TL595WR	40,800 80,000	TL595BP (TL595BS)	11,100 (11,100)	TL4CU×2 TN65LX25A TN65LX30A	7,550×2 2,750 2,900	—	—

【ご購入前に】 ●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整してあふれないようにしてください。●マープライトカウンターを選定した

場合、洗面器固定金具はマープライトカウンターに付属されるため、ブラケットTL516GR/GLRは必要ありません。

マーブライトカウンター ボウル一体タイプと水栓金具の組み合わせ

※ の品番は「写真の水栓品番」を表します。

マーブライトカウンター ボウル一体タイプとおすすめ水栓金具の組み合わせ

カウンター品番	洗面器方式	水栓金具 取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具									
				品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)								
MC60 注1 週 MC50 注1 週 MC45 注1 週 MC35 注1 週 MC30 注1 週	マーブライトカウンターボウル一体タイプ	専用タイプ	台付自動水栓		TLE25SS1A	115,500	オーバーフローあり T7W41 (T7W34)	26,500 (25,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—							
					TLE26SS1A	105,100													
					TLE27SS1A	108,800													
					TLE25SS2A	164,400													
					TLE26SS2A	154,000													
			TLE27SS2A	157,700	オーバーフローなし M356W (M357W)	30,030 (32,450)			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
			台付シングル 混合水栓 (エコシングル)										TLG10302J	79,600	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]			
													TLG11302J	71,600	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]			
			立水栓										TLC11AR	42,200					
MK50 注1 週	マーブライトカウンターボウル一体タイプ	専用タイプ	台付自動水栓		TLE25SS1A	115,500	オーバーフローあり T7W41 (T7W34)	26,500 (25,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—							
					TLE26SS1A	105,100													
					TLE27SS1A	108,800													
					TLE25SS2A	164,400													
					TLE26SS2A	154,000													
			TLE27SS2A	157,700	オーバーフローなし M356W (M357W)	30,030 (32,450)			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]									
			台付シングル 混合水栓 (エコシングル)										TLG10302J	79,600	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]			
													TLG11302J	71,600	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]			
			立水栓										TLC11AR	42,200					
MK45 注1 週	マーブライトカウンターボウル一体タイプ	専用タイプ	台付自動水栓		TLE26SS1A	105,100	オーバーフローあり T7W41 (T7W34)	26,500 (25,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—							
					TLE27SS1A	108,800													
					TLE26SS2A	154,000													
					TLE27SS2A	157,700													
					台付シングル 混合水栓 (エコシングル)								TLG10302J	79,600	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]			
			TLG11302J	71,600					TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]									
			立水栓		TLC11AR	42,200													
			MH50 注1 週	マーブライトカウンターボウル一体タイプ	専用タイプ	台付自動水栓				TLE25SS1A			115,500	オーバーフローあり T7W41 (T7W34)	26,500 (25,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—
										TLE26SS1A			105,100						
TLE27SS1A	108,800																		
TLE25SS2A	164,400																		
TLE26SS2A	154,000																		
TLE27SS2A	157,700	オーバーフローなし M356W (M357W)				30,030 (32,450)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]											
台付シングル 混合水栓 (エコシングル)									TLG10302J	79,600	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]							
									TLG11302J	71,600	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]							
立水栓									TLC11AR	42,200									
MH45 注1 週	マーブライトカウンターボウル一体タイプ	専用タイプ	台付自動水栓		TLE26SS1A	105,100	オーバーフローあり T7W41 (T7W34)	26,500 (25,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	—	—							
					TLE27SS1A	108,800													
					TLE26SS2A	154,000													
					TLE27SS2A	157,700													
					台付シングル 混合水栓 (エコシングル)								TLG10302J	79,600	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]			
			TLG11302J	71,600					TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]	20,900 [25,800]									
			立水栓		TLC11AR	42,200													

【ご購入前に】 ●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダー-T156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。

壁掛ハイバック洗面器 (LS125) と水栓金具・電気温水器との組み合わせ

壁掛ハイバック洗面器と水栓金具の組み合わせ

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125D	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125AN	176,150
			床	LSA125BN	178,350
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125AN	187,850
			床	LSB125BN	190,050
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125AN	228,850
			床	LSC125BN	231,050
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125AN	240,850
			床	LSD125BN	243,050
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSA125CN	222,050
			床	LSA125DN	220,450
LS125DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125CN	233,750
			床	LSB125DN	232,150
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125CN	274,750
			床	LSC125DN	273,150
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125CN	286,750
			床	LSD125DN	285,150
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125AA	214,950
			床	LSA125BA	217,150
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125AA	226,650
			床	LSB125BA	228,850
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125AA	267,650
LS125DM			床	LSC125BA	269,850
	自動水栓 (サーモ・発電)	ボルトトラップ	壁	LSD125AA	279,650
			床	LSD125BA	281,850
	自動水栓 (単水栓・AC100V)		壁	LSA125CA	260,850
			床	LSA125DA	259,250
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125CA	272,550
			床	LSB125DA	270,950
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125CA	313,550
			床	LSC125DA	311,950
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125CA	325,550
LS125DM			床	LSD125DA	323,950
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125AB	229,550
			床	LSA125BB	231,750
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125AB	241,250
			床	LSB125BB	243,450
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125AB	282,250
			床	LSC125BB	284,450
	自動水栓 (サーモ・発電)	ボルトトラップ	壁	LSD125AB	294,250
			床	LSD125BB	296,450
	自動水栓 (単水栓・AC100V)		壁	LSA125CB	275,450
			床	LSA125DB	273,850
LS125DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125CB	287,150
			床	LSB125DB	285,550
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125CB	328,150
			床	LSC125DB	326,550
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125CB	340,150
			床	LSD125DB	338,550
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125AC	324,050
			床	LSA125BC	326,250
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125AC	335,750
			床	LSB125BC	337,950
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125AC	376,750
LS125DM			床	LSC125BC	378,950
	自動水栓 (サーモ・発電)	ボルトトラップ	壁	LSD125AC	388,750
			床	LSD125BC	390,950
	自動水栓 (単水栓・AC100V)		壁	LSA125CC	369,950
			床	LSA125DC	368,350
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125CC	381,650
			床	LSB125DC	380,050
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125CC	422,650
			床	LSC125DC	421,050
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125CC	434,650
			床	LSD125DC	433,050

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125DM	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125AD	176,150
			床	LSA125BD	178,350
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125AD	187,850
			床	LSB125BD	190,050
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125AD	228,850
			床	LSC125BD	231,050
	自動水栓 (サーモ・発電)	ボルトトラップ	壁	LSD125AD	240,850
			床	LSD125BD	243,050
	自動水栓 (単水栓・AC100V)		壁	LSA125CD	222,050
			床	LSA125DD	220,450
LS125DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125CD	233,750
			床	LSB125DD	232,150
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125CD	274,750
			床	LSC125DD	273,150
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD125CD	286,750
			床	LSD125DD	285,150

【ご購入前に】 ●※1 自動水石けん(タンク容量3.0L)を取り付ける場合は自動水石けん供給栓を別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ・水石けん取付穴のある洗面器が出荷されます。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は必要に応じ別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ

造作のライニングとセットする場合

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125D	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125EN	211,350
			床	LSA125FN	204,050
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125EN	223,050
			床	LSB125FN	215,750
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125EN	264,050
LS125DM			床	LSC125FN	256,750
	自動水栓 (サーモ・発電)	目皿カバー	壁	LSD125EN	276,050
			床	LSD125FN	268,750
	自動水栓 (単水栓・AC100V)		壁	LSA125EA	250,150
			床	LSA125FA	242,850
LS125DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125EA	261,850
			床	LSB125FA	254,550
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125EA	302,850
			床	LSC125FA	295,550
	自動水栓 (サーモ・発電)	目皿カバー	壁	LSD125EA	314,850
LS125DM			床	LSD125FA	307,550
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA125EB	264,750
			床	LSA125FB	257,450
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB125EB	276,450
			床	LSB125FB	269,150
LS125DM	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC125EB	317,450
			床	LSC125FB	310,150
	自動水栓 (サーモ・発電)	目皿カバー	壁	LSD125EB	329,450
			床	LSD125FB	322,150

【ご購入前に】 ●造作のライニングとセットする場合にご使用ください。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は必要に応じ別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ

壁掛ハイバック洗面器と電気温水器の組み合わせ

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125D	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125ANR	373,850
			床	LSE125BNR	376,050
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125ANR	413,850
			床	LSF125BNR	416,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125ANR	304,050
			床	LSG125BNR	306,250
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125ANR	344,050
			床	LSH125BNR	346,250
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125CNR	419,750
			床	LSE125DNR	418,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125CNR	459,750
			床	LSF125DNR	458,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG125CNR	349,950
			床	LSG125DNR	348,350
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125CNR	389,950
			床	LSH125DNR	388,350
LS125DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125AAR	412,650
			床	LSE125BAR	414,850
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125AAR	452,650
			床	LSF125BAR	454,850
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125AAR	342,850
			床	LSG125BAR	345,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125AAR	382,850
			床	LSH125BAR	385,050
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125CAR	458,550
			床	LSE125DAR	456,950
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125CAR	498,550
			床	LSF125DAR	496,950
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	ボルトトラップ	壁	LSG125CAR	388,750
			床	LSG125DAR	387,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125CAR	428,750
			床	LSH125DAR	427,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125ABR	427,250
			床	LSE125BBR	429,450
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125ABR	467,250
			床	LSF125BBR	469,450
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125ABR	357,450
			床	LSG125BBR	359,650
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125ABR	397,450
			床	LSH125BBR	399,650
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125CBR	473,150
			床	LSE125DBR	471,550
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125CBR	513,150
			床	LSF125DBR	511,550
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	ボルトトラップ	壁	LSG125CBR	403,350
			床	LSG125DBR	401,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125CBR	443,350
			床	LSH125DBR	441,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125ACR	521,750
			床	LSE125BCR	523,950
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125ACR	561,750
			床	LSF125BCR	563,950
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125ACR	451,950
			床	LSG125BCR	454,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125ACR	491,950
			床	LSH125BCR	494,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125CCR	567,650
			床	LSE125DCR	566,050
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125CCR	607,650
			床	LSF125DCR	606,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG125CCR	497,850
			床	LSG125DCR	496,250
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125CCR	537,850
			床	LSH125DCR	536,250

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125ADR	373,850
			床	LSE125BDR	376,050
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125ADR	413,850
			床	LSF125BDR	416,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125ADR	304,050
			床	LSG125BDR	306,250
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125ADR	344,050
			床	LSH125BDR	346,250
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125CDR	419,750
			床	LSE125DDR	418,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125CDR	459,750
			床	LSF125DDR	458,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG125CDR	349,950
			床	LSG125DDR	348,350
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125CDR	389,950
			床	LSH125DDR	388,350

【ご購入前に】 ●※1 自動水石けん(タンク容量3.0L)を取り付ける場合は自動水石けん供給栓を別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ・水石けん取付穴のある洗面器が出荷されます。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・一体形電気温水器・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ

造作のライニングとセットする場合

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS125D	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125ENR	409,050
			床	LSE125FNR	401,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125ENR	449,050
			床	LSF125FNR	441,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG125ENR	339,250
			床	LSG125FNR	331,950
LS125DM	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)	目皿カバー	壁	LSH125ENR	379,250
			床	LSH125FNR	371,950
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE125EAR	447,850
			床	LSE125FAR	440,550
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125EAR	487,850
			床	LSF125FAR	480,550
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)	目皿カバー	壁	LSG125EAR	378,050
			床	LSG125FAR	370,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125EAR	418,050
			床	LSH125FAR	410,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE125EBR	462,450
			床	LSE125FBR	455,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF125EBR	502,450
			床	LSF125FBR	495,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG125EBR	392,650
			床	LSG125FBR	385,350
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH125EBR	432,650
			床	LSH125FBR	425,350

【ご購入前に】 ●造作のライニングとセットする場合にご使用ください。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・一体形電気温水器・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ

壁掛ハイバック洗面器 (LS135) と水栓金具・電気温水器との組み合わせ

壁掛ハイバック洗面器と水栓金具の組み合わせ

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135D	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA135AN	191,850
			床	LSA135BN	194,050
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135AN	203,550
			床	LSB135BN	205,750
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135AN	244,550
			床	LSC135BN	246,750
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135AN	256,550
			床	LSD135BN	258,750
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSA135CN	237,750
			床	LSA135DN	236,150
LS135DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135CN	249,450
			床	LSB135DN	247,850
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSC135CN	290,450
			床	LSC135DN	288,850
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSD135CN	302,450
			床	LSD135DN	300,850
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA135AA	230,650
			床	LSA135BA	232,850
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135AA	242,350
			床	LSB135BA	244,550
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135AA	283,350
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		床	LSC135BA	285,550
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSD135AA	295,350
			床	LSD135BA	297,550
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSA135CA	276,550
			床	LSA135DA	274,950
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSB135CA	288,250
			床	LSB135DA	286,650
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSC135CA	329,250
			床	LSC135DA	327,650
	自動水栓 (サーモ・AC100V)	目皿カバー	壁	LSD135CA	341,250
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		床	LSD135DA	339,650
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA135AB	245,250
			床	LSA135BB	247,450
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135AB	256,950
			床	LSB135BB	259,150
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135AB	297,950
			床	LSC135BB	300,150
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135AB	309,950
			床	LSD135BB	312,150
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSA135CB	291,150
LS135DM	自動水栓 (単水栓・発電)		床	LSA135DB	289,550
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135CB	302,850
			床	LSB135DB	301,250
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135CB	343,850
			床	LSC135DB	342,250
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135CB	355,850
			床	LSD135DB	354,250
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA135AC	339,750
			床	LSA135BC	341,950
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135AC	351,450
			床	LSB135BC	353,650
LS135DM	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135AC	392,450
			床	LSC135BC	394,650
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135AC	404,450
			床	LSD135BC	406,650
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSA135CC	385,650
			床	LSA135DC	384,050
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135CC	397,350
			床	LSB135DC	395,750
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135CC	438,350
			床	LSC135DC	436,750
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135CC	450,350
			床	LSD135DC	448,750

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135DM	自動水栓 (単水栓・AC100V)	目皿カバー	壁	LSA135AD	191,850
			床	LSA135BD	194,050
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135AD	203,550
			床	LSB135BD	205,750
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135AD	244,550
			床	LSC135BD	246,750
	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135AD	256,550
			床	LSD135BD	258,750
	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ボルトトラップ	壁	LSA135CD	237,750
			床	LSA135DD	236,150
LS135DM	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135CD	249,450
			床	LSB135DD	247,850
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSC135CD	290,450
			床	LSC135DD	288,850
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSD135CD	302,450
			床	LSD135DD	300,850

【ご購入前に】 ●※1 自動水石けん(タンク容量3.0L)を取り付ける場合は自動水石けん供給栓を別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ・水石けん取付穴のある洗面器が出荷されます。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は必要に応じ別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ

造作のライニングとセットする場合

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135D	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ライニング用	壁	LSA135EN	227,050
			床	LSA135FN	219,750
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135EN	238,750
			床	LSB135FN	231,450
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135EN	279,750
			床	LSC135FN	272,450
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135EN	291,750
			床	LSD135FN	284,450
LS135DM	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ライニング用	壁	LSA135EA	265,850
			床	LSA135FA	258,550
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135EA	277,550
			床	LSB135FA	270,250
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135EA	318,550
			床	LSC135FA	311,250
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135EA	330,550
			床	LSD135FA	323,250
LS135DM	自動水栓 (単水栓・AC100V)	ライニング用	壁	LSA135EB	280,450
			床	LSA135FB	273,150
	自動水栓 (単水栓・発電)		壁	LSB135EB	292,150
			床	LSB135FB	284,850
	自動水栓 (サーモ・AC100V)		壁	LSC135EB	333,150
			床	LSC135FB	325,850
LS135DM	自動水栓 (サーモ・発電)		壁	LSD135EB	345,150
			床	LSD135FB	337,850

【ご購入前に】 ●造作のライニングとセットする場合にご使用ください。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は必要に応じ別途ご発注ください。詳細 >>> 719ページ

壁掛ハイバック洗面器と電気温水器の組み合わせ

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135D	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135ANR	389,550
			床	LSE135BNR	391,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135ANR	429,550
			床	LSF135BNR	431,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135ANR	319,750
			床	LSG135BNR	321,950
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135ANR	359,750
			床	LSH135BNR	361,950
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE135CNR	435,450
			床	LSE135DNR	433,850
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135CNR	475,450
			床	LSF135DNR	473,850
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135CNR	365,650
			床	LSG135DNR	364,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135CNR	405,650
			床	LSH135DNR	404,050
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135AAR	428,350
			床	LSE135BAR	430,550
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135AAR	468,350
			床	LSF135BAR	470,550
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135AAR	358,550
LS135DM			床	LSG135BAR	360,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)	ボルトトラップ	壁	LSH135AAR	398,550
			床	LSH135BAR	400,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)		壁	LSE135CAR	474,250
			床	LSE135DAR	472,650
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135CAR	514,250
			床	LSF135DAR	512,650
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135CAR	404,450
			床	LSG135DAR	402,850
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135CAR	444,450
LS135DM			床	LSH135DAR	442,850
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135ABR	442,950
			床	LSE135BBR	445,150
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135ABR	482,950
			床	LSF135BBR	485,150
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135ABR	373,150
			床	LSG135BBR	375,350
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)	ボルトトラップ	壁	LSH135ABR	413,150
			床	LSH135BBR	415,350
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)		壁	LSE135CBR	488,850
			床	LSE135DBR	487,250
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135CBR	528,850
			床	LSF135DBR	527,250
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135CBR	419,050
			床	LSG135DBR	417,450
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135CBR	459,050
			床	LSH135DBR	457,450
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135ACR	537,450
			床	LSE135BCR	539,650
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135ACR	577,450
			床	LSF135BCR	579,650
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135ACR	467,650
LS135DM			床	LSG135BCR	469,850
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)	ボルトトラップ	壁	LSH135ACR	507,650
			床	LSH135BCR	509,850
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)		壁	LSE135CCR	583,350
			床	LSE135DCR	581,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135CCR	623,350
			床	LSF135DCR	621,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135CCR	513,550
			床	LSG135DCR	511,950
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135CCR	553,550
			床	LSH135DCR	551,950

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135ADR	389,550
			床	LSE135BDR	391,750
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135ADR	429,550
			床	LSF135BDR	431,750
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135ADR	319,750
			床	LSG135BDR	321,950
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135ADR	359,750
			床	LSH135BDR	361,950
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ボルトトラップ	壁	LSE135CDR	435,450
			床	LSE135DDR	433,850
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135CDR	475,450
			床	LSF135DDR	473,850
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135CDR	365,650
			床	LSG135DDR	364,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135CDR	405,650
			床	LSH135DDR	404,050

【ご購入前に】 ●※1 自動水石けん(タンク容量3.0L)を取り付ける場合は自動水石けん供給栓を別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ・水石けん取付穴のある洗面器が出荷されます。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・一体形電気温水器・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ

造作のライニングとセットする場合

洗面器	給水栓	排水金具	水石けん供給栓	総合セット品番	総合セット希望小売価格(¥)
LS135D	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135ENR	424,750
			床	LSE135FNR	417,450
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135ENR	464,750
			床	LSF135FNR	457,450
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135ENR	354,950
LS135DM			床	LSG135FNR	347,650
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135ENR	394,950
			床	LSH135FNR	387,650
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	ライニング用	壁	LSE135EAR	463,550
			床	LSE135FAR	456,250
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135EAR	503,550
			床	LSF135FAR	496,250
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135EAR	393,750
			床	LSG135FAR	386,450
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135EAR	433,750
LS135DM			床	LSH135FAR	426,450
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え)	目皿カバー	壁	LSE135EBR	478,150
			床	LSE135FBR	470,850
	自動水栓・電気温水器セット (湯水切り替え・おまかせ節電付き)		壁	LSF135EBR	518,150
			床	LSF135FBR	510,850
LS135DM	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯)		壁	LSG135EBR	408,350
			床	LSG135FBR	401,050
	自動水栓・電気温水器セット (適温出湯・おまかせ節電付き)		壁	LSH135EBR	448,350
			床	LSH135FBR	441,050

【ご購入前に】 ●造作のライニングとセットする場合にご使用ください。●総合セット品番は洗面器・自動水栓・一体形電気温水器・排水金具・取付金具および必要に応じ水石けん供給栓をまとめた総合セット品番です。●給水金具は別途ご購入ください。詳細 >>> 719ページ

壁掛式洗面器と水栓金具の組み合わせ

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓 金具 取付 穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水※2		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具				
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)			
※1 	LS704C (44,500) LS704CM (水石けん用) (44,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが 必要な場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。	2,450			
					TLE28SA1W	86,900									
					TLE26SS1A	105,100	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)							
					TLE26SS1W	115,400									
					TLE28SA2A	125,500	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)							
					TLE28SA2W	136,200									
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE26SS2A	154,000	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
					TLE26SS2W	164,700									
					TLG11301J	71,600	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)					TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2] [11,100×2]		
					TLG10301J	79,600									
					◆TLG04302JA	65,300									
					TLG01302JA	60,100									
				TLG11302J	71,600										
				TLG10302J	79,600										
				立水栓 	TLG04303JA	65,300	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)		TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU] [12,300]					
TLC11AR	42,200														
◆TLG04101J	35,400														
TLG01101J	31,200														
※1 	LS721C (42,100) LS721CM (水石けん用) (42,100) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	D	台付自動水栓 	TLE28SA1A	76,600	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが 必要な場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。	2,450			
					TLE28SA1W	86,900									
					TLE26SS1A	105,100	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)							
					TLE26SS1W	115,400									
					TLE28SA2A	125,500	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)							
					TLE28SA2W	136,200									
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE26SS2A	154,000	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
					TLE26SS2W	164,700									
					◆TLG04302JA	65,300	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)					TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2] [11,100×2]		
					TLG01302JA	60,100	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)							
					TLG04303JA	65,300									
					TLG01303JA	60,100									
				立水栓 	TLC11AR	42,200				TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU] [12,300]					
					◆TLG04101J	35,400									
					TLG01101J	31,200									
※1 	LS722C (44,500) LS722CM (水石けん用) (44,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	D	台付自動水栓 	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが 必要な場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。	2,450			
					TLE28SA1W	86,900									
					TLE26SS1W	115,400	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)							
					TLE27SS1A	108,800									
					TLE28SA2A	125,500	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)							
					TLE28SA2W	136,200									
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLE26SS2A	154,000	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]					
					TLE27SS2W	168,400									
					TLG10301J	79,600	TLDP2201JA (TLD52204JA)	30,100 (37,700)					TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2] [11,100×2]		
					◆TLG04302JA	65,300	TLDP2105JA (TLD52103JA) (目皿カバー付き)	27,100 (29,700)							
					TLG10302J	79,600									
					TLG04303JA	65,300									
				立水栓 	TLC11AR	42,200				TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU] [12,300]					
					◆TLG04101J	35,400									
					TLG01101J	31,200									

※2 ボルトラップ式の排水金具もセット可能です。セット可能なボルトラップの詳細 ※746ページ

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴種 類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具																			
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)																		
 ※1	MVR545P (壁排水用) (111,100) MVR545S (床排水用) (114,400)	壁掛	D	台付自動水栓 	◆TLE31SS1J	92,600	排水金具は洗面器 に同梱されます	—	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具(ブラ ケット)は洗面器 に同梱されます ※樹脂プラグが 必要な場合 は、樹脂プラ グT110D26 希望小売価 格 ¥960(20 個入り)を別 途ご購入くだ さい。	—																		
					TLE28SS1A	75,300							壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]																
					TLE28SS1W	85,600									壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]														
					TLE28SS2A	124,200											壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]												
					TLE28SS2W	134,900													壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]										
					TLE25SS1A	115,500															壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]								
					TLE26SS1A	105,100																	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]						
					TLE27SS1A	108,800																			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]				
					TLE25SS2A	164,400																					壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
					TLE26SS2A	154,000																							壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]
					TLE27SS2W	168,400																								
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG11302J	71,600			TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2] [16,500×2]																				
					TLS01303JA	60,100							TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2] [11,100×2]																
					立水栓 	TLC11AR									42,200	TLC4A1F [TLC4BF] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B1F]														
				TLG04101J		35,400			TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300] [12,300]																				
				TLS01101J		31,200																								
				 ※1	MLRA50A (オーバーフ ローあり) (111,000) MLRA50B (オーバーフ ローなし) (96,500)	壁掛							D	台付自動水栓 	◆TLE31SS1J	92,600	オーバーフロー ありの場合 T7W41 (T7W34) オーバーフロー なしの場合 M356W (M357W)	26,500 (25,300) 30,030 (32,450)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具 MX60014 ※樹脂プラグが 必要な場合 は、樹脂プラ グT110D26 希望小売価 格 ¥960(20 個入り)を別 途ご購入くだ さい。	10,010								
TLE28SS1W	85,600	—	—																											
TLE26SS1A	105,100						TL4CU×2 [TL4D1U×2] ※あふれ面高さ 750mmです。	7,550×2 [11,100×2]																						
TLE26SS2W	164,700								TLC4A1F [TLC4B1F] ※あふれ面高さ 750mmです。	20,900 [25,800]																				
台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG04303JA										65,300	TL4CU×2 [TL4D1U×2] ※あふれ面高さ 750mmです。		7,550×2 [11,100×2]																
	TLS01303JA	60,100	TLC4A1F [TLC4B1F] ※あふれ面高さ 750mmです。								20,900 [25,800]																			
	立水栓 	TLC11AR					42,200	TL4CFU [TL4D1FU] ※あふれ面高さ 750mmです。							8,550 [12,300]															
TLG04101J		35,400					TL4CFU [TL4D1FU] ※あふれ面高さ 750mmです。		8,550 [12,300]																					
TLS01101J		31,200																												

【ご購入前に】 ●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整し、あふれないようにしてください。

壁掛式洗面器と水栓金具の組み合わせ

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 ※781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓 金具 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具																		
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)																	
 (Rタイプ)  (Lタイプ)	MLRB32AA R/L (オーバーフ ローあり) (105,500) MLRB32BA R/L (オーバーフ ローなし) (91,000)	壁掛	D	台付自動水栓	◆TLE31SS1J	92,600	オーバーフロー ありの場合 T7W41 (T7W34) オーバーフロー なしの場合 M356W (M357W)	26,500 (25,300) 30,030 (32,450)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	取付金具 MX60013 ※樹脂プラグが 必要な場合 は、樹脂プラ グT110D26 希望小売価 格 ¥960(20 個入り)を別 途ご発注くだ さい。	8,800																	
					TLE26SS1W	115,400							壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]															
					TLE26SS1A	105,100			TL4CU×2 [TL4DU×2] ※あふれ面高 さ 750mmです。	7,550×2 [11,100×2]																			
					TLE26SS2W	164,700							TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。	20,900 [25,800]															
				TLE26SS2A	154,000	TL4CFU [TL4DFU] ※あふれ面高 さ 750mmです。			8,550 [12,300]																				
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)	TLG04303JA	65,300			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。	20,900 [25,800]	TL4CFU [TL4DFU] ※あふれ面高 さ 750mmです。	8,550 [12,300]											
					TLS01303JA	60,100																							
					立水栓	TLC11AR													42,200	TL4CU×2 [TL4DU×2] ※あふれ面高 さ 750mmです。	7,550×2 [11,100×2]								
						TLG04101J													35,400			TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。	20,900 [25,800]	TL4CFU [TL4DFU] ※あふれ面高 さ 750mmです。	8,550 [12,300]				
				TLS01101J		31,200			壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。	20,900 [25,800]	TL4CFU [TL4DFU] ※あふれ面高 さ 750mmです。	8,550 [12,300]											
				TLS01101J		31,200																							
				MLRB32AB R/L (オーバーフ ローあり) (105,500) MLRB32BB R/L (オーバーフ ローなし) (91,000)	M	台付自動水栓													◆TLE31SS1J	92,600	壁給水の場合は不要 [T6BR]					[11,900]	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。
	TLE28SS1W		85,600																										
	TLE28SS2A		124,200																										
	TLE27SS2A		157,700																										
	立水栓		TLC11AR			42,200			TL4CU×2 [TL4DU×2] ※あふれ面高 さ 750mmです。	7,550×2 [11,100×2]																			
			TLG04101J			35,400							TLC4A1F [TLC4BF] ※あふれ面高 さ 750mmです。	20,900 [25,800]	TL4CFU [TL4DFU] ※あふれ面高 さ 750mmです。	8,550 [12,300]													
	TLS01101J		31,200																										
 (L710C) ※1  (L710CM) ※1  (TLK05202J)	L710C (44,500) L710CM (水石けん用) (44,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	D	台付自動水栓	◆TLE31SA1J	94,200	TLDP2201JA (TLD52201JA) ※2 TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付 き) ※2 TLDP2201JA (TLD52201JA) ※2 TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付 き) ※2 TLDP2201JA (TLD52201JA) ※2 TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付 き) ※2	30,100 (28,300) 27,100 (25,900) 30,100 (28,300) 27,100 (25,900) 30,100 (28,300) 27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー T9R 壁止め金具 T8C ※樹脂プラグが 必要な場合 は、樹脂プラ グHH04060 希望小売価 格 ¥520(10 個入り)を別 途ご発注くだ さい。	1,750 1,400																	
					TLE25SS1A	115,500							壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]															
					TLE26SS1A	105,100			TL4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]																			
					TLE25SS2A	164,400							TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]															
					TLE26SS2W	164,700			TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]																			
					台付シングル 混合水栓 (エコシングル)	TLG01302JA							101,000	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]	TLC4A1×2 [TLC4B9×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	12,900×2 [21,200×2]	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]								
						TLG02302JA			101,000	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]			8,550 [12,300]																
						TLG11302J			71,600													TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]						
				TLG10302J		79,600		TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]																				
				TLC32ER ※3		85,400																		TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]				
				TLG04302JA		65,300																				TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]		
				TLS01302JA		60,100																						TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]
				TLG04303JA		65,300																							
				TLS01303JA	60,100	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]								7,550×2 [11,100×2]															
				立水栓	TLC11AR					42,200			TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]		8,550 [12,300]														
					TLG04101J					35,400						TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]												
					TLS01101J			31,200	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高 さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]																			
					TLS01101J			31,200																					

※2 ボトルトラップ式の排水金具もセット可能です。セット可能なボトルトラップの詳細 ※746ページ

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具		
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	
 ※1	L270C (53,500) L270CM (水石けん用) (53,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	P	台付自動水栓 	◆TLE315A1J	94,200	TLDP2201JA (TLD52201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが 必要な場合 は、樹脂プラ グHH04060 希望小売価 格 ¥520(10 個入り)を別 途で発注くだ さい。	2,450	
					TLE285A1A	76,600							
					TLE285A1W	86,900							
					TLE335B3A	88,100							
					TLE285A2W	136,200							
					TLE325A4A	130,100							
					TLE325A5A	134,600							
					TLE335B4A	136,900							
					TLE335B6A	142,700							
					TLE285S1A	75,300							
					TLE265S1W	115,400							
					TLE265S2A	154,000							
					TLE265S2W	164,700							
					台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG11301J			71,600	TLDP2201JA (TLD52201JA)			30,100 (28,300)
				TLG10301J		79,600							
				TLG04302JA		65,300	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]					
				TLS01302JA		60,100							
				TLS04302JA		44,400							
				立水栓 	TLG04101J	35,400	TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]			
					TLS01101J	31,200							
				L270D (53,500) L270DM (水石けん用) (53,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	Q	台付自動水栓 	◆TLE315S1J	92,600	TLDP2105JA (TLD52105JA) (目皿カバー付き)			27,100 (25,900)
TLE285S1A	75,300												
TLE285S1W	85,600												
TLE335M3A	86,600												
TLE265S1A	105,100												
TLE285S2A	124,200												
TLE285S2W	134,900												
TLE335M6A	141,200												
TLE265S2A	154,000												
TLE275S2A	157,700												
自閉式立水栓 	TL19AR	33,700	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]				8,550 [12,300]						
立水栓 	TLG04101J	35,400											
	TLS01101J	31,200											

【ご購入前に】 ●※3 水栓の仕様は住宅向けのため、パブリック向けにはおすすめしません。●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整し、あふれないようにしてください。

壁掛式洗面器と水栓金具の組み合わせ

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓 金具 取付穴 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具								
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)							
 ※1	L250A (32,500) L250AM (水石けん用) (32,500) TS126AR (水石けん入れ) (6,550)	壁掛	G	台付自動水栓		TLE28SS1A	75,300	TLDP2205JA (TLDS2205JA)	33,800 (31,500)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLE28SS1W	85,600			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]								
						TLE33SM3A	86,600												
						TLE28SS2A	124,200												
						TLE28SS2W	134,900												
						TLE33SM4A	135,400												
	TLE33SM6A	141,200																	
	L250C (32,500) L250CM (水石けん用) (32,500) TLK05202J (水石けん入れ) (30,700)	壁掛	D	台付自動水栓		TLE28SA1A	76,600	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLE28SA1W	86,900			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]								
						TLE32SA3A	81,300												
						TLE28SA2A	125,500												
						TLE28SA2W	136,200												
						TLE32SA5A	134,600												
						TLE26SS1A	105,100							壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]				
						TLE26SS1W	115,400												
						TLE28SS1A	75,300									壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
						TLE26SS2A	154,000												
						TLE26SS2W	164,700												
						TLE27SS2A	157,700												
				台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLS01302JA	60,100	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLS04302JA	44,400			TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]								
						立水栓				TLG04101J	35,400			TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]		
										TLS01101J	31,200								
	L250D (32,500) L250DM (水石けん用) (32,500) TS126AR (水石けん入れ) (6,550)	壁掛	Q	台付自動水栓		TLE28SS1A	75,300	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLE28SS1W	85,600			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]								
						TLE33SM3A	86,600												
TLE26SS1A						105,100													
TLE28SS2A						124,200													
TLE28SS2W						134,900													
TLE33SM6A				141,200	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]													
TLE26SS2A				154,000															
立水栓							TLG04101J	35,400	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]							
							TLS01101J	31,200											
自閉式立水栓							TL19AR	33,700											
 ※1	L210C (19,900) L210CM (水石けん用) (19,900) TS126AR (水石けん入れ) (6,550)	壁掛	D	台付自動水栓		TLE28SA1A	76,600	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLE28SA1W	86,900			壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]								
						TLE32SA3A	81,300												
						TLE28SA2A	125,500												
						TLE28SA2W	136,200												
						TLE32SA5A	134,600												
						TLE28SS1A	75,300							壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]				
						TLE26SS1W	115,400												
						TLE28SS2A	124,200									壁給水の場合は不要 [T6B1]	[46,200]		
						TLE26SS2W	164,700												
	L210C (19,900)	壁掛	D	台付シングル 混合水栓 (エコシングル)		TLS04302JA	44,400	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TL4CU×2 [TL4DU×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]	バックハンガー TL250D	2,300						
						TLS04303JA	44,400			TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]								
						立水栓								TLG04101J	35,400	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300]
														TLS01101J	31,200				

※ の品番は「写真の水栓品番」を表します。

壁掛式洗面器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

※1 洗面器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

洗面器写真	洗面器 希望小売 価格 (¥)	洗面器 方式	水栓金具 取付穴 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		フレームまたは 取付金具					
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)				
 ※1	L210CM (水石けん用) (19,900) TS126AR (水石けん入れ) (6,550)	壁掛	D	台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 	TLG11301J	71,600	TLDP2201JA (TLDS2201JA)	30,100 (28,300)	TLC4A1F×2 [TLC4B9×2] あふれ面高さ 800mmの場合 [TLC4B10×2]	20,900×2 [21,200×2] [16,500×2]	バックハンガー TL250D	2,300				
					TLG10301J	79,600										
					TLG04302JA	65,300										
					TLS01302JA	60,100										
					TLS04302JA	44,400										
				立水栓 	TLG04101J	35,400	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]	8,550 [12,300] [12,300]						
					TLS01101J	31,200										
	L210D (19,900) L210DM (水石けん用) (19,900) TS126AR (水石けん入れ) (6,550)	壁掛	Q	台付自動水栓 	TLE28SS1A	75,300	TLDP2105JA (TLDS2105JA) (目皿カバー付き)	27,100 (25,900)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	バックハンガー TL250D	2,300				
					TLE28SS1W	85,600										
TLE26SS1A					105,100											
TLE26SS1W					115,400											
TLE28SS2A					124,200											
TLE28SS2W					134,900											
立水栓 				TLE26SS2A	154,000	TL4CFU [TL4DFU] あふれ面高さ 800mmの場合 [TL4D1FU]			8,550 [12,300] [12,300]							
				TLE26SS2W	164,700											
				TLG04101J	35,400											
				TLS01101J	31,200											
自閉式立水栓 	TL19AR	33,700														
 ※1	L103A (55,900)	壁掛	専用タイプ	台付自動水栓 	TLE28SS1A	75,300	TLDP2206JA	46,900	—	—	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが 必要な場合は、樹脂プラグHH04060希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご注文ください。	2,450				
					TLE28SS1W	85,600										
					TLE33SM3A	86,600										
					TLE28SS2A	124,200										
					TLE28SS2W	134,900										
					TLE33SM4A	135,400										
	立水栓			TLE33SM6A	141,200	TL4CFU			8,550							
				T205QFR C	18,000											
	台付自動水栓 			TLE28SS1A	75,300	—			—							
				TLE27SS1A	108,800											
				TLE28SS2A	124,200					TL4CFU			8,550			
				T205QFR C	18,000											
	台付シングル 混合水栓 (エコシングル) 			TLHG30DQES 注2週	52,600	TL4CFU×2			8,550×2							
	L103D (55,900)			壁掛	専用タイプ	台付自動水栓 			TLE28SS1A	75,300			TL103BG	10,400	—	—
									TLE28SS1W	85,600						
									TLE33SM3A	86,600						
									TLE28SS2A	124,200						
TLE28SS2W		134,900														
TLE33SM4A		135,400														
TLE33SM6A		141,200														
TLE27SS2A		157,700														
立水栓		T205QFR C	18,000				TL4CFU	8,550								


【ご購入前に】 ●自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●オーバーフロー穴のない洗面器とセットの場合、止水栓を調整し、あふれないようにしてください。

カウンター式手洗器と水栓金具の組み合わせ

青(斜体)字はマーブライトカウンターの場合、黒字は共通の場合を示します。

カウンター式手洗器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		給水栓:壁給水		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		取付金具	
				品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
LS901 (108,000) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE35SM1A	110,400	T7W85 (T7W86)	20,700 (22,700)	壁給水の場合は不要 [T6BR]	[11,900]	— (洗面器に同梱)	—
		台付シングル混合水栓 (エコシングル)		TLG01306JA	114,000			TLC4A1×2 [TLC4B9×2]	12,900×2 [21,200×2]		
				TLG04306JA	75,900			TL4CU×2 [TL4DU×2]	7,550×2 [11,100×2]		
		立水栓		TLC11C2	41,500			TL4CFU [TL4DFU]	8,550 [12,300]		
				TLG04102J	43,500						
L652D (29,700) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE28SS1A	75,300	TL595BP (T22BS)	11,100 (10,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]	M281 ※3	3,850
		立水栓		TLE35SS1A	97,500			TL4CFU [TL4D1FU]	8,550 [12,300]		
L652C (29,700) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE28SS1A	75,300			壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]		
		台付シングル混合水栓 (エコシングル)		TLG11302J	71,600			TLC4A1×2 [TLC4B10×2]	12,900×2 [16,500×2]		
				TLG10302J	79,600			TL4CU×2 [TL4D1U×2]	7,550×2 [11,100×2]		
				TLG04303JA	65,300			TL4CFU [TL4D1FU]	8,550 [12,300]		
				TLG04303JA	60,100						
				TLG04303JA	44,400						
		立水栓		TLG04101J	35,400						
				TLG04101J	31,200						

手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		給水栓		排水金具セット:壁排水 ()は床排水※4		止水栓:壁給水 []は床給水		取付金具	
				品 番	希望小売 価格(¥)	セット品番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
L725 (39,400)  対応カウンター MB40 ※6	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE35SM1A	110,400	UGFA393P ※5 (UGFA393S)	27,800 (30,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]	— (排水金具セット に同梱)	—
		立水栓		TLE35SM1W	120,700			TL4CFU [TL4DFU]	8,550 [12,300]		
L725 (39,400) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE35SM1A	110,400	UGFA390P ※5 (UGFA390S)	27,800 (30,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]	— (排水金具セット に同梱)	—
		立水栓		TLE35SM1W	120,700			TL4CFU [TL4DFU]	8,550 [12,300]		
L724 (36,800) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE35SM1A	110,400	UGFA391P ※5 (UGFA391S)	27,800 (30,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]	— (排水金具セット に同梱)	—
		立水栓		TLE35SM1W	120,700			TL4CFU [TL4DFU]	8,550 [12,300]		
L723 (36,800) 	ベッセル式	台付自動水栓	単水栓	TLE35SM1A	110,400	UGFA391P ※5 (UGFA391S)	27,800 (30,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※2	[11,900]	— (排水金具セット に同梱)	—
		立水栓		TLE35SM1W	120,700			TL4CFU [TL4DFU]	8,550 [12,300]		
		立水栓		TLC11C2 ※1	41,500						
				TLC11C2 ※1	41,500						

【ご購入前に】 ●※1 接続金具(定流量弁付)THJ7 希望小売価格 ¥2,050を別途ご発注ください。●※2 自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価格 ¥3,800で固定してください。●※3 マーブライトカウンターをご利用の場合、手洗器取付金具はL652Cではカウンターに同梱されますが、L652Dでは別途手配する必要があります。●※4 排水金具セットには排水金具、排水ソケット、取付金具、目皿が含まれて

います。●※5 排水金具セットをご発注の際には、品番末尾に陶器カラーをご指定ください。●※6 マーブライトカウンターとセットの場合、水栓設置位置は正面設置になります。●L723、L724は背面には釉薬をかけていないため、壁から離れた状態での設置はおすすめしません。

壁掛手洗器と水栓金具の組み合わせ

※手洗器の写真は形状見本として掲載しています。水栓取付穴種類 >>> 781ページ

壁掛手洗器とおすすめ水栓金具の組み合わせ

手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	取付 穴金具 種類	給水栓方式	給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		取付金具	
				品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)
L30D (18,300) L30DM (水石けん用) (18,300) TS126AR (水石けん入れ) (6,550) 	壁掛	Q	台付自動水栓	TLE35SS1A	97,500	T22BP (T22BS)	7,650 (10,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※4	[11,900]	バックハンガー TL220D ※樹脂プラグが必要 な場合は、樹脂 プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り) を別途ご発注くだ さい。	2,450
				TLE27SS1A	108,800						
				TLE28SS1W	85,600						
				TLE27SS2W	168,400						
				TLE28SS2A	124,200						
			自閉式立水栓	TL19AR	33,700			壁給水の場合は不要 [T6B1] ※4	[46,200]		
			立水栓	TLS01101J	31,200						
L650D (59,100) 	壁掛	Q	台付自動水栓	TLE27SS1A	108,800	T22BP (T22BS)	7,650 (10,100)	壁給水の場合は不要 [T6BR] ※4	[11,900]	バックハンガー TL250-1D 取付木ねじ TA3N×2 ※樹脂プラグが必要 な場合は、樹脂 プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り) を別途ご発注くだ さい。	2,200
				TLE28SS1W	85,600						
				TLE27SS2W	168,400			壁給水の場合は不要 [T6B1] ※4	[46,200]		
				TLE28SS2A	124,200						
			自閉式立水栓	TL19AR	33,700			TL4CFU [TL4D1FU]	8,550 [12,300]		
			立水栓	TLS01101J	31,200						

手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		給水栓				排水金具:壁排水 ()は床排水		止水栓:壁給水 []は床給水		取付金具	タオルバー	総合セット品番 ()は床排水 ※2	総合セット 希望小売 価格(¥)		
				スパウト		機能部		品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番 希望小売 価格(¥)	品 番 希望小売 価格(¥)				
				品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)										
L90DR (17,800) 	壁掛	立水栓	壁	TLC11C1	28,500	—	—	TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	TL4CAU [TL4CBU]	8,550 [13,000]	TA3N×2 860×2	—	LSH90AAP (LSH90AASN)	65,670 (66,670)		
			床					TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700	TL4CA1U	8,950			LSH90ABSN	(71,120)		
			壁											LSH90BAP	111,670		
		台付自動水栓 AC100V	壁	TLE39001J	62,200	TLE01505JA	39,700	TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	—	—			LSA90AAP (LSA90AAS)	130,520 (131,520)		
			床			TLE01522JA ※4	42,100							LSA90ABS	(133,920)		
			壁			TLE01505JA	39,700							TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700	LSA90BAP	176,120
		台付自動水栓 発電	壁	TLE39001J	62,200	TLE03505JA	50,000	TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	TL4CAU [TL4CBU]	8,550 [13,000]			LSW90AAP (LSW90AAS)	140,820 (141,820)		
			壁			TLE03505JA	50,000	TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700					LSW90BAP	186,420		
			床			TLC11C1	28,500	—	—					TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	TL4CAU [TL4CBU]	8,550 [13,000]
		壁	TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700	TL4CA1U					8,950	LSH90ABSNNT			(80,120)			
		壁									LSH90BAPT			120,670			
		台付自動水栓 AC100V	壁	TLE39001J	62,200	TLE01505JA	39,700	TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	—	—			LSA90AAPT (LSA90AAST)	139,520 (140,520)		
			床			TLE01522JA ※4	42,100							TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700	LSA90ABST	(142,920)
			壁			TLE01505JA	39,700									LSA90BAPT	185,120
		台付自動水栓 発電	壁	TLE39001J	62,200	TLE03505JA	50,000	TL590BP (T22BS)	9,100 (10,100)	—	—			LSW90AAPT (LSW90AAST)	149,820 (150,820)		
			壁					TLC60P ※3 (ボルトトラップ)	54,700					LSW90BAPT	195,420		
			床														

手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		給水栓				排水金具セット・壁排水 ()は床排水※5		止水栓・壁給水 []は床給水		接続金具		総合セット品番 ()は床排水 ※1	総合セット 希望小売 価格(¥)
				スパウト		機能部		セット品番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)		
				品 番	希望小売 価格(¥)	品 番	希望小売 価格(¥)								
L50D (18,400) 	壁掛	立水栓	壁	TLC11CR	28,500	—	—	UGFA392P (UGFA392S)	14,500 (17,500)	TL4CFU [TL4D1FU]	8,550 [12,300]	THJ7	2,050	LSH50AP (LSH50AS)	72,000 (75,000)
			床					UGFA392B (ボルトトラップ)	45,400	TL4CFU	8,550			LSH50BS)	(78,750)
			壁					UGFA392P (UGFA392S)	14,500 (17,500)	—	—			—	—
		台付自動水栓 AC100V	壁	TLE35003J	57,800	TLE01505JA	39,700	UGFA392B (ボルトトラップ)	45,400			LSA50AP (LSA50AS)	130,400 (133,400)		
			壁			TLE01522JA ※4	42,100	(UGFA392S)	(17,500)			LSA50AB	161,300		
			床					UGFA392P (UGFA392S)	14,500 (17,500)			(LSA50BS)	(135,800)		
		台付自動水栓 発電	壁	TLE35003J	57,800	TLE03505JA	50,000	UGFA392P (UGFA392S)	14,500 (17,500)	—	—	—	—	LSW50AP (LSW50AS)	140,700 (143,700)
			壁					UGFA392B (ボルトトラップ)	45,400					LSW50AB	171,600

【ご購入前に】 ●※1 総合セット品番は、手洗器・給水栓・排水金具セット・止水栓で構成されています。●※2 総合セット品番は、手洗器・給水栓・排水金具・止水栓・取付金具・タオルバーで構成されています。●※3 壁排水用ボルトトラップ(TLC60P)は、L90DRの専用品です。●※4 自動水栓床給水の場合、床給水金具を必ずパイプホルダーT156PH 希望小売価

格 ¥3,800で固定してください。●※5 排水金具セットには排水金具、排水ソケット、取付金具が含まれています。●壁掛手洗器で総合セット品番を持つものについて、給水栓は専用品であり、設定されているもの以外は取り付けできません。

壁掛・埋込手洗器と水栓金具・電気温水器(品番 RE01)の組み合わせ

※手洗器の写真は形状見本として掲載しています。

壁掛・埋込手洗器と水栓金具の組み合わせ

手洗器 写真	手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		給水栓		排水金具:壁排水 ()は床排水	止水栓:壁給水 ()は床給水	取付金具	総合セット品番 ()は床排水 ※1※3	総合セット 希望小売 価格(¥)				
					品 番	希望小売 価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)						
	L570A (18,600) HP570F (トラップカバー) (11,400) HK593 (木枠) (4,750)	壁埋込	自動水栓	AC100V	壁	TLE38501JA	86,000	TL590BP1 9,100 (TL590BS) (11,100)	—	TL593D 2,050	LSE570APFS (LSE570ASFS)	131,900 (133,900)			
					床	TLE38502JA	88,100				(LSE570BSFS)	(136,000)			
				発電	壁	TLE38503JA	96,400				LSW570APFS (LSW570ASFS)	142,300 (144,300)			
					床	TLE38504JA	98,500				(LSW570BSFS)	(146,400)			
	L570 (18,600) HP570F (トラップカバー) (11,400) HK593 (木枠) (4,750)	壁埋込	ハンドル式水栓		壁	TL571AFN	26,200	TL593CU 6,100 [T4BD8U] [9,850]	TL593CU 6,100	—	LSL570APFR (LSL570ASFR)	78,200 (80,200)			
			オートストップ水栓 (自閉式)		壁	TL579AFN	42,100				(LSL570BSFR)	(83,950)			
				床			(LSK570APFR (LSK570ASFR)				94,100 (96,100)				
				床			(LSK570BSFR)				(99,850)				
	L870A ※4 (18,600) HP870FR (トラップカバー) (11,800)	壁掛	自動水栓	AC100V	壁	TLE38501JA	86,000	TL60NP 7,700 (TL590BS) (11,100)	—	T9N 1,500	LSE870APFRS (LSE870ASFRS)	127,320 (130,720)			
					床	TLE38502JA	88,100				(LSE870BSFRS)	(132,820)			
				発電	壁	TLE38503JA	96,400				LSW870APFRS (LSW870ASFRS)	137,720 (141,120)			
					床	TLE38504JA	98,500				(LSW870BSFRS)	(143,220)			
	L870AM ※4 (18,600) TLK05201J ※5 (水石けん入れ) (30,700) HP870FR (トラップカバー) (11,800)	壁掛	自動水栓	AC100V	壁	TLE38501JA	86,000				TL60NP 7,700 (TL590BS) (11,100)	—	T9N 1,500	LSE870APFRMS (LSE870ASFRMS)	158,020 (161,420)
					床	TLE38502JA	88,100							(LSE870BSFRMS)	(163,520)
				発電	壁	TLE38503JA	96,400							LSW870APFRMS (LSW870ASFRMS)	168,420 (171,820)
					床	TLE38504JA	98,500							(LSW870BSFRMS)	(173,920)
	L870 ※4 (18,600) HP870FR (トラップカバー) (11,800)	壁掛	ハンドル式水栓		壁	TL871AFR	27,400	TL593CU 6,100 [T4BD8U] [9,850]	TL593CU 6,100	TA3N×2 860×2	LSL870APFRR (LSL870ASFRR)	74,820 (78,220)			
			オートストップ水栓 (自閉式)		壁	TL879AFR	43,000				(LSL870BSFRR)	(81,970)			
			床			(LSK870APFRR (LSK870ASFRR)	90,420 (93,820)								
			床			(LSK870BSFRR)	(97,570)								
	L870M ※4 (18,600) TLK05201J ※5 (水石けん入れ) (30,700) HP870FR (トラップカバー) (11,800)	壁掛	ハンドル式水栓		壁	TL871AFR	27,400				TL593CU 6,100 [T4BD8U] [9,850]	TL593CU 6,100	TA3N×2 860×2	LSL870APFRMR (LSL870ASFRMR)	105,520 (108,920)
			オートストップ水栓 (自閉式)		壁	TL879AFR	43,000							(LSL870BSFRMR)	(112,670)
	L870M ※4 (18,600) TLK05201J ※5 (水石けん入れ) (30,700) HP870FR (トラップカバー) (11,800)	壁掛	オートストップ水栓 (自閉式)		壁	TL879AFR	43,000				TL593CU 6,100 [T4BD8U] [9,850]	TL593CU 6,100	TA3N×2 860×2	LSK870APFRMR (LSK870ASFRMR)	121,120 (124,520)
					床									(LSK870BSFRMR)	(128,270)

壁掛・埋込手洗器と電気温水器(品番 RE01)の組み合わせ

※電気温水器は、トイレ内の商品です。洗面用途では湯量が不足するため使用できません。

手洗器 写真	手洗器 希望小売価格 (¥)	手洗器 方式	給水栓方式		電気温水器	給水栓	止水栓	排水金具・壁排水 ()は床排水	連結管	取付金具	総合セット品番 ()は床排水 ※2※3	総合セット 希望小売 価格(¥)	
					品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)	品 番 希望小売価格(¥)			
	L570A (18,600) HP570F (トランプカバー) (11,400) HK593 (木枠) (4,750)	壁埋込	自動水栓 電気温水器 セット用	壁	REA01A※6 83,600	TLE38001J 46,400	TL345C 9,500	TL590BP1 9,100 (TL590BS) (11,100)	RHE436-30 1,750	TL593D 2,050	LSE570RNAPFN (LSE570RNASFN)	187,150 (189,150)	
							床		TL348CU 11,500		RHE436-40 1,950		(LSE570RNBSFS)
	L870A ※4 (18,600) HP870FR (トランプカバー) (11,800)	壁掛		壁				TL345C 9,500	TL60NP 7,700 (TL590BS) (11,100)	RHE436-30 1,750	T9N 1,500 TA3N×2 860×2	LSE870RNAPFRN (LSE870RNASFRN)	182,570 (185,970)
				床			TL348CU 11,500	RHE436-40 1,950		(LSE870RNBSFRS)		(188,170)	
	L870AM ※4 (18,600) TLK05201J ※5 (水石けん入れ) (30,700) HP870FR (トランプカバー) (11,800)	壁掛		壁				TL345C 9,500		RHE436-30 1,750		LSE870RNAPFRMN (LSE870RNASFRMN)	213,270 (216,670)
				床			TL348CU 11,500	RHE436-40 1,950		(LSE870RNBSFRMS)		(218,870)	

【ご購入前に】 ●※1 総合セット品番は、手洗器・給水栓・排水金具・止水栓・取付金具のセットです。●※2 総合セット品番は、手洗器・電気温水器・給水栓・止水栓・排水金具・連結管・取付金具のセットです。●※3 トランプカバーを付けない場合、L570関係では総合セット品番末尾の「FR」を「RJ」、「FS」を「SJ」、「FN」を「NJ」としてください。L870系では、水石けん入れなしの場合は総合セット品番末尾の「FRR」を「RJ」、「FRS」を「SJ」、「FRN」を「NJ」とし、水石けん入れ付きの場合は総合セット品番末尾の「FRMR」を「MR」、「FRMS」を「MS」、「FRMN」を「MN」としてください。総合セット希望小売価格は、L570は-¥11,400、L870は-¥11,800です。

●※4 L870と先止め式の電気温水器との組み合わせは、排水ホッパーが取り付けられないためセットできません。●※5 水石けん入れは、ムースタイプです。●※6 元止め式は沸き上げ中に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが異常ではありません。沸き上がると膨張水は出ません。また、電気温水器と水栓(スパウト)は専用品です。ほかの電気温水器、水栓(スパウト)との組み合わせは、破損、水漏れするため使用できません。●壁掛手洗器で総合セット品番を持つものについて、給水栓は専用品であり、設定されているもの以外は取り付けできません。

浴室用水栓金具	804
ホテル用埋め込み形シャワー	804
ホテル用埋め込み形シャワー寸法図	812
パブリック浴室用水栓金具寸法図	814

ホテル用埋め込み形シャワー
連立シャワー用中形・大形サーモスタット
オートストップシャワー金具・バス水栓・単水栓

ホテル用 埋め込み形シャワー


パブリック全般

水栓金具

浴室用水栓金具

幅広いインテリアイメージにマッチするデザイン。

コンテンポラリーなフォルムと
使い勝手のよいスタンダードなフォルムの品揃え。
さまざまな空間イメージにマッチします。



操作バルブ


オーバーヘッドシャワー、ハンドシャワー、バス水栓のどの箇所を吐水させるかを切り替えるバルブ、温度調節機能のサーモスタット、湯水の出し止めをする止水栓があります。操作が簡単な、タッチスイッチ仕様のバルブもご用意しています。



吐水の種類と特長

吐水の種類	ウォームピラー	コンフォートウエーブ	アクティブウエーブ	吐水切り替え
オーバーヘッドシャワー	 [特許] 6156777			 TBW01004J コンフォートウエーブ・ウォームピラーは散水板のボタンを押すことで吐水を切り替えられます。
ハンドシャワー		 [特許] 6656581、6236751		 TBW01022J 手元のボタンで3種類の吐水に切り替えられます。
吐水の特長	静かに流れ落ちる柱状のお湯。放熱ロスが少なく、湯船のように体をやさしく温かく包み込みます。 ※オーバーヘッドシャワー(2モード)、ハンドシャワー(3モード)のみ搭載	独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとの組み合わせにより、水の使用量を抑えつつ、心地よい刺激を楽しめます。	独自のノズルで、大粒の水玉を勢いよく吐水。適度な刺激があり、爽快な浴び心地です。 ※ハンドシャワー(3モード)のみ搭載	

ウォームピラーによる従来シャワーより高い温まり効果



〈測定条件〉
マネキン上半身に頭上300mmから水を流し吐水10秒後の温度を測定
室温:19℃ 水温:42℃ 流量:9.5L/分

マーク一覧(壁付サーモスタット混合水栓(埋込式))

 高温出湯規制 より安全性を高めるため、熱湯が出ない構造になっています。
吐水可能な最高温度は約45℃です。

 逆止弁 逆流防止弁付き

オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)



◆TBW07004J 注2週 CAD 3D-C
希望小売価格 ¥200,000

オーバーヘッドシャワー(2モード)
(コンフォートウエーブ/ウォームピラー)



◆TBW07003J 注2週 CAD 3D-C
希望小売価格 ¥120,000

オーバーヘッドシャワー
(コンフォートウエーブ 丸形)(散水方向調節可能)



◆TBW08003J 注2週 CAD 3D-C
希望小売価格 ¥138,000

オーバーヘッドシャワー
(コンフォートウエーブ 角形)(散水方向調節可能)

オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)

ホース付シャワーヘッド(シャワーヘッド、ホース(1600mm)、ハンガー)



TBW01004J 注2週
希望小売価格 ¥111,000

オーバーヘッドシャワー(2モード)
(コンフォートウエーブ/ウォームピラー)
(散水方向調節可能) CAD 3D-C



TBW01003J 注2週
希望小売価格 ¥70,800

オーバーヘッドシャワー
(コンフォートウエーブ)
(散水方向調節可能) CAD 3D-C



TBW01022J 注2週
希望小売価格 ¥37,900

ハンドシャワー(3モード)
(コンフォートウエーブ/アクティブウエーブ/ウォームピラー) CAD 3D-C



TBW01021J 注2週
希望小売価格 ¥32,600

ハンドシャワー
(コンフォートウエーブ) CAD 3D-C



TBW02018J 注2週
希望小売価格 ¥37,900

ハンドシャワー
(コンフォートウエーブ) CAD 3D-C

シャワーエルボ

バススパウト

スライドバー



TBW08009J 注2週
希望小売価格 ¥16,800

シャワーエルボ CAD 3D-C



◆TBP02001J 注2週
希望小売価格 ¥120,000

バススパウト CAD 3D-C



TBG01001J 注2週
希望小売価格 ¥53,400

バススパウト CAD 3D-C



TBG02001J 注2週
希望小売価格 ¥53,400

バススパウト CAD 3D-C



TBW07019J
希望小売価格 ¥25,900

スライドバー CAD 3D-C

壁付サーモスタット混合水栓(埋込式)

止水栓(埋込式)

切り替えバルブ(埋込式)

温度調節機能部	サイズ	必要品番	合計希望小売価格
機能部	埋込部		
サーモ	□130mm	TBV02401J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥78,600 ※1※2	¥124,100
サーモ 止水付き	□130mm	TBV02403J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥122,000 ※2	¥167,500
サーモ 切替2way 止水付き	□130mm	TBV02404J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥138,000 ※2	¥183,500
サーモ タッチ 止水付き	□135mm	TBV02405J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥162,000	¥207,500
サーモ タッチ 切替2way 止水付き	□135mm	TBV02406J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥190,000	¥235,500
		TBN01001J CAD 3D-C 希望小売価格 ¥45,500 ※3	

止水栓	サイズ	品番
	□130mm	TBV02101J ^⑨ 注2週 CAD 3D-C (機能部、埋込部) 希望小売価格 ¥65,500

切り替えバルブ	サイズ	品番
切替2way 止水なし	□130mm	TBV02103J 注2週 CAD 3D-C (機能部、埋込部) 希望小売価格 ¥92,000
切替3way 止水なし	□130mm	TBV02104J 注2週 CAD 3D-C (機能部、埋込部) 希望小売価格 ¥105,000

壁付サーモスタット混合水栓(埋込式)+切り替えバルブ(埋込式)

温度調節機能部	サイズ	必要品番	合計希望小売価格
機能部	埋込部		
サーモ [タッチ 切替3way 専用]	□135mm	TBV02402J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥78,600 ※1	¥124,100
タッチ 切替3way 止水付き	□135mm	TBV02105J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥117,000	¥162,500
		TBN01001J CAD 3D-C 希望小売価格 ¥45,500 ※2	

※セット例 >>> 806~809ページ ※1 止水栓を別途購入ください。 ※2 吐水の数に応じて、切り替えバルブを追加購入ください。 ※3 機能部と埋込部をあわせてご購入ください。

※セット例 >>> 806~809ページ ※1 切り替えバルブ(タッチ切替3way)専用です。 ※2 機能部と埋込部をあわせてご購入ください。



タッチスイッチの吐水表示を付属。切り替えの種類にあわせてご使用ください。

▲注意 ●凍結が予想される地域や凍結の可能性のある場所には設置できません。●めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。●めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

【ご購入前に】(共通)●各商品の接続には、市販品の配管部材を別途手配ください。●水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。各商品の指定給水圧以上の水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。●最適な吐水温度を確保するために、50℃~60℃給湯でご使用ください。●サーモタッチ止水付き、サーモタッチ切替2way止水付き、タッチ切替3way止水付きの各操作バルブとハンドシャワーの組み合わせの場合は、シャワーの流量調整ができません。最適流量になるように止水栓を調整してください。●給湯源が貯湯式温水器の場合は、減圧弁などで減圧されオーバーヘッドシャワーに必要な最低必要給湯圧力が確保できないため組み合わせられません。●ハンドシャワー、シャワーエルボ、止水栓の組み合わせの場合は、逆流のおそれがあるため壁付サーモスタット混合水栓(埋込式)を別途購入いただくか、市販品の逆止弁を別途手配ください。(オーバーヘッドシャワー(2モード)(TBW07004J))●コンフォートウエーブ吐水とウォームピラー吐水それぞれに独立した配管が必要のため、操作方法(バルブの組み合わせ)が、ほかのオーバーヘッドシャワーと異なります。またシャワー埋込部としてTBN01002J(希望小売価格 ¥55,700)が別途必要です。(ホース付シャワーヘッド(シャワーヘッド、ホース(1600mm)、ハンガー))●シャワーヘッド、ホース(1600mm)、ハンガー2個のセットです。(オーバーヘッドシャワー(コンフォートウエーブ))●標準の施工壁面以外に設置する場合は、別途「固定シャワー取付金具」と「ドリルねじセット」を手配ください。●軽量鉄骨壁面の場合:THK20AR(希望小売価格 ¥14,900)+THK21(希望小売価格 ¥1,750) ●コンクリートブロック壁面の場合:THK20BR(希望小売価格 ¥14,900)+THK21(希望小売価格 ¥1,750) (スライドバー)●シャワーハンガーが動く範囲に干渉物などがないか十分確認してから取り付けてください。●シャワーハンガーは一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

ホテル用 埋め込み形シャワー | 3方向吐水切り替えのセット例

パブリック全般

水栓金具

浴室用水栓金具

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト



品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW08003J 注2週	¥138,000
②スライドバー	TBW07019J	¥25,900
③ホース付シャワーヘッド※1	TBW02018J 注2週	¥37,900
④タッチ切替3way止水付き	TBV02105J 注2週	¥117,000
④埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑤サーモ	TBV02402J 注2週	¥78,600
⑤埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑥シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
⑦バススパウト	TBG02001J 注2週	¥53,400
合計希望小売価格		¥558,600

※1 ハンガー2個付き。

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト



品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW07003J 注2週	¥120,000
②スライドバー	TBW07019J	¥25,900
③ホース付シャワーヘッド※1	TBW01021J 注2週	¥32,600
④切替2way止水なし	TBV02103J 注2週	¥92,000
⑤サーモ切替2way止水付き	TBV02404J 注2週	¥138,000
⑤埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑥シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
⑦バススパウト	TBG01001J 注2週	¥53,400
合計希望小売価格		¥524,200


※1 ハンガー2個付き。

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト




品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	TBW01003J 注2週	¥70,800
②ホース付シャワーヘッド※1	TBW01022J 注2週	¥37,900
③切替3way止水なし	TBV02104J 注2週	¥105,000
④サーモ止水付き	TBV02403J 注2週	¥122,000
④埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑤シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
⑥バススパウト	TBG01001J 注2週	¥53,400
合計希望小売価格		¥451,400


※1 ハンガー2個付き。



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。

●設置の際は壁の強度を確保のうえ、取り付けてください。強度が不足した場合、器具が落下し、破損やけがをするおそれがあります。

2方向吐水切り替えのセット例

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト



品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW08003J 注2週	¥138,000
②④止水栓	TBV02101J 注2週×2	¥65,500×2
③サーモ	TBV02401J 注2週	¥78,600
③埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑤バススパウト	TBG02001J 注2週	¥53,400
	合計希望小売価格	¥446,500

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト



品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW07003J 注2週	¥120,000
②スライドバー	TBW07019J	¥25,900
③ホース付シャワーヘッド※1	TBW02018J 注2週	¥37,900
④サーモタッチ切替2way止水付き	TBV02406J 注2週	¥190,000
④埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑤シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
	合計希望小売価格	¥436,100




※1 ハンガー2個付き。

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー バススパウト



品名	品番	希望小売価格
①ホース付シャワーヘッド※1	TBW01022J 注2週	¥37,900
②サーモ切替2way止水付き	TBV02404J 注2週	¥138,000
②埋込部	TBN01001J	¥45,500
③シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
④バススパウト	TBG01001J 注2週	¥53,400
	合計希望小売価格	¥291,600

※1 ハンガー2個付き。



●設置の際は壁の強度を確保のうえ、取り付けてください。強度が不足した場合、器具が落下し、破損やけがをするおそれがあります。

ホテル用 埋め込み形シャワー | 1方向吐水のセット例

パブリック全般

水栓金具

浴室用水栓金具




品名	品番	希望小売価格
① オーバーヘッドシャワー	TBW01004J 注2週	¥111,000
② 止水栓	TBV02101J 注2週	¥65,500
③ サーマ	TBV02401J 注2週	¥78,600
④ 埋込部	TBN01001J	¥45,500
合計希望小売価格		¥300,600






品名	品番	希望小売価格
① ホース付シャワーヘッド※1	TBW01022J 注2週	¥37,900
② サーマ止水付き	TBV02403J 注2週	¥122,000
③ 埋込部	TBN01001J	¥45,500
④ シャワーエルボ	TBV08009J 注2週	¥16,800
合計希望小売価格		¥222,200

※1 ハンガー2個付き。



品名	品番	希望小売価格
① サーマタッチ止水付き	TBV02405J 注2週	¥162,000
② 埋込部	TBN01001J	¥45,500
③ バススパウト	TBG02001J 注2週	¥53,400
合計希望小売価格		¥260,900



●設置の際は壁の強度を確保のうえ、取り付けてください。強度が不足した場合、器具が落下し、破損やけがをするおそれがあります。

オーバーヘッドシャワーTBW07004Jのセット例




品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW07004J 注2週	¥200,000
①埋込部	TBN01002J	¥55,700
②スライドバー	TBW07019J	¥25,900
③ホース付シャワーヘッド※1	TBW01021J 注2週	¥32,600
④切替3way止水なし	TBV02104J 注2週	¥105,000
⑤サーモ切替2way止水付き	TBV02404J 注2週	¥138,000
⑤埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑥シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
⑦バススパウト	◆TBP02001J 注2週	¥120,000
合計希望小売価格		¥739,500

※1 ハンガー2個付き。


品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW07004J 注2週	¥200,000
①埋込部	TBN01002J	¥55,700
②スライドバー	TBW07019J	¥25,900
③ホース付シャワーヘッド※1	TBW02018J 注2週	¥37,900
④タッチ切替3way止水付き	TBV02105J 注2週	¥117,000
④埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑤サーモ	TBV02402J 注2週	¥78,600
⑤埋込部	TBN01001J	¥45,500
⑥シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
合計希望小売価格		¥622,900

※1 ハンガー2個付き。


品名	品番	希望小売価格
①オーバーヘッドシャワー	◆TBW07004J 注2週	¥200,000
①埋込部	TBN01002J	¥55,700
②サーモタッチ切替2way止水付き	TBV02406J 注2週	¥190,000
②埋込部	TBN01001J	¥45,500
合計希望小売価格		¥491,200



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。



※1 高さは現場にあわせて寸法調整してください。

●設置の際は壁の強度を確保のうえ、取り付けてください。強度が不足した場合、器具が落下し、破損やけがをするおそれがあります。

連立シャワー用中形・大形サーモスタット

設計施工資料集
P.738・739

※マークの詳細 >>> 437ページ「浴室用おすす水栓金具」

スポーツ施設や大浴場などにおすすめしたい連立シャワー用の中形・大形サーモスタット。

ボイラーとシャワー金具の間に大形サーモスタットを組み込むことで、連立シャワー全体の安全・快適な湯温調節ができます。サウナ・ゴルフ場・プール・公衆浴場・障がい者施設・老人施設・レジャー施設におすすめします。

※給湯システム例 >>> 811ページ

中形・大形サーモスタットでお湯の温度を調節

お湯と水を混合し、あらかじめ調節するため、温度調節に手間取りません。節水・省エネにも役立ちます。

公共の施設に適した安心・衛生的な機能

●吐水側の温度がひと目でわかる温度計付きです。



●いたずら防止など、安全性を考慮して、温度調節ハンドルにカバーを付けています。



●配管中のごみや異物を取り除くフィルターを付けています。
●フィルターの掃除のときなどに便利な止水栓を付けています。湯水の量を簡単にコントロールでき、しかも保守点検の際も大変便利です。


使用条件

- 給水・給湯圧力:0.05MPa～0.6MPa、圧力が0.6MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
- 給湯・給水圧力は同圧になるようにしてください。湯圧が水圧より高くならないように設定してください。特に湯圧が水圧より高い場合は、吐水温度が上昇し、やけどのおそれがあります。シャワーなどを多数連立して使用する場合は差圧があると、1個使用したときと全数使用したときとで温度差が生じる場合があります。
- 自動温度調節の性能を確保するために、末端器具からの吐水量は、10L/分以上を確保してください。
- 給湯温度は希望する吐水温度より10℃以上高くしてください。

シャワー連立個数の目安

サーモスタット品番	シャワー連立個数
TM440ARX32	9
TM440ARX25	6
TM440ARX20	4

吐水量曲線



中形サーモスタット（露出配管形）



TM440BX20

希望小売価格 ¥168,000

壁付サーモスタット混合水栓（露出配管形）
20mm用

逆止弁

大形サーモスタット（露出配管形）



TM440BX25

希望小売価格 ¥217,000

壁付サーモスタット混合水栓（露出配管形）
25mm用

TM440BX32 希望小売価格 ¥299,000
32mm用

逆止弁

中形サーモスタット（埋め込み配管形）



TM440ARX20

希望小売価格 ¥178,000

壁付サーモスタット混合水栓（埋め込み配管形）
20mm用

逆止弁

大形サーモスタット（埋め込み配管形）



TM440ARX32

希望小売価格 ¥320,000

壁付サーモスタット混合水栓（埋め込み配管形）
32mm用

TM440ARX25 希望小売価格 ¥232,000
25mm用

逆止弁

止水栓

大形サーモスタットから送られてくるお湯を、途中で開閉する大形止水栓。プールサイドなどの連立したシャワーの止水栓としてご使用ください。



TGB9AX32

希望小売価格 ¥51,800

腰高止水栓
32mm用

TB9AX25 希望小売価格 ¥45,200
25mm用

TB9AX20 希望小売価格 ¥21,400
20mm用

大形サーモスタット（既設取り替え用）

TM441-25・32を使用すると、すでに設置している市販の大形サーモスタットを、TOTOの大形サーモスタットへ取り替えられます。



TM441-25

希望小売価格 ¥176,000

壁付サーモスタット混合水栓（既設取り替え用）
25mm用

TM441-32 希望小売価格 ¥239,000
32mm用

【ご購入前に】 ●市販（外国製）の大形サーモスタットには、配管サイズ・配管寸法などがTM441-25・32と異なるものがあります。取り替えに当たっては事前に、寸法などをご確認ください。

⚠注意 ●給湯に蒸気を使用しないでください。故障の原因になります。

【ご購入前に】 ●末端水栓に単水栓・2ハンドルを使用する場合、安全のため60℃給湯をおすすめします。

お湯や水をムダに流し続けるのを抑制し、水道・ガス・電気の料金を節約。

1回押せば適量のお湯を出し、自動的に止まる水栓です。自閉式は吐水時間(約0~40秒)と吐水量を調節できます。



オートストップシャワー金具(自閉式)



TMF49BY1 ㊦ CAD
希望小売価格 **¥122,000**

自閉式壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ)
シャワー側オートストップ 吐水口側オートストップ 洗い場専用
高温出湯規制 脚カバー 樹脂ホース(シルバー) 逆止弁
本体・ホース接続ねじG1/2



TMF49AY1 ㊦ CAD
希望小売価格 **¥102,000**

自閉式壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ)
TMF49AY2 ㊦ (コンフォートウエーブクリック)
希望小売価格 **¥115,000**
吐水口側オートストップ 洗い場専用 高温出湯規制 脚カバー
樹脂ホース(シルバー) 逆止弁 本体・ホース接続ねじG1/2



TMF49CY1 ㊦ CAD
希望小売価格 **¥90,800**

自閉式壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ)
シャワー側オートストップ 洗い場専用 高温出湯規制
スパウトなし 脚カバー 樹脂ホース(シルバー) 逆止弁
本体・ホース接続ねじG1/2



TMF19Y1 ㊦ CAD
希望小売価格 **¥62,800**

自閉式横水栓(コンフォートウエーブ)
シャワー側オートストップ スパウトなし
樹脂ホース(シルバー) 逆止弁 本体・ホース接続ねじG1/2

オートストップバス水栓(自閉式)



TMF49ASSA ㊦ CAD
希望小売価格 **¥84,900**

自閉式壁付サーモスタット混合水栓
吐水口側オートストップ 洗い場専用 高温出湯規制
脚カバー 逆止弁



TMF19ARR ㊦ CAD
希望小売価格 **¥59,900**

自閉式横水栓



TBF19R ㊦ CAD
希望小売価格 **¥56,500**

自閉式腰高止水栓(埋め込み形)

⚠警告 ●湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめてください。高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

⚠注意 ●凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行ってください。部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。「水栓より少量の水を出す」配管部などに保温材を巻くことにより凍結を予防できる場合があります。

【ご購入前に】 ●シャワー金具については、給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。**〔自閉式〕**●吐水時間や吐水量は、現場での圧力変動や連立使用時の影響により、変動する場合があります。●吐水時間や吐水量は、同梱の説明書に従い、正しく調整してください。

中形・大形サーモスタット

810ページ

ボイラーとシャワー金具の間に大形サーモスタットを組み込み、連立シャワー全体のお湯を適温に調節できます。

給湯システム例(連立シャワー用サーモスタット&混合栓の連立)

器具は湯水混合栓を使用。例えば大形サーモスタットで湯温を50℃に設定すれば、水温15℃・湯温75℃であっても、器具からは15℃から50℃の範囲で吐水します。誤って高温のお湯を浴びてもやけどの心配が少なく、浴場やサウナなどにおすすめです。

品名	給湯源	シャワー金具	シャワー金具	バス水栓
給湯システム				
器具例	TM440ARX25 壁付サーモスタット 混合水栓(埋め込み 配管形)25mm用 TGB9AX32 腰高止水栓	TBV03401J1 壁付サーモスタット 混合水栓	TBV03418J1 壁付サーモスタット 混合水栓	TBV03421J 壁付サーモスタット 混合水栓

マーク一覧(オートストップシャワー金具・バス水栓・単水栓)


シャワー側オートストップ シャワー側オートストップ(自閉式) 吐水口側オートストップ 吐水口側オートストップ(自閉式)

樹脂ホース() 樹脂ホースの種類


※上記以外のマークの詳細 >>> 436~439ページ「浴室用おすすめ水栓金具」

浴室用水栓金具


壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモ
TBV02401J




壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモ止水付き
TBV02403J




壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモ切替2way止水付き
TBV02404J




壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモタッチ止水付き
TBV02405J




壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモタッチ切替2way止水付き
TBV02406J




壁付サーモスタット混合水栓 (埋込式)
サーモ[タッチ切替3way専用]
TBV02402J




切り替えバルブ (埋込式)
タッチ切替3way止水付き
TBV02105J




埋込部
TBN01001J




シャワーエルボ
TBW08009J




止水栓 (埋込式)
TBV02101J



切り替えバルブ (埋込式)
切替2way止水なし
TBV02103J



切り替えバルブ (埋込式)
切替3way止水なし
TBV02104J





※ () は参考寸法です。

※ () は参考寸法です。

※ () は参考寸法です。

浴室用水栓金具





アクセサリ・手すりほか

アクセサリ 816 パブリック用おすすめアクセサリ商品 816	音姫(トイレ用擬音装置)、紙巻器 チャームボックス、棚、フック、ペーパータオルホルダー 掃除用流しセットアクセサリ LED照明付鏡、化粧鏡、フリーサイズ大型鏡、小物入れ
手すり 828 パブリック用おすすめ手すり商品 828	パブリック用手すり インテリア・バー(コンテンポラリタイプ) 固定金具(パブリック用手すり・背もたれ・はね上げ手すり・前方ボード用)
流し 850	パブリック用流し

パブリック用おすすめアクセサリー商品

パブリック全般

アクセサリー手すりほか

アクセサリー

利用者のニーズや空間に対応したアクセサリー商品をご用意。

お客様へのさまざまな気配りが盛り込まれたレストルーム空間を作るため、ポイントに配慮して商品を選定しましょう。

女性配慮

お化粧直しやトイレの中の配慮として、LED照明付鏡や棚、擬音装置、チャームボックスなどの設置をおすすめします。



LED照明付鏡 (化粧照明タイプ)
左右の照明の光で、顔に影がでにくく化粧がしやすいLED照明付鏡をご用意しています。
≫ 822ページ



棚
小物を置くためのドライスペースを確保できます。
≫ 820ページ



音姫 (トイレ用擬音装置)
≫ 817ページ



チャームボックス
≫ 820ページ



手すり YHR800M/紙巻器 YH700AD/チャームボックス YKB104/音姫 YES400DR/鏡 EL80013/ハンドドライヤー TYC320W/便器 CES9710C#NW1/手洗器 L652D#NW1/水栓 TLE28002J
※カウンター・カウンター下台は造作品です。

子ども連れ配慮

乳幼児のおむつ替えや着替えなどの用途にあわせて使えるように、ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボードを設置。



ベビーシート
おむつ替えのために設置。スッキリとしたデザインのコンパクトタイプ。
≫ 878ページ



ベビーチェア
乳幼児を連れた方が、排せつ時に乳幼児を座らせておけます。スッキリとしたデザインのコンパクトタイプ。
≫ 879ページ



フィッティングボード
子どもの衣類の着脱やパンツタイプのおむつ交換に便利です。ベビーシートと両方の設置をおすすめします。
≫ 880ページ

荷物配慮

バッグやコートを掛けるフックだけでなく、化粧ポーチや携帯電話の置き場所にも配慮して、棚や紙巻器を選定しましょう。



棚付二連紙巻器・スベア付紙巻器 (棚付)
化粧ポーチなどの小物が置けます。
≫ 818・819ページ



棚
小物を置くためのスペースを確保できます。
≫ 820ページ



フック
バッグやコートが掛けられます。
≫ 821ページ

トイレトペーパーのストック・収納の配慮

設置場所にあわせ、二連紙巻器や予備ペーパーをストックできるスベア付紙巻器がおすすめ。管理の行き届くオフィスなどでは、利用者用の収納にも配慮しましょう。



棚付二連紙巻器
≫ 818ページ



スベア付紙巻器
≫ 818・819ページ



小物入れ
≫ 827ページ

●コンクリート下地の場合、固定金具 (別売品) T110D28 樹脂プラグ20個入り (φ6×30) (希望小売価格 ¥630) をご発注ください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

●コンクリート下地の場合、固定金具 (別売品) T110D28 樹脂プラグ20個入り (φ6×30) (希望小売価格 ¥630) をご発注ください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

 TOTO > エコカフェ > 外出先でのトイレ利用 音姫編4 詳細 >>> 1026ページ

※「音姫」はTOTO株式会社の登録商標です。


心地よい流水音で、優れた節水効果。

川のせせらぎのような自然な流水音が、トイレの不快音をマスキング。
「水の流れる音」と「水の流れる音+鳥のさえずり」の2モードあり、トイレの快適性を高めるとともに、ムダな流水を削減できます。
点字・触覚記号を表示し、操作系JISにも配慮しています。




女性も男性も気になるトイレの音


Q1. 外出先のトイレブースで用を足すとき、何かしらの理由で、水を流しながら排せつすることはありましたか？



Q2. 水を流しながら排せつしたのはなぜですか？ あてはまるものをすべてお選びください。
(Q1で「水を流しながら排せつすることが多かった」「水を流すときと流さないときがあった」と回答した方866人、複数回答可)



自分の排せつ音を聞かれないから
他人の排せつ音を聞かれないから
においをすぐに消したいから
便などの汚れを付にくく落ちやすくしたいから
その他
特にない、わからない




外出先トイレ利用に関する意識調査 n=2000(20代以上の男女) (20 TOTO調査)


マスキング効果に優れた自然な流水音

音のイメージ

サンプリング周波数が高い(音姫)




サンプリング周波数が低い



採取したマスキング効果の高い流水音を、アナログ→デジタル信号に変換する際、サンプリング周波数を高くして音を忠実に再現。高音域から低音域まで幅広く再現したことで、マスキング効果が高く、自然で心地よい音になっています。

サンプリング周波数が高い方がデジタル信号が多く、自然な音の再現性が高くなります。

女性400人のオフィスにおける節約効果



年間CO₂排出削減量 約2t-CO₂
年間削減金額 約238万円
節水金額 約238万円/年
節水量 約3,392kL
(1台当たりの節約効果)
節水金額 約8万円/年 CO₂削減 約67kg/年(杉の木 約8本分)
試算条件 >>> 1012・1013ページ

オートタイプ(AC100Vタイプ)

便器に近づくと人体を感知して流水音が流れ、ムダな流水を削減できます。感知中は音が流れ続け、ボタン操作で途中停止も可能です。



埋込タイプ

YES412R
CAD 3D-C
パーティション・軽量鉄骨・乾式タイル壁用
希望小売価格 **¥38,300**
170×6(埋込代35)×120
※湿式タイル壁に埋込設置の場合は、音姫本体(YES412R)とあわせて、湿式タイル壁埋込ボックス・養生カバー(別売品)YES412J 希望小売価格 ¥7,100を事前にご注文ください。



露出タイプ

YES402R
CAD 3D-C
希望小売価格 **¥38,300**
170×26×120

手かざしタイプ(乾電池タイプ)

簡単後付け可能
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。



露出タイプ

YES400DR
CAD 3D-C
希望小売価格 **¥25,500**
170×26×120
カラー:ホワイト
※電池寿命は約10000回が目安。(アルカリ乾電池使用時。環境条件や音量により変化)

仕様一覧 音姫

品 番	YES412R	YES402R	YES400DR
取付形態	埋込取り付け	露出取り付け	
	パーティション・軽量鉄骨・乾式タイル壁用		
感知方式	人体感知(自動)		手かざし
寸 法	170×6(埋込代35)×120		170×26×120
材 質	アルミ製、ABS樹脂製		ABS樹脂製 カラー:ホワイト
電 源	AC100V 50/60Hz(電源電線直結)		単3乾電池4個(同梱)
消費電力	1W		—
発 生 音	水の流れる音(水の流れる音+鳥のさえずりに切替可能)		
感知距離	約800mm(初期設定、2段階調整可能)(白紙□500mmの場合)		約115mm(初期設定、2段階調整可能)(白紙□500mmの場合)
音 量	約75dB(A)※1 (約60〜80dB(A)で5段階調節可能)		
音長時間	人体感知中は音が流れ続ける(最長約5分間)		約25秒間(音発生中にセンサーに再度手をかざすことで約23秒間延長可能)
その他表示	感知中表示(緑色ランプ)		残り秒数表示(緑色ランプ) 電池交換サイン(電池残量少の場合、赤ランプ点滅表示)

※1 無響音室にて距離500mmでの測定値

別売品 音姫後付けプレート

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にもおすすめです。




YES40
音姫後付けプレート
(YES400DR専用)
希望小売価格 **¥3,550**
180×14×324
樹脂製 カラー:ホワイト



警告 ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。●AC100Vタイプの電源は、交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

【ご購入前に】 ●感知距離の範囲内に障害物がないようにしてください。詳細は設計施工資料集をご覧ください。●オートタイプは太陽光が入る場所では、太陽光の影響でセンサーが動作(感知)しない場合や誤動作する場合があります。●オートタイプは、黒っぽい着衣の方や身長が140cm以下の方、着座の姿勢などによっては、感知しなかったり、切れたりする場合があります。●埋込代22mm以上~35mm未満の壁に取り付ける場合、現場で壁の中に納まる長さのなべ小ねじM4×4本を別途手配ください。●オートタイプは取付範囲の指定があります。詳細は設計施工資料集をご覧ください。●同一壁面に音姫オートタイプとオートクリーンCセンサースイッチとの併設はできません。音姫操作時の腕に反応して便器洗浄する場合があります。●YES40は紙巻器のねじ穴が(図1)の範囲であれば取り付けられます。二連紙巻器、スベア付紙巻器はセットできないためご注意ください。●使用頻度の高い現場にはAC100Vタイプをおすすめします。



トイレゾーン | 紙巻器

さまざまな用途に合う機能をもった紙巻器をご用意。

立ち座りのサポートや、小物置きにも使えて便利な棚付紙巻器。ペーパーの補充・管理、カットのしやすさにも配慮した商品をご用意しています。公共トイレ操作系JIS※1に対応しています。

※1 公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026) >>> 615ページ

立ち座りラク棚付

手をついて体を支えられる耐荷重(600N)のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置いて便利です。

スぺア付


予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。

ワンハンドカット機能

ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。
※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。

フロントワンタッチ機能

紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。



スぺア付紙巻器(棚付・スぺア1個)


Rタイプ(YH181R)



さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、補充・管理がしやすくなります。

スぺアカバーは便利な窓(切り欠き)付き

予備ペーパーを水や汚れ、盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。



予備ペーパーのセット方法




スぺアカバー切り欠き部から使用済みの芯を取り出します。



予備ペーパーを芯棒側に移動させてセットします。


ステンレスタイプ(かぎ付き)



YH191K R/L

スぺア付紙巻器(棚付) 希望小売価格 **¥45,000**
327×145×163 CAD 3D-C
棚板・本体:ステンレス製 かぎ付き
芯棒:樹脂製
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | ペーパー幅114mm以下
芯あり対応

ステンレスタイプ



YH191 R/L

スぺア付紙巻器(棚付) 希望小売価格 **¥35,000**
327×145×163 CAD 3D-C
棚板・本体:ステンレス製
芯棒:樹脂製
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | ペーパー幅114mm以下
芯あり対応

棚ステンレスタイプ



YH181 R/L

スぺア付紙巻器(棚付) 希望小売価格 **¥16,000**
327×145×163 CAD 3D-C
棚板:ステンレス製
本体:樹脂製 本体カラー:ホワイト
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | ペーパー幅114mm以下
芯あり対応


樹脂タイプ



YH171 R/L

スぺア付紙巻器(棚付) 希望小売価格 **¥9,500**
327×145×163 CAD 3D-C
樹脂製 カラー:ホワイト
ワンハンドカット | ペーパー幅114mm以下 | 芯あり対応

※便器に向かって右側に設置する場合はRタイプ、左側に設置する場合はLタイプを選んでください。 ※ペーパー補充およびメンテナンスのため、Rタイプは商品左側に、Lタイプは商品右側に200mm以上の空間が必要です。詳細 >>> 左下(図1)参照



棚付二連紙巻器

二連なので子どもや大人が使いやすい方を選べます。立ち座りラク棚付で手をついても体を支えられ安心です。



YH702 棚付二連紙巻器
CAD 3D-C 希望小売価格 **¥12,800**
320×110×101
棚板:ステンレス製
本体:樹脂製 本体カラー:ホワイト
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | フロントワンタッチ
ペーパー幅105~114mm | 芯あり対応



YH700AD 棚付二連紙巻器
CAD 3D-C 希望小売価格 **¥41,600**
300×120×88
アルミ製
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | ペーパー幅114mm以下
芯あり対応
※ペーパーを取り付けるため、商品左右に130mm以上の空間が必要です。

YH701 棚付二連紙巻器
CAD 3D-C 希望小売価格 **¥16,000**
360×113×106
棚板・本体:ステンレス製
芯棒:樹脂製
立座ラク棚付 | ワンハンドカット | フロントワンタッチ
ペーパー幅114mm | 芯あり対応

スベア付紙巻器(棚付・スベア3個)

- かぎ付きのため、ペーパーのいたづらが心配な公共のトイレにもおすすめです。
- スリットから予備ペーパーの有無が見えるため、利用者の安心につながります。




YH163 R/L S スベア付紙巻器(棚付)

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥86,800

505×140×163
ステンレス製 かぎ付き

立座ラク棚付 ワンハンドカット ペーパー幅114mm以下 芯あり対応

※便器に向かって右側に設置する場合はRタイプ、左側に設置する場合はLタイプを選んでください。
※ペーパー補充およびメンテナンスのため、Rタイプは商品左側に、Lタイプは商品右側に200mm以上の空間が必要です。



紙の切り方



ペーパーを紙切歯に押し当てて下方にカットします。

予備ペーパーのセット方法



使用済みの芯を取り出します。



ペーパーを横にスライドさせてセットします。

【ご購入前に】〈YH163 R/L Sの使用可能なペーパー寸法について〉●外径φ120mm以下、幅114mm以下のペーパーを使用してください。芯なしペーパー太穴(内径φ32～38mm)も使用できますが、残り少なくなると、紙巻器本体から外れやすくなります。芯なしペーパー細穴(φ13mm程度)はおすすめしません。

二連紙巻器



YH700AW 二連紙巻器

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥31,500

300×103×72
アルミ製

ワンハンドカット ペーパー幅114mm以下 芯あり対応

※ペーパーを取り付けるため、商品左右に130mm以上の空間が必要です。

紙巻器



YH51R#NW1 紙巻器

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥3,150

170×100×75
樹脂製

抗菌 ワンハンドカット ワンタッチ ペーパー幅105～114mm

芯あり対応

※カラーは2色。詳細 >>> 485ページ



YH116 紙巻器

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥7,900

134×77×70
ステンレス製

ペーパー幅114mm以下 芯あり対応



YH700A 紙巻器

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥19,800

159×110×54
アルミ製

ワンハンドカット ワンタッチ ペーパー幅100～114mm

芯あり対応



YH117 紙巻器

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥14,100

154×109×82
ステンレス製

ワンタッチ ペーパー幅105～114mm 芯あり対応

対応一覧 機能および対応ペーパー

紙巻器品番		機能			対応ペーパー					掲載ページ	
		立座ラク棚付	ワンハンドカット	ワンタッチ	芯あり	芯なし		使用可能なペーパー幅	使用可能なペーパー外径		
					太穴 (内径 φ38mm)	太穴 (内径 φ32～ 38mm)	細穴 (内径 φ13mm 程度)				
棚付	スベア付	YH171R/L	—	●	—	●	●	—	114mm 以下	φ130mm 以下	818
		YH181R/L YH191KR/L YH191R/L	●	●	—	●	●	—	114mm 以下	φ130mm 以下	
		YH163R/L S	●	●	—	●	○	—	114mm 以下	φ120mm 以下	
	二連	YH700AD	●	●	—	●	△	—	114mm 以下	φ120mm 以下	818
		YH701	●	●	フロント ※1	●	○	—	114mm	φ120mm 以下	
		YH702	●	●	フロント ※1	●	○	—	105～ 114mm	φ120mm 以下	
棚なし	二連	YH700AW	—	●	—	●	△	—	114mm 以下	φ120mm 以下	819
		YH51R	—	●	●	●	○	—	105～ 114mm	φ120mm 以下	
		YH116	—	—	—	●	●	—	114mm 以下	φ120mm 以下	
		YH117	—	—	●	●	○	—	105～ 114mm	φ120mm 以下	
		YH700A	—	●	●	●	○	—	100～ 114mm	φ120mm 以下	

※○は使用できますが、ペーパーが残り少なくなると、紙巻器から外れやすくなる場合があります。
※△はペーパー中心部の形状(星型等)により、回転しづらかったり、振動や音が大きいなど、使用しづらい場合があります。また中心部のペーパーがほだけて、芯棒に巻き付くなど、正しく使用できない場合があります。
※1 フロントワンタッチ

【ご購入前に】〈使用可能なペーパー寸法〉●内径φ38mmのペーパーを使用してください。使用可能なペーパーの幅・外径は、紙巻器によって異なるため、上表または各商品ページをご参照ください。

マーク一覧

立座ラク棚付	手をついて体を支えることが可能(耐荷重:600N)
紙切板を押さえず片手でペーパーカット	
フロントワンタッチ	手前からペーパーを押し込むだけの簡単セット

ワンタッチ	下からペーパーを押し込むだけの簡単セット
ペーパー幅114mm以下	使用可能なペーパー幅
ペーパー幅114mm	使用可能なペーパー幅

ペーパー幅105～114mm	使用可能なペーパー幅
ペーパー幅100～114mm	使用可能なペーパー幅
芯あり対応	芯ありペーパー対応品

チャームボックス(汚物入れ)



◆YKB104 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥49,100

- 300×120×310 容量:6L
亜鉛めっき鋼板[アルミ調塗装仕上げ]
壁固定式
- 床のふき掃除に配慮した壁固定式。
 - ふたを開けずに上面開口部から捨てられます。内部を見えにくくした構造です。
 - 袋用枠にポリ袋を取り付けて使用してください。

YKB103 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥47,800

- 330×171×500 容量:11L
本体:ステンレス製
中箱:樹脂製
床置き固定・足踏み式
- 手を触れずにふたが開けられる足踏み式。

YKB102 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥34,900

- 330×171×300 容量:6L
本体:ステンレス製
中箱:樹脂製
床置き固定・足踏み式
- 手を触れずにふたが開けられる足踏み式。

YKB101 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥15,800

- 152×152×300 容量:4L
ステンレス製
床置き式
- ふたを開けずに上面開口部から捨てられます。
 - 内側にポリ袋を固定するフック付き。



アルミの質感、棚付二連紙巻器(YH700AD)とチャームボックス(YKB104)のラインもそろえられ、統一感のある空間を演出できます。

棚



YKH401 棚 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥13,800

- 500×135×100
ステンレス製
- 荷物を掛けられるフック2カ所付き。



YKH402R 棚 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥11,100

- 320×110×60
ステンレス製



YKH50A 化粧棚 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥10,700

- 150×150×25
本体:アルミ製



YKH51A 化粧棚 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥17,200

- 300×150×25
本体:アルミ製

⚠注意 ●アルミ製の棚に石けんを直接長時間置かないでください。商品が劣化するおそれがあります。



小物を置くためのスペースを確保できます。

フック・ペーパータオルホルダーほか

フック

荷物の滑り落ちを防ぐストッパー付き。



YKH20R シングルフック
希望小売価格 **¥2,700**
50×86×50
ステンレス製 CAD 3D-C



YKH21R 戸当たりフック
希望小売価格 **¥3,050**
50×100×50
本体:ステンレス製
先端:合成ゴム製 CAD 3D-C



YKH21WR ガルガリ防止フック
希望小売価格 **¥3,950**
100×100×50
本体:ステンレス製
先端:合成ゴム製 CAD 3D-C



YKH52AR シングルフック
希望小売価格 **¥10,400**
25×120×53
本体:アルミ製 CAD 3D-C



YKH22 フック
希望小売価格 **¥15,100**
38×82×38
本体:アルミ製
先端:合成ゴム製 CAD 3D-C

ペーパータオルホルダー



YKT300MN CAD 3D-C
希望小売価格 **¥35,200**

300×116×265
ペーパータオル収納量の目安:300枚
ステンレス製 かぎ付き

※YKT300MN、YKT100Rにペーパータオルは含まれません。



YKT100R CAD 3D-C
希望小売価格 **¥3,800**

280×145×150
ペーパータオル収納量の目安:300枚
樹脂製 カラー:ホワイト

【ご購入前】 ●ペーパータオルは、市販品で幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのものを目安にご選定ください。●ペーパータオルの厚み、折り方によっては300枚収納できない場合があります。また、収納するペーパータオルの種類や収納量によってはペーパータオルが出にくい場合があります。



【関連商品】
ハンドドライヤー



高速の風で素早く手を乾かせます。

◆ **TYC430WJ** CAD 3D-C
希望小売価格 **¥234,000**

ハンドドライヤー吸引・高速タイプ

※詳細 >>> 748ページ

掃除用流しセットアクセサリ



UTR421N 注2週 小物収納パネル
希望小売価格 **¥69,250**
600×307×800
ステンレス製

掃除用流しブースの煩雑さを解消。洗剤やぞうきん、予備のトイレトペーパーが片付き、スペースを有効活用できます。



UTR422N 注2週 モップ掛けパネル
希望小売価格 **¥66,800**
600×94×1600
ステンレス製

フックの取り付けが可能。モップ・ほうき・ちりとら・ホースなどをまとめて収納できます。

鏡と一体になった照明により
落ち着いたある上質な洗面空間を演出します。
光源にはLEDを使用、消費電力はわずかで長寿命※1です。


化粧しやすいように左右に照明が付いた「化粧照明タイプ」と、鏡裏の間接照明が空間を演出する「間接照明タイプ」をご用意しています。

※1 LEDの定格寿命は40000時間(1日10時間点灯で約11年相当)です。これは明るさが点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間です。平均寿命であり、保証値ではありません。



女性にとってパブリックトイレは言わば化粧室。
身だしなみチェックや化粧直しの環境には、照明の明るさや照明の当たり方が重要です。

Q. オフィスや商業施設、飲食店、駅などのトイレで身だしなみチェックや化粧直しをすることがありますか？



外出先トイレに関する調査 n=1000(20代～60代の女性)('13 TOTO調査)

Q. オフィスや商業施設、飲食店、駅などのトイレで『周囲の環境によって身だしなみチェックや化粧直しがやりにくい』と感じるのはどのような場合ですか？(複数回答可)

1位	荷物置き場が狭い、もしくはない	73%
2位	照明が暗い	67%
3位	照明の当たり方が悪い	33%
4位	鏡が小さい	32%
5位	鏡が遠い	25%
6位	その他	5%

n=529

化粧照明タイプ

左右二方向からの柔らかい光が顔全体を美しく化粧しやすく照らし、落ち着いたある上質な空間を演出します。
パウダーコーナーや化粧配慮を重視したい洗面コーナーにおすすめです。洗面ボウルとあわせやすいサイズ2種類をご用意。

顔全体を美しく照らし、化粧しやすい鏡

顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく、化粧がしやすくなります。

一般鏡




顔に影ができると、化粧のしやすさに影響します。

LED照明付鏡



光の広がりがイメージ



透光板による光の拡散で、上下均一な発光面に仕上げました。柔らかな光が、顔をまんべんなく照らします。直流点灯でちらつきのない光が得られ、高演色LEDの採用で顔色が自然に見えます。

照明器具と鏡を一体化、奥行きわずか35mmのシンプルデザイン

圧迫感がないので、洗面はもちろん、奥行き小さい手洗器にもおすすめです。

●EL80013



●EL80016、EL80017



奥行き150mm。鏡裏も明るい仕様です

奥行きがあるカウンターでも鏡に近づきやすくなります。

●EL80018、EL80019



※鏡の厚さは5mmです。

薄型・奥行き35mm どこにでも設置しやすいサイズです。



EL80013 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥84,900**

450×38(鏡面厚さ35)×600
有効鏡寸法:366×548
フレーム枠:PP樹脂製
消費電力:13.1W
フレームカラー:グレー
※照明:LED(昼白色)
※照明スイッチなし



縦長なので空間がより広く感じられます。



EL80016 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥162,000**

350×35×1000
有効鏡寸法:285×980

EL80017 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥175,000**

450×35×1000
有効鏡寸法:385×980

上・下枠:ステンレス製
消費電力:18.6W
※照明:LED(昼白色)
※照明スイッチなし



側面まで照明が光る、より明るい仕様です。

奥行き150mm 奥行きがあるライニングやカウンター上設置におすすめです。



EL80018 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥175,000**

350×150×1000
有効鏡寸法:285×980

EL80019 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥188,000**

450×150×1000
有効鏡寸法:385×980

上・下枠:ステンレス製
消費電力:18.6W
※照明:LED(昼白色)
※照明スイッチなし



鏡裏にも光が漏れ、鏡裏も明るい仕様です。側面まで照明が光ります。

一般鏡



化粧の確認のため、鏡をのぞき込もうと無理な姿勢を強いられます。

LED照明付鏡(奥行き150mm)



鏡が前に出るので、より化粧しやすい環境になります。

▲警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●横向きに取り付けしないでください。鏡が落下してけがをするおそれがあります。


【ご購入前に】 ●取り付けおよびLED交換などのメンテナンスのため、EL80013は商品上方および下方に150mm以上、EL80016、EL80017、EL80018、EL80019は商品上方に150mm以上の空間が必要です。●EL80013はアース工事(D種接地工事)を行ってください。●トイレ・洗面所全体を明るくする照明ではありません。●照明スイッチを別途設置してください。●LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。●LEDは、市販ランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。取り替えの際は、お求めの取付工事店、TOTOメンテナンス(株)へご依頼ください。

間接照明タイプ

鏡裏の間接照明が空間に落ち着きを与えます。空間の雰囲気演出したい洗面コーナーにおすすめです。



ライニング設置時も鏡に近づきやすい奥行き150mm。



EL80014 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥116,000**

350×150×1000
有効鏡寸法:350×980
消費電力:14.6W

EL80015 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥130,000**

450×150×1000
有効鏡寸法:450×980
消費電力:20.9W

上・下枠:ステンレス製
※照明:LED(昼白色)
※照明スイッチなし

▲警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●横向きに取り付けしないでください。鏡が落下してけがをするおそれがあります。

【ご購入前に】 ●取り付けおよびLED交換などのメンテナンスのため、商品上方に150mm以上の空間が必要です。●トイレ・洗面所全体を明るくする照明ではありません。●照明スイッチを別途設置してください。●LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。●LEDは、市販ランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。取り替えの際は、TOTOメンテナンス(株)へご依頼ください。

化粧鏡



YM511 新 化粧鏡
希望小売価格 **¥42,800**
350×11×1000
フレーム:ステンレス製 CAD 3D-C



YM512 新 化粧鏡
希望小売価格 **¥55,400**
450×11×1000
フレーム:ステンレス製 CAD 3D-C




YMK11K3 化粧鏡
希望小売価格 **¥13,500**
200×800
トイレ・洗面所用 CAD 3D-C

YMK11K3 化粧棚
希望小売価格 **¥10,800**
200×85×53
本体:アルミ製 CAD 3D-C

YMK11KS3 化粧鏡・棚セット
希望小売価格 **¥24,300**
トイレ・洗面所用 CAD 3D-C



全身鏡



YM510 新 全身鏡
希望小売価格 **¥59,400**
300×11×1500
フレーム:ステンレス製 CAD 3D-C



全身鏡は近づきやすく、化粧直しがしやすくなります。



▲警告 (共通) ●横向きに取り付けしないでください。鏡が落下してけがをするおそれがあります。

▲注意 (YMK11K3・YMK11KS3) ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。鏡表面の横ずれ防止材がはがれるおそれがあります。**(YMK11K3)** ●アルミ製の棚に石けんを直接長時間置かないでください。商品が劣化するおそれがあります。

【ご購入前に】 (共通) ●鏡の取り付けおよびメンテナンスのため、商品上方に30mm以上の空間が必要です。