魔法びん電気即湯器 UD

湯待ち時間が約1秒。すぐにお湯が出て、快適

魔法びん電気即湯器なしの場合

1回当たりの待ち時間

24秒

1回当たりの捨て水の量

ペットボトル(500mL)

4本分

最初は長い配管に残った水が出ます。お湯が出るまでの間、水を捨てることに。



魔法びん電気即湯器を取り付けた場合





1回当たりの待ち時間

約1秒

1回当たりの捨て水の量

ペットボトル(500mL)

1/5本分のみ

水栓の近くに即湯器を設置。お湯を待つことなく、すぐ使えて快適です。水もほとんど捨てることがありません。

※配管長さの制約について ≫ 329ページ「選定の目安」

魔法びん構造でしっかり節電



従来の即湯器から取り替えると…

年間CO_2排出削減量
約111kg-CO_2

年間削減金額
約7,900円

※従来の即湯キット(品番:REQ03)との比較。

試算条件 ≫ 1012・1013ページ

TIGER

電気ヒーター※1で所定温度まで温めたお湯をタイガー魔法瓶㈱と共同開発した魔法びん保温部でしっかり保温。タイガー魔法瓶㈱が長年培った真空断熱技術と空気層の2重断熱構造でタンク全体を覆い、高い保温性と大幅な節電を実現。

※1 電気ヒーターは所定の温度に達すると自動でOFFします。夏場など湯が不要のときは、電源スイッチを「切」にするとヒーターを常時OFFにして、使用できます。

従来品との保温性能比較(外気温15℃時)



さまざまな化粧台に対応

引き出し裏にも設置でき、ほとんどすべての化粧台に設置可能。



扉(全扉)

750㎜

片引き出し

750・900・1000・1200㎜

2段引き出し

750・900・1000・1200㎜

3Wayキャビネット

900・1000・1200㎜

※イラスト・写真はオクターブでの例です。

魔法びん電気即湯器の仕組み



はじめは…



配管の残り水と即湯器のお湯を混ぜて適温のお湯に。残り水を有効活用しながらお湯がすぐに出せます。

途中からは…



給湯機からお湯が来ると、即湯器からのお湯は止まります。

光熱費※1がどれだけ変わるか、設置前にチェック

魔法びん電気即湯器の設置前後で光熱費がどれだけ変わるかを、簡単に調べられます。

調査方法

※時計と500mLの空ペットボトルをご用意ください。

①水栓をひねって、水がお湯になるまでの時間を計ります。

②お湯になったら、500mLペットボトルが満杯になる時間を計ります。

右のグラフで、①②それぞれで計った時間が交わる点が、設置前と後の光熱費の差額です。

※1 魔法びん電気即湯器 設置前と後の光熱費(水道代、ガス代、電気代の合算値)の差額(年間)。

魔法びん電気即湯器 ランニングコスト早見表※1



寸法図 ≫ 333ページ　ご注意 ≫ 333ページ

※必ず給湯機とセットで使用してください。※別売品 ≫ 331ページ　仕様表 ≫ 333ページ

約1.5L据え置きタイプ

現在使用中の給湯機と組み合わせて、すぐにお湯が出てムダな捨て水なし、魔法びん保温で節電。コンパクトボディでキャビネット内にスッキリ設置。

基本機能
先止め式　選べる水栓金具　適温出湯 ※1

※この商品は給湯機の補助器具です。電気温水器ではありません。
※1 初期出湯のみ適温が出ます。最終的には給湯機の設定温度のお湯が出ます。

必要な部材を一式同梱。煩わしい部材選定は不要※1

各洗面化粧台に専用セット品番をご用意しました。セット品番でご発注いただくと取り付けに必要な部材がすべてそろっています。※1

※1 床給水の場合、一部の洗面化粧台でL継手(RHE622N)が必要です。詳細は下記「魔法びん電気即湯器と洗面化粧台の組み合わせ」をご参照ください。

品番・希望小売価格一覧　魔法びん電気即湯器

セット品番 セット希望小売価格	セット内訳 本体	ホッパー継手	連結管		
REQ02ASL3 ¥79,650	REQ02A CAD ¥73,300 	RHE692 ¥2,200	 L=350㎜ 2本	RHE694 G1/2	¥4,150 4個
REQ02ASL5 ¥80,150			L=450㎜ 2本	RHE709 G1/2	¥4,650 4個

※上記2つのセット品番は、同送品が異なります。取り付けられる洗面化粧台については下記「魔法びん電気即湯器と洗面化粧台の組み合わせ」をご参照ください。
※本体には、排水ホッパー本体が含まれます。
※他社洗面化粧台にも設置できます。魔法びん電気即湯器(本体)REQ02A、ホッパー継手RHE692をそれぞれご発注ください。(連結管は別途現場手配ください)
※別途キッチン用をご用意しています。詳細 ≫ 330ページ

選定の目安

貯湯量		約1.5L
用途	洗面器1個に1台接続	湯が出るまでの待ち時間が長い洗面所 (ただし、給湯機から湯が出てくるまでの「捨て水量」は約3.2L以下であること) 〈対応範囲例〉 配管径13Aの場合:配管長さ17m以内 配管径16Aの場合:配管長さ11m以内
手洗い人数(連続使用時)		給湯機とのセットでの使用で連続使用可能
電圧・消費電力		AC100V　350W
沸き上がり時間 (15℃→75℃)		約19分

魔法びん電気即湯器と洗面化粧台の組み合わせ

給湯配管があり、給湯機からの湯がなかなか出ない場合は魔法びん電気即湯器を選んでください。

洗面化粧台 シリーズ	品番	キャビネット・間口	給水タイプ	魔法びん電気即湯器 セットできる魔法びん電気即湯器(セット品番)	手配部品 L継手	最低必要水圧(流動時)	備考
ドレーナ	LDSZB系	2枚扉 2段引き出し/GFシリーズ(「きれい除菌水」生成器なし)・GAシリーズ/全サイズ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.07MPa	止水栓は別途手配ください ≫ 248ページ
			床給水		RHE622N		
		オープン 全サイズ	—				
オクターブ	LDSFB系	2枚扉 水栓:F3・F4/750	壁給水	REQ02ASL5	—	0.11MPa	止水栓は別途手配ください (オクターブ ≫ 269ページ オクターブスリム ≫ 281ページ) F4:タッチレスお掃除ラクラク水栓 (自動吐水・「自動きれい除菌水」) F3:タッチレスお掃除ラクラク水栓 (自動吐水) F2:お掃除ラクラク水栓 (「きれい除菌水」) F1:お掃除ラクラク水栓
			床給水		RHE622N		
		2枚扉 水栓:F1・F2/750	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
		片引き出し・2段引き出し 水栓:F3・F4/全サイズ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.11MPa	
			床給水		RHE622N		
		片引き出し・2段引き出し 水栓:F1・F2/全サイズ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
		3Wayキャビネット/750	—				
		3Wayキャビネット/水栓:F2・F3・F4/900・1000	—				
		3Wayキャビネット 水栓:F1/900・1000	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
		3Wayキャビネット 水栓:F3・F4/1200	壁給水	REQ02ASL5	—	0.11MPa	
			床給水		RHE622N		
		3Wayキャビネット 水栓:F1・F2/1200	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
オクターブスリム	LDSFM系	2枚扉 全サイズ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
		2段引き出し/全サイズ	—				
オクターブLite※3	LDSFS系	2枚扉 片引き出し・2段引き出し/750・900	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	止水栓は別途手配ください ≫ 290ページ
			床給水		RHE622N		
		2段引き出し/600	—				
サクア 「きれい除菌水」搭載	LDSWB系	2枚扉　片引き出し　2段引き出し	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	止水栓は別途手配ください ≫ 296ページ
			床給水		RHE622N		
		3Wayキャビネット	—				
サクア※2※3		全タイプ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.10MPa	
			床給水		RHE622N		
Fシリーズ	LDPL系	全タイプ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.07MPa	止水栓は別途手配ください ≫ 302ページ
			床給水		RHE622N		
Aシリーズ	LDSAS系	2枚扉	壁給水	REQ02ASL5	—	0.07MPa	自動水栓・単水栓は対応していません 止水栓は別途手配ください ≫ 306ページ
			床給水		RHE622N		
		片開き扉	—				
Bシリーズ	LDBA系	全タイプ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.07MPa	単水栓は対応していません 止水栓は別途手配ください ≫ 308ページ
			床給水		RHE622N		
住宅向け車いす対応洗面	LDSML系	全タイプ	—				
Vシリーズ	LDPB系	全タイプ	壁給水	REQ02ASL5	—	0.07MPa	止水栓は別途手配ください ≫ 317ページ
			床給水		RHE622N		

※床排水のみ対応できます。
※魔法びん電気即湯器の詳細 ≫ 328ページ
※1 エアインシャワー水栓(2穴タイプ)、タッチレス ハイネックスウィング水栓(センサースイッチ・ホース付き)は0.10MPa必要です。
※2 給水・排水位置を330ページ「給水・給湯・排水位置一覧」の位置で必ず取り付けてください。
※3 フットスイッチユニットとの組み合わせが可能です(体重計収納付きを除く)。ただし、上記最低必要水圧+0.03MPa(流動時)の水圧が必要です。

寸法図 ≫ 333ページ　ご注意 ≫ 333ページ

魔法びん電気即湯器 UD

設計施工資料集
P.537・608～613

※必ず給湯機とセットで使用してください。※別売品 ≫ 331ページ　仕様表 ≫ 333ページ

給水・給湯・排水位置一覧



下記表に該当のプランは、給排水位置が標準と異なります。

(mm)

シリーズ・タイプ	各部寸法				
	A	B	C	D(床配管時)	E
サクア (3Wayキャビネット床給水タイプ)	−25	70	155	70	90

※上記の場合は、連結管(RHE436-20)とニップル(RHE438)を別途手配してください。

【関連商品】

魔法びん電気即湯器(本体)、ホッパー継手(排水配管接続ねじ径G2)

キッチン用も品揃えしています。連結管は別途現場手配ください。

品番・希望小売価格一覧　本体およびホッパー継手

	品番・希望小売価格	
キッチン用	(即湯器)本体	ホッパー継手
商品イメージ	REQ02A CAD　¥73,300 	排水配管接続ねじ径G2の場合 RHE693　¥3,050 ※ねじ径G2

魔法びん電気即湯器 キッチン設置スペースの注意点

電気即湯器本体設置スペース

幅	奥行き	高さ
290mm 以上	130mm 以上	440mm 以上



排水ホッパー設置スペース

	標準施工	横出しトラップの場合
施工例		
必要A寸法	180mm以上	180mm以上
必要B寸法	260mm以上	260mm以上

※1 水抜き時のスペースを確保するため、排水ホッパー下部は50mm以上の空間が必要です。
※2 ホッパー継手下部の配管部材は標準施工と同じです。
※3 キッチンキャビネット底板の位置はキッチンの種類により異なります。

魔法びん電気即湯器共通

【ご購入前に】 ●魔法びん電気即湯器は電気温水器ではありません。設置には給湯機(温水器)と既設の給湯配管が必要です。魔法びん電気即湯器単体では使用できません。配管内の水(残水)を混合して約38℃で出湯します。給湯機からの湯が届くと、給湯機の設定温度の湯が出ます。●魔法びん電気即湯器と組み合わせる給湯機・温水器の設定温度は60℃以下で使用してください(60℃以下に設定できない給湯機・温水器とはセットできません)。60℃を超えた設定で使用すると高温の湯が出てやけどの原因になります。また、施工時にタンクを満水にできません。●給湯配管には、鉛管、塩ビ管は使用できません。●Pトラップ(壁排水)には接続できません。Sトラップ(床排水)のみ取り付けられます。(ジャバラタイプには取り付けできません)●給湯配管が長いと使用途中で出湯温度が下がる(湯切れ)場合があります。●給水圧0.5MPa(静止時)を超える高圧地域で使用する場合は、給湯機の一次側に減圧弁を接続し、給水圧を0.5MPa(静止時)以下にして使用してください。(減圧弁は現場手配が必要です)●給湯機の設定温度に比べ高い温度の湯が出湯したり、出湯温度が変化したりする場合があります。必ず湯水が混合できる先止め式水栓で湯水を混合して使用してください。●333ページの注意事項を必ずご確認ください。●設置には幅290mm以上、奥行き130mm以上、高さ440mm以上のスペースが必要です。●AC100Vのコンセントは電源コード(長さ1.0m)が届く範囲内に設置してください。●飲料用には使用できません。うがいなど口に含んだりする行為は問題ありません。詳細は333ページをご参照ください。●自動水栓との組み合わせはできません。●キッチン水栓とのセットについては、設計施工資料集545ページをご参照ください。

寸法図 ≫ 333ページ　ご注意 ≫ 333ページ

①止水栓

品名	形状・図面(単位:㎜)	品番・希望小売価格		備考	対応機種
ストレート形止水栓 ※1		TL348CU ¥11,500		給水用(フィルター付き)	全機種(現場により選択)
アングル形止水栓 ※1		TL345C ¥9,500	壁給水		
		TL347C1R ¥19,000	床給水		

②連結管

品名	形状・図面(単位:㎜)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
連結管(パッキン付き)	 A寸法(㎜) 個数 出湯側 200 1 出水側 400 1 給水側 600 1	RHE686 ¥8,100	1穴シングル混合水栓(フレキホース仕様)を1個接続する場合。(ステンレス製) ※3	RES ※2
	 A寸法(㎜) 個数 出湯側 600 1 出水側 750 1 給水側 600 1	RHE716R ¥7,350	2穴混合水栓を1個接続する場合。(ステンレス製)	
		RHE436-10 ¥1,400	L=100㎜(ステンレス製)	全機種
		RHE436-15 ¥1,400	L=150㎜(ステンレス製)	
		RHE436-20 ¥1,400	L=200㎜(ステンレス製)	
		RHE436-30 ¥1,750	L=300㎜(ステンレス製)	
		RHE436-35N ¥1,850	L=350㎜(ステンレス製)	
		RHE436-40 ¥1,950	L=400㎜(ステンレス製)	
		RHE436-45N ¥2,100	L=450㎜(ステンレス製)	
		RHE436-50 ¥2,200	L=500㎜(ステンレス製)	
		RHE436-60 ¥2,400	L=600㎜(ステンレス製)	
		RHE436-75 ¥2,850	L=750㎜(ステンレス製)	
		RHE140 ¥3,050	L=850㎜(ステンレス製)	

③脚

品名	形状・図面(単位:㎜)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
耐震用脚 ※1 ※2		RHE706 ¥6,350	床に直接設置する場合に使用します。 ※床材質はコンクリート・木が対象です。	RES REM
		RHE708R ¥3,050	洗面化粧台の木製キャビネット設置が対象です。(RESK12A1R/RESK12A2R/RESK12A2LRには同梱されております) ※床材質は木が対象です。	湯ぽっとキット
湯ぽっと用脚		RHE1N ¥1,750	床に直接設置する場合、および水に浸るおそれのある場合。	RES REM

④排水ソケット、排水ホッパーホース

品名	形状・図面(単位:㎜)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
排水ソケット ※1 ※2		TH500DA ¥8,600	戸建て住宅用 防臭栓含む 上部:φ32 Sトラップ接続仕様 下部:呼び径40・50 塩ビ管差込仕様	湯ぽっとキット RES
		TH500D1 ¥8,600	集合住宅用(戸建て住宅用にも使用できます) 上部:φ32 Sトラップ接続仕様 下部:呼び径40 塩ビ管接着仕様	
排水ホッパーホース		RHE611-20 ¥850	L=200㎜	湯ぽっとキット RES
		RHE611-25 ¥890	L=250㎜	
		RHE611-30 ¥1,000	L=300㎜	
		RHE611-49 ¥1,150	L=490㎜	
		RHE611-60 ¥1,300	L=600㎜	
		RHE611-100 ¥1,850	L=1000㎜	

⑤水栓/連結管などの取付部材

品名	形状・図面(単位:㎜)	品番・希望小売価格	備考	対応機種
L継手	 (パッキン付き)	RHE622N ¥3,050	床給水との接続時、使用する場合あり。	湯ぽっとキット REQ02
ニップル	 (パッキン付き)	RHE438 ¥1,100	出水・出湯連結管と水栓金具の接続に使用。	全機種
エルボ	 (パッキン付き)	RHE437N ¥2,400	シングル混合水栓(シャワータイプ除く)との接続に使用。	全機種
水抜きエルボ	 (パッキン付き)	RHE621R ¥2,200	洗面化粧台内で出湯側連結管が逆勾配になるときに使用。	RES

※建築基準法関連法規の改正により、満水重量が15kgを超える電気温水器は耐震施工を施すことが義務化されました(平成25年4月1日より施行)。詳細は湯ぽっと(小型電気温水器)魔法びん電気即湯器カタログ(カタログNo.211)をご確認ください。
※1 必要別売品です。
※2 セット品番でのご発注の場合は不要です。
※3 1穴シングル混合水栓が銅管仕様の場合は、連結管やニップルなど必要部材を上記別売品一覧より選定して別途ご発注ください。

湯ぽっと(小型電気温水器)・魔法びん電気即湯器 | 参考配管例

※図中の①～⑤の別売品 ≫ 331ページ

湯ぽっとキット



品番 RES シングル混合水栓



品番 REM 専用湯水混合栓



魔法びん電気即湯器(洗面所の場合)

★本体同梱部品
●ホッパー継手部品
○連結管部品



魔法びん電気即湯器(キッチンの場合)

★本体同梱部品
●ホッパー継手部品



本体寸法図・仕様一覧・ご注意

品番 RESK06A1R・RESK06A2R/
品番 RES06AR(先止め式)



※図はRES06AR
※1 湯ぽっとキットの場合全長300㎜
※2 湯ぽっとキットの場合2.5m

品番 RESK12A1R・RESK12A2R/
品番 RES12AR(先止め式)



※図はRES12AR
※1 湯ぽっとキットの場合全長300㎜
※2 湯ぽっとキットの場合2.5m

電源プラグ



品番 RES25AR(先止め式)



品番 REM12A(元止め式)





仕様一覧　湯ぽっとキット・RES・REM・魔法びん電気即湯器

機種		湯ぽっとキット		RES			REM	魔法びん電気即湯器
品番		RESK06A1R/RESK06A2R	RESK12A1R/RESK12A2R	RES06AR	RES12AR	RES25AR	REM12A	REQ02A
貯湯量		約6L	約12L	約6L	約12L	約25L	約12L	約1.5L
定格	電圧	AC100V						
	消費電力	600W						350W
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)　減圧弁設定圧:0.08MPa					元止め式	先止め式(逃し弁内蔵)
沸き上がり時間	60℃	約30分	約1時間	約30分	約1時間	約2時間10分	約1時間	約19分(15℃→75℃)
出湯温度		約60℃						初期出湯温度約38℃
温度調節器		バイメタル式						
商品質量(満水時質量)		約6kg(約11kg)	約7kg(約19kg)	約6kg(約11kg)	約7kg(約19kg)	約10kg(約35kg)	約6kg(約17kg)	約3.1kg(約4.6kg)

使用条件

機種	湯ぽっとキット・RES	REM	魔法びん電気即湯器
使用環境温度	1～40℃		
使用水圧	0.05(流動時)～0.75MPa(静止時)※1	0.05(流動時)～0.75MPa(静止時)	0.07(流動時)～0.5MPa(静止時)※2

※電源周波数は50Hz/60Hz共用です。※ヒーターは全機種シーズヒーターを使用しています。※全機種に温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)を使用しています。※1 自動水栓またはTLCC/TLCF型シングル混合水栓、TOTO洗面化粧台専用エコシングル水栓(Aシリーズは除く)と接続時は0.10(流動時)～0.75MPa。(静止時)※2 キッチン用水栓を接続する場合は、0.10(流動時)～0.5MPa(静止時)。または、使用水圧上限を超える場合は、減圧弁を取り付けて給水圧を下げてください。

⚠警告 ●先止め式電気温水器には、必ず湯水が混合できる先止め式水栓を取り付けてください。(シングル混合水栓を使用する際は、水温によって適温のレバー位置が異なる場合があるためご注意ください。使い始めに湯だけを出すと高温の湯でやけどをするおそれがあります。使い始めは、水側を開けたあとに湯側をあけて温度を調節してください。先止め式単水栓を取り付けると高温の湯が出てやけどの原因になります)●屋内用のため屋外には設置しないでください。(故障、感電の原因になります)●水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しないでください。(故障、感電の原因になります)●水や油がかかる場所には設置しないでください。(故障、感電の原因になります)●電気工事は関連する法令、法規に従って必ず「有資格者(電気工事士)」が行い、D種接地工事(100Ω以下)を行ってください。●漏電遮断器を取り付けてください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。●消費電力、電源を銘板で確認し、必ずこれに適した配線をしてください。(火災の原因になります)●100V仕様の電気温水器に200Vの電圧をかけないでください。(ヒーターの断線・火災などの原因になります)●魔法びん電気即湯器と組み合わせる給湯機の設定温度は60℃以下で使用してください(60℃以下に設定できない給湯機・温水器とはセットできません)。60℃を超えた設定で使用すると高温の湯が出てやけどの原因になります。また、施工時にタンクを満水にできません。

⚠注意 ●飲料用には使用できません。先止め式において、沸き上がり温度が60℃以上に設定されており水道水を直結して毎日お湯をご利用いただいている場合は、うがいなど口に含んだりしても問題はありません。ただし、機器または配管に長時間たまったお湯は、雑用水としてご利用ください。●試運転などタンクが空の状態のときは電源を入れないでください。空焚きとなり故障ややけどの原因になります。●先止め式電気温水器には減圧弁・逃し弁が内蔵されています。減圧弁、逃し弁は消耗品です。劣化により機能の低下や水漏れする可能性があるため、定期的に交換してください。水漏れした場合は、大きな被害を及ぼします。(逃し弁、減圧弁の交換時期の目安は5年です)●水道水以外は使用しないでください。井戸水や造水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。●機器や配管内に長時間滞留した湯水では水質が悪化する場合がありますので、長時間使用されなかった場合には、機器や配管内に滞留した湯水を十分に排出したあとでのご使用をお願いいたします。●長時間の使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わる場合があるため、定期的にタンク内の水を抜くなどのメンテナンスをしてください。●満水時質量15kgを超える電気温水器は耐震施工が必要です。(平成24年度国土交通省告示第1447号)耐震用脚(別売品)に同梱されている施工説明書に従って施工するか、上記告示で定められた耐震施工をしてください。●設置する床面は防水、排水処理をしてください。万一、水漏れした場合に階下に被害を与えます。●隠ぺい部分に設置する場合は水漏れの点検ができるよう必ず点検口を設けてください。●船舶・車両などの一般建物以外へ設置しないでください。故障や著しく商品寿命を損なう原因になります。●天井裏には設置しないでください。(器具の日常点検などができなくなります)●止水栓は必ずフィルター付き止水栓を使用してください。フィルターがないと異物により作動不良を起こすおそれがあります。●出湯管の長さは3m以内をおすすめします。長くなるほど湯待ち時間が長くなるなど、使い勝手が悪くなります。●フットスイッチユニットと電気温水器の組み合わせは、吐水量を確保できないため、おすすめできません。魔法びん電気即湯器と組み合わせる場合は、必ず給水圧(流動時)0.1MPa(キッチン用水栓のときは0.13MPa)以上を確保してください。それぞれ専用のコンセントを設けてください。●適切にご使用いただくため、取扱説明書に従って定期的にメンテナンスをしてください。●シャワー水栓との組み合わせはできません(十分なシャワー感が得られない場合があります)。当社品とのセット可否については設計施工資料集543・544ページをご参照ください。●出水口(先止め式電気温水器)は必ず水栓金具に接続してください。接続せずに使用すると温度調節がしにくくなったり減圧弁の固着の原因になります。

施工・取り扱い上のご注意

【湯ぽっとキット(6L・12L)】・【RES】●一般のシャンプー水栓やシャワー水栓とのセットは、十分なシャワー感が得られない場合もあるためおすすめできません。TOTO製シャンプー水栓・シャワー水栓については、一部セットできる組み合わせがあるため、設計施工資料集543～545ページをご参照ください。●単水栓を使用する場合は湯水が混合できる混合水栓にお取り替えください。(やけどのおそれがあります)●洗面化粧台のタイプによっては底板の補強が必要になる場合があります。詳細は洗面化粧台メーカーにご確認ください。●出水口は必ず水栓金具に接続してください。接続せずに使用すると温度調節がしにくくなったり減圧弁の固着の原因になります。●Pトラップ(壁排水)には接続できません。Sトラップ(床排水)のみ取り付けられます。●膨張水処理のため必ず同梱の排水ホッパーを取り付けてください。●自動水栓(アクアオート)との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538～542ページをご参照ください。●耐震用脚(RHE706)を設置する床材質は「コンクリート・木」が対象です。床材(建築躯体側)が木材の場合は、呼び径4㎜以上の木ねじと座金を現場手配して施工してください。●タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30㎜以上確保ください。

【REM】●電気温水器と混合水栓は専用品のためほかの電気温水器、水栓との組み合わせでは使用できません。●元止め式電気温水器は沸き上げ中に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸き上がると膨張水は出なくなります。膨張水の温度は適温で排出されます。●専用湯水混合水栓の吐水口にホースや浄水器などの抵抗となるものを接続しないでください。●耐震用脚(RHE706)を設置する床材質は「コンクリート・木」が対象です。床材(建築躯体側)が木材の場合は、呼び径4㎜以上の木ねじと座金を現場手配して施工してください。●タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30㎜以上確保ください。

【魔法びん電気即湯器】●魔法びん電気即湯器は電気温水器ではありません。設置には給湯機(温水器)と既設の給湯配管が必要です。魔法びん電気即湯器単独では使用できません。●初期出湯温度(目安)は約38℃。(温度範囲約33℃～43℃)●設置には幅290㎜以上、奥行き130㎜以上、高さ440㎜以上のスペースが必要です。●給湯配管には、鉛管、塩ビ管は使用できません。●Pトラップ(壁排水)には接続できません。Sトラップ(床排水)のみ取り付けられます。●膨張水処理のため必ず同梱の排水ホッパーを取り付けてください。●給湯配管が長いと使用途中で出湯温度が下がる(湯切れ)場合があります。給湯配管は17m以内(配管径13A)で使用してください。(配管径16Aの場合11m以内)●100Vのコンセントは電源コード(長さ1.0m)が届く範囲内に設置してください。●給水圧0.5MPa(静止時)を超える高圧地域で使用する場合は、給湯機の一次側に減圧弁を接続し、給水圧を0.5MPa(静止時)以下にして使用してください。●魔法びん電気即湯器と組み合わせる給湯機・温水器の設定温度は60℃以下で使用してください(60℃以下に設定できない給湯機・温水器とはセットできません)。60℃を超えた設定で使用すると高温の湯が出てやけどの原因になります。また、施工時にタンクを満水にできません。●給湯機の給湯設定温度に比べ高い温度の湯が出湯したり、出湯温度が変化する場合があります。必ず湯水が混合できる先止め式水栓で湯水を混合して使用してください。●魔法びん電気即湯器は、別売品の耐震用脚(RHE706、RHE707R、RHE708R)や脚(RHE1N)を取り付けることができません。本体が水に浸るおそれのある場所および床に傾斜がある場所への設置はできません。●飲料用には使用できません。うがいなど口に含んだりする行為を行う場合は、接続される給湯機(温水器)の飲用に関する条件を必ずご確認ください。

洗面器

清潔感のあるシンプルな洗面器。お選びいただきやすいセット商品をご用意しました。

コンパクトな洗面器で場所を選ばず設置可能です。
洗面器・水栓・金具一式がセットになった商品で、
専用の洗面カウンターも選べます。
自動水栓セット詳細 ≫ 720ページ

カウンター式設置

ベッセル式洗面器セット一式:LSA704CAPND 希望小売価格 ¥166,700
洗面カウンター:M704LW 希望小売価格 ¥117,340

選べる水栓金具

シングル混合水栓は水栓後ろのワンプッシュレバーで水ためができます。同じデザインシリーズの立水栓も選べます。

自動水栓セット詳細 ≫ 720ページ

スッキリとした排水金具



壁掛洗面器にはスタイリッシュなボトルトラップを選べます。下部のふたを取り外して簡単にメンテナンスできます。(工具が必要です)

ヘアキャッチャー付き排水金具

ヘアキャッチャー付き排水金具は髪の毛もしっかりキャッチできます。シングル混合水栓とのセットでご用意しています。

カウンター式設置プラン

品　名	品　番	希望小売価格
ベッセル式洗面器セット一式	LSA722CAPND	¥166,700
洗面カウンター	M722LW	¥117,340
排水カバー	TN115	¥25,000
CAD 3D-C	セット希望小売価格	¥309,040

別売品	LED照明付鏡(化粧照明タイプ)	EL80017	¥175,000
	タオルリング	YTT406	¥6,900

壁掛式設置プラン

品　名	品　番	希望小売価格
ベッセル式洗面器セット一式	LSA721DAPNWR CAD 3D-C	¥206,950

別売品	床置床排水大便器(ピュアレストEX)	◆CS400B#NW1	¥70,500
	密結タンク(ピュアレストEX)	◆SH400BA#NW1	¥72,900
	ウォシュレットアプリコットF1A	◆TCF4714AK#NW1	¥145,500
	棚付二連紙巻器	YH64SR#NW1	¥13,400
	木製手すり	YHB603#NW1	¥13,300

※セット写真のアプリコットは便器きれい機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

カウンター式設置プラン

品　名	品　番	希望小売価格
ベッセル式洗面器セット一式	LSA721CAPND	¥164,300
洗面カウンター	M721LB	¥132,800
CAD 3D-C	セット希望小売価格	¥297,100

別売品	LED照明付鏡(化粧照明タイプ)	EL80013	¥84,900
	タオル掛け	YT903S4	¥15,100

壁掛式設置プラン

品　名	品　番	希望小売価格
ベッセル式洗面器セット一式	LSA704DAPNWR CAD 3D-C	¥209,350

※鏡は造作品です。

LSA722CAPND ベッセル式洗面器セット一式 **¥166,700**
M722LW 洗面カウンター **¥117,340**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥284,040**

洗面器:500×450×70　深さ:120　実容量:4.0L
※Sトラップの場合、セット品番LSA722CASND セット希望小売価格 ¥168,500です。

LSA721CAPND ベッセル式洗面器セット一式 **¥164,300**
M721SW 洗面カウンター **¥95,300**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥259,600**

洗面器:380×380×70　深さ:120　実容量:1.5L
※Sトラップの場合、セット品番LSA721CASND セット希望小売価格 ¥166,100です。

壁掛式設置(カウンターなし)の場合

LSA722DAPNWR
ベッセル式洗面器セット一式(ボトルトラップ)
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥209,350**
※Sトラップの場合、セット品番LSA722DASNWR セット希望小売価格 ¥206,750です。

壁掛式設置(カウンターなし)の場合

LSA721DAPNWR
ベッセル式洗面器セット一式(ボトルトラップ)
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥206,950**
※Sトラップの場合、セット品番LSA721DASNWR セット希望小売価格 ¥204,350です。

品番・希望小売価格一覧(洗面器、給水栓、取付金具、排水金具、止水栓含む)
壁掛式設置のセット品番

給水栓	排水金具	給水	排水	総合セット品番	希望小売価格
シングル混合水栓	ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き)	壁	壁	LSA722CAPNW	¥163,250
		壁	床	LSA722CASNW	¥165,050
		床	床	LSA722CBSNW	¥172,150
	ボトルトラップ ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き)	壁	壁	LSA722DAPNWR	¥209,350
		壁	床	LSA722DASNWR	¥206,750
		床	床	LSA722DBSNWR	¥213,850
立水栓	目皿仕様(目皿盗難防止仕様)	壁	壁	LSC722AAPNW	¥118,000
		壁	床	LSC722AASNW	¥120,600
		床	床	LSC722ABSNW	¥124,350
	ボトルトラップ 目皿仕様(目皿盗難防止仕様)	壁	壁	LSC722BAPNW	¥165,600
		壁	床	LSC722BASNW	¥164,000
		床	床	LSC722BBSNW	¥167,750

※洗面器固定金具(TL220D)は総合セット品番に含まれています。
※カウンターを設置する場合は、品番末尾の「W」が「D」になり、上記価格に+¥3,450となります。その場合、カウンター固定金具(HR720)は総合セット品番に含まれています。
※カウンターセット品番末尾「D」の場合、ボトルトラップとの組み合わせはできません。
※専用のオプションカウンターは別売りです。詳細 ≫ 336ページ
※別売りのオプションカウンターには、カウンター固定用ブラケットが同送されます。
※シングル混合水栓、立水栓とも、一般地・寒冷地共用です。

LSA722CAPND+M722LW



【ご購入前に】 ●設置方式により総合セット品番末尾の記号が異なりますのでご注意ください。品番末尾「W」「WR」は壁掛式設置、品番末尾「D」はカウンター式設置です。

品番・希望小売価格一覧(洗面器、給水栓、取付金具、排水金具、止水栓含む)
壁掛式設置のセット品番

給水栓	排水金具	給水	排水	総合セット品番	希望小売価格
シングル混合水栓	ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き)	壁	壁	LSA721CAPNW	¥160,850
		壁	床	LSA721CASNW	¥162,650
		床	床	LSA721CBSNW	¥169,750
	ボトルトラップ ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き)	壁	壁	LSA721DAPNWR	¥206,950
		壁	床	LSA721DASNWR	¥204,350
		床	床	LSA721DBSNWR	¥211,450
立水栓	目皿仕様(目皿盗難防止仕様)	壁	壁	LSC721AAPNW	¥115,600
		壁	床	LSC721AASNW	¥118,200
		床	床	LSC721ABSNW	¥121,950
	ボトルトラップ 目皿仕様(目皿盗難防止仕様)	壁	壁	LSC721BAPNW	¥163,200
		壁	床	LSC721BASNW	¥161,600
		床	床	LSC721BBSNW	¥165,350

※洗面器固定金具(TL220D)は総合セット品番に含まれています。
※カウンターを設置する場合は、品番末尾の「W」が「D」になり、上記価格に+¥3,450となります。その場合、カウンター固定金具(HR720)は総合セット品番に含まれています。
※カウンターセット品番末尾「D」の場合、ボトルトラップとの組み合わせはできません。
※専用のオプションカウンターは別売りです。詳細 ≫ 336ページ
※別売りのオプションカウンターには、カウンター固定用ブラケットが同送されます。
※シングル混合水栓、立水栓とも、一般地・寒冷地共用です。

LSA721CAPND+M721SW



【ご購入前に】 ●設置方式により総合セット品番末尾の記号が異なりますのでご注意ください。品番末尾「W」「WR」は壁掛式設置、品番末尾「D」はカウンター式設置です。●コンパクトサイズです。手洗いでのご使用をおすすめします。

陶器カラー

#NW1
ホワイト

◆ ≫ 8ページ

洗面器

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

設計施工資料集
P.468～470・473～475・503～508

LSA704CAPND ベッセル式洗面器セット一式 **¥166,700**
M704LW 洗面カウンター **¥117,340**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥284,040**

洗面器:450×455×70　深さ:120　実容量:3.0L
※Sトラップの場合、セット品番LSA704CASND セット希望小売価格 ¥168,500です。

壁掛式設置（カウンターなし）の場合

LSA704DAPNWR
ベッセル式洗面器セット一式（ボトルトラップ）
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥209,350**
※Sトラップの場合、セット品番LSA704DASNWR セット希望小売価格 ¥206,750です。

品番・希望小売価格一覧（洗面器、給水栓、取付金具、排水金具、止水栓含む）
壁掛式設置のセット品番

給水栓	排水金具	給水	排水	総合セット品番	希望小売価格
 シングル混合水栓	ワンプッシュ式（ヘアキャッチャー付き）	壁	壁	LSA704CAPNW	¥163,250
		壁	床	LSA704CASNW	¥165,050
		床	床	LSA704CBSNW	¥172,150
	ボトルトラップ ワンプッシュ式（ヘアキャッチャー付き）	壁	壁	LSA704DAPNWR	¥209,350
		壁	床	LSA704DASNWR	¥206,750
		床	床	LSA704DBSNWR	¥213,850
立水栓	目皿仕様（目皿盗難防止仕様）	壁	壁	LSC704AAPNW	¥118,000
		壁	床	LSC704AASNW	¥120,600
		床	床	LSC704ABSNW	¥124,350
	ボトルトラップ 目皿仕様（目皿盗難防止仕様）	壁	壁	LSC704BAPNW	¥165,600
		壁	床	LSC704BASNW	¥164,000
		床	床	LSC704BBSNW	¥167,750

※洗面器固定金具（TL220D）は総合セット品番に含まれています。
※カウンターを設置する場合は、品番末尾「W」が「D」になり、上記価格に+¥3,450となります。その場合、カウンター固定金具（HR720）は総合セット品番に含まれています。
※カウンターセット品番末尾「D」の場合、ボトルトラップとの組み合わせはできません。
※専用のオプションカウンターは別売りです。
※別売りのオプションカウンターには、カウンター固定用ブラケットが同送されます。
※シングル混合水栓、立水栓とも、一般地・寒冷地共用です。

LSA704CAPND+M704LW



【ご購入前に】 ●設置方式により総合セット品番末尾の記号が異なりますのでご注意ください。品番末尾「W」「WR」は壁掛式設置、品番末尾「D」はカウンター式設置です。

オプション　洗面カウンター

専用の洗面カウンターは即納品で間口750㎜と900㎜の2種類をご用意。3種類の洗面器（LS704・LS722・LS721）と自由に組み合わせられます。カウンター奥行きは2種類をご用意。LS704用は奥行き500㎜、LS722用は奥行き500㎜、LS721用は奥行き400㎜です。



品番・希望小売価格一覧（オプションカウンター）
カウンターカラー NX11（オニックスホワイト）の場合

セット洗面器	間口	奥行き	品番	希望小売価格
LS704用カウンター	750㎜	500㎜	M704SW	¥104,840
	900㎜		M704LW	¥117,340
LS722用カウンター	750㎜	500㎜	M722SW	¥104,840
	900㎜		M722LW	¥117,340
LS721用カウンター	750㎜	400㎜	M721SW	¥95,300
	900㎜		M721LW	¥107,800

カウンターカラー GN62（グラニットアマーロブラック）の場合

セット洗面器	間口	奥行き	品番	希望小売価格
LS704用カウンター	750㎜	500㎜	M704SB	¥124,840
	900㎜		M704LB	¥142,340
LS722用カウンター	750㎜	500㎜	M722SB	¥124,840
	900㎜		M722LB	¥142,340
LS721用カウンター	750㎜	400㎜	M721SB	¥115,300
	900㎜		M721LB	¥132,800

カウンターカラー

NX11
オニックスホワイト

GN62
グラニットアマーロブラック

※カウンターの側面はエプロン付きのHタイプとなります。
※カウンター固定用のブラケットは同送されます。
※上記以外のカラー、間口や洗面器の複数設置をご要望の場合は、685ページをご参照ください。

【関連商品】
カウンター一体形コーナー洗面器

ほかにもコンパクトサイズなカウンター一体形洗面器をご用意しています。詳細 ≫ 686ページ

MLRA
カウンター一体形コーナー洗面器

MLRB
カウンター一体形コーナー洗面器

陶器カラー

#NW1
ホワイト

マルチシンク

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

幅広い目的に対応する大きなボウル。

広いボウルと適度な深さで多目的に使用できます。ベランダのガーデニング用としても最適です。

バケツも置ける便利なサイズ

お掃除あとのぞうきんなどは、洗面器では洗いたくないものです。バケツに水をくみたいときもお風呂や洗面器では不便です。マルチシンクは10Lのバケツが入るサイズです。

多目的に活用可能

詰まり防止の目皿と水溜ゴム栓が一体となったマルチシンクなら、つけおき洗いや泥汚れを落とすのに便利です。(SK500のみ)





メンテナンスも簡単



メンテ口付トラップをセットすれば、万一詰まった場合も簡単に解消。屋外での使用にも最適です。

ホースもセット可能(SK510Dのみ)

分岐付き止水栓をセットすれば、面倒なホースの付け外しが不要。庭の散水や洗車時に便利です。

⚠**注意　使用上の注意**●塩素系漂白剤を使う際は、バケツなどを使用してください。ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。

【ご購入前に】　●屋外で使用すると、砂粒などで陶器に傷が付く場合があります。●単水栓、2ハンドル混合水栓は、使用環境により商品の寿命が短くなる場合があります。●0℃以下になる場合は凍結予防が必要です。

陶器カラー

品番	#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
SK500	●	●
SK510D	●	●
SK510	●	—

※●は常時生産品を示します。
※—はご用意していません。

マルチシンク(小形)

SK500#SC1 マルチシンク(小形) **¥28,800**
T200BSQ13 C 横水栓(レバー式) ¥17,700
TL220D 固定金具 ¥2,450
T6PMR 壁排水金具(Pトラップ)※1※2※3 ¥13,800
CAD 3D-C　セット希望小売価格 **¥62,750**

マルチシンク:440×400×275　マルチシンク実容量:8.5L

※1 床排水金具(Sトラップ) T6SMR 希望小売価格 ¥14,800の場合、セット希望小売価格は ¥63,750です。
※2 壁排水金具メンテ口付 Pトラップ T6PCM2R 希望小売価格 ¥41,100の場合、セット希望小売価格は ¥90,050です。
※3 床排水金具メンテ口付 Sトラップ T6SCM2R 希望小売価格 ¥37,600の場合、セット希望小売価格は ¥86,550です。

マルチシンク(大形)

SK510D#NW1 マルチシンク(大形) **¥32,600**
TL155AFR 立水栓 ¥25,300
TL220D 固定金具 ¥2,450
T87A1RA 分岐付き止水栓 ¥24,900
TK40P1 壁排水金具(Pトラップ)※1※2※3 ¥30,400
CAD 3D-C　セット希望小売価格 **¥115,650**

マルチシンク:500×440×240　マルチシンク実容量:10L

※マルチシンク(水栓穴なし)SK510 希望小売価格 ¥32,600もご用意しています。陶器カラーは#NW1ホワイトです。
※通常の止水栓は、TL4CF1UA 希望小売価格 ¥11,100です。
※1 床排水金具(Sトラップ) TK40S1 希望小売価格 ¥29,200の場合、セット希望小売価格は ¥114,450です。
※2 壁排水金具メンテ口付 Pトラップ TK40PC1 希望小売価格 ¥42,500の場合、セット希望小売価格は ¥127,750です。
※3 床排水金具メンテ口付 Sトラップ TK40SC1 希望小売価格 ¥39,100の場合、セット希望小売価格は ¥124,350です。

マルチシンクとおすすめ水栓金具の組み合わせ

TKG20B2U JIS CAD
壁付2ハンドル混合水栓
希望小売価格 **¥33,200**

品　名	品　番	希望小売価格
マルチシンク	SK500	¥28,800
給水栓	TKG20B2U	¥33,200
固定金具	TL220D	¥2,450
壁排水金具(Pトラップ)※1※2※3	T6PMR	¥13,800
	セット希望小売価格	¥78,250

※1 床排水金具(Sトラップ) T6SMR 希望小売価格 ¥14,800の場合、セット希望小売価格は ¥79,250です。
※2 壁排水金具メンテ口付 Pトラップ T6PCM2R 希望小売価格 ¥41,100の場合、セット希望小売価格は ¥105,550です。
※3 床排水金具メンテ口付 Sトラップ T6SCM2R 希望小売価格 ¥37,600の場合、セット希望小売価格は ¥102,050です。

T131AUN13 C JIS
CAD 3D-C
横水栓
希望小売価格 **¥17,500**

品　名	品　番	希望小売価格
マルチシンク	SK500	¥28,800
給水栓	T131AUN13 C	¥17,500
固定金具	TL220D	¥2,450
壁排水金具(Pトラップ)※1※2※3	T6PMR	¥13,800
	セット希望小売価格	¥62,550

※1 床排水金具(Sトラップ) T6SMR 希望小売価格 ¥14,800の場合、セット希望小売価格は ¥63,550です。
※2 壁排水金具メンテ口付 Pトラップ T6PCM2R 希望小売価格 ¥41,100の場合、セット希望小売価格は ¥89,850です。
※3 床排水金具メンテ口付 Sトラップ T6SCM2R 希望小売価格 ¥37,600の場合、セット希望小売価格は ¥86,350です。

マルチシンクとおすすめ水栓金具の組み合わせ

T136AUN13CR JIS
立水栓
希望小売価格 **¥21,100**

品　名	品　番	希望小売価格
マルチシンク	SK510D	¥32,600
給水栓	T136AUN13CR	¥21,100
固定金具	TL220D	¥2,450
分岐付き止水栓	T87A1RA	¥24,900
壁排水金具(Pトラップ)※1※2※3	TK40P1	¥30,400
	セット希望小売価格	¥111,450

※通常の止水栓は、TL4CF1UA 希望小売価格 ¥11,100です。
※1 床排水金具(Sトラップ) TK40S1 希望小売価格 ¥29,200の場合、セット希望小売価格は ¥110,250です。
※2 壁排水金具メンテ口付 Pトラップ TK40PC1 希望小売価格 ¥42,500の場合、セット希望小売価格は ¥123,550です。
※3 床排水金具メンテ口付 Sトラップ TK40SC1 希望小売価格 ¥39,100の場合、セット希望小売価格は ¥120,150です。







洗濯用流し

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

設計施工資料集 P.536

SK507#NW1 洗濯用流し(大形) **¥47,600**

TKS05311J 壁付シングル混合水栓	¥36,600
T9R バックハンガー	¥1,750
T8C 壁止め金具	¥1,400
TK40P 壁排水金具(Pトラップ)※1	¥30,400

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥117,750**

流し:510×500×405 オーバーフロー穴あり 流し実容量:23L

※1 床排水金具(Sトラップ) TK40S 希望小売価格 ¥29,200の場合、セット希望小売価格は¥116,550です。

⚠注意 **使用上の注意**●塩素系漂白剤を使う際は、バケツなどを使用してください。ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。

【ご購入前に】 ●シングル混合水栓は屋外設置できません。

便利なハンドシャワータイプもご用意

TKS05314J JIS 壁付シングル混合水栓
希望小売価格 **¥52,900**
一般地・寒冷地共用 CAD 3D-C

TKG20B2U JIS CAD 壁付2ハンドル混合水栓
希望小売価格 **¥33,200**
一般地・寒冷地共用

SK507



陶器カラー

#NW1 ホワイト
#SC1 パステルアイボリー

洗濯流しユニット

低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合(木質建材)

設計施工資料集 P.536

ぞうきんや洗剤など小物の整理が簡単にできるキャビネット付きの洗濯流しユニット。

流しはバケツがすっぽり入るビッグサイズ。石けんを置くスペースや玉鎖付きのゴム栓など、使い勝手を良くしました。

LAA604SA CAD 3D-C 洗濯流しユニット
希望小売価格 **¥109,000**
600×500×840 実容量:24L 洗濯かご付き

別売品	シングル混合水栓	TKS05311J	¥36,600

※排水トラップは水抜き付き、ジャバラ管床排水トラップのみ

品 番	扉カラー	洗面器カラー	希望小売価格
LAA604SA	ホワイト	ホワイト	¥109,000

※洗濯かごは、キャビネット内に置いたり、キャビネットサイド部に取り付けて使用できます。

⚠注意 **使用上の注意**●塩素系漂白剤を使う際は、バケツなどを使用してください。ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。

LAA604SA



洗濯機パン

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

大型洗濯機から全自動洗濯機に対応する900・800・640サイズ、ドラム式洗濯機にフィットする740サイズをご用意。洗面空間をムダなく有効に使えるラインアップです。

リモデルにも最適。ドラム式洗濯機がピッタリ納まる740サイズ



大型二槽式洗濯機に対応した洗濯機パンは、洗面台のサイズに限りがありました。

そのまま洗濯機をドラム式に替えた場合、ムダなスペースが生じてしまいます。

740サイズは、洗濯機がピッタリ納まり、洗面空間にゆとりが生まれます。

PWP740N2W

洗濯機パン

ドラム式洗濯機にオススメです。

PWP740N2W
CAD 3D-C ¥17,300
洗濯機パン740サイズ
PP樹脂製
カラー:ホワイト

省スペースに設置できます。

PWP640N2W
CAD 3D-C ¥16,100
洗濯機パン640サイズ
PP樹脂製
カラー:ホワイト

使用上の注意



PWP740N2WおよびPWP640N2Wは、台座より高い位置にエルボが設置されるため、エルボと干渉しないように洗濯機を置いてください。

大型洗濯機から全自動洗濯機まで幅広く対応し、施工もラクラク。

PWP800N2W
CAD 3D-C ¥17,500
洗濯機パン800サイズ
PWP900N2W(900サイズ)
¥24,800 CAD 3D-C
PP樹脂製
カラー:ホワイト

PWP740N2W



PWP640N2W



PWP900・800N2W



サイズ	洗濯機パン品番	寸法(㎜) A	B	C	D	E
900	PWP900N2W	900	640	850	590	85
	PWP900 CB2W RB2W LB2W	900	640	850	590	85
800	PWP800N2W	800	640	750	590	85
	PWP800 CB2W RB2W LB2W	800	640	750	590	85

※(L)は偏心排水Lタイプ、(C)はセンター排水タイプ、(R)は偏心排水Rタイプのトラップ位置です。

【ご購入前に】 ●640・740サイズには、二槽式洗濯機は設置できません。●洗濯機パンの耐荷重は200kgまでです。●洗濯機を設置の際は、各洗濯機メーカーの設置条件をご確認ください。●640・740サイズは台座(約47㎜)分、洗濯機の設置位置が高くなるため水栓金具の取付高さにご注意ください。

お手入れ簡単、排水トラップ

洗濯機のホースを外すことなく目皿を外してお掃除ができます※1。

排水トラップは簡単に取り出せます※1。番号付きで組み立てに迷いません。

※1 洗濯機パンのサイズと洗濯機本体のサイズ、および設置状態などの条件により、洗濯機本体を移動および、洗濯機のかさ上げをしなければ目皿などを取り外せない場合があります。(かさ上げ部材は現場手配ください)

簡単施工



床材厚35㎜にも対応。(横引きトラップの場合のみ)

縦引きトラップ

PJ2009NW ¥8,800
ABS樹脂製縦引き排水トラップ
フランジ取付用アダプター・ホースバンド2個付き
目皿・フランジ・エルボカラー:ホワイト

PJ2004B ¥15,800
鋳物製排水トラップ
目皿・フランジ:黄銅製

PJ002 ¥9,500
ABS樹脂製(透明)縦引き排水トラップ
フランジ取付用アダプター・ホースバンド2個付き
目皿・フランジ・エルボカラー:ホワイト
●排水管とトラップ本体の接着状態や床下の点検ができるため、水漏れ防止に役立ちます。

横引きトラップ

PJ2008NW ¥6,800
ABS樹脂製横引き排水トラップ
フランジ取付用アダプター・ホースバンド2個付き
目皿・フランジ・エルボカラー:ホワイト

PJ2003B ¥19,200
鋳物製排水トラップ
目皿・フランジ:黄銅製

PJ001 ¥7,400
ABS樹脂製(透明)横引き排水トラップ
フランジ取付用アダプター・ホースバンド2個付き
目皿・フランジ・エルボカラー:ホワイト
●排水管とトラップ本体の接着状態や床下の点検ができるため、水漏れ防止に役立ちます。

※排水トラップは洗濯機パンと必ずセットで使用してください。
※上記の洗濯機パンと排水トラップをセットした品番もご用意しています。

別売品

PJ003 ¥6,000
ABS樹脂製取り替え用トラップユニット
フランジ取付用アダプター・ホースバンド2個付き
対応トラップ:PJ2005・PJ2006・PJ2007・PJ2008型・PJ2009型・PJ001・PJ002
目皿・フランジ・エルボカラー:ホワイト
●既存のトラップ本体を残したまま、トラップの中身のみを取り替える場合、ご発注ください。

PWH60063W ¥3,600
目皿ふさぎふた
対応トラップ:PJ2008型・PJ2009型・PJ001・PJ002・PJ003
カラー:ホワイト
●洗濯機の排水ホースを外して使用してください。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。

PWH60099 ¥1,900
洗濯機パントラップ目皿外し工具
対応トラップ:PZ304N・PZ350・PJ2001B・PJ2002B・PJ2005・PJ2006・PJ2007
※PJ2008型・PJ2009型・PJ001・PJ002・PJ003には付属されます。別途手配する必要はありません。

PWH450 ¥2,200
ジャバラホースユニット
防臭栓付き
対応トラップ:PJ2009型・PJ002

PWH102 ¥1,900
洗濯機パントラップ締め付け工具
対応トラップ:PJ2008型・PJ2009型・PJ001・PJ002・PJ003

洗濯機パン

品番・希望小売価格一覧　洗濯機パン

一般品

サイズ	セット品番	セット希望小売価格	セット品番明細 洗濯機パン 品番	洗濯機パン 希望小売価格	トラップ 品番	トラップ 希望小売価格	ジャバラ排水ホース 品番	ジャバラ排水ホース 希望小売価格	トラップ仕様		備考
640	PWSP64H2W	¥22,900	PWP640N2W CAD 3D-C	¥16,100	PJ2008NW	¥6,800	–	–	ABS樹脂製	横引	【洗濯機パン】 排水口位置:センター PP樹脂製 台座高さ:47㎜ 洗濯機設置有効寸法: W580㎜×D580㎜
	PWSP64J2W	¥24,900			PJ2009NW	¥8,800	–	–		縦引	
	PWSP64JH2W	¥27,100			PJ2009NW	¥8,800	PWH450	¥2,200			
	PWSP64F2W CAD 3D-C	¥23,500			PJ001	¥7,400	–	–	ABS樹脂製（透明）	横引	
	PWSP64G2W	¥25,600			PJ002	¥9,500	–	–		縦引	
	PWSP64GH2W	¥27,800			PJ002	¥9,500	PWH450	¥2,200			
	PWSP64D2W	¥35,300			PJ2003B	¥19,200	–	–	鋼製【鋳物】	横引	
	PWSP64E2W	¥31,900			PJ2004B	¥15,800	–	–		縦引	
740	PWSP74H2W	¥24,100	PWP740N2W CAD 3D-C	¥17,300	PJ2008NW	¥6,800	–	–	ABS樹脂製	横引	【洗濯機パン】 排水口位置:センター PP樹脂製 台座高さ:47㎜ 洗濯機設置有効寸法: W680㎜×D580㎜
	PWSP74J2W	¥26,100			PJ2009NW	¥8,800	–	–		縦引	
	PWSP74JH2W	¥28,300			PJ2009NW	¥8,800	PWH450	¥2,200			
	PWSP74F2W CAD 3D-C	¥24,700			PJ001	¥7,400	–	–	ABS樹脂製（透明）	横引	
	PWSP74G2W	¥26,800			PJ002	¥9,500	–	–		縦引	
	PWSP74GH2W	¥29,000			PJ002	¥9,500	PWH450	¥2,200			
	PWSP74D2W	¥36,500			PJ2003B	¥19,200	–	–	鋼製【鋳物】	横引	
	PWSP74E2W	¥33,100			PJ2004B	¥15,800	–	–		縦引	
800	PWSP80H2W	¥24,300	PWP800N2W CAD 3D-C	¥17,500	PJ2008NW	¥6,800	–	–	ABS樹脂製	横引	【洗濯機パン】 排水口位置:センター PP樹脂製 洗濯機設置有効寸法: 洗濯機脚の高さ60㎜未満の場合 W610㎜×D546㎜ 洗濯機脚の高さ60㎜以上の場合 W706㎜×D546㎜
	PWSP80J2W	¥26,300			PJ2009NW	¥8,800	–	–		縦引	
	PWSP80JH2W	¥28,500			PJ2009NW	¥8,800	PWH450	¥2,200			
	PWSP80F2W	¥24,900			PJ001	¥7,400	–	–	ABS樹脂製（透明）	横引	
	PWSP80G2W	¥27,000			PJ002	¥9,500	–	–		縦引	
	PWSP80GH2W	¥29,200			PJ002	¥9,500	PWH450	¥2,200			
	PWSP80D2W	¥36,700			PJ2003B	¥19,200	–	–	鋼製【鋳物】	横引	
	PWSP80E2W	¥33,300			PJ2004B	¥15,800	–	–		縦引	
900	PWSP90H2W	¥31,600	PWP900N2W CAD 3D-C	¥24,800	PJ2008NW	¥6,800	–	–	ABS樹脂製	横引	【洗濯機パン】 排水口位置:センター PP樹脂製 洗濯機設置有効寸法: 洗濯機脚の高さ60㎜未満の場合 W710㎜×D546㎜ 洗濯機脚の高さ60㎜以上の場合 W806㎜×D546㎜
	PWSP90J2W	¥33,600			PJ2009NW	¥8,800	–	–		縦引	
	PWSP90JH2W	¥35,800			PJ2009NW	¥8,800	PWH450	¥2,200			
	PWSP90F2W	¥32,200			PJ001	¥7,400	–	–	ABS樹脂製（透明）	横引	
	PWSP90G2W	¥34,300			PJ002	¥9,500	–	–		縦引	
	PWSP90GH2W	¥36,500			PJ002	¥9,500	PWH450	¥2,200			
	PWSP90D2W	¥44,000			PJ2003B	¥19,200	–	–	鋼製【鋳物】	横引	
	PWSP90E2W	¥40,600			PJ2004B	¥15,800	–	–		縦引	

BL品

※一般品と商品仕様は同じです。防水機能のみ保証期間が5年間保証です。（一般品は2年間保証）

材質	カラー	サイズ	排水口位置	セット品番	セット希望小売価格	セット品番明細 洗濯機パン 品番	洗濯機パン 希望小売価格	トラップ 品番	トラップ 希望小売価格	仕様	
PP樹脂	ホワイト	800	センター	PWSP80HB2W	¥25,400	PWP800CB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2008NW	¥6,800	ABS樹脂製	横引
				PWSP80JB2W	¥27,400			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			右	PWSP80RHB2W	¥25,400	PWP800RB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2008NW	¥6,800		横引
				PWSP80RJB2W	¥27,400			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			左	PWSP80LHB2W	¥25,400	PWP800LB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2008NW	¥6,800		横引
				PWSP80LJB2W	¥27,400			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			センター	PWSP80DB2W	¥37,800	PWP800CB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2003B	¥19,200	鋼製【鋳物】	横引
				PWSP80EB2W	¥34,400			PJ2004B	¥15,800		縦引
			右	PWSP80RDB2W	¥37,800	PWP800RB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2003B	¥19,200		横引
				PWSP80REB2W	¥34,400			PJ2004B	¥15,800		縦引
			左	PWSP80LDB2W	¥37,800	PWP800LB2W CAD 3D-C	¥18,600	PJ2003B	¥19,200		横引
				PWSP80LEB2W	¥34,400			PJ2004B	¥15,800		縦引
		900	センター	PWSP90HB2W	¥32,200	PWP900CB2W	¥25,400	PJ2008NW	¥6,800	ABS樹脂製	横引
				PWSP90JB2W	¥34,200			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			右	PWSP90RHB2W	¥32,200	PWP900RB2W	¥25,400	PJ2008NW	¥6,800		横引
				PWSP90RJB2W	¥34,200			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			左	PWSP90LHB2W	¥32,200	PWP900LB2W	¥25,400	PJ2008NW	¥6,800		横引
				PWSP90LJB2W	¥34,200			PJ2009NW	¥8,800		縦引
			センター	PWSP90DB2W	¥44,600	PWP900CB2W	¥25,400	PJ2003B	¥19,200	鋼製【鋳物】	横引
				PWSP90EB2W	¥41,200			PJ2004B	¥15,800		縦引
			右	PWSP90RDB2W	¥44,600	PWP900RB2W	¥25,400	PJ2003B	¥19,200		横引
				PWSP90REB2W	¥41,200			PJ2004B	¥15,800		縦引
			左	PWSP90LDB2W	¥44,600	PWP900LB2W	¥25,400	PJ2003B	¥19,200		横引
				PWSP90LEB2W	¥41,200			PJ2004B	¥15,800		縦引

浴室

オンラインカタログ

システムバスルーム
サザナ

- システムバスルーム/マンションリモデルバスルーム シンラ
- システムバスルーム サザナ
- ユニットバスルーム 新築マンション用
- マンションリモデルバスルーム
- スーパーエクセレントバス
- 浴槽
- ハーフバス08

システム/ユニットバスルーム 342

戸建住宅用システムバスルーム/マンションリモデルバスルーム シンラ
戸建住宅用システムバスルーム サザナ
集合住宅用ユニットバスルーム
用途別ユニットバスルーム

浴槽 344

浴槽一覧 スーパーエクセレントバス 346
浴槽一覧 ネオエクセレントバス・ネオマーブバス・ニューグライトバスF・ラフィア・ポリバス 357

スーパーエクセレントバス
ネオエクセレントバス
ネオマーブバス
ニューグライトバスF
ラフィア
ポリバス
ハーフバス08
洋風バス
ブローバスSXⅡ
エアブローⅡ
魔法びん浴槽
ふろふた

浴室用関連器具 381

浴室排水ユニット

高齢者配慮商品 383

高齢者配慮商品一覧 浴室ゾーン 383

浴室すのこ「カラリ床」
バスリフト

浴室換気暖房乾燥機 三乾王/洗面所暖房機 388

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
洗面所暖房機

システムバスルーム/ユニットバスルーム

WEB オンラインカタログ「システムバスルーム/マンションリモデルバスルーム シンラ」「システムバスルーム サザナ」「ユニットバスルーム 新築マンション用」「マンションリモデルバスルーム」「ユニットバスルーム ホテル・病院向け」 WEB 機能説明動画

さまざまなご要望にお応えできるよう豊富なバリエーションをご用意しています。ご自身に合った最適なバスルームを選んでください。

戸建・集合住宅用には、リラックス・リフレッシュ機能を追求し、豊かな「癒やし、居心地、ゆとり」をもたらすシンラ。戸建住宅用には、基本性能をしっかり備えたサザナをご用意しています。集合住宅用には、設置寸法や機能性を重視した低床ユニット・和風ユニット・リモデル用のバスルームをラインアップ。その他、ホテルや病院など用途別のユニットバスルームもご用意しています。

戸建住宅用システムバスルーム/マンションリモデルバスルーム

UD

シンラ

「上質をつむぐ。心をほどく。」癒やし・居心地・ゆとりをもたらし、日々を潤いで満たしていくバスルーム

Gタイプ 1620サイズ ¥3,406,000～

●ファーストクラス浴槽
●楽湯 RAKU-YU-
上質さを感じる浴槽と楽湯でやすらぎを堪能。

●調光調色システム
くつろぎの明かりを気分にあわせて調節。



●オーバーヘッドシャワー（2モード）
爽快な浴び心地。

Dタイプ 1616サイズ ¥1,758,000～

●床ワイパー洗浄（きれい除菌水）※
床まわりを洗浄・除菌。※1

●暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）
寒い日も浴室を暖めて快適。

●お掃除ラクラクほっカラリ床
踏み心地やわらか。



※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 ≫ 1011ページ
※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【床ワイパー洗浄】詳細 ≫ 1011ページ

戸建住宅用システムバスルーム

UD

サザナ

お風呂の基本性能を備えた、家族にやさしいバスルーム

Pタイプ 1620サイズ ¥1,636,000～
Sタイプ 1616サイズ ¥1,126,000～

●ゆるリラ浴槽
体にかかる力を分散し身も心もリラックス。



●コンフォートウエーブシャワー
適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現。

●お掃除ラクラクほっカラリ床
※Nタイプはオプション
やわらかさと心地よさのW断熱構造。翌朝カラリでお掃除もラク。



※図はイメージです。実際の色とは異なります。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。


システムバスルーム シンラ
No.450

マンションリモデル バスルーム シンラ
No.2545

システムバスルーム サザナ
No.470

ユニットバスルーム /新築マンション用
No.41

マンションリモデル バスルーム
No.2548

ユニットバスルーム /ホテル・病院向け
No.42

集合住宅用ユニットバスルーム

低床ユニット

リビングのようなくつろぎを生むバスルーム

RWシリーズ　Kタイプ
1620サイズ　¥2,737,000～

和風ユニット

ゆとりと安心の和風ユニットバス

RTシリーズ　Sタイプ
1216サイズ　¥646,000～

マンションリモデルバスルーム

浴室・浴槽が今までより広く

ひろがるWYほっカラリ床シリーズ　Pタイプ
1418サイズ　¥1,431,000～

用途別ユニットバスルーム

ホテル向けユニット

デザインと機能が融合したホテル向けバスルーム

VNシリーズ
1620サイズ　¥2,330,000～

介護ユニットバス

高齢者や介助者に配慮したユニットバス

介護ユニットバスシリーズ　基本仕様
2020サイズ　¥2,416,000～

病院向けユニット

使いやすさを追求した病院向けユニット



オクタゴンシリーズ　基本仕様
1018サイズ　¥2,422,000～

用途別ユニットバスルーム

シャワールーム

シャワーライフをより快適に

JSシリーズ　Xタイプ
0816サイズ　¥906,000～

ユニット関連商品（トイレユニット）

床を水洗いできるタイプ

JCシリーズ　Pタイプ
0812サイズ　¥556,000～

浴槽のタイプと種類

WEB オンラインカタログ「スーパーエクセレントバス」「浴槽カタログ」「ハーフバス08」　WEB TOTO > 商品情報 > 浴室　詳細 >>> 1026ページ

豊富なサイズ、カラー、材質、機能を備えた単体浴槽を取りそろえています。
充実した品揃えの中から浴室空間にマッチする一台を選んでください。

浴槽のタイプ

一般浴槽

- スーパーエクセレントバス
- ネオエクセレントバス
- ラフィア
- ネオマーブバス
- ニューグライトバスF
- ポリバス

据え置き浴槽



- ラフィア
- ポリバス

洋風バス

- ネオエクセレントバス
- ポリバス

その他の浴槽

- ハーフバス08

浴槽の種類

スーパーエクセレントバス

最高峰の質感を極める人工大理石浴槽（アクリル系樹脂）。地上の楽園をモチーフにしたデザインなど多彩な品揃えで極上のバスルームを演出します。

24時間風呂対応（ブロー機能なし浴槽）

ネオエクセレントバス

高品位な滑らかさと高級感あふれる光沢を帯びる人工大理石浴槽（アクリル系樹脂）。半身浴ができる腰掛けステップ付きのタイプもあります。

24時間風呂対応（ブロー機能なし浴槽）

ネオマーブバス

滑らかで透き通るような美しい光沢の人工大理石浴槽（不飽和ポリエステル系樹脂）。いつまでも変わらない柔らかな肌ざわりです。

24時間風呂対応（ブロー機能なし浴槽）

ニューグライトバスF

まろやかで明るい質感を持つ人工大理石浴槽（不飽和ポリエステル系樹脂）。人工大理石浴槽の中ではお求めやすい価格です。

24時間風呂対応（ブロー機能なし浴槽）

ラフィア・ポリバス

ベーシックデザインバス・ラフィアがラインアップ。FRP浴槽。お手ごろ価格の浴槽です。

24時間風呂対応不可

24時間風呂対応（ブロー機能なし浴槽）

新規の浴槽と24時間風呂を同時に設置する場合は、24時間風呂対応浴槽をご指定ください。オゾン殺菌でオゾンが浴槽水に流出する方式以外の24時間風呂を使用できます。なお、24時間風呂はTOTOの商品ではないため、メーカー保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※ブロー機能（エアブローⅡ・ブローバスSXⅡ）付きの浴槽には、24時間風呂はセットできません。

24時間風呂対応不可

24時間風呂対応浴槽以外の浴槽に24時間風呂を使用すると浴槽の表面に荒れ、退色、変色などのおそれがあるため使用は避けてください。

スーパーエクセレントバス
No.70

浴槽
No.1403


ハーフバス08
No.8808

※スーパーエクセレントバスの事例は専用パンフレットを用意しています。
※一般浴槽・ハーフバス08の事例は、各カタログに掲載しています。

浴槽の形状

ステップ
半身浴など、さまざまな入浴スタイルが楽しめます。

ハンドグリップ
姿勢の保持や浴槽からの立ち上がりに便利です。

アームレスト
腕をのせてくつろげます。

ヘッドレスト
頭をもたせてくつろげます。

排水方法
※詳細は設計施工資料集656ページをご参照ください。

直接排水方式	間接排水方式
浴槽に取り付けられた排水金具と排水管が直接接合された排水方式。洋風バスに多い。 	浴槽の排水金具と排水管が接続されていないため、浴槽からの排水をいったん縁を切って床面に設けられた排水口に流し込む方式。 

ワンプッシュ排水栓

排水栓の開閉を浴槽リムのボタン一つで操作できます。

設置タイプ

埋め込み式	据え置き式	排水位置
		 品番末尾のLは左排水、Rは右排水の浴槽を表しています。スーパーエクセレントバス・ネオエクセレントバスは機種によって排水口が中央にくるものもあります。

【関連商品】
グリップフロアB HNシリーズ150/200

独自の表面形状で、水やヌメリによる転倒の不安を軽減した『ユニバーサルデザイン』のタイルです。スポーツ施設・福祉施設・集客施設の大浴場、屋内プールサイドなど、安全性を求められる施設におすすめします。

抗菌 抗ウイルス 防臭



ベーシック(全2色)

AP15#HN2N、HN3N(150角)
概算希望小売価格※1 **¥12,300**/㎡
実寸法:144×144×11.2(9)

AP20#HN2N、HN3N(200角)
概算希望小売価格※1 **¥14,600**/㎡
実寸法:194×194×11.2(9)



グラニット(全3色)

AP15#HN21N、HN22N、HN24N(150角)
概算希望小売価格※1 **¥13,200**/㎡
実寸法:144×144×11.2(9)

AP20#HN21N、HN22N、HN24N(200角)
概算希望小売価格※1 **¥15,600**/㎡
実寸法:194×194×11.2(9)

※1 1枚の希望小売価格を㎡に換算しています。

詳細 ≫ 912ページ

浴槽一覧 スーパーエクセレントバス

WEB オンラインカタログ「スーパーエクセレントバス」

浴槽形状	サイズ		代表品番	エプロン なし	エプロン 一方半	排水栓 ワンプッシュ式	底面 凹凸パターン	機能 魔法びん浴槽	機能 ブローバスSXⅡ	機能 エアブローⅡ	質量(kg)	湯量(L) 満水(深さ100%)	湯量(L) 深さ70%	排水時間	カラー パラダイスホワイト #369/#369N	掲載ページ
PVS1800 PVS1840 PVS1830	1800	1800×1100×614	PVS1800	●	—	●	●	—	●	●	49	435	290	4′20″		352
		1800×900×620	PVS1840	●	—	●	●	—	●	●	38	400	235	4′10″		351
	1750	1750×1385×570	PVS1830	●	—	●	●	—	●	●	47	530	345	5′30″		350
PVS1700 PVS1710	1700	1700×1000×600	PVS1700	●	—	●	●	—	●	●	40	360	220	3′35″		352
		1700×800×570	PVS1710	●	—	●	●	—	●	●	34	290	185	2′55″		353
PVY160 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) PVY161 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) PVS1620 PVS1650	1600	1600×900×620	PVY160	●	—	●	●	●	●	●	49	440	279	5′00″		347
		1600×900×620	PVY161	●	—	●	●	●	●	●	45	400	251	4′40″		
		1600×1600×550	PVS1620	●	—	●	●	—	●	●	46	400	245	4′10″		353
		1600×1600×590	PVS1650	●	—	●	●	—	●	●	49	520	320	5′20″		351
PVS1530 PVY150 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) PVS1500 PVS1510 PVS1520 PVS1540	1550	1550×900×655	PVS1530	●	—	●	●	—	●	●	40	340	230	4′10″	特4週	350
	1500	1500×1150×620	PVY150	●	—	●	●	●	●	●	52	445	289	5′10″		348
		1500×900×620	PVS1500	●	—	●	●	—	●	●	32	300	200	3′05″		354
		1500×800×618	PVS1510	●	—	●	●	—	●	●	32	290	195	2′55″		
		1500×850×655	PVS1520	●	—	●	●	—	●	●	40	350	230	4′25″		349
		1500×1500×670	PVS1540	●	—	●	●	—	●	●	67	575	360	6′30″		
PVY140 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) PVS1400 PVS1410 PVS1420	1400	1400×1400×620	PVY140	●	—	●	●	●	●	●	53	480	304	5′45″		348
		1400×1400×570	PVS1400	●	—	●	●	—	●	●	41	410	255	4′10″		355
		1400×850×620	PVS1410	●	—	●	●	—	●	●	30	270	170	2′40″		
		1400×1400×610	PVS1420	●	—	●	●	—	●	●	42	410	260	4′40″		356

浴槽カラー

#369/#369N パラダイスホワイト

※ブローバスSXⅡ・エアブローⅡ付きの場合、PVSから始まる品番は品番3桁目がI・V・U(例:PVU1700)、PVYから始まる品番は品番3桁目がK、さらに8桁目がI・Q・U(例:PVK160AU)です。ブローバスSXⅡ・エアブローⅡについての機能詳細 ≫ 375ページ

【ご購入前に】 ●浴槽に張った水の色は、ブルーグリーンがかかるように見える傾向があります。

おすすめ機能

●握りバー

実用性とデザイン性を兼ね備えた高級感あふれる握りバー。

(標準)
PVS1830、PVS1840、PVS1650
(オプション)
PVY160、PVY161、PVY150、PVY140

●ブローバスSXⅡ

浴槽側面4カ所からのブロー噴流が、腰や脚をやさしく刺激。

(オプション)
PVS1830、PVS1840、PVS1800、PVS1700、PVS1710、PVY160、PVY161、PVS1650、PVS1620、PVY150、PVS1540、PVS1520、PVS1530、PVS1500、PVS1510、PVY140、PVS1400、PVS1410、PVS1420

浴槽のご採用・ご発注に当たって

納期/ 特●週は特注品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。取り消しの場合はキャンセル料がかかります。
□はご用意していません。
※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。

その他/ ●ワンプッシュ排水栓付浴槽にはR/Lタイプがあります。詳細は浴槽ページをご参照ください。
●排水時間は、満水(深さ100%)の場合を示します。排水配管の施工状態により異なります。

スーパーエクセレントバス

※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1600 サイズ

◆PVY160CSRF#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,391,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

※ソフトピローの価格は含まれません。

魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)

	品番	魔法びん浴槽	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	握りバー	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVY160ASR/LF CAD 3D-C	●	—	—	なし	¥1,235,800
ブロー	◆PVK160AIR/LF	●	●	—	なし	¥1,624,100
ブロー	◆PVK160AQR/LF	●	—	●	なし	¥1,624,100
ブロー	◆PVK160AUR/LF	●	●	●	なし	¥2,012,400
般	◆PVY160CSR/LF CAD 3D-C	●	—	—	2本	¥1,391,400
ブロー	◆PVK160CIR/LF	●	●	—	2本	¥1,779,700
ブロー	◆PVK160CQR/LF	●	—	●	2本	¥1,779,700
ブロー	◆PVK160CUR/LF	●	●	●	2本	¥2,168,000

別売品			
	ソフトピロー	PZ6090 特4週	¥30,300
	バス水栓	TBG07203J	¥226,000

【ご購入前に】 ●ふろふたは標準仕様ですが、ふろふた不要の場合、品番末尾のFを削除してください(例:PVY160CSR)。セット希望小売価格は−¥50,200です。ただし、魔法びん浴槽の保温効果はカタログ表示値(詳細 ≫ 375ページ)よりも低下します。●ブローバスSXⅡや、エアブローⅡとの組み合わせの場合は保温性能が若干劣ります。●オプション機能付きの浴槽は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしていません。

1600 サイズ

◆PVY161CSRF#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,391,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

※ソフトピローの価格は含まれません。

魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)

	品番	魔法びん浴槽	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	握りバー	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVY161ASR/LF CAD 3D-C	●	—	—	なし	¥1,235,800
ブロー	◆PVK161AIR/LF	●	●	—	なし	¥1,624,100
ブロー	◆PVK161AQR/LF	●	—	●	なし	¥1,624,100
ブロー	◆PVK161AUR/LF	●	●	●	なし	¥2,012,400
般	◆PVY161CSR/LF CAD 3D-C	●	—	—	2本	¥1,391,400
ブロー	◆PVK161CIR/LF	●	●	—	2本	¥1,779,700
ブロー	◆PVK161CQR/LF	●	—	●	2本	¥1,779,700
ブロー	◆PVK161CUR/LF	●	●	●	2本	¥2,168,000

別売品			
	ソフトピロー	PZ6092 特4週	¥30,300
	バス水栓	◆TBP02202JA	¥467,000

【ご購入前に】 ●ふろふたは標準仕様ですが、ふろふた不要の場合、品番末尾のFを削除してください(例:PVY161CSR)。セット希望小売価格は−¥50,200です。ただし、魔法びん浴槽の保温効果はカタログ表示値(詳細 ≫ 375ページ)よりも低下します。●ブローバスSXⅡや、エアブローⅡとの組み合わせの場合は保温性能が若干劣ります。●オプション機能付きの浴槽は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしていません。

ブロー

PVK160CURF

一般

PVY160ASRF

PVY160CSRF



浴槽湯量
満水(深さ100%):440L
深さ70%:279L
底面寸法900㎜
ステップ座面寸法310㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVY160ASRF



PVY160ASLF



ブロー

PVK161CURF

一般

PVY161ASRF

PVY161CSRF



浴槽湯量
満水(深さ100%):400L
深さ70%:251L
底面寸法920㎜
ステップ座面寸法300㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVY161ASRF



PVY161ASLF



オプション

PTF0080 ふろふたフック　希望小売価格 **¥4,750**

PVY160/161/150/140、PVS1520/1530/1540(3枚割りふた)専用
50×72×97

ソフトピロー(着脱式)

対象浴槽品番	品番	希望小売価格
PV*160系	PZ6090 特4週	¥30,300
PV*161系	PZ6092 特4週	

スーパーエクセレントバス

1500サイズ

◆PVY150BSRF#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,545,900

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

※ソフトピローの価格は含まれません。

魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)

	品番	魔法びん浴槽	オプション機能 エアプローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	握りバー	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVY150ASR/LF CAD 3D-C	●	—	—	なし	¥1,468,100
ブロー	◆PVK150AIR/LF	●	●	—	なし	¥1,856,400
ブロー	◆PVK150AQR/LF	●	—	●	なし	¥1,856,400
ブロー	◆PVK150AUR/LF	●	●	●	なし	¥2,244,700
般	◆PVY150BSR/LF CAD 3D-C	●	—	—	1本	¥1,545,900
ブロー	◆PVK150BIR/LF	●	●	—	1本	¥1,934,200
ブロー	◆PVK150BQR/LF	●	—	●	1本	¥1,934,200
ブロー	◆PVK150BUR/LF	●	●	●	1本	¥2,322,500

別売品			
	ソフトピロー	PZ6088 特4週	¥30,300
	バス水栓	TBG02202JA	¥200,000

【ご購入前に】 ●ふろふたは標準仕様ですが、ふろふた不要の場合、品番末尾のFを削除してください(例:PVY150BSR)。セット希望小売価格は一¥58,000です。ただし、魔法びん浴槽の保温効果はカタログ表示値(詳細 >>> 375ページ)よりも低下します。●ブローバスSXⅡや、エアプローⅡとの組み合わせの場合は保温性能が若干劣ります。●オプション機能付きの浴槽は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしていません。

1400サイズ

◆PVY140BSLF#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,541,700

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

※ソフトピローの価格は含まれません。

魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)

	品番	魔法びん浴槽	オプション機能 エアプローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	握りバー	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVY140ASR/LF CAD 3D-C	●	—	—	なし	¥1,425,000
ブロー	◆PVK140AIR/LF	●	●	—	なし	¥1,813,300
ブロー	◆PVK140AQR/LF	●	—	●	なし	¥1,813,300
ブロー	◆PVK140AUR/LF	●	●	●	なし	¥2,201,600
般	◆PVY140BSR/LF CAD 3D-C	●	—	—	1本	¥1,541,700
ブロー	◆PVK140BIR/LF	●	●	—	1本	¥1,930,000
ブロー	◆PVK140BQR/LF	●	—	●	1本	¥1,930,000
ブロー	◆PVK140BUR/LF	●	●	●	1本	¥2,318,300

別売品			
	ソフトピロー	PZ6086 特4週	¥30,300
	バス水栓	◆TBP02201JA	¥240,000

【ご購入前に】 ●ふろふたは標準仕様ですが、ふろふた不要の場合、品番末尾のFを削除してください(例:PVY140BSL)。セット希望小売価格は一¥79,000です。ただし、魔法びん浴槽の保温効果はカタログ表示値(詳細 >>> 375ページ)よりも低下します。●ブローバスSXⅡや、エアプローⅡとの組み合わせの場合は保温性能が若干劣ります。●オプション機能付きの浴槽は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしていません。

ブロー　PVK150BURF

一般　PVY150ASRF

ブロー　PVK140BULF

一般　PVY140ASLF

PVY150BSRF



浴槽湯量
満水(深さ100%):445L
深さ70%:289L
底面寸法1204㎜
ステップ座面寸法280㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVY150ASRF



PVY150ASLF



PVY140BSLF



浴槽湯量
満水(深さ100%):480L
深さ70%:304L
底面寸法1130㎜
ステップ座面寸法300㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVY140ASRF



PVY140ASLF



オプション

PTF0080 ふろふたフック　希望小売価格 ¥4,750

PVY160/161/150/140、PVS1520/1530/1540(3枚割りふた)専用
50×72×97

ソフトピロー(着脱式)

対象浴槽品番	品番	希望小売価格
PV*150系	PZ6088 特4週	¥30,300
PV*140系	PZ6086 特4週	

※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1500 サイズ

◆PVS1540RJ1#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,649,000

ソフトピロー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)
追いだき穴あけ対応品(+¥4,000)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVS1540R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	※1 ¥1,645,000
ブロー	◆PVI1540R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥2,033,300
ブロー	◆PVV1540R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥2,033,300
ブロー	◆PVU1540R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,421,600

※1 追いだき穴あけなしの希望小売価格です。

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥125,400)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。

1500 サイズ

◆PVS1520LJ#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,543,900

ソフトピロー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
般	◆PVS1520R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,543,900
ブロー	◆PVI1520R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥1,932,200
ブロー	◆PVV1520R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥1,932,200
ブロー	◆PVU1520R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,320,500

別売品	バス水栓	TBG08201J	¥179,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥68,400)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。

ブロー
PVU1540RJK

一般
PVS1540RJ

ブロー
PVU1520LJK

一般
PVS1520LJ

PVS1540RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):575L
深さ70%:360L
底面寸法1125㎜
ステップ座面寸法332㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1540RJ



PVS1540LJ



PVS1520RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):350L
深さ70%:230L
底面寸法1075㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1520RJ



PVS1520LJ



スーパーエクセレントバス

1550サイズ

◆PVS1530LJ#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,543,900

ソフトピロー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能		排水栓	カラー・希望小売価格
		エアブローⅡ	ブローバスSXⅡ		パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1530R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,543,900
ブロー	◆PVI1530R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥1,932,200
	◆PVV1530R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥1,932,200
	◆PVU1530R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,320,500

別売品	バス水栓	TBG08201J	¥179,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥68,400)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。

1750サイズ

◆PVS1830RJ#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥2,486,800

ソフトピロー付き　握りバー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能		排水栓	カラー・希望小売価格
		エアブローⅡ	ブローバスSXⅡ		パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1830R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥2,486,800
ブロー	◆PVI1830R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥2,875,100
	◆PVV1830R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥2,875,100
	◆PVU1830R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥3,263,400

別売品	バス水栓	◆TBP02201JA	¥240,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥81,600)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。●ソフトピローは着脱式です。

ブロー

PVU1530LJK

一般

PVS1530LJ

ブロー

PVU1830RJK

一般

PVS1830RJ

PVS1530RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):340L
深さ70%:230L
底面寸法1150㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1530RJ



PVS1530LJ



PVS1830RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):530L
深さ70%:345L
底面寸法1418㎜
ステップ座面寸法350㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1830RJ



PVS1830LJ



※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1800 サイズ

◆PVS1840LJ#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥2,486,800

ソフトピロー付き　握りバー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1840R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥2,486,800
ブロー	◆PVI1840R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥2,875,100
ブロー	◆PVV1840R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥2,875,100
ブロー	◆PVU1840R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥3,263,400

別売品	バス水栓	TBG08201J	¥179,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥47,400)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。●ソフトピローは着脱式です。

1600 サイズ

◆PVS1650RJ#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥2,051,100

ソフトピロー付き　握りバー付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1650R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥2,051,100
ブロー	◆PVI1650R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥2,439,400
ブロー	◆PVV1650R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥2,439,400
ブロー	◆PVU1650R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,827,700

別売品	バス水栓	TBG08203J	¥219,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥81,600)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。●色番末尾にNを付けてください。●ソフトピローは着脱式です。

ブロー　PVU1840RJK

一般　PVS1840RJ

ブロー　PVU1650RJK

一般　PVS1650RJ

PVS1840RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):400L
深さ70%:235L
底面寸法1012㎜
ステップ座面寸法350㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1840RJ



PVS1840LJ



PVS1650RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):520L
深さ70%:320L
底面寸法1186㎜
ステップ座面寸法350㎜



ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1650RJ



PVS1650LJ



スーパーエクセレントバス

1800 サイズ

◆PVS1800J#369N 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,406,000

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1800J CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,406,000
ブロー	◆PVI1800JK	●	—	ワンプッシュ	¥1,794,300
ブロー	◆PVV1800JK	—	●	ワンプッシュ	¥1,794,300
ブロー	◆PVU1800JK	●	●	ワンプッシュ	¥2,182,600

別売品	バス水栓	TBG04201JA	¥105,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥39,600)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。●色番末尾にNを付けてください。

1700 サイズ

◆PVS1700J#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,319,700

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1700J CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,319,700
ブロー	◆PVI1700JK	●	—	ワンプッシュ	¥1,708,000
ブロー	◆PVV1700JK	—	●	ワンプッシュ	¥1,708,000
ブロー	◆PVU1700JK	●	●	ワンプッシュ	¥2,096,300

別売品	バス水栓	TBH20	¥92,700

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥36,900)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。

ブロー
PVU1800JK

一般
PVS1800J

ブロー
PVU1700JK

一般
PVS1700J

PVS1800J



浴槽湯量
満水(深さ100%):435L
深さ70%:290L
底面寸法1361㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1800J



PVS1700J



浴槽湯量
満水(深さ100%):360L
深さ70%:220L
底面寸法1100㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1700J



※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1700 サイズ

◆PVS1710RJ#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,240,100

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1710R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,240,100
ブロー	◆PVI1710R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥1,628,400
ブロー	◆PVV1710R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥1,628,400
ブロー	◆PVU1710R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,016,700

別売品	バス水栓	TBG09201J	¥173,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥36,900)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。

1600 サイズ

◆PVS1620RJ#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,638,800

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1620R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,638,800
ブロー	◆PVI1620R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥2,027,100
ブロー	◆PVV1620R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥2,027,100
ブロー	◆PVU1620R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,415,400

別売品	バス水栓	TBG09202J	¥215,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥89,600)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。

ブロー　PVU1710RJK

一般　PVS1710RJ

ブロー　PVU1620RJK

一般　PVS1620RJ

PVS1710RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):290L
深さ70%:185L
底面寸法1190㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1710RJ



PVS1710LJ



PVS1620RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):400L
深さ70%:245L
底面寸法1100㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1620RJ



PVS1620LJ



特●週 ≫ 6ページ　◆ ≫ 8ページ

スーパーエクセレントバス

1500 サイズ

◆PVS1500J#369 特4週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥1,081,500

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1500J CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,081,500
ブロー	◆PVI1500JK	●	—	ワンプッシュ	¥1,469,800
ブロー	◆PVV1500JK	—	●	ワンプッシュ	¥1,469,800
ブロー	◆PVU1500JK	●	●	ワンプッシュ	¥1,858,100

別売品	バス水栓	TBG04201JA	¥105,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥31,700)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。

1500 サイズ

◆PVS1510J#369 特4週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥1,081,500

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1510J CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,081,500
ブロー	◆PVI1510JK	●	—	ワンプッシュ	¥1,469,800
ブロー	◆PVV1510JK	—	●	ワンプッシュ	¥1,469,800
ブロー	◆PVU1510JK	●	●	ワンプッシュ	¥1,858,100

別売品	バス水栓	TBG09201J	¥173,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥31,700)は別売りです。詳細は当社各支社営業センターにお問い合わせください。

ブロー
PVU1500JK

一般
PVS1500J

PVS1500J



浴槽湯量
満水(深さ100%):300L
深さ70%:200L
底面寸法1000㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1500J



ブロー
PVU1510JK

一般
PVS1510J

PVS1510J



浴槽湯量
満水(深さ100%):290L
深さ70%:195L
底面寸法1050㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1510J



※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1400 サイズ

◆PVS1400J#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,128,100

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1400J CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,128,100
ブロー	◆PVI1400JK	●	—	ワンプッシュ	¥1,516,400
ブロー	◆PVV1400JK	—	●	ワンプッシュ	¥1,516,400
ブロー	◆PVU1400JK	●	●	ワンプッシュ	¥1,904,700

別売品	バス水栓	TBG01201JA	¥160,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥114,600)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。

1400 サイズ

◆PVS1410RJ#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,000,700

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 エアブローⅡ	オプション機能 ブローバスSXⅡ	排水栓	カラー・希望小売価格 パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1410R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,000,700
ブロー	◆PVI1410R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥1,389,000
ブロー	◆PVV1410R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥1,389,000
ブロー	◆PVU1410R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥1,777,300

別売品	バス水栓	TBG02201JA	¥160,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週 (希望小売価格 ¥29,000)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。

ブロー

PVU1400JK

一般

PVS1400J

ブロー

PVU1410RJK

一般

PVS1410RJ

PVS1400J



浴槽湯量
満水(深さ100%):410L
深さ70%:255L
底面寸法1150㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1400J



PVS1410RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):270L
深さ70%:170L
底面寸法1045㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置
PVS1410RJ



PVS1410LJ



特●週 ≫ 6ページ　◆ ≫ 8ページ

スーパーエクセレントバス

※追いだき付き給湯機を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合 ≫ 378ページ

設計施工資料集
P.622〜647

※浴槽カラー ≫ 346ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1400 サイズ

◆PVS1420RJ#369 特4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥1,224,600

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能		排水栓	カラー・希望小売価格
		エアブローⅡ	ブローバスSXⅡ		パラダイスホワイト 特4週
一般	◆PVS1420R/LJ CAD 3D-C	—	—	ワンプッシュ	¥1,224,600
ブロー	◆PVI1420R/LJK	●	—	ワンプッシュ	¥1,612,900
	◆PVV1420R/LJK	—	●	ワンプッシュ	¥1,612,900
	◆PVU1420R/LJK	●	●	ワンプッシュ	¥2,001,200

別売品	バス水栓	TBG01201JA	¥160,000

【ご購入前に】 ●ふろふた 特4週(希望小売価格 ¥76,500)は別売りです。詳細は専用カタログ(カタログNo.70)をご覧ください。

ブロー

PVU1420RJK

一般

PVS1420RJ

PVS1420RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):410L
深さ70%:260L
底面寸法1114㎜
ステップ座面寸法248㎜

ワンプッシュ排水栓ボタン位置

PVS1420RJ



PVS1420LJ



特●週 ≫ 6ページ　◆ ≫ 8ページ

浴槽一覧 ネオエクセレントバス・ネオマーブバス・ニューグライトバスF・ラフィア・ポリバス

浴槽サイズ一覧

		サイズ										
		1650	1600	1500	1400	1300	1200	1150	1100	1000	900	800
人工大理石	ネオエクセレントバス	●	●		●							
人工大理石	ネオマーブバス		●	●	●	●	●	●	●	●		
人工大理石	ニューグライトバスF				●	●	●		●			
FRP	ラフィア			●	●							
FRP	ポリバス				●	●	●		●	●	●	●

ネオエクセレントバス

タイプ	サイズ		代表品番	エプロン		排水栓		形状				底面	機能		質量(kg)	湯量(L)		排水時間	カラー	掲載ページ
				なし	一方半	ワンプッシュ式	ゴム栓	ハンドグリップ	アームレスト	ヘッドレスト	ステップ	凹凸パターン	ブローバスSXⅡ	エアブローⅡ		満水(深さ100%)	深さ70%		ホワイト #NW1	
一般浴槽	1650	1650×1025×600	PAS1620	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	40	350	215	5′25″	注4週	360
一般浴槽	1600	1600×800×600	PAS1610	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	39	305	200	4′45″		361
一般浴槽	1600	1600×840×600	PAS1600	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	37	275	170	4′15″		
一般浴槽	1400	1400×980×600	PAS1400	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	41	345	215	5′20″		360
洋風バス	1600	1600×750×478	PAY1600	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	24	200	—	5′05″		373

※洋風バスの満水湯量はオーバーフローまでの深さです。

浴槽カラー

#NW1　ホワイト

※ブローバスSXⅡ付きの場合は、品番3桁目がQ(例:PAQ1600)です。ブローバスSXⅡについての機能詳細 ≫ 375ページ

【ご購入前に】 ●浴槽に張った水の色は、ブルーグリーンがかかるように見える傾向があります。●エプロン付浴槽は、照明の影響で浴槽本体とエプロンの色合いが異なって見える場合があります。●ハンドグリップの色は、浴槽の色と異なります。

浴槽のご採用・ご発注に当たって

納期/注●週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。
□はご用意していません。
※大□物件の場合は事前に納期をご確認ください。

その他/●エプロン付浴槽とワンプッシュ排水栓付浴槽にはR/Lタイプがあります。詳細は浴槽ページをご参照ください。
●排水時間は、満水(深さ100%)の場合を示します。排水配管の施工状態により異なります。

浴槽一覧 ネオエクセレントバス・ネオマーブバス・ニューグライトバスF・ラフィア・ポリバス

ネオマーブバス

サイズ		代表品番	エプロン なし	エプロン 一方半	排水栓 ワンプッシュ式	排水栓 ゴム栓	形状 ハンドグリップ	形状 アームレスト	形状 ヘッドレスト	形状 ステップ	底面 凹凸パターン	機能 ブローバスSXⅡ	質量(kg)	湯量(L) 満水(深さ100%)	湯量(L) 深さ70%	排水時間	カラー ムーンホワイトN #MNN	カラー ムーンピンクN #MRN	カラー ムーンブラウンN #MCN	カラー ムーングリーンN #MGN	掲載ページ
1600	1600×900×590	PNS1680	●	—	●	—	●	●	●	—	●	●	54	310	185	3′40″	注2週 ※3	注2週 ※3	注2週 ※3	注2週 ※3	362
1500	1500×800×600	PNS1540	●	—	●	—	●	●	—	—	●	●	50	330	210	3′50″	● ※3				
1400	1400×750×600	PNS1460※1	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	45	300	185	3′35″	● ※2※3				363
	1400×800×600	PNS1440※1	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	47	290	185	3′40″	注2週 ※3				
	1400×750×600	PNS1400※1	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	44	305	205	3′40″					364
	1400×750×585	PNS1410	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	44	270	180	3′45″	注2週				
1300	1300×750×600	PNS1330※1	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	42	270	170	3′15″	● ※2※3				365
	1300×750×600	PNS1300※1	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	41	295	190	3′25″	注2週 ※3				364
1200	1200×750×600	PNS1230※1	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	40	250	155	2′55″					365
	1200×750×600	PNS1200※1	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	39	265	175	3′05″	● ※2※3				
	1200×700×550	PNS1240	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	35	245	150	2′40″	注2週				366
1150	1150×750×600	PNS1110※4	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	36	250	165	2′55″					
1100	1100×750×600	PNS1100※4	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	35	240	160	2′45″					
	1100×700×550	PNS1140	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	34	230	135	2′25″					
1000	1000×750×600	PNS1000※4	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	34	215	135	2′30″					

※1 エプロン付きの場合ワンプッシュ排水栓、ブローバスSXⅡはご用意していません。
※2 エプロン付き、およびゴム栓タイプは受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。
※3 ブローバスSXⅡ付きタイプの納期は約4週間(大型連休除く)かかります。
※4 エプロン付きの場合ワンプッシュ排水栓はご用意していません。

浴槽カラー

#MNN ムーンホワイトN

#MRN ムーンピンクN

#MCN ムーンブラウンN

#MGN ムーングリーンN

※ブローバスSXⅡ付きの場合は、品番3桁目がQ(例:PNQ1540)です。ブローバスSXⅡについての機能詳細 ≫ 375ページ

ニューグライトバスF

サイズ		代表品番	エプロン なし	エプロン 一方半	排水栓 ワンプッシュ式	排水栓 ゴム栓	形状 ハンドグリップ	形状 アームレスト	形状 ヘッドレスト	形状 ステップ	底面 凹凸パターン	質量(kg)	湯量(L) 満水(深さ100%)	湯量(L) 深さ70%	排水時間	カラー ミストホワイト #NG1	掲載ページ
1400	1400×750×610	PGS1410N	●	●	—	●	—	—	—	—	●	36	335	215	3′40″	●	367
1300	1300×750×610	PGS1310N	●	●	—	●	—	—	—	—	●	35	300	195	3′20″	●	
1200	1200×750×610	PGS1210N	●	●	—	●	—	—	—	—	●	33	265	175	3′00″	●	
1100	1100×750×610	PGS1110N	●	●	—	●	—	—	—	—	●	31	250	160	2′50″	●	

浴槽カラー

#NG1 ミストホワイト

【ご購入前に】 ●浴槽に張った水の色は、浴槽カラーが白色系、ブルー系ではブルーグリーンがかかり、赤色系や色みが強いものの場合はやや暗く見える傾向があります。●エプロン付浴槽は、照明の影響で浴槽本体とエプロンの色合いが異なって見える場合があります。●ハンドグリップの色は、浴槽の色と異なります。●ネオマーブバスは材質に透明感があるため、施工後浴槽リム周辺に壁面色が黒い影となって見える場合があります。施工時に商品同梱のクッションテープをリム周辺に張ることで緩和効果があります。

ラフィア

サイズ		代表品番	エプロン なし	エプロン 一方半	排水栓 ワンプッシュ式	排水栓 ゴム栓	形状 ハンドグリップ	形状 アームレスト	形状 ヘッドレスト	形状 ステップ	底面 凹凸パターン	質量(kg)	湯量(L) 満水(深さ100%)	湯量(L) 深さ70%	排水時間	カラー ホワイト #NW1	掲載ページ
1500	1500×750×550	PHS1508	●	—	—	●	—	—	—	—	●	25	265	170	2′35″	注2週	368
1500	1500×800×600	PHS1500	●	—	●	—	●	—	—	—	●	33	368	235	5′00″	注2週	369
1500	1500×800×600	PHS1510	●	—	●	—	●	—	—	—	●	31	361	240	4′55″	注2週	369
1400	1400×800×600	PHS1400	●	—	●	—	●	—	—	—	●	30	335	225	4′50″	注2週	369

浴槽カラー

#NW1　ホワイト

ポリバス

タイプ	サイズ		代表品番	エプロン なし	エプロン 一方半	エプロン 二方半	エプロン 一方全	エプロン 二方全	排水栓 ワンプッシュ式	排水栓 ゴム栓	形状 アームレスト	形状 ステップ	底面 凹凸パターン	質量(kg)	湯量(L) 満水(深さ100%)	湯量(L) 深さ70%	排水時間	カラー ホワイト #NW1	カラー パステルアイボリー #SC1	掲載ページ
一般浴槽	1400	1400×800×620	PYS1400	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	28	335	225	4′20″		●	370
一般浴槽	1300	1300×800×620	PYS1300	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	25	295	205	3′40″	注4週	●	370
一般浴槽	1200	1200×750×610	PYS1200	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	24	275	190	4′15″		●	370
一般浴槽	1200	1200×685×550	P163	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	20	242	165	4′55″	—	●	371
一般浴槽	1100	1100×750×610	PYS1100	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	22	245	170	3′45″	注4週	●	370
一般浴槽	1100	1100×685×550	P153	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	18	220	155	4′25″	—	●	371
一般浴槽	1000	1020×740×645	P122	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	22	290	195	5′30″	—	●	371
一般浴槽	900	930×700×645	P11	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	21	265	150	4′40″	—	注2週	371
一般浴槽	800	800×700×645	P10	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	18	220	130	4′00″	—	注2週	371
いたわり浴槽	1400	1420×900×610	PYS1412	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	41	300	200	4′00″		注2週	370
いたわり浴槽	1200	1230×900×600	PYS1212	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	30	265	165	4′15″		注2週	370
洋風バス	1600	1640×820×465	P1030	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	25	210	—	4′30″	注4週	注4週	373
洋風バス	1500	1520×820×465	P1150	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	23	190	—	4′10″	注4週	注4週	373
洋風バス	1200	1240×745×465	P50	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	21	135	—	3′30″	注4週	注4週	373
ハーフバス08	1600	1670×1650×710	PYP160	—	●	—	—	—	●	—	—	●	●	100	300	200	7′00″		—	372
ハーフバス08	1600	1670×2050×710	PYP200	—	●	—	—	—	●	—	—	●	●	130	300	200	7′00″		—	372

※洋風バスの満水湯量はオーバーフローまでの深さです。

浴槽カラー

#NW1　ホワイト　　#SC1　パステルアイボリー

【ご購入前に】 ●浴槽に張った水の色は、浴槽カラーが白色系ではブルーグリーンがかかり、赤色系や色みが強いものの場合はやや暗く見える傾向があります。●エプロン付浴槽は、照明の影響で浴槽本体とエプロンの色合いが異なって見える場合があります。●ハンドグリップの色は、浴槽の色と異なります。

浴槽のご採用・ご発注に当たって

納期／■は常時生産品を示します。
注●週は受注生産品です。納期は約●週間（大型連休除く）かかります。
□はご用意していません。
※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。

その他／●エプロン付浴槽とワンプッシュ排水栓付浴槽にはR/Lタイプがあります。詳細は浴槽ページをご参照ください。
●排水時間は、満水（深さ100%）の場合を示します。排水配管の施工状態により異なります。

ネオエクセレントバス

1650サイズ

PAS1621LJ1#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥923,600

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)
追いだき穴あけ対応品(+¥4,000)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
一般	PAS1620R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥744,800
一般	PAS1621R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	一方半	ワンプッシュ	※1 ¥919,600
ブロー	PAQ1620R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥1,146,300
ブロー	PAQ1621R/LJK 注4週	●	一方半	ワンプッシュ	¥1,321,100

※1 追いだき穴あけなしの希望小売価格です。

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1600LR#NW1 注2週	¥39,600
別売品	ベッセル式洗面器 ※1	◆LS910CR#NW1	¥99,000×2
別売品	洗面水栓 ※2	TLG07301J	¥122,000×2

※1 カウンターは造作品です。
※2 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PAS1620RJF)。セット希望小売価格は+¥39,600です。●追いだき穴あけ対応品の場合、ふろふたセットは発注できません。単品で別途ご発注ください。詳細 ≫ 379ページ

1400サイズ

PAS1400RJ#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥671,300

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
一般	PAS1400R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥671,300
一般	PAS1401R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	一方半	ワンプッシュ	¥846,200
ブロー	PAQ1400R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥1,072,800
ブロー	PAQ1401R/LJK 注4週	●	一方半	ワンプッシュ	¥1,247,700

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1430R#NW1 注2週	¥39,600
別売品	バス水栓	TBG07201J	¥187,000
別売品	オーバーヘッドシャワー	TBW01004J 注2週	¥111,000
別売品	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(機能部)	TBV02404J 注2週	¥138,000
別売品	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(埋込部)	TBN01001J	¥45,500
別売品	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01021J 注2週	¥32,600
別売品	スライドバー	TBW07019J	¥25,900
別売品	シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
別売品	ベッセル式洗面器 ※2	◆LS911CR#NW1	¥111,000
別売品	洗面水栓 ※3	TLG07302J	¥122,000

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。
※2 カウンターは造作品です。
※3 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PAS1400RJF)。セット希望小売価格は+¥39,600です。

ブロー
PAQ1620RJK

一般
PAS1620RJ

ブロー
PAQ1400RJK

一般
PAS1400RJ

PAS1621RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):350L
深さ70%:215L
底面寸法935㎜
ステップ座面寸法270㎜

PAS1400RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):345L
深さ70%:215L
底面寸法1114㎜
ステップ座面寸法264㎜

※浴槽カラー ≫ 357ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1600 サイズ

PAS1610RJ#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥636,600

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXII	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
一般	PAS1610R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥636,600
一般	PAS1611R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	一方半	ワンプッシュ	¥811,500
ブロー	PAQ1610R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥1,038,100
ブロー	PAQ1611R/LJK 注4週	●	一方半	ワンプッシュ	¥1,213,000

別売品	把手付きシャッター式ふろふた	PCS1610N#NW1 注2週	¥35,600
別売品	バス水栓	TBG09201J	¥173,000
別売品	オーバーヘッドシャワー	TBW01004J 注2週	¥111,000
別売品	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(機能部)	TBV02404J 注2週	¥138,000
別売品	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(埋込部)	TBN01001J	¥45,500
別売品	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01021J 注2週	¥32,600
別売品	スライドバー	TBW07019J	¥25,900
別売品	シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	ベッセル式洗面器 ※2	LS717C#NW1	¥57,800
別売品	洗面水栓 ※3	TLG09301J	¥109,000

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。
※2 カウンターは造作品です。
※3 別途排水金具、排水カバー、止水栓をご発注ください。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PAS1610RJF)。セット希望小売価格は+¥35,600です。

1600 サイズ

PAS1601LJ#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥882,600

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXII	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
一般	PAS1600R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥708,400
一般	PAS1601R/LJ 注4週 CAD 3D-C	—	一方半	ワンプッシュ	¥882,600
ブロー	PAQ1600R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥1,109,900
ブロー	PAQ1601R/LJK 注4週	●	一方半	ワンプッシュ	¥1,284,100

別売品	把手付きシャッター式ふろふた	PCS1600N#NW1 注2週	¥35,600
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワーバー	TBW07406J	¥258,000
別売品	浴室排水ユニット	YTB900SR 注2週	¥39,000
別売品	インテリア・バー	YHR800M	¥41,900

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PAS1600RJF)。セット希望小売価格は+¥35,600です。

ブロー
PAQ1610RJK

一般
PAS1610RJ

ブロー
PAQ1600RJK

一般
PAS1600RJ

PAS1610RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):305L
深さ70%:200L
底面寸法935㎜
ステップ座面寸法210㎜

PAS1601RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):275L
深さ70%:170L
底面寸法1050㎜

注●週 ≫ 6ページ　◆ ≫ 8ページ

ネオマーブバス

1600サイズ

PNS1680RJ#MNN 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥550,100

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1680R/LJ 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥550,100
ブロー	PNQ1680R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥935,900

別売品	把手付きシャッター式ふろふた	PCS1690N#NW1 注2週	¥39,600
	バス水栓	TBG09201J	¥173,000
	オーバーヘッドシャワー	TBW01004J 注2週	¥111,000
	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(機能部)	TBV02404J 注2週	¥138,000
	埋込サーモスタット混合水栓+切り替えバルブ(埋込部)	TBN01001J	¥45,500
	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01021J 注2週	¥32,600
	スライドバー	TBW07019J	¥25,900
	シャワーエルボ	TBW08009J 注2週	¥16,800
	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1680RJF)。セット希望小売価格は+¥39,600です。

1500サイズ

PNS1540RJ#MGN 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥466,300

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンホワイトN ムーンピンクN 注2週 ムーングリーンN 注2週 ムーンブラウンN 注2週
一般	PNS1540R/LJ CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥466,300
ブロー	PNQ1540R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥852,100

※浴槽品番に注4週の表示があるものは、すべてのカラーについて納期は約4週間(大型連休除く)かかります。

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1510R#NW1	¥30,300
	バス水栓	TBG01201JA	¥160,000
	壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	¥100,000
	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01007JA	¥38,100
	浴室排水ユニット	YTB200DR	¥18,600
	耐食鏡	YM6075F	¥27,100

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1540RJF)。セット希望小売価格は+¥30,300です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)

ブロー
PNQ1680RJK

一般
PNS1680RJ

PNS1680RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):310L
深さ70%:185L
底面寸法1130㎜

ブロー
PNQ1540RJK

一般
PNS1540RJ

PNS1540RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):330L
深さ70%:210L
底面寸法1150㎜

※浴槽カラー・納期 ≫ 358ページ

※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。追いだき付き給湯機(穴あけあり)を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合は1穴¥4,000が追加されます。その場合の品番・穴あけ位置 ≫ 379ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1400 サイズ

PNS1460RJ#MNN CAD 3D-C

希望小売価格 ¥408,800

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンホワイトN / ムーンピンクN 注2週 / ムーングリーンN 注2週 / ムーンブラウンN 注2週
一般	PNS1460R/LJ CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥408,800
一般	PNS1460 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥393,200
一般	PNS1461R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥481,800
ブロー	PNQ1460R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥794,600

※浴槽品番に 注2週 、注4週 の表示があるものは、すべてのカラーについて納期は約2週間、約4週間(大型連休除く)かかります。

別売品	把手付きシャッター式ふろふた	PCS1420N#NW1	¥26,300
別売品	バス水栓	TBG02201JA	¥160,000
別売品	ベッセル式洗面器	LS722C#NW1	¥44,500
別売品	洗面水栓 ※1	TLG02302JA	¥101,000

※1 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1460RJF)。セット希望小売価格は+¥26,300です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

1400 サイズ

PNS1440RJ#MNN 注2週 CAD 3D-C

希望小売価格 ¥394,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1440R/LJ 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥394,400
一般	PNS1440 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥379,500
一般	PNS1441R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥465,000
ブロー	PNQ1440R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥780,200

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1400R#NW1	¥27,700
別売品	バス水栓	TBG07201J	¥187,000
別売品	壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	¥100,000
別売品	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01007JA	¥38,100
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1440RJF)。セット希望小売価格は+¥27,700です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

ブロー
PNQ1460RJK

一般
PNS1460RJ

PNS1460RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):300L
深さ70%:185L
底面寸法1060㎜

ブロー
PNQ1440RJK

一般
PNS1440RJ

PNS1440RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):290L
深さ70%:185L
底面寸法1050㎜

注●週 ≫ 6ページ

ネオマーブバス

1400サイズ

PNS1400RJ#MGN 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 **¥334,000**

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1400R/LJ 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥334,000
一般	PNS1400 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥318,400
一般	PNS1401R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥404,000
ブロー	PNQ1400R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥719,800

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1410R#NW1	¥26,300
	バス水栓	TBG01201JA	¥160,000
	壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	¥100,000
	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01007JA	¥38,100
	浴室排水ユニット	YTB200DR	¥18,600
	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

1300サイズ

	品番	オプション機能 ブローバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1300R/LJ 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥262,200
一般	PNS1300 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥246,600
一般	PNS1301R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥329,200
ブロー	PNQ1300R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥648,000

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1400RJF)。セット希望小売価格は1400サイズは+¥26,300、1300サイズは+¥23,700です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

1400サイズ　いたわり浴槽

PNS1410RJ#MRN 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 **¥413,000**

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1410R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥413,000

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1210R#NW1	¥21,100
	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
	シャワー金具	TBV03402J1	¥64,700
	浴室排水ユニット	EWB630SR 注2週	¥19,600
	耐食鏡	YM3560F	¥10,800
	インテリア・バー	TS134GLCY8S#NW1	¥30,300
		TS134GMY8#NW1	¥18,500
床材	グリップフロアB HNシリーズ200	AP20#HN2N	¥14,600/㎡

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1410RJF)。セット希望小売価格は+¥21,100です。

いたわり浴槽



浴槽のリムにいったん腰を下ろし、体のバランスを保ってから浴槽に出入りできます。

入浴中の姿勢を保持しやすいようハンドグリップを備えています。



体が滑り込まないように、背もたれの角度を立てています。

ブロー

PNQ1400RJK

一般

PNS1400RJ

PNS1300RJ

一般

PNS1410RJ

PNS1400RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):305L
深さ70%:205L
底面寸法1065㎜

PNS1300RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):295L
深さ70%:190L
底面寸法975㎜

PNS1410RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):270L
深さ70%:180L
底面寸法980㎜

※浴槽カラー・納期 ≫ 358ページ

※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。追いだき付き給湯機(穴あけあり)を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合は1穴¥4,000が追加されます。その場合の品番・穴あけ位置 ≫ 379ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1300 サイズ

PNS1330RJ#MNN CAD 3D-C 希望小売価格 ¥323,200

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブロードバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンホワイトN ムーンピンクN 注2週 ムーングリーンN 注2週 ムーンブラウンN 注2週
一般	PNS1330R/LJ CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥323,200
一般	PNS1330 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥307,700
一般	PNS1331R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥390,200
ブロー	PNQ1330R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥709,000

※浴槽品番に 注2週 、注4週 の表示があるものは、すべてのカラーについて納期は約2週間、約4週間(大型連休除く)かかります。

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1320R#NW1	¥23,700
別売品	バス水栓	TBG01201JA	¥160,000
別売品	壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	¥100,000
別売品	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01007JA	¥38,100
別売品	浴室排水ユニット	YTB200DR	¥18,600
別売品	耐食鏡	YM6075F	¥27,100

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

1200 サイズ

	品番	オプション機能 ブロードバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1230R/LJ 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥306,400
一般	PNS1230 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥290,900
一般	PNS1231R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥368,700
ブロー	PNQ1230R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥692,200

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1330RJF)。セット希望小売価格は1300サイズは+¥23,700、1200サイズは+¥21,100です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

1200 サイズ

PNS1200RJ#MGN 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥245,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接排水金具付き)

	品番	オプション機能 ブロードバスSXⅡ	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンホワイトN ムーンピンクN 注2週 ムーングリーンN 注2週 ムーンブラウンN 注2週
一般	PNS1200R/LJ CAD 3D-C	—	なし	ワンプッシュ	¥245,400
一般	PNS1200 注2週 CAD 3D-C	—	なし	ゴム栓	¥230,400
一般	PNS1201R/L 注2週 CAD 3D-C	—	一方半	ゴム栓	¥307,700
ブロー	PNQ1200R/LJK 注4週	●	なし	ワンプッシュ	¥631,200

※浴槽品番に 注2週 、注4週 の表示があるものは、すべてのカラーについて納期は約2週間、約4週間(大型連休除く)かかります。

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1210R#NW1	¥21,100
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	耐食鏡	YM6075F	¥27,100

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1200RJF)。セット希望小売価格は+¥21,100です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

ブロー
PNQ1330RJK

一般
PNS1330RJ

PNS1230RJ

ブロー
PNQ1200RJK

一般
PNS1200RJ

PNS1330RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):270L
深さ70%:170L
底面寸法975㎜

PNS1230RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):250L
深さ70%:155L
底面寸法885㎜

PNS1200RJ



浴槽湯量
満水(深さ100%):265L
深さ70%:175L
底面寸法885㎜

注●週 ≫ 6ページ

ネオマーブバス

※浴槽カラー・納期 ≫ 358ページ

設計施工資料集
P.648・649・666・667

※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。追いだき付き給湯機(穴あけあり)を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合は1穴¥4,000が追加されます。その場合の品番・穴あけ位置 ≫ 379ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1200サイズ　スリム浴槽

PNS1241R#MNN 注2週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥287,900

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1240 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥213,600
一般	PNS1241R/L 注2週 CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥287,900

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1230R#NW1	¥19,800
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03402J1	¥64,700
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	耐食鏡	YM3560F	¥10,800
別売品	インテリア・バー	TS134GKY8S#NW1	¥17,100

1100サイズ

PNS1101R#MNN 注2週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥281,900

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1100R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥236,400
一般	PNS1100 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥220,800
一般	PNS1101R/L 注2週 CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥281,900

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1110R#NW1	¥18,500
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03409J1	¥51,400
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300
別売品	インテリア・バー	TS135GY12RR#NW1	¥32,200

1100サイズ　スリム浴槽

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1140 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥204,100
一般	PNS1141R/L 注2週 CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥275,900

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1240F)。セット希望小売価格は1200サイズは+¥19,800、1100サイズは+¥17,100です。

1150サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1110R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥240,700
一般	PNS1110 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥225,600
一般	PNS1111R/L 注2週 CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥286,700

1000サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ムーンカラー
一般	PNS1000R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥217,900
一般	PNS1000 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥202,900
一般	PNS1001R/L 注2週 CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥274,200

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PNS1110RJF)。セット希望小売価格は1100・1150サイズは+¥18,500、1000サイズは+¥15,700です。●ワンプッシュ排水栓は間接排水専用です。直接排水の場合は特注品対応です。当社技術相談室へお問い合わせください。(希望小売価格は+¥3,600です)●ゴム栓は間接・直接共通排水栓です。

スリム浴槽

浴槽の取り替え時、ドア幅が600㎜でも搬入できます。

一般

PNS1240

PNS1140

一般

PNS1100

PNS1110

PNS1000

PNS1241R



浴槽湯量
満水(深さ100%):245L
深さ70%:150L
底面寸法886㎜

PNS1141R



浴槽湯量
満水(深さ100%):230L
深さ70%:135L
底面寸法796㎜

PNS1101R



浴槽湯量
満水(深さ100%):240L
深さ70%:160L
底面寸法795㎜

PNS1111R



浴槽湯量
満水(深さ100%):250L
深さ70%:165L
底面寸法845㎜

PNS1001R



浴槽湯量
満水(深さ100%):215L
深さ70%:135L
底面寸法695㎜

注●週 ≫ 6ページ

ニューグライトバスF

※浴槽カラー ≫ 358ページ※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。追いだき付き給湯機(穴あけあり)を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合は1穴¥4,000が追加されます。その場合の品番・穴あけ位置 ≫ 379ページ

設計施工資料集
P.648・649・668

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。
※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1400サイズ

PGS1410N#NG1 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥219,700

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ミストホワイト
一般	PGS1410N CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥219,700
一般	PGS1411R/LN CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥271,100

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1410R#NW1	¥26,300
別売品	バス水栓	TBG04201JA	¥105,000
別売品	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
別売品	浴室排水ユニット	YTB900SR 注2週	¥39,000
別売品	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300×2
別売品	ベッセル式洗面器 ※1	◆LS910CR#NW1	¥99,000
別売品	洗面水栓 ※2	TLG04302JA	¥65,300

※1 カウンターは造作品です。
※2 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

1300サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ミストホワイト
一般	PGS1310N CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥189,700
一般	PGS1311R/LN CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥234,000

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PGS1410NF)。セット希望小売価格は1400サイズは+¥26,300、1300サイズは+¥23,700です。

PGS1210N#NG1 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥159,300

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ミストホワイト
一般	PGS1210N CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥159,300
一般	PGS1211R/LN CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥197,600

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1210R#NW1	¥21,100
別売品	バス水栓	TBG04201JA	¥105,000
別売品	インテリア・バー	TS134GKY8S#NW1	¥17,100
別売品	ベッセル式洗面器	L710C#NW1	¥44,500
別売品	洗面水栓 ※1	TLG04302JA	¥65,300

※1 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

1100サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ミストホワイト
一般	PGS1110N CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥143,100
一般	PGS1111R/LN CAD 3D-C	一方半	ゴム栓	¥181,400

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PGS1210NF)。セット希望小売価格は1200サイズは+¥21,100、1100サイズは+¥18,500です。

一般

PGS1410N

PGS1310N

一般

PGS1210N

PGS1110N

PGS1410N



浴槽湯量
満水(深さ100%):335L
深さ70%:215L
底面寸法1035㎜

PGS1310N



浴槽湯量
満水(深さ100%):300L
深さ70%:195L
底面寸法935㎜

PGS1211RN



浴槽湯量
満水(深さ100%):265L
深さ70%:175L
底面寸法835㎜

PGS1111RN



浴槽湯量
満水(深さ100%):250L
深さ70%:160L
底面寸法755㎜

注●週 ≫ 6ページ　◆ ≫ 8ページ

ラフィア

1500サイズ　据え置きタイプ

PHS1508#NW1 注2週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥287,300

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
据置	PHS1508 注2週 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥287,300

別売品	軽量把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1530R#NW1 注2週	¥30,300
	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
	シャワーバー	TBW07406J	¥258,000
	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
	アンカーボルト	PZ6051(4本セット)	¥2,600

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PHS1508F)。セット希望小売価格は+¥30,300です。●浴槽と床はアンカーボルト(別売品:PZ6051 4本入り)で固定してください。

【関連商品】
追いだき穴加工、カバー固定用金具取付済タイプ

PHS1508C#NW1 注2週
希望小売価格 ¥336,000
浴槽外側に追いだきアダプター用のカバーが付いた浴槽です。



※(　)寸法は有効内寸法です。

追いだきアダプターカバー設置可能な追いだきアダプター寸法



※追いだきアダプターカバーは後付けできません。浴槽とセットでご発注の場合のみ取り付けられます。(セット品番:PHS1508C)
※PHS1508Cに追いだきアダプターは付いていません。
※PHS1508Cに使用する追いだきアダプターは、上記の寸法をご参照いただき、追いだきアダプターカバー内に納まるものをお選びください。
※追いだきアダプターカバーは、接続管がL型品のみ取り付けられます。その場合、接続管の方向が必ず真下になるように配管してください。

据置

PHS1508

PHS1508



浴槽湯量
満水(深さ100%):265L
深さ70%:170L
底面寸法1088㎜

1500サイズ

PHS1500RJ#NW1 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥427,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
般	PHS1500R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥427,400

別売品	軽量把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1520R#NW1 注2週	¥30,300
	バススパウト	TBG01001J 注2週	¥53,400
	壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	¥100,000
	ホース付シャワーヘッド ※1	TBW01007JA	¥38,100
	埋込サーモスタット混合水栓+止水栓(機能部)	TBV02403J 注2週	¥122,000
	埋込サーモスタット混合水栓+止水栓(埋込部)	TBN01001J	¥45,500
	スライドバー	TBW07019J	¥25,900
	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300
	ネオレストAS2	◆CES9720W#NW1 注2週	¥468,000
	二連紙巻器	YH63R	¥30,100
	インテリア・バー	YHR800M	¥41,900

※1 ホース付シャワーヘッドは、ハンガー2個付きです。

1400サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
般	PHS1400R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥383,000

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PHS1500RJF)。セット希望小売価格は1500サイズは+¥30,300、1400サイズは+¥29,000です。●壁タイルにぴょうぶ曲がり形状はありません。

1500サイズ

PHS1510RJ#NW1 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥427,400

凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト
般	PHS1510R/LJ 注2週 CAD 3D-C	なし	ワンプッシュ	¥427,400

別売品	軽量把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1520R#NW1 注2週	¥30,300
	バス水栓	TBG02201JA	¥160,000
	ベッセル式洗面器	LS722C#NW1	¥44,500
	洗面水栓 ※1	TLG02302JA	¥101,000

※1 別途排水金具、止水栓などをご発注ください。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PHS1510RJF)。セット希望小売価格は+¥30,300です。

一般

PHS1500RJ　PHS1400RJ

一般

PHS1510RJ

PHS1500RJ

浴槽湯量
満水(深さ100%):368L
深さ70%:235L
底面寸法1175㎜



PHS1400RJ

浴槽湯量
満水(深さ100%):335L
深さ70%:225L
底面寸法1110㎜



PHS1510RJ

浴槽湯量
満水(深さ100%):361L
深さ70%:240L
底面寸法1135㎜



ポリバス

1200サイズ

PYS1202R#NW1 注4週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥181,400

凹凸パターン付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	PYS1200 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥163,400	¥163,400
一般	PYS1202R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥181,400	¥181,400

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1210R#NW1	¥21,100
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	耐食鏡	YM3560F	¥10,800
別売品	インテリア・バー	TS136GY8R#NW1	¥11,400×2
床材	グリップフロアB HNシリーズ150	AP15#HN21N	¥13,200/㎡

1400サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	PYS1400 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥200,000	¥200,000
一般	PYS1402R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥221,500	¥221,500

1300サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	PYS1300 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥188,000	¥188,000
一般	PYS1302R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥208,300	¥208,300

1100サイズ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	PYS1100 CAD 3D-C	なし	ゴム栓	¥156,900	¥156,900
一般	PYS1102R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥171,800	¥171,800

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PYS1200F)。セット希望小売価格は1400サイズは+¥27,700、1300サイズは+¥25,000、1200サイズは+¥21,100、1100サイズは+¥18,500です。●エプロン仕様により外寸法が異なりますので、必ず設計施工資料集をご確認ください。

1400サイズ　いたわり浴槽

PYS1412R#NW1 注4週 CAD 3D-C　希望小売価格 ¥336,400

凹凸パターン付き　握りバー付き　ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー 注2週
一般	PYS1412R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥336,400	¥336,400

別売品	シャッター式ふろふた	PCS1120N#NW1 注2週	¥9,600
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
別売品	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300
別売品	インテリア・バー	TS134GLCY8S#NW1	¥30,300
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
床材	グリップフロアB HNシリーズ150	AP15#HN21N	¥13,200/㎡
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚

1200サイズ　いたわり浴槽

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 ホワイト 注4週	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー 注2週
一般	PYS1212R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	¥253,200	¥253,200

別売品	シャッター式ふろふた	PCS1120N#NW1 注2週	¥9,600

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PYS1412RF)。セット希望小売価格は+¥9,600です。●PYS1212R/Lは浴槽リム面に握りバーが付いていません。浴槽内の握りバー1本です。

いたわり浴槽



体が滑り込まないように、背もたれの角度を立てています。

入浴中の姿勢を保持しやすいよう握りバーを備えています。

一般

PYS1400　PYS1300　PYS1202R　PYS1102R



一般

PYS1412R　PYS1212R

いったん腰掛けて浴槽に入れるよう、浴槽の縁に腰掛けスペースを設けています。











※浴槽カラー ≫ 359ページ※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

1200サイズ　据え置きタイプ

P163R#SC1 CAD 3D-C　希望小売価格 **¥122,100**

ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	P163R/L CAD 3D-C	一方全	ゴム栓	¥122,100
一般	P164R/L CAD 3D-C	二方全	ゴム栓	¥127,500

別売品	把手付き組み合わせ式ふろふた	PCF1230R#NW1	¥19,800
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03402J1	¥64,700
別売品	耐食鏡	YM4560FA	¥16,000
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	インテリア・バー	TS136GY8R#NW1	¥11,400
床材	グリップフロアB HNシリーズ150	AP15#HN21N	¥13,200/㎡

1100サイズ　据え置きタイプ

	品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	P153R/L CAD 3D-C	一方全	ゴム栓	¥110,000
一般	P154R/L CAD 3D-C	二方全	ゴム栓	¥115,700

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:P163RF)。セット希望小売価格は1200サイズは+¥19,800、1100サイズは+¥17,100です。

別売品



PZ6063
希望小売価格 ¥2,200
浴槽を壁に固定する際の金具(2個入り)です。
(据え置きタイプ専用品)

使用例



※浴槽は2カ所固定してください。

1000サイズ　据え置き/埋め込みタイプ

P124R#SC1 CAD 3D-C　希望小売価格 **¥89,100**

ゴム栓式(間接排水金具付き)

	品番	エプロン	排水栓	タイプ	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	P122R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	埋め込み	¥87,000
一般	P124R/L CAD 3D-C	二方全	ゴム栓	据え置き	¥89,100

別売品	シャッター式ふろふた	PCS1000N#NW1	¥7,650
別売品	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
別売品	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
別売品	耐食鏡	YM3560F	¥10,800
別売品	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
別売品	インテリア・バー	TS136GY8R#NW1	¥11,400

900サイズ　据え置き/埋め込みタイプ

	品番	バランス釜用穴	エプロン	排水栓	タイプ	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	P112R/L CAD 3D-C	なし	二方半	ゴム栓	埋め込み	¥81,100
一般	P11R/L CAD 3D-C	なし	二方全	ゴム栓	据え置き	¥82,000
一般	P11BR/L 注2週 CAD 3D-C	あり	二方全	ゴム栓	据え置き	¥82,900

800サイズ　据え置き/埋め込みタイプ

	品番	バランス釜用穴	エプロン	排水栓	タイプ	カラー・希望小売価格 パステルアイボリー
一般	P102R/L CAD 3D-C	なし	二方半	ゴム栓	埋め込み	¥67,400
一般	P10R/L CAD 3D-C	なし	二方全	ゴム栓	据え置き	¥68,500
一般	P10BR/L 注2週 CAD 3D-C	あり	二方全	ゴム栓	据え置き	¥69,400

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:P124RF)。セット希望小売価格は1000サイズは+¥7,650、900サイズは+¥6,950、800サイズは+¥6,350です。

一般

P163R

P153R

一般

P124R

P11R

P10R

P163R

浴槽湯量
満水(深さ100%):242L
深さ70%:165L
底面寸法935㎜



P153R

浴槽湯量
満水(深さ100%):220L
深さ70%:155L
底面寸法845㎜



P124R

浴槽湯量
満水(深さ100%):290L
深さ70%:195L
底面寸法850㎜



P11R

浴槽湯量
満水(深さ100%):265L
深さ70%:150L
底面寸法770㎜



P10R

浴槽湯量
満水(深さ100%):220L
深さ70%:130L
底面寸法635㎜



注●週 ≫ 6ページ

ハーフバス08 UD

※追いだき付き給湯機(穴あけあり)を使用し、浴槽への穴あけが必要になる場合、長辺側の穴あけ加工は+¥19,300(水受けトレイが付くため)、短辺側の穴あけ加工は+¥4,000です。その場合の品番・穴あけ位置 ≫ 379ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※□は「写真の浴槽価格」を表します。

設計施工資料集 P.673～680

自由設計・ラクラク施工の「ハーフバス08」。

壁・天井をひのきやタイルなどで自由自在にコーディネートできるハーフバスルーム。シンプルで美しいデザインはまわりの仕上げを引き立て、浴室を個性的に設計できます。防水工事が不要のため、施工もラクです。



ハーフバス08
No.8808

【ご購入前に】 ●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください(例:PYP160AAJKF)。●ふろふたの単品品番やふろふたフック ≫ 380ページ●本商品は腰壁より下の浴槽・洗い場・ドアなどがセットされています。シャワー金具や化粧鏡、腰壁から上の壁・天井・窓などの部材はすべて現場手配ください。

2つの浴槽で自由設計

●浴槽

タイプ0(ゼロ)

※カラー:ホワイト(#NW1)のみ



タイプ8(ハチ)

※カラー:ホワイト(#NW1)のみ

●ドア　全タイプ緊急着脱機能付き

専用折戸
有効開口幅×高さ:650㎜×1961㎜
出入り口段差:20㎜
フレーム:アルミ製
面材(擦りガラス調):PS樹脂製
カラー:ホワイトのみ

専用開き戸
有効開口幅×高さ:682㎜×1961㎜
出入り口段差:20㎜
フレーム:アルミ製
面材(擦りガラス調):PS樹脂製
カラー:ホワイトのみ

専用ガラス開き戸
有効開口幅×高さ:682㎜×1961㎜
出入り口段差:20㎜
フレーム:アルミ製
面材:透明強化ガラス(飛散防止フィルム付き)
カラー:ホワイトのみ

●ドア位置バリエーション



ハーフ2分割



壁や脱衣所を壊さず搬入できる浴槽・洗い場2分割式。リモデルや階上設置にも適した、施工性に配慮した設計です。

カラリ床

床表面に刻まれたパターンが水の流れを誘導。水の表面張力を壊すことで、確実な排水を実現し、翌朝には床が乾きます。

カラリ床

PYP160AAJK/PYP200AAJK



※( )内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通

PYP161AAJK/PYP201AAJK



※( )内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通

1坪サイズ(1600×1600)　タイプ0 基本セット

PYP160AAJK#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 **¥775,100**

洗い場水栓用エルボ・フランジ付き　集合トラップ付き(ヘアキャッチャー・トラップカバー)　浴槽内ステップ付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式　※ドア付き品番は下表をご参照ください。

品番	ドア	カラー・希望小売価格 ホワイト
PYP160A□JK 注4週 CAD 3D-C	なし	¥775,100
PYP160B□JK 注4週	折戸	¥853,000
PYP160C□JK 注4週	開き戸	¥899,600
PYP160D□JK 注4週	ガラス開き戸	¥993,000

別売品			
	シャワー金具	TMNW40AY5	¥111,000
	耐食鏡	YM3560F	¥10,800

1.25坪サイズ(1600×2000)　タイプ0 基本セット

品番	ドア	カラー・希望小売価格 ホワイト
PYP200A□JK 注4週 CAD 3D-C	なし	¥1,008,600
PYP200B□JK 注4週	折戸	¥1,086,500
PYP200C□JK 注4週	開き戸	¥1,133,100
PYP200D□JK 注4週	ガラス開き戸	¥1,226,500

※□にはドア位置記号A/B/C/Dをご指定ください。

1600×1600サイズ

1600×2000サイズ

浴槽湯量
満水(深さ100%):300L
深さ70%:200L

1坪サイズ(1600×1600)　タイプ8 基本セット

品番	ドア	カラー・希望小売価格 ホワイト
PYP161A□JK 注4週 CAD 3D-C	なし	¥775,100
PYP161B□JK 注4週	折戸	¥853,000
PYP161C□JK 注4週	開き戸	¥899,600
PYP161D□JK 注4週	ガラス開き戸	¥993,000

1.25坪サイズ(1600×2000)　タイプ8 基本セット

品番	ドア	カラー・希望小売価格 ホワイト
PYP201A□JK 注4週 CAD 3D-C	なし	¥1,008,600
PYP201B□JK 注4週	折戸	¥1,086,500
PYP201C□JK 注4週	開き戸	¥1,133,100
PYP201D□JK 注4週	ガラス開き戸	¥1,226,500

※□にはドア位置記号A/B/C/Dをご指定ください。

1600×1600サイズ

1600×2000サイズ

浴槽湯量
満水(深さ100%):300L
深さ70%:180L

オプション



YHR600K1 注2週
インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)
希望小売価格 **¥31,800**
ステンレス製[鏡面仕上げ]
耐荷重:垂直荷重1.5kN　水平荷重800N
※別途固定金具(別売品)が必要な場合があります。詳細 ≫ 513ページ「建築構造別固定金具」



PZ6031
木造用脚固定金物
希望小売価格 **¥350**
●木造建築の階上にハーフバスルームを設置する場合に、脚の受けとしてご使用ください。1坪サイズは8個、1.25坪サイズは9個必要です。

注●週 ≫ 6ページ

洋風バス

※浴槽カラー ≫ 357・359ページ※写真はRタイプです。※洋風バスの満水(深さ100%)はオーバーフロー位置までの湯量を示します。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。
※ ▭ は「写真の浴槽価格」を表します。

1600サイズ　ネオエクセレントバス

PAY1600#NW1 注4週 CAD 3D-C　希望小売価格 **¥763,200**

凹凸パターン付き
※排水金具別途

品番	エプロン	カラー・希望小売価格 ホワイト
PAY1600 注4週 CAD 3D-C	なし	¥763,200

別売品			
	バス水栓	TBG04201JA	¥105,000
	浴室排水ユニット	YTB200DR	¥18,600

【ご購入前に】 ●排水金具を必ずご発注ください。(下記をご参照ください)

洋風バス用排水金具

タイプ	仕様		品番	希望小売価格	写真
PAY1600専用	ワンプッシュ排水栓式	縦引き排水	PZ6181 注4週	¥58,600	①
		横引き排水	PZ6182 注4週	¥61,900	②
	ゴム栓式	縦引き排水	PZ6140N 注4週	¥52,100	③
		横引き排水	PZ6141N 注4週	¥56,000	④
その他洋風バス用	ワンプッシュ排水栓式	縦引き排水	PZ6185 注4週	¥32,300	①
		横引き排水	PZ6186 注4週	¥35,600	②
	ゴム栓式	縦引き排水	PZ6148N 注4週	¥25,800	③
		横引き排水	PZ6149N 注4週	¥29,600	④

※洋風バス用排水金具はTOTO洋風バス専用です。
※洋風バス用排水金具は、24時間風呂には対応できません。
※P1030、P1150、P50はその他洋風バス用の排水金具を選んでください。

1600サイズ　ポリバス

P1030FRN#SC1 注4週 CAD 3D-C　希望小売価格 **¥289,800**

※排水金具別途

品番	エプロン	カラー・希望小売価格 ホワイト　パステルアイボリー
P1030FR/LN 注4週 CAD 3D-C	一方全	¥289,800
P1030R/LN 注4週 CAD 3D-C	二方全	¥301,600

別売品			
	シャワー金具	TBV03403J	¥64,700
	浴室排水ユニット	EWB622SR 注2週	¥29,100

1500サイズ　ポリバス

品番	エプロン	カラー・希望小売価格 ホワイト　パステルアイボリー
P1150FR/LN 注4週 CAD 3D-C	一方全	¥243,800
P1150R/LN 注4週 CAD 3D-C	二方全	¥264,600

【ご購入前に】 ●排水金具を必ずご発注ください。(下記その他洋風バス用欄をご参照ください)
●エプロン仕様により外寸法が異なりますので、必ず設計施工資料集をご確認ください。

1200サイズ　ポリバス

P50FR#NW1 注4週 CAD 3D-C　希望小売価格 **¥194,900**

※排水金具別途

品番	エプロン	カラー・希望小売価格 ホワイト　パステルアイボリー
P50FR/L 注4週 CAD 3D-C	一方全	¥194,900
P50R/L 注4週 CAD 3D-C	二方全	¥211,200

別売品			
	シャワー金具	TBV03449J	¥69,600
	浴室排水ユニット	EWB622SR 注2週	¥29,100

【ご購入前に】 ●排水金具を必ずご発注ください。(左記その他洋風バス用欄をご参照ください)
●エプロン仕様により外寸法が異なりますので、必ず設計施工資料集をご確認ください。

PAY1600

浴槽湯量
満水(深さ100%):200L
※オーバーフローまで
底面寸法1181㎜



P1030FRN
浴槽湯量
満水(深さ100%):210L
※オーバーフローまで
底面寸法1110㎜



P1150RN
浴槽湯量
満水(深さ100%):190L
※オーバーフローまで
底面寸法1025㎜



P50FR
浴槽湯量
満水(深さ100%):135L
※オーバーフローまで
底面寸法845㎜



注●週 ≫ 6ページ

浴槽使用上のご注意

※ブローバスSXⅡ・エアブローⅡについての機能詳細 ≫ 375ページ

⚠警告 ●ブロー運転中に浴槽内の湯に絶対に潜らないでください。子どもだけでの入浴中に、絶対にブローバスを作動させないでください。手足や毛髪などを吸い込まれ、おぼれたり、けがをするおそれがあります。●機器の設置および移設は、専門業者が行ってください。電気工事は、関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。●接地極付きコンセントを使用してください。アース工事(D種接地工事)をしてください。感電のおそれがあります。●機能部・制御ボックスおよび電源ボックスは、質量に十分耐えられる安定した場所に設置してください。落下によりけがをするおそれがあります。●機能部・制御ボックスおよび電源ボックスは、浴室など湿気の多い場所に設置しないでください。漏電による感電のおそれがあります。●次の方はブロー入浴しないでください。体に異常をきたすおそれがあります。 ①妊産婦 ②医者から入浴を禁じられている方 ③心臓疾患のある方 ④高血圧の方 ⑤お酒を飲んでいる方 ⑥睡眠薬を服用している方 ⑦体力の弱っている方

⚠注意 ●施工説明書に掲載の施工を行わないと破損しけがをしたり、水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。施工時は、施工説明書を必ずご確認ください。当社が指定する商品以外の組み合わせ、施工、使用の際には保証ができない場合があります。あらかじめご了承ください。●現場で据え付け高さ調整をする浴槽のエプロン部推奨高さは400～450㎜程度になります。ただし浴槽深さ、ステップの有無、お客様の体格、身体能力などを考慮し調整ください。●階上設置する場合は、階下への防振対策をしてください。ブロー運転時、騒音の原因になります。●階上設置する場合は、防水層を設けてください。防水層は浴槽リム上面以上の高さまで設けてください。配管取り出し口の防水処理は確実にしてください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。●隣家や寝室などの近い場所に設置する場合は、設置場所に注意してください。運転音が気になる場合があります。●ジャバラ形状のフレキシブル管は接続管として使用できません。エアブローⅡ運転時、異音発生の原因になります。**ハーフバス08の設置について**●冬季外気温が0℃以下になりますと、ハーフバス08専用の給水・給湯管(設備配管ともに)の水や排水トラップの封水の水が凍結し、破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。**ラフィア据置浴槽(PHS1508)について**●浴槽は、アンカーボルトと付属の固定板を使用して確実に床に固定してください。固定が不十分な場合は、浴槽が転倒してけがをするおそれがあります。●浴槽下の清掃をする際、アンカーボルトや固定板でけがをするおそれがあります。ご注意ください。●給湯機で追いだきをする場合、浴槽裏面の追いだき金具部分が熱くなるためさわらないでください。●浴槽の位置決めおよびアンカーボルトの床面への打ち込み場所の設定には、必ず同梱の型紙を使用して確実に設置ください。●アンカーボルトの床面への下穴深さは45～55㎜以上必要です。アンカーボルト設置の際は、床面の防水シートにアンカーボルトが貫通しないよう注意して設置ください。●床面よりアンカーボルトの先端までの長さは15～20㎜にしてください。

【ご購入前に】 ※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。●浴槽本体は、柔らかい布かスポンジに「中性」の表示のある浴槽洗剤を付けて洗ってください。そのあと乾いた布で水分をふき取ってください。「酸性」「アルカリ性」の表示のある洗剤、およびたわし、クレンザーなどは浴槽や付属金具を傷つけるため、絶対に使用しないでください。●浴槽には、石けん分や体の脂肪分が水中に含まれるカルシウムなどの金属成分と反応してできる『金属石けん』と呼ばれる白い汚れが付着する場合があります。この金属石けんはいったん付着すると化学的には落としにくくなるため、日ごろからこまめにお手入れしてください。●市販の浴槽用後付け手すりのなかには浴槽を傷めるものがあります。ご購入の際、取り付けの可否を手すりの販売店または製造元へご確認ください。●ネオマーブバスは材質に透明感があるため、浴槽とエプロンの色が異なって見える場合があります。●ネオマーブバスは材質に透明感があるため、施工後浴槽リム周辺に壁面色が黒い影となって見える場合があります。施工時に商品同梱のクッションテープをリム周辺に張ることで緩和できます。●ソフトピローは中性洗剤を適量に薄め、柔らかい布かウレタンスポンジに含ませて洗ってください。洗剤が残ってしまうと変色や染みの原因になるためお手入れ後はすぐに水で洗い流してください。入浴剤が付着した場合も、そのままにしておくと変色や染みの原因になるため、すぐに水で洗い流してください。●スーパーエクセレントバス、ネオエクセレントバスには、自然循環式給湯機を使用しないでください。80℃を超える高温水での給湯や差し湯をしないでください。浴槽の温度が高温になり、浴槽表面の変形・荒れ・変色・褪色の原因になるおそれがあります。●スーパーエクセレントバス、ネオエクセレントバスは、洗剤でお手入れした場合は、5分以内に洗い流してください。洗剤が付着したまま放置すると、浴槽が変色したり、ひび割れするおそれがあります。また浴槽に洗剤などが付いた状態で浴室暖房乾燥機などの風を当てると洗剤が風で濃縮し、より早く浴槽が変色したり、ひび割れするおそれがあります。●容量の多い浴槽に給湯機を使用する場合、給湯機により自動湯はり量に制限があるため、給湯機メーカーにご確認ください。●ネオマーブバスには、自然循環式給湯機を使用しないでください。浴槽表面の白化の原因になるおそれがあります。●スーパーエクセレントバスは満水容量が多いため、給湯機で追いだきする場合、開始時の水温が低いと追いだきに時間がかかる場合があります。●浴槽は屋外や、常時日の当たる場所に設置できません。浴槽が変色する場合があります。●浴槽表面に『銅石けん』と呼ばれる青い汚れが付着する場合があります。これは、給水・給湯配管や給湯機などに使用している銅管から、わずかに出る銅イオンと石けん分や体の脂肪分などが反応してできたもので、使い始めから、1年ほど経過すると徐々になくなります。ただし、水質や配管条件などによっては、長年にわたり発生し続ける場合があります。銅は食品の中にも含まれるもので、人体にも影響ありませんが、この汚れはいったん付着すると落としにくくなるため、日ごろから浴槽表面をこまめにお手入れしてください。また、浴槽表面に茶色の汚れが付着する場合があります。これは水道水に含まれている鉄分や体の汚れが水面近くに集められたもので、人体には影響ありません。なお、光の反射により浴槽の湯に薄青さが感じられる場合がありますが、水が青くなったものではありません。●イオウ分、塩分および酸の入った入浴剤や温泉水は使用しないでください。浴槽が変色したり、配管・給湯機などを傷め、水漏れするおそれがあります。エアブローⅡで白濁系の入浴剤を使用すると配管などに入浴剤がたまり、ブロー運転時に浴槽内に出てくる場合があります。●入浴剤の使用後は放置せず、5分以内に水で洗い流してください。放置すると浴槽が変色したり、ひび割れするおそれがあります。●浴槽内で洗濯はしないでください。浴室用以外の洗剤(特に洗濯用洗剤など)には多くの界面活性剤が含まれるため浴槽を傷めるおそれがあります。浴室内で洗濯をする場合は、洗い場で洗濯し、浴槽に洗剤がかからないように十分にご注意ください。●クレンジングなどの化粧品が浴槽に付着した場合は放置せず、すぐに水で洗い流してください。放置すると浴槽を傷めるおそれがあります。●浴室内では衣類用消臭スプレーは使用しないでください。使用すると浴槽を傷めるおそれがあります。●浴槽内では石けんやボディーシャンプーを使用できません。多量の泡が発生したり、浴槽が変色する場合があります。●エアブローⅡ運転開始直後は、配管内にたまっている空気・水が冷えているため、冷たい水が出る場合があります。●エアブローⅡ運転中は浴槽内の湯温が低下しやすくなります。入浴姿勢により浴槽底面ノズルのすぐ近くで泡が冷たく感じられる場合があります。●エアブローⅡ機能部が屋外など冷える可能性のある場所に設置されている場合、エアブローⅡノズルに直接体を触れさせて入浴すると、冷たく感じられる場合があるためご注意ください。特に一般住宅に設置する場合は、湯温低下時の対応として給湯機の追いだき機能を併設することをおすすめします。●エアブローⅡ用の接続配管およびブローバスSXⅡ用のサヤ管は、現場手配・現場施工です。●ブローバスSXⅡは湯をためたあと、ブロー運転開始時にエア吸込み口から湯が出る場合があります。●ブローバスSXⅡは噴出口に背足を近づけ過ぎるとブローが弱くなり強い刺激が得られない場合があります。噴出口から少し離れて使用することで快適なブロー感が得られます。●ブローバスSXⅡは、危険防止のためフィルターおよび噴出口カバーがない状態では運転しません。必ず両方を正しく取り付けた状態でブロー入浴をお楽しみください。●ハーフバス08専用ガラス開き戸の透明強化ガラスは、物性上の傷などにより自然破壊する場合があります。●ブロー機能(エアブローⅡ・ブローバスSXⅡ)付きの浴槽には24時間風呂はセットできません。●必ず搬入経路を確保してください。●将来のお取り替え時のために、搬出経路についても事前にご検討のうえ、商品選定をお願いします。●風呂水清浄剤は使用しないでください。破損・変形の原因になります。

ブローバスSXⅡ

※搭載可能な浴槽の詳細 ≫ 347～356・360～366ページ※浴槽への後付けはできません。※ブローバスSXⅡは薬機法(旧薬事法)対象外の商品です。

ブロー水流が心地よく刺激します。

浴槽側面4カ所からのブロー水流が、腰や脚をやさしく刺激します。仕事やスポーツのあとに最適です。水の吸込み口と噴出口を一体にしたコンパクトポンプで、循環配管が不要になり、施工が簡単です。
スーパーエクセレントバス・ネオエクセレントバス・ネオマーブバスに搭載できます。

簡単操作のコントローラー

強運転・弱運転の2段階に調節できます。

メンテナンス性への配慮

吸込み口部には、ワンタッチ着脱のフィルターを内蔵。毛髪やごみの侵入を防ぎ、目詰まりによるポンプの故障を防止します。

エアブローⅡ

※搭載可能な浴槽の詳細 ≫ 347～356ページ※浴槽への後付けはできません。※エアブローⅡは薬機法(旧薬事法)対象外の商品です。

ソフトな泡がやわらかく包み込みます。

浴槽底面8～11カ所からの気泡が全身をやわらかく包み込みます。
スーパーエクセレントバスに搭載できます。

簡単操作のコントローラー

強運転・中運転・弱運転の3段階に加えて、強弱を繰り返す揺らぎウェーブモードを楽しめます。

清掃性への配慮



エアブロー配管内の残水は、コントローラーの「掃除」ボタンを押せば、簡単に処理が可能です。

魔法びん浴槽®

※「魔法びん浴槽」はTOTO株式会社の登録商標です。※搭載浴槽の詳細 ≫ 347・348ページ※浴槽への後付けはできません。

システムバスでおなじみの保温機能を単体浴槽にも。

浴槽周囲の断熱材と断熱ふろふたが浴槽をしっかりと包み込み、追いだきなど、保温に使うエネルギーも抑えられます。環境にも経済性にも配慮しながら、快適なバスライフをお楽しみください。
スーパーエクセレントバス一部機種に標準搭載しています。



「魔法びん浴槽」はJIS高断熱浴槽の基準を満たしています。(ブローバスSXⅡ付き、エアブローⅡ付きを除く)
※JIS基準:浴槽周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態で4時間後の温度低下が2.5℃以下
注意:ふろふたを使用しない場合や浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結を防止する追いだき付き給湯機を使用する場合は、浴槽の湯温がカタログ表示値より低下します。

ブローバスSXⅡ・エアブローⅡ｜施工上のご注意・仕様一覧・別売品一覧

ブローバスSXⅡ

標準セット品	ポンプ接続コード	:8m
	コントローラーコード	:8m
	電源コード	:2m

※コントローラー取り付け ≫ 377ページ「コントローラー取り付け」

エアブローⅡ

標準セット品	コントローラーコード	:8m
	電源コード	:2m

※機能部接続管(塩ビ管VP20)は現場にてご発注ください。
※コントローラー取り付け ≫ 377ページ「コントローラー取り付け」

交換用部材

品名	内　容	品番/希望小売価格	形　状
コントローラーコード	電源ボックスとコントローラーを離れた位置に設置すると、付属のコードでは届かない場合があるため、交換用のコードをご用意しています。	PZ6076 注2週 ¥13,200	15m 3心 (コントローラー側)
ポンプ接続コード	電源ボックスと浴槽を離れた位置に設置すると、付属のコードでは届かない場合があるため、交換用のコードをご用意しています。(2本入り)	PZ6075 注2週 ¥32,900	15m 12心 (ポンプ側:6心、6心)

交換用部材

品名	内　容	品番/希望小売価格	形　状
コントローラーコード	機能部とコントローラーを離れた位置に設置すると、付属のコードでは届かない場合があるため、交換用のコードをご用意しています。	PZ6057 注2週 ¥13,200	15m 3心 (コントローラー側)

電源ボックス取付場所の条件

- ●ポンプ接続コードとコントローラーコードは8mの長さが標準です。電源ボックスは接続可能な範囲で取り付けてください。8m以上必要な場合は、上表に記載の長尺品(交換用)があるため別途ご発注ください。
- ●電源ボックスは、下図の点検スペースを確保してください。
- ●電源ボックスは、電源ボックスの質量(13kg)に耐えられる強度の壁に取り付けてください。



機能部取付場所の条件

- ●コントローラーコードは8mの長さが標準です。機能部は接続可能な範囲で取り付けてください。8m以上必要な場合は、上表に記載の長尺品(交換用)があるため別途ご発注ください。
- ●機能部は、下図の点検スペースを確保してください。
- ●機能部は、機能部の質量(7.2kg)に耐えられる強度の壁に取り付けてください。



コントローラー取り付け（ブローバスSXⅡ、エアブローⅡ）

●木ねじの場合
- 浴槽壁下地作りの前に、電線管（内径20㎜以上）を使い、事前にコントローラーコードの屋内配線を行ってください。
- コントローラー取り付けのためのカールプラグは現場調達してください。

●隣接設置用コントローラープレート（別売品）による場合
- 隣接設置用コントローラープレートはモルタル厚さを20㎜で設定しており、20㎜以下の場合は取り付けられません。20㎜以上の場合はモルタルでかさ上げしてください。

仕様一覧

項目		ブローバスSXⅡ	エアブローⅡ
機能部仕様	外寸（㎜） 幅×奥行き×高さ	319×125×410	319×165×410
	本体質量	13kg	7.2kg
	定格電圧	AC100V	AC100V
	定格周波数	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz
	定格電流	4.6A	2.5A
	定格消費電力	360W	175W
	設置場所	屋内（浴室外）／屋外	屋内（浴室外）／屋外
	騒音	－	52dB（A）以下（距離1m）
	ランニングコスト※1	360円［税込］／月	221円［税込］／月
	安全装置	連続運転防止装置（15分タイマー）、漏電ブレーカー、カバー外れ運転防止装置	連続運転防止装置（15分タイマー）、漏電ブレーカー
浴槽本体仕様		ブロー噴出口数:浴槽側面4カ所 ブロー噴出水量:約110L／分 ブロー噴出空気量:約60L／分	ブロー噴出口数:浴槽底面8～11カ所 ブロー噴出空気量:約100～200L／分

※1 電気料金=31円［税込］／kWh
（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より
（2025年12月現在）※消費税率10%で試算しています。

別売品

品名	内　容	品番／希望小売価格	形　状
防振プレート	ブロー運転中の作動音が階下や隣室に伝わるのを防ぐために使用します。使用する際は、防振プレートの高さ（標準より+40㎜）を考慮してください。直接排水にする場合は、配管と干渉するおそれがあるため事前に必ずご確認ください。	PZ6191 ¥10,300 （1枚入り）	
スーパー エクセレントバス 専用防振脚	ブロー運転中の作動音が階下や隣室に伝わるのを防ぐために使用します。使用する際は、防振脚の高さ（標準より+17㎜）を考慮してください。 PZ6048はPV＊1830、1840、1650、1540、およびPVK160A／C●、161A／C●、150A／B●、140A／B●専用です。 （＊にはI・V・Uをご指定ください） （●にはI・Q・Uをご指定ください）	PZ6002 注2週 ¥30,300 （4本入り） PZ6048 注2週 ¥38,000 （5本入り）	
絶縁板	電源ボックスなどをメタルラス張りやワイヤラス張りなどの木造の造営物に取り付けるときに使用してください。	PZ6192 ¥630	
隣接設置用 コントローラー プレート （2個用）	 ※写真は取り付け例 タイル壁などにコントローラーを隣接して設置するのが困難な場合にご使用ください。	PZ6061 注2週 ¥26,300	

注●週 ≫ 6ページ

浴槽の穴あけ対応 | スーパーエクセレントバス

※PVYから始まる品番(1段目)は品番8桁目にS・I・Q・U、PV*で始まる品番(2段目以下)は品番3桁目にS・I・V・Uが入り、ブロードバスSXⅡ・エアブローⅡの組み合わせによって異なります。(例:PVU1800、PVY160AU)※浴槽の穴あけ位置は穴あけ品番で注文した場合の位置です。

PVY160A*R1/L1
PVY160C*R1/L1



断面図A-A

PVY161A*R1/L1
PVY161C*R1/L1



断面図A-A

PVY150A*R1/L1
PVY150B*R1/L1



断面図A-A

PVY140A*R1/L1
PVY140B*R1/L1



断面図A-A

PV*1830RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1840RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1650RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1400J1



断面図A-A

PV*1520RJ2/LJ2



断面図A-A

PV*1530RJ2/LJ2



断面図A-A

PV*1540RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1620RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1420RJ1/LJ1



断面図A-A

PV*1800J2



断面図A-A

PV*1700J2



断面図A-A

PV*1710RJ2/LJ2



断面図A-A

PV*1500J2



断面図A-A

PV*1510J2



断面図A-A

PV*1410RJ2/LJ2



断面図A-A

※上記品番は、浴槽の単独品番です。ブローバス付きを選ぶ場合は、機能部品番を別途ご発注ください。

機能部品番	ブローバスSXⅡ	PRB810#ZS
	エアブローⅡ	PRA320

※PVYから始まる品番は、基本仕様のふろふたについても、単品品番を別途ご発注ください。

PVY160	PCD1600R
PVY161	PCD1610R
PVY150	PCD1500R
PVY140	PCD1400R

※浴槽の穴あけ対応の代表品番を掲載しています。その他の品番は、当社技術相談室へお問い合わせください。

ネオエクセレントバス

短辺側穴あけ



長辺側穴あけ



	品名	浴槽品番	全高	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
短辺側穴あけタイプ	一般浴槽	PAS1620RJ1/LJ1	600	410	90	190	385
		PAS1610RJ1/LJ1		430	70	170	400
	ブローバスSXⅡ	PAQ1620RJ1/LJ1	600	410	90	190	385
		PAQ1610RJ1/LJ1		430	70	170	400
長辺側穴あけタイプ	一般浴槽	PAS1600RJ2/LJ2	600	375	125	225	800
		PAS1400RJ2/LJ2		370	130	230	700
	ブローバスSXⅡ	PAQ1600RJ2/LJ2	600	375	125	225	800
		PAQ1400RJ2/LJ2		370	130	230	700

※上記品番は、浴槽の単独品番です。ブローバス付きを選ぶ場合は、機能部品番を別途ご発注ください。

機能部品番	ブローバスSXⅡ	PRB810#ZS

ネオマーブバス

短辺側穴あけ



長辺側穴あけ



	品名	浴槽品番	全高	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
短辺側穴あけタイプ	一般浴槽	PNS1680RJ1/LJ1	590	380	120	210	450
		PNS1540RJ1/LJ1	600	430		170	400
		PNS1440A1/RJ1/LJ1					
		PNS1410RJ1/LJ1	585	380		205	375
		PNS1460A1/RJ1/LJ1	600	430		170	
		PNS1400A1/RJ1/LJ1					
		PNS1330A1/RJ1/LJ1					
		PNS1300A1/RJ1/LJ1					
		PNS1230A1/RJ1/LJ1					
		PNS1200A1/RJ1/LJ1					
		PNS1240A1	550	370	130	180	350
		PNS1140A1					
		PNS1110A1/RJ1/LJ1	600	430	120	170	375
		PNS1100A1/RJ1/LJ1					
		PNS1000A1/RJ1/LJ1					
	ブローバスSXⅡ	PNQ1680RJ1/LJ1	590	410	90	180	450
長辺側穴あけタイプ	ブローバスSXⅡ	PNQ1540RJ2/LJ2	600	410	140	190	350
		PNQ1460RJ2/LJ2					
		PNQ1440RJ2/LJ2					320
		PNQ1400RJ2/LJ2					350
		PNQ1330RJ2/LJ2					330
		PNQ1300RJ2/LJ2					
		PNQ1230RJ2/LJ2					320
		PNQ1200RJ2/LJ2					

※上記品番は、浴槽の単独品番です。ブローバス付きを選ぶ場合は、機能部品番を別途ご発注ください。

機能部品番	ブローバスSXⅡ	PRB810#ZS

ニューグライトバスF

短辺側穴あけ



	品名	浴槽品番	全高	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
短辺側穴あけタイプ	一般浴槽	PGS1410NA1	610	430	120	180	375
		PGS1310NA1					
		PGS1210NA1					
		PGS1110NA1					

ラフィア

短辺側穴あけ

（一般浴槽）



（据置浴槽）



	品名	浴槽品番	全高	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
短辺側穴あけタイプ	一般浴槽	PHS1510RJ1/LJ1	600	380	120	220	400
		PHS1500RJ1/LJ1					
		PHS1400RJ1/LJ1					
	据置浴槽	PHS1508A1	550	305	145	245	375
		PHS1508C（追いだきアダプター用カバー付き）					

ハーフバス08

短辺側穴あけ



長辺側穴あけ



	タイプ	浴槽品番	全高	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
短辺側穴あけタイプ	Type0	PYP160ARJ1/ALJ1	710	500	100	210	450
	Type8	PYP161ARJ1/ALJ1（基本セット用）					425
長辺側穴あけタイプ（水受けトレイ付き）	Type0	PYP160ARJ2/ALJ2	710	420	180	290	675
	Type8	PYP161ARJ2/ALJ2（基本セット用）					845

※上記品番は、浴槽の単独品番です。床（短辺側穴あけタイプ/長辺側穴あけタイプ）、ドアを別途ご発注ください。



※階上に設置する場合は追いだき水受けトレイ付きをおすすめします。
※追いだき水受けトレイを付ける場合は水受けトレイ付きの品番を選んでください。水受けトレイを付けない場合は短辺側の穴あけ品番を選んでください。（短辺側はスペースの制約上、水受けトレイは付きません）

ハーフバス08専用品

品番一覧

品名	タイプ	サイズ	品番
床（浴槽短辺側穴あけタイプ）	Type0	1坪（1600×1600）	PYL160AA/AB/AC/AD
	Type8		PYL161AA/AB/AC/AD
	Type0	1.25坪（1600×2000）	PYL200AA/AB/AC/AD
	Type8		PYL201AA/AB/AC/AD
床（浴槽長辺側穴あけタイプ）	Type0	1坪（1600×1600）	PYL160AA2/AB2/AC2/AD2
	Type8		PYL161AA2/AB2/AC2/AD2
	Type0	1.25坪（1600×2000）	PYL200AA2/AB2/AC2/AD2
	Type8		PYL201AA2/AB2/AC2/AD2
折戸	共通	共通	PZ6110 注4週
開き戸R/L（樹脂）			PZ6111/PZ6112 注4週
開き戸R/L（ガラス）			PZ6119/PZ6120 注4週

【ご購入前に】 ●浴槽の追いだき用穴あけ加工は+¥4,000です。ハーフバス08の長辺側の穴あけ加工には追いだき水受けトレイが付くため、+¥19,300です。現場で追いだき用の穴を開ける場合の穴あけ許容範囲は設計施工資料集654･655ページをご参照ください。穴あけ加工品は受注生産品です。納期は当社各支社営業センターへご確認ください。●ラフィア据置浴槽のPHS1508Cは、追いだきアダプター用カバー付きで穴あけ加工･カバー固定用金具取付済のため+¥37,500です。●ポリバスは浴槽の追いだき穴あけ品番がありません。穴あけ加工品は受注生産品です。追いだき用の穴あけ許容範囲は設計施工資料集654･655ページをご参照ください。穴あけ加工品に関しては、当社技術相談室へお問い合わせください。現場で追いだき用の穴を開ける場合の穴あけ許容範囲は設計施工資料集654･655ページをご参照ください。

注●週 ≫ 6ページ

ふろふた

軽量把手付き組み合わせ式ふろふた

把手付き組み合わせ式ふろふた用フック

PTF0070 希望小売価格 **¥3,150**

ふろふたフック　50×72×70

※2枚割りふた専用です。
※PCD1660N/1670Nには対応していません。
PCD1660N/1670NはPTF0080をご使用ください。

軽量把手付きシャッター式ふろふた

把手付きシャッター式ふろふた用フック

TS122MK 希望小売価格 **¥3,950**

ふろふたフック　76×60×38

小形浴槽・いたわり浴槽専用シャッター式ふろふた



浴槽品番 P122･11･10、PYS1412･1212専用です。

⚠警告　●ふろふたは浴槽のふちに十分かかる大きさのものを選んでください。ふろふたがずれ落ちて、おぼれたり、やけどやけがをするおそれがあります。

対応一覧

※ふろふたは品番によって形状が異なります。

浴槽		ふろふた						
品名	品番	品番	色番	希望小売価格	形状	枚数	外寸(㎜)	質量(kg)
ネオエクセレントバス	PAS1620	PCF1600R/LR 注2週	#NW1	¥39,600	軽量把手付き組み合わせ式	2	1500×980	3.9
	PAS1610	PCS1610N 注2週	#NW1	¥35,600	軽量把手付きシャッター式	1	1420×780	2.6
	PAS1600	PCS1600N 注2週	#NW1	¥35,600	軽量把手付きシャッター式	1	1320×800	2.6
	PAS1400	PCF1430R 注2週	#NW1	¥39,600	軽量把手付き組み合わせ式	2	1350×950	3.4
ラフィア	PHS1508	PCF1530R 注2週	#NW1	¥30,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1500×750	3.0
	PHS1500	PCF1520R 注2週	#NW1	¥30,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1460×790	3.5
	PHS1510	PCF1520R 注2週	#NW1	¥30,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1460×790	3.5
	PHS1400	PCF1440R 注2週	#NW1	¥29,000	軽量把手付き組み合わせ式	2	1360×790	3.3
ネオマーブバス	PNS1680	PCS1690N 注2週	#NW1	¥39,600	軽量把手付きシャッター式	1	1530×830	3.2
	PNS1540	PCF1510R	#NW1	¥30,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1450×760	3.3
	PNS1460	PCS1420N	#NW1	¥26,300	軽量把手付きシャッター式	1	1320×710	2.3
	PNS1440	PCF1400R	#NW1	¥27,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	1350×760	3.1
	PNS1400	PCF1410R	#NW1	¥26,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1350×710	2.9
	PNS1410	PCF1210R	#NW1	¥21,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1150×710	2.5
	PNS1330	PCF1320R	#NW1	¥23,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	1250×710	2.7
	PNS1300	PCF1320R	#NW1	¥23,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	1250×710	2.7
	PNS1230	PCF1210R	#NW1	¥21,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1150×710	2.5
	PNS1200	PCF1210R	#NW1	¥21,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1150×710	2.5
	PNS1240	PCF1230R	#NW1	¥19,800	軽量把手付き組み合わせ式	2	1170×670	2.5
	PNS1110	PCF1110R	#NW1	¥18,500	軽量把手付き組み合わせ式	2	1060×710	2.4
	PNS1100	PCF1110R	#NW1	¥18,500	軽量把手付き組み合わせ式	2	1060×710	2.4
	PNS1140	PCF1120R	#NW1	¥17,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1050×670	2.3
	PNS1000	PCF1000R	#NW1	¥15,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	950×710	2.1
ニューグライトバスF	PGS1410N	PCF1410R	#NW1	¥26,300	軽量把手付き組み合わせ式	2	1350×710	2.9
	PGS1310N	PCF1320R	#NW1	¥23,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	1250×710	2.7
	PGS1210N	PCF1210R	#NW1	¥21,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1150×710	2.5
	PGS1110N	PCF1110R	#NW1	¥18,500	軽量把手付き組み合わせ式	2	1060×710	2.4
ポリバス	PYS1400	PCF1400R	#NW1	¥27,700	軽量把手付き組み合わせ式	2	1350×760	3.1
	PYS1300	PCF1310R	#NW1	¥25,000	軽量把手付き組み合わせ式	2	1250×760	2.9
	PYS1200	PCF1210R	#NW1	¥21,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1150×710	2.5
	PYS1100	PCF1140R	#NW1	¥18,500	軽量把手付き組み合わせ式	2	1060×710	2.5
	P163	PCF1230R	#NW1	¥19,800	軽量把手付き組み合わせ式	2	1170×670	2.5
	P153	PCF1120R	#NW1	¥17,100	軽量把手付き組み合わせ式	2	1050×670	2.3
	P122	PCS1000N	#NW1	¥7,650	シャッター式	1	980×720	1.9
	P11	PCS900N	#NW1	¥6,950	シャッター式	1	880×680	1.5
	P10	PCS800N	#NW1	¥6,350	シャッター式	1	780×680	1.3
いたわり浴槽	PYS1412	PCS1120N 注2週	#NW1	¥9,600	シャッター式	1	1118×770	2.0
	PYS1212	PCS1120N 注2週	#NW1	¥9,600	シャッター式	1	1118×770	2.0
ハーフバス08	PYP160/200	PCD1660N 注4週	—	¥34,200	組み合わせ式	3	1580×765	3.7
	PYP161/201 A/B/C/D	PCD1670N 注4週	—	¥34,200	組み合わせ式	3	1525×761	3.6

※市販のふろふたには浴槽を傷める成分が含まれている場合があるため、当社のふろふたのご使用をおすすめします。
※プローバス付きの浴槽も、一般浴槽と同じふろふたです。
※ふろふたのエッジプロテクターのカラーはすべてモデレートグレー(#G14)です。
※ふろふたにふろふたフックは含まれません。

注●週 ≫ 6ページ

浴室排水ユニット（ステンレス・樹脂製グレーチング）

150角・200角の床タイルの目地にピッタリ納まる、排水能力の大きい浴室用排水ユニット。

従来の丸形トラップに比べ排水勾配が取りやすくなっています。排水管50・65・75㎜に対応する縦引きタイプに加え、基礎コンクリートから床仕上げ面までの高さが低い現場に対応できる横引きトラップもご用意しています。
※排水能力（目安）は約90L／分です。

※写真は非防水層タイプでの施工例

浴室排水ユニット（ステンレス）

ふたもピットもステンレス製で、お掃除も簡単です。

YTB150SR CAD

YTB200DR CAD

YTB200DBS（防水層タイプ） CAD


YTB600SR CAD


YTB600SP（横引きトラップ） CAD

浴室排水ユニット（樹脂製グレーチング）

樹脂製のため、冷たくありません。車いすなどの重量物が載っても変形しません。

EWB620SR

EWB630SR

EWBS630SBS（防水層タイプ）

EWB622SR CAD

EWB622P（横引きトラップ）

水はけがスムーズ

大量の水を流しても排水ユニット内へスムーズに流れ込みます。

清潔で耐久性のあるステンレス製

さびや傷に強いステンレスを使用しています。（樹脂製グレーチングタイプはピットのみ）

トラップ付きで清潔

排水口にトラップが付いているため、下水からの害虫や、いやなニオイを防ぎます。

施工性に優れた横引きトラップをご用意

基礎コンクリートから床仕上げ面までの高さが低い現場に対応できます。360°どの方向からでも排水管と接続でき、施工性に優れています。排水トラップと排水管を接続する際のタイルとの目地合わせも簡単です。

防水層タイプもご用意

在来工法で2階にも浴室を、というニーズにお応えできる防水層タイプの排水ユニットです。

簡単施工

150角・200角のタイルにピッタリ合います。
排水勾配が簡単に取れます。（ステンレスタイプ）


樹脂製グレーチングは取り外しに便利な取っ手付きです。

⚠**注意**　**〈共通〉**●浴室排水ユニットを段差のない出入り口付近へ設置しないでください。浴室内の水が外へあふれるおそれがあります。●非防水層タイプは1階用として設計されています。階上用として使用しないでください。コーキング材の経年劣化により、階下に水漏れする原因になります。●防水層タイプで施工する場合は、防水層受けつばが壁面や浴槽に接触しないようご注意ください。**〈浴室排水ユニット（ステンレス）のみ〉**●上ふたの表面は滑り止め加工されていないため、歩行通路には設置しないでください。滑ってけがをするおそれがあります。

【ご購入前に】　●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

浴室排水ユニット(ステンレス・樹脂製グレーチング)

設計施工資料集
P.681・682

浴室排水ユニット(ステンレス)

品番・希望小売価格一覧

非防水層タイプ(縦引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	希望小売価格
150角タイル用	YTB150SR CAD	144	144	72	¥15,800
	YTB450SR 注2週	444		80	¥23,500
	YTB600SR CAD	594			¥26,300
	YTB750SR 注2週	744			¥36,000
	YTB900SR 注2週	894			¥39,000
200角タイル用	YTB200DR CAD	196	196	98	¥18,600

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。

非防水層タイプ(横引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	希望小売価格
150角タイル用	YTB150SP CAD	144	144	72	¥17,300
	YTB450SP 注2週	444		80	¥24,800
	YTB600SP CAD	594			¥28,000
	YTB750SP 注2週	744			¥38,000
	YTB900SP 注2週	894			¥41,100
200角タイル用	YTB200DP CAD	196	196	98	¥20,000

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。

防水層タイプ(縦引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法	希望小売価格
150角タイル用	YTB150SBS	144	144	72	200〜250	72〜122	¥46,700
	YTB450SBS 注2週	444		80			¥54,400
	YTB600SBS	594					¥57,200
	YTB750SBS 注2週	744					¥66,900
	YTB900SBS 注2週	894					¥69,900
200角タイル用	YTB200DBS CAD	196	196	98	200〜250	72〜122	¥49,500

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。
※防水層タイプは横引きトラップはご用意していません。

仕様一覧

項目	内容
上ふた	ステンレス製
ピット	ステンレス製
トラップ	ABS樹脂製
防水マス(防水層タイプ)	鋼製【鋳物】

非防水層タイプ 縦引きトラップ



非防水層タイプ 横引きトラップ



防水層タイプ 縦引きトラップ



浴室排水ユニット(樹脂製グレーチング)

品番・希望小売価格一覧

非防水層タイプ(縦引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	希望小売価格
150角タイル用	EWB620SR 注2週	144	144	72	¥16,800
	EWB622SR 注2週 CAD	594		80	¥29,100
200角タイル用	EWB630SR 注2週	196	196	98	¥19,600

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。

非防水層タイプ(横引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	希望小売価格
150角タイル用	EWB620P 注2週	144	144	72	¥18,200
	EWB622P 注2週	594		80	¥30,500
200角タイル用	EWB630P 注2週	196	196	98	¥21,000

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。

防水層タイプ(縦引きトラップ)

	品番	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法	希望小売価格
150角タイル用	EWBS620SBS 注2週 CAD	144	144	72	206〜256	78〜128	¥43,300
	EWBS622SBS 注2週 CAD	594		80			¥55,600
200角タイル用	EWBS630SBS 注2週	196	196	98	206〜256	78〜128	¥46,100

※下記の商品寸法図とあわせてご利用ください。
※防水層タイプは横引きトラップはご用意していません。

仕様一覧

項目	内容
グレーチング	塩ビ製　カラー:ハーベストブラウン
ピット	ステンレス製
トラップ	ABS樹脂製
防水マス(防水層タイプ)	鋼製【鋳物】
耐荷重	1470N

非防水層タイプ 縦引きトラップ



非防水層タイプ 横引きトラップ



防水層タイプ 縦引きトラップ



注●週 ≫ 6ページ

高齢者配慮商品 浴室ゾーン

※各商品の詳細は記載のページをご参照ください。

WEB オンラインカタログ「福祉機器カタログ」

福祉機器
No.6120

ラクな姿勢で、安心してくつろげる快適なバスタイムを支えます。

ゆったりくつろいでお風呂に入るためには、浴室内での安全確保やラクな姿勢を支えることはもちろん、脱衣所や座ったままの動作への配慮も欠かせません。TOTOでは、「浴室に入る」から「浴室を出る」までの動きを考えた商品を、数多くご用意しています。

「こんな困った」を、高齢者配慮商品が解決

こんな困った

①浴室に入る

入り口に段差があって不安

床が滑ってこわい

冬は浴室が寒くてつらい

②浴槽につかる

浴槽をまたぐのが大変

浴槽内での立ち座りが不安

③体を洗う

いすからの立ち座りのとき、体が不安定

シャワーのお湯をいちいち止めるのが大変

これで解決

段差をなくしてフラットにすると安心

浴室すのこ「カラリ床」
≫ 384ページ

インテリア・バー（オフセットタイプ）
≫ 514ページ

床面が素足にピッタリして滑りにくい



浴室専用床タイル
≫ 912ページ

暖房運転で快適に

浴室換気暖房乾燥機
≫ 392ページ

手すりを付けてバランスを取るとラク

インテリア・バー（Iタイプ）
≫ 515ページ

手すりを付けて立ち上がりをサポート

インテリア・バー（Lタイプ）
≫ 515ページ

さらに

リフトで補助すると浴槽での立ち座りがラク

バスリフト
≫ 386ページ

手すりを取り付けるとラクラク快適

インテリア・バー（スライドバー兼用タイプ）
≫ 516ページ

手元のボタンを押すだけで出したり止めたりできて便利

クリックシャワー
≫ 452ページ