25 October 2025 13:18

initialisation
while (condition) {
    // code
    updation
}



Patterns

* * * * * => Print 5 stars



```
int i = 0;
while(i < 5){
    System.out.println("*");

    i++;
}
```

i : 0 1 2 3 4 5

0 < 5 => ✓ => i++
1 < 5 => ✓ => i++
2 < 5 => ✓ => i++
3 < 5 => ✓ => i++
4 < 5 => ✓ => i++
5 < 5 => ✗ ⟶ out of loop

```
public class Main {
    public static void main(String[]
args) {
        int i = 0;
        while(i < 5){
            System.out.print("* ");

            i++;
        }
    }
}
```

How to take input from user




```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter a number: ");
        int n = sc.nextInt();
        System.out.println("Your entered number is: " + n);
    }

}
```

Pattern 2

loop inside loop

outer loop {
        inner loop



Pattern 3




```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        int stars = 1;
        int row = 1;

        while(row <= n){

            int j = 1;
            while(j <= stars){
                System.out.print("* ");
                j++;
            }
            System.out.println();
            stars++;
            row++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Pattern 4




```java
int stars = 1;
int row = 1;
int spaces = n-1;

while(row <= n){

    int k = 1;
    while(k <= spaces){
        System.out.print(" ");
        k++;
    }

    int j = 1;
    while(j <= stars){
        System.out.print("* ");
        j++;
    }
    System.out.println();
    stars++;
    row++;
    spaces--;
}
```



```
util.Scanner;

Main {
tic void main(String[] args) {
er sc = new Scanner(System.in);
= sc.nextInt();

rs = 1;
v = 1;
ces = n-1;

row <= n){

k = 1;
le(k <= spaces){
System.out.print("  ");
k++;


j = 1;
le(j <= stars){
System.out.print("* ");
```

```
    }
    System.out.println();
    stars++;
    row++;
    spaces--;
}
```



Center-Aligned Pyramid

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

n = 5 => spaces = 4



row 1 => 4 spaces, 1 star
row 2 => 3 spaces, 3 stars
row 3 => 2 spaces, 5 stars
row 4 => 1 space, 7 stars
row 5 => 0 spaces, 9 stars

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        int stars = 1;
        int row = 1;
        int spaces = n-1;

        while(row <= n){

            int k = 1;
            while(k <= spaces){
                System.out.print(" ");
                k++;
            }

            int j = 1;
            while(j <= stars){
                System.out.print("* ");
                j++;
            }
            System.out.println();
            stars = stars + 2;
            row++;
            spaces--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Mirrored Double Pyramid

```
*       *
**     **
```

n = 5

9, 7, 5, 3, 1 => spaces

2, 4, 6, 8, 10 => stars

n = 5

stars = 1

spaces = 2 * n - 1

```
j = 1;
le(j <= stars){
System.out.print("* ");
j++;

tem.out.println();
rs++;
++;
ces--;


();
```



Mirrored Double Pyramid

```
* ooooooo *
** ooooooo**
***ooooo***
*****ooo****
******o*****
```



spaces = 2*n - 1

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        int stars = 1;
        int row = 1;
        int spaces = 2*n-1;

        while(row <= n){

            int l = 1;
            while(l <= stars){
                System.out.print("*");
                l++;
            }

            int k = 1;
            while(k <= spaces){
                System.out.print(" ");
                k++;
            }

            int j = 1;
            while(j <= stars){
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            stars = stars + 1;
            row++;
            spaces = spaces - 2;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Alternate Star Pyramid

```
        *
      *   *
    *   *   *
  *   *   *   *
*   *   *   *   *
```

"*" → initial space = 5

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        int stars = 1;
        int row = 1;
        int spaces = n-1;

        while(row <= n){

            int k = 1;
            while(k <= spaces){
                System.out.print(" ");
                k++;
            }

            int j = 1;
            while(j <= stars){
                if(j%2 != 0){
                    System.out.print("* ");
                }
                else{
                   System.out.print(" ");
                }

                j++;
            }
            System.out.println();
            stars = stars + 2;
            row++;
            spaces--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
initialisation;
while(condtn) {
    // code
    updation
}
```

⇒

```
for( init; condtn; updation) {
        // code
}
```




```
init;
do {
    // code
} while(condtn);
```



Pattern

n : 5



n : 1

n : 2

n : 3



```
import java.util.Scanner;

public class Pattern1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        int row = 1;
        while(row <= n){
            int i = 1;
            if(row == 1 || row == n){
                while(i <= n){
                    System.out.print("* ");
                    i++;
                }
            }
            else{
                while(i <= n){
                    if(i==1 || i==n){
                        System.out.print("* ");
                    }
                    else{
                        System.out.print("  ");
                    }
                    i++;
                }
            }

            System.out.println();
            row++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Pattern1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();

        for(int row = 1; row <= n; row++){
            int i = 1;
            if(row == 1 || row == n){
                for(;i <= n;){
                    System.out.print("* ");
                    i++;
                }
            }
            else{
                for(;i <= n;){
                    if(i==1 || i==n){
                        System.out.print("* ");
                    }
                    else{
                        System.out.print("  ");
                    }
                    i++;
                }
```

```
            }

            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```