

SIMPLY RPG

Manuale degli Armamenti

Armi armature scudi e dotazioni operative

EDIZIONE 0.50

Settembre 2026

GIOCO DI RUOLO

Giocatore · Magia · Armamenti · Equipaggiamenti · Veicoli · Direttore

Usare questo manuale

Questo volume raccoglie armi, armature, scudi e dotazioni operative, con le regole di impiego, Integrità e Sintonizzazione degli oggetti. Le tabelle permettono di confrontare i profili e trovare rapidamente valori, requisiti, proprietà e costi.

I cataloghi comprendono gli armamenti commerciali e i modelli delle Corporazioni, dell'Alleanza e della Fratellanza. Sono inclusi munizioni, alimentazioni, mirini, silenziatori, supporti di tiro, moduli di visione, rinforzi, esoscheletri indossabili, moduli specialistici, unità robotiche, corredi e strumenti sanitari, con consumabili e regole d'impiego.

I manuali di SIMPLY RPG

Il Manuale del Giocatore tratta personaggi e regole comuni; il Manuale della Magia raccoglie il sistema magico e gli Incantesimi; il Manuale degli Armamenti presenta armi, protezioni e relative dotazioni; il Manuale degli Equipaggiamenti raccoglie gli strumenti per le attività; il Manuale dei Veicoli contiene conduzione, combattimento, Integrità, incidenti e riparazioni dei mezzi; il Manuale del Direttore contiene gli strumenti per condurre il gioco.

Numerazione e rimandi

I rimandi interni usano la numerazione del capitolo 7. Le regole generali, le Azioni e le Abilità si consultano nel Manuale del Giocatore; Incantesimi e regole magiche nel Manuale della Magia; gli strumenti di conduzione nel Manuale del Direttore. La Sintonizzazione degli oggetti è nel §7.10 di questo manuale; le proprietà del danno sono nel §5.24 del Manuale del Giocatore.

Consultazione

Il sommario riporta le pagine delle sezioni ed è navigabile nella versione digitale. Titoli, tabelle e numerazione seguono lo stesso impianto editoriale dei manuali di SIMPLY RPG.

Sommario

Sezioni e pagine di consultazione

Capitolo 7 — Armamenti 4

7.1 Dati fondamentali delle armi.....4

7.2 Condizioni delle armi 18

7.3 Mirini e accessori delle armi 19

7.4 Scudi e protezioni.....23

7.5 Artefatti 30

7.6 Contenuti ancora da sviluppare32

7.7 Catalogo Commerciale delle armi a distanza 33

7.8 Cataloghi corporativi delle armi a distanza36

7.9 Prezzi di riferimento delle armi52

7.10 Artefatti e sintonizzazione58

7.11 Armature e rinforzi.....61

7.12 Corredi specialistici dell'Alleanza70

7.13 Catalogo Capitol.....71

7.14 Catalogo Imperial80

7.15 Catalogo Cybertronic.....90

7.16 Catalogo Mishima.....95

7.17 Catalogo Fratellanza 100

7.18 Unità robotiche e accessori106

7.19 Equipaggiamento sanitario.....108

7.20 Munizioni e alimentazioni113

Capitolo 7 — Armamenti

Questo capitolo presenta i dati delle armi, le regole di Integrità, gli accessori, le protezioni e i cataloghi operativi. Ogni scheda specifica le dotazioni comprese nel prezzo; armi, munizioni, rinforzi e corredi separati si acquistano individualmente. I modelli iconici mantengono la categoria e il profilo indicati, senza suddivisione automatica in versioni Leggere, Medie e Pesanti.

7.1 Dati fondamentali delle armi

Dato	Funzione
Abilità	Determina quale VA viene usato per attaccare.
Danno	Dadi e bonus ordinari inflitti da un colpo.
Gittata massima	Distanza oltre la quale l'arma non può colpire.
Munizioni	Capacità, consumo e modalità di ricarica.
Modalità di fuoco	Tiro Singolo ed eventuali Raffiche Breve, Media e Lunga.
INC	Affidabilità da 1 a 10 usata nella tabella di Inceppamento; valori più alti sono più sicuri.
Proprietà	Regole sintetiche specifiche, comprese eventuali capacità perforanti.
Impugnatura	Numero di mani nell'impugnatura ordinaria; l'impiego a una mano di un'arma a due mani segue il §7.1.6.
Portata ravvicinata	Distanza massima in Q alla quale il profilo effettua attacchi ravvicinati (§7.1.2).
FOR	Requisito di Forza; se insufficiente, penalità pari alla differenza (§7.1.6).
PI	Punti Integrità massimi del modello; tenere nota dei PI attuali (§7.2.1).
Qualità e PS INT	Qualità costruttiva e corrispondente PS Integrità; distinte dalla potenza mistica.
REP e Costo	Reperibilità e prezzo; ricerca del venditore nel §7.1.8.

Ogni arma a distanza riporta la propria gittata massima; la scala delle penalità e le Azioni necessarie sono comuni e si trovano nel Capitolo 5 del Manuale del Giocatore. Le armi prive di INC utilizzano la tabella delle Complicazioni ravvicinate.

7.1.1 Catalogo Commerciale delle armi ravvicinate

Il catalogo Commerciale, disponibile presso produttori e venditori indipendenti, comprende 28 profili, ordinati per famiglia. Ogni profilo possiede una sola scheda: i nomi alternativi sono esempi descrittivi e condividono Abilità, requisiti, proprietà e dati economici. La famiglia serve a ordinare il catalogo; l'Abilità utilizzata dipende dal singolo profilo.

La tabella seguente riporta i profili unici e i nomi descrittivi compresi. Ascia leggera comprende anche l'accetta; Tonfa comprende i modelli militari. I modelli della stessa voce condividono le Manovre della scheda comune (§7.1.7).

Profilo unico	Nomi descrittivi compresi
Coltello	Coltello; Pugnale triangolare
Pugnale	Pugnale; Pugnale da caccia
Spada leggera	Spada corta; Sciabola
Randello	Bastone; Manganello
Arma inastata pesante	Alabarda; Azza

Mischia indica Armi da mischia (DES), Guerra indica Armi da guerra (FOR), Corpo indica Corpo a corpo (FOR). Nelle righe con due impugnature, i danni sono indicati nello stesso ordine: prima una mano, poi due mani. I danni sono quelli base, prima dei modificatori pertinenti; 1, 2 e 3 senza dado sono valori fissi. FOR è il requisito della Caratteristica; PI è l'Integrità massima del profilo nuovo e integro. Qualità, reperibilità e potenza di un Artefatto sono dati distinti. Le sigle della reperibilità e i costi seguono il §7.1.8.

Famiglia	Profilo	Abilità	Mani	Danno base	Q	Proprietà
Coltelli e pugnali	Coltello	Mischia	1	1d4	1	—
Coltelli e pugnali	Pugnale	Mischia	1	1d4+1	1	—
Coltelli e pugnali	Daga	Mischia	1	1d6	1	—
Coltelli e pugnali	Pugnale da combattimento	Mischia	1	1d6+1	1	—
Spade	Spada leggera	Mischia	1	1d6+1	1	—
Spade	Stocco	Mischia	1	1d6	1	Sanguinante 1
Spade	Spada lunga	Guerra	1	1d8+1	1	—
Spade	Spada bastarda	Guerra	1 / 2	1d8+1 / 2d6	1	Versatile
Spade	Spadone	Guerra	2	2d6+1	1	—
Asce	Ascia leggera	Mischia	1	1d6+1	1	—
Asce	Ascia bipenne	Guerra	2	2d6+1	1	—
Martelli	Martello	Mischia	1	1d6+2	1	—
Martelli	Martello da guerra	Guerra	1	1d8+1	1	—
Martelli	Martello a due mani	Guerra	2	2d6	1	—
Mazze e bastoni	Randello	Mischia	1	1d6	1	—
Mazze e bastoni	Mazza ferrata	Mischia	1	1d6+1	1	—
Mazze e bastoni	Tonfa	Mischia	1	1d4+1	1	Difensiva +2
Armi inastate	Baionetta montata	Guerra	2	1d4+1	1	Montata
Armi inastate	Lancia	Guerra	1 / 2	1d6+1 / 1d6+3	2	Versatile
Armi inastate	Picca	Guerra	2	1d6+1	3	—
Armi inastate	Tridente	Guerra	1	1d8+1	2	—
Armi inastate	Arma inastata pesante	Guerra	2	1d8+1	2	—

Famiglia	Profilo	Abilità	Mani	Danno base	Q	Proprietà
Armi flessibili	Frusta	Mischia	1	1d4	3	Immobilizzare a distanza
Armi flessibili	Mazzafrusto	Guerra	1	1d6+1	1	-2 VA alla Parata avversaria
Armi da pugno	Artigli	Mischia	1	1d4+1	1	Sanguinante 1
Armi da pugno	Tirapugni	Corpo a corpo	1	1	1	—
Armi da pugno	Tirapugni chiodato	Corpo a corpo	1	3	1	—
Armi da pugno	Tirapugni concussivo	Corpo a corpo	1	2	1	Concussivo; +1d6 a carica; 5 cariche a cella

Requisiti Integrità e dati economici del catalogo Commerciale

Modello	FOR	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Coltello	2	4	Comune	10	CO	80
Pugnale	2	4	Comune	10	CO	150
Daga	3	4	Comune	10	NC	220
Pugnale da combattimento	3	4	Comune	10	NC	300
Spada leggera	3	5	Comune	10	NC	350
Stocco	3	5	Comune	10	NC	450
Spada lunga	4	5	Comune	10	NC	500
Spada bastarda	5	6	Comune	10	NC	700
Spadone	6	6	Comune	10	NC	850
Ascia leggera	4	5	Comune	10	CO	180
Ascia bipenne	7	6	Comune	10	NC	500
Martello	4	5	Comune	10	CO	80
Martello da guerra	5	5	Comune	10	NC	280
Martello a due mani	6	6	Comune	10	CO	180
Randello	3	5	Comune	10	CO	40
Mazza ferrata	4	5	Comune	10	NC	160
Tonfa	3	4	Comune	10	NC	90
Baionetta montata	6	4	Comune	10	NC	180
Lancia	5	6	Comune	10	CO	220
Picca	6	6	Comune	10	NC	250
Tridente	4	6	Comune	10	NC	320
Arma inastata pesante	7	6	Comune	10	NC	450
Frusta	4	4	Comune	10	CO	100
Mazzafrusto	4	5	Comune	10	NC	350
Artigli	3	4	Comune	10	NC	250
Tirapugni	2	4	Comune	10	CO	35

Modello	FOR	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Tirapugni chiodato	3	4	Comune	10	NC	70
Tirapugni concussivo	6	4	Non comune	12	RA	1200

7.1.2 Portata ravvicinata

La portata indica la distanza massima alla quale un'arma può effettuare un attacco ravvicinato. Può colpire anche bersagli più vicini, compresi quelli adiacenti, senza penalità dovute alla lunghezza dell'arma. Una portata superiore a 1 Q non consente di attaccare attraverso ostacoli che impediscono il colpo.

Lancia, con entrambe le impugnature, Tridente e Arma inastata pesante hanno portata 2 Q; Picca e Frusta hanno portata 3 Q. Tutte le altre armi del catalogo Commerciale, compresa la Baionetta montata, hanno portata 1 Q.

Ingaggio e Attacchi di Opportunità utilizzano questa portata secondo il §5.3. Le Manovre che richiedono espressamente il Contatto conservano quel requisito, salvo eccezioni specifiche come la Frusta (§7.1.5).

7.1.3 Proprietà dei profili

I modelli commerciali hanno soltanto le proprietà indicate nella propria riga del catalogo. Sanguinante e Concussivo seguono integralmente il §5.24, comprese condizioni di applicazione, Contromisure, Prove Salvezza e durata.

Sanguinante 1. Stocco e Artigli applicano Sanguinamento 1 quando infliggono almeno 1 danno dopo l'Armatura. Restano la perdita immediata, le ricorrenze all'Iniziativa della fonte e le regole di cumulo e arresto del §5.15.

Versatile. Spada bastarda e Lancia possono essere impugnate a una oppure a due mani, infliggendo il danno corrispondente riportato nel catalogo. Entrambe utilizzano sempre Armi da guerra.

Difensiva +2. Il Tonfa concede +2 VA alla Prova di Parata effettuata con quest'arma. Il beneficio non aumenta direttamente l'Armatura. Il confronto e l'impiego insieme agli Scudi sono descritti nel §7.4.

Montata. Il profilo della Baionetta montata si utilizza con la baionetta fissata al fucile, impugnato a due mani.

Concussivo e Cariche 5. Il Tirapugni concussivo dispone di cinque cariche in una cella energetica sostituibile. Spendendone una aggiunge 1d6 danni al danno base di 2 e applica Concussivo all'attacco. A zero cariche conserva il danno ordinario di 2. La dichiarazione e l'eventuale risparmio della carica seguono il §7.1.4. Può usare la Manovra Stordire anche senza carica; Concussivo resta un effetto distinto.

Immobilizzare a distanza. La Frusta permette l'impiego descritto nel §7.1.5 entro la propria portata di 3 Q.

Parata avversaria -2 VA. Il Mazzafrusto impone -2 VA a ogni Prova di Parata contro i propri attacchi, sia con arma sia con Scudo. La proprietà non elimina l'AR passiva dello Scudo.

Precisa X. Concede +X VA alle Prove per colpire con l'arma, comprese le Manovre che richiedono una Prova per colpire. Non si applica a Parate, Salvezze o altre Prove contrapposte.

Affidabile +X. Aggiunge X al tiro di 1d20 + modificatore di Caratteristica sulla tabella delle Complicazioni ravvicinate, fino a un massimo di 20. Affidabilità ridotta -2 sottrae invece 2, fino a un minimo di 1. L'attacco rimane fallito; queste proprietà non modificano il VA per colpire né la PS Integrità.

Difensiva X. Concede +X VA esclusivamente alle Parate effettuate con quell'arma. Non aumenta l'Armatura e non trasferisce il bonus alle Parate effettuate con un altro oggetto.

Demolitrice 1. Quando l'arma attacca intenzionalmente un oggetto per romperlo, aggiunge 1 PI alla perdita se l'oggetto fallisce la propria PS Integrità. Si effettua una sola PS per tutte le cause di quel colpo, compreso il +1 PI del Magistrale (§7.2.1). Quando la scheda indica Demolitrice soltanto nell'attivazione, il beneficio richiede la spesa della carica.

Retrattile. Estrarre o ritrarre la lama richiede 1 Azione Principale. Per attaccare con la lama essa deve essere estratta.

Purificatrice 1. Aggiunge 1 danno contro creature o servitori identificati come appartenenti all'Oscura Simmetria nella propria scheda. Il bonus si applica a ciascuna applicazione immediata di danno, prima dei moltiplicatori, delle Difese e dell'Armatura; non aumenta i danni periodici di Fuoco. È passivo, non consuma PM, non richiede Sintonizzazione e non rende da solo Magico il danno. La semplice presenza di Corruzione non rende un bersaglio valido. Il bonus è separato dal danno riportato in tabella.

Le proprietà Sanguinante, Plasma, Concussivo ed Elettricità seguono il §5.24. Sanguinante 1 e Affondo non sommano due sanguinamenti: si applica l'intensità maggiore, comprese le regole di durata e ricorrenza del §5.15.

7.1.4 Proprietà a carica

Quando un'arma possiede una proprietà a carica, l'attivazione deve essere dichiarata prima della Prova per colpire. Se la Prova riesce, la proprietà si attiva e consuma le cariche previste.

Se la Prova per colpire fallisce, il personaggio può effettuare una PS di Riflessi senza consumare Azioni. Con successo impedisce l'attivazione e risparmia le cariche; con fallimento le cariche vengono consumate. L'attacco rimane fallito: la Salvezza riguarda soltanto il consumo delle cariche.

Questa possibilità riguarda il fallimento della Prova per colpire. Un attacco riuscito, successivamente evitato con una Difesa o assorbito dall'Armatura, consuma normalmente le cariche.

Il Talento Libero Attivazione Tempestiva (§8.6) permette di dichiarare l'attivazione dopo aver conosciuto l'esito della Prova per colpire, prima delle Difese e della determinazione del danno. Restano i costi ordinari e non sono richieste Azioni aggiuntive. Non modifica retroattivamente la Prova già effettuata.

Sostituire una cella pronta richiede 1 Azione Principale. Formati compatibili, prezzi e ricarica delle celle tecnologiche sono nel §7.20.5. La PS per risparmiare la carica delle armi ravvicinate non si applica ai colpi sparati dalle armi a energia.

La capacità ordinaria delle armi a carica è 5. Il danno speciale è un danno aggiuntivo attivato: si somma al danno del medesimo colpo e non genera un secondo attacco. Salvo diversa indicazione della scheda, l'attivazione offensiva consuma una carica e non aggiunge un'Azione al normale attacco.

Le cariche che aggiungono danno Magico utilizzano PM Universali e seguono le regole degli Artefatti. Le altre cariche provengono da celle energetiche sostituibili come normali caricatori. Un meccanismo tecnologico alimentato a cella non richiede per questo solo fatto Sintonizzazione; non può essere ricaricato spendendo direttamente PM personali.

Elettricità, Plasma e Concussivo delle armi tecnologiche conservano natura Naturale, salvo diversa indicazione esplicita. Il danno Magico resta distinto dal danno Etereo: l'Armatura ordinaria assorbe Naturale e Magico, mentre contro Etereo si applica soltanto la componente magica.

Le armi con riserva magica e lo Scudo delle Guardie Sacre sono descritti nei §§7.1.9 e 7.5.1. Dopo la Sintonizzazione le proprietà attive si attivano automaticamente, senza Componenti; restano costi, requisiti e Prove per colpire. Le proprietà degli Artefatti non sono contrastabili da Contromagia (§7.10).

7.1.5 Immobilizzare con la Frusta

La Frusta permette di applicare Immobilizzato entro 3 Q spendendo 1 Azione Principale ed effettuando una Prova contrapposta di Armi da mischia contro Corpo a corpo oppure Atletica del bersaglio. Si utilizza la mano che impugna la Frusta al posto della mano libera richiesta dalla presa. Con successo applica Immobilizzato senza infliggere danno; lo Stato segue il §5.18.

Il mantenimento non consuma Azioni, ma impegna la Frusta e la mano che la impugna: non possono essere utilizzate per altri attacchi o Parate. Liberarsi richiede 1 Azione Principale e una nuova Prova contrapposta di Corpo a corpo oppure Atletica contro Armi da mischia; i pareggi favoriscono chi trattiene.

L'effetto termina con la liberazione, il rilascio, la perdita del controllo della Frusta o l'uscita del bersaglio dalla sua portata. Questo impiego non permette di infliggere il danno senz'armi previsto dalla presa. Non viene assegnato un locativo e non viene reintrodotta uno Stato separato di Imbrigliato.

7.1.6 Requisito di Forza

Un personaggio può utilizzare un'arma anche se la propria Forza è inferiore al requisito. Subisce una penalità al VA pari alla differenza fra FOR richiesta e Forza posseduta, applicata ad attacchi, Parate e Manovre effettuati con quell'arma. Si confrontano i valori della Caratteristica, non i modificatori. Soddisfare o superare il requisito non concede un bonus.

Il requisito FOR della scheda si riferisce all'impugnatura ordinaria dell'arma. Lancia e Spada bastarda mantengono lo stesso requisito con entrambe le impugnature consentite da Versatile. Le stesse regole valgono per i profili corporativi e per lo Scudo delle Guardie Sacre.

Esempio: FOR richiesta 6 e Forza 4 comportano -2 VA a tutte le Prove pertinenti effettuate con l'arma.

Impugnatura a una mano di un'arma a due mani. Quando il funzionamento dell'arma lo consente, il personaggio può utilizzare a una mano un'arma normalmente impugnata a due mani. Per verificare il requisito si considera metà della FOR del personaggio, arrotondata per difetto. Se il valore ottenuto è inferiore alla FOR richiesta, la differenza costituisce una penalità al VA di attacchi, Parate e Manovre effettuati con quell'arma. Soddisfare o superare il requisito non concede un bonus.

Esempio: un fucile con requisito FOR 4 utilizzato a una mano da un personaggio con FOR 5 considera FOR 2 e applica -2 VA. Con FOR 6 considera FOR 3 e applica -1 VA; con FOR 8 considera FOR 4 e non applica penalità da Forza.

Il dimezzamento serve soltanto a verificare il requisito: non modifica la Caratteristica effettiva, il VA di base, il modificatore al danno, la capacità di carico o gli altri valori derivati. Le altre penalità pertinenti si applicano normalmente. Le armi già utilizzabili ordinariamente a una mano, comprese quelle Versatili, confrontano il requisito con la FOR intera; armature e scudi utilizzati secondo il proprio profilo mantengono i normali requisiti.

La Forza non sostituisce operazioni che richiedono materialmente entrambe le mani, come tendere un arco. Ricarica, riarmo, Imbracciatura e altre procedure conservano i propri requisiti. L'impiego a una mano non cambia l'Abilità dell'arma né estende le categorie ammesse da Combattere con due armi (Manuale del Giocatore, §§5.1.1, 5.7 e 5.10).

7.1.7 Compatibilità con le Manovre

La tabella indica Affondo, Spazzata e Stordire per i profili commerciali. Le schede corporative riportano le proprie compatibilità. Restano le Manovre generali, nei rispettivi requisiti: Sbilanciare e Disarmare non ricevono nuove limitazioni per famiglia d'arma. Le Manovre continuano a usare i costi e le procedure del Capitolo 5.

Modello	Manovre compatibili
Coltello	Affondo
Pugnale	Affondo
Daga	Affondo
Pugnale da combattimento	Affondo
Spada leggera	Affondo, Spazzata
Stocco	Affondo
Spada lunga	Affondo, Spazzata
Spada bastarda	Affondo, Spazzata
Spadone	Spazzata
Ascia leggera	Spazzata
Ascia bipenne	Spazzata
Martello	Stordire

Modello	Manovre compatibili
Martello da guerra	Stordire
Martello a due mani	Spazzata, Stordire
Randello	Stordire
Mazza ferrata	Stordire
Tonfa	Stordire
Baionetta montata	Affondo
Lancia	Affondo
Picca	Affondo
Tridente	Affondo
Arma inastata pesante	Affondo, Spazzata
Frusta	—
Mazzafrusto	Spazzata
Artigli	Affondo
Tirapugni	Stordire
Tirapugni chiodato	Stordire
Tirapugni concussivo	Stordire

Affondo richiede 1 AzP e impone -4 VA; aggiunge 1 danno e, se almeno 1 danno supera l'Armatura, Sanguinamento 1. Affondo Migliorato porta i benefici a +2 danni e Sanguinamento 2. Si usa l'Abilità del profilo.

Spazzata richiede 1 AzP e una sola Prova per colpire: -4 VA contro due bersagli adiacenti, -6 VA contro tre. Ogni bersaglio riceve un solo colpo e risolve separatamente Difesa e Armatura. Spazzata Migliorata riduce la penalità di 2. Resta disponibile la Spazzata senz'armi.

Combattimento Multiplo del Lottatore conserva la propria eccezione: con attacchi senz'armi raggiunge tutti i bersagli adiacenti alla propria portata, con -4 VA contro due e -6 VA contro tre o più, una sola Prova di Corpo a corpo e Difese e Armature separate.

Stordire richiede 1 AzP e Contatto anche se l'arma ha portata maggiore. Si usa Corpo a corpo per gli attacchi senz'armi e i Tirapugni, oppure l'Abilità indicata per l'arma compatibile. La penalità è -6 VA, ridotta a -4 VA da Stordire Migliorato. Si infligge il danno normale; se almeno 1 danno supera l'Armatura, una PS Tempra fallita causa Stordito per 1+1d3 Round.

L'elettrificazione non assegna automaticamente la Manovra Stordire: l'effetto di Elettricità è distinto dallo Stato Stordito. I modelli che indicano Stordire possono usarlo anche senza attivare le cariche.

Immobilizzare con Frusta elettrificata e Catena chiodata segue il §7.1.5, rispettivamente entro 3 Q e 2 Q. La presa non infligge danno: non attiva Sanguinamento né le conseguenze dell'Elettricità. Mano e arma restano impegnate fino al rilascio, alla fuga, alla perdita di controllo o all'uscita dalla portata.

7.1.8 Qualità reperibilità e costi

La Qualità determina la PS Integrità (§7.2.1); la Reperibilità indica la difficoltà di trovare un venditore. Il costo usa la scala economica del catalogo; il nome dell'unità monetaria sarà integrato successivamente. I valori indicati come «Costo proposto» restano proposte economiche. Il §7.9 riunisce i prezzi di riferimento delle armi.

La ricerca richiede una Prova di Oratoria soltanto quando trovare un venditore è incerto. Un successo permette di individuare un'offerta: rimangono prezzo, eventuali autorizzazioni e tempi di consegna.

REP	Reperibilità	Ricerca del venditore
CO	Comune	Disponibile presso un venditore appropriato; nessuna Prova.
NC	Non comune	Oratoria senza penalità.
RA	Rara	Oratoria -2 VA.
MR	Molto rara	Oratoria -4 VA.

Gestione Operativa dell'Amministrativo riduce del 10% un acquisto pianificato di armi standard del catalogo Commerciale, rispettando la preparazione richiesta dal Talento. Si arrotonda il prezzo finale per eccesso all'intero: costo 1.300, prezzo ridotto 1.170. Altri beni, esclusioni e raccordi economici restano da completare.

7.1.9 Cataloghi delle Corporazioni

I cataloghi seguenti comprendono 39 armi ravvicinate e uno Scudo corporativo. Le caratteristiche della Corporazione orientano i singoli modelli e sono già espresse nelle schede; non assegnano modificatori automatici aggiuntivi a tutti gli oggetti del marchio. I profili indipendenti costituiscono il catalogo Commerciale.

Corporazione	Indirizzo del catalogo
Alleanza	Armi generalmente migliori, con reperibilità più difficile.
Bauhaus	Specializzazione nelle armi a distanza: precisione, robustezza e affidabilità.
Capitol	Armi standard, leggermente meno affidabili e più reperibili.
Cybertronic	Più proprietà, maggiore affidabilità e reperibilità più difficile.
Fratellanza	Maggiore efficacia contro l'Oscura Simmetria e reperibilità più difficile.
Imperiali	Danno maggiore, maggiore pesantezza e affidabilità inferiore.
Mishima	Specializzazione nelle armi ravvicinate; minore affidabilità delle armi a distanza.
Indipendenti	Catalogo Commerciale.

Le tabelle separano il profilo d'impiego dai dati economici. PS INT indica la PS Integrità; PI indica il massimo del modello. Le proprietà e le Manovre di ciascuna scheda si aggiungono alle regole generali. Quando non è indicato un danno Magico o Etereo, il danno è Naturale.

Bauhaus

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Baionetta Ussara	Guerra	2	1d4+2	2	6	4
Bordone Templare	Guerra	2	1d8+1	1	5	6
Sciabola da Duello	Mischia	1	1d6+2	1	3	5
Tonfa Stella Cadente	Mischia	1	1d6+1	1	4	4

Qualità reperibilità e costi Bauhaus

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Baionetta Ussara	Non comune	12	NC	400
Bordone Templare	Rara	14	RA	6500
Sciabola da Duello	Non comune	12	NC	850
Tonfa Stella Cadente	Non comune	12	NC	2000

Proprietà e impiego Bauhaus

Baionetta Ussara. Proprietà: Montata. Manovre compatibili: Affondo.

Bordone Templare. Attivazione: +1d6 Magico; 5 PM; Sintonizzazione 2. Manovre compatibili: Spazzata, Stordire.

Sciabola da Duello. Proprietà: Difensiva +1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Tonfa Stella Cadente. Proprietà: Difensiva +2. Attivazione: +1d6 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata, Stordire.

Il Bordone Templare adotta il profilo di carica magica del §7.5.1: Qualità Rara e potenza mistica Non comune sono dati distinti. Il costo totale di Sintonizzazione è 2, inclusa la riserva.

Il Tonfa Stella Cadente conserva Difensiva +2 anche senza attivazione. La carica applica Elettricità; non causa automaticamente Stordito. Affondo, Spazzata e Stordire rimangono le Manovre specifiche del modello.

Capitol

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Spada dell'Onore	Mischia	1	1d6+2	1	3	5

Qualità reperibilità e costi Capitol

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Spada dell'Onore	Comune	10	CO	550

Proprietà e impiego Capitol

Spada dell'Onore. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

La Spada dell'Onore è una lama ordinaria priva di cariche: non richiede Sintonizzazione e non riceve una penalità meccanica di affidabilità per la sola appartenenza al catalogo Capitol.

Cybertronic

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Artigli elettrificati	Mischia	1	1d4+1	1	3	4
Baionetta elettrificata	Guerra	2	1d4+1	1	6	4
Elettrosega CSB600	Guerra	1	1d6	1	4	5
Frusta elettrificata	Mischia	1	1d4+1	3	4	4
Manganello elettrificato	Mischia	1	1d6+1	1	3	5
Spada elettrificata CSA 404	Mischia	1	1d6+1	1	3	5
Tirapugni elettrificato	Corpo	1	1	1	2	4

Qualità reperibilità e costi Cybertronic

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Artigli elettrificati	Non comune	12	RA	2400
Baionetta elettrificata	Non comune	12	RA	1800
Elettrosega CSB600	Non comune	12	RA	3600
Frusta elettrificata	Non comune	12	RA	1800
Manganello elettrificato	Non comune	12	RA	1200
Spada elettrificata CSA 404	Non comune	12	RA	5000
Tirapugni elettrificato	Non comune	12	RA	1100

Proprietà e impieghi Cybertronic

Artigli elettrificati. Proprietà: Sanguinante 1; Affidabile +2. Attivazione: +2d4 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo.

Baionetta elettrificata. Proprietà: Montata; Retrattile; Affidabile +2. Attivazione: +2d4 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo.

Elettrosega CSB600. Proprietà: Sanguinante 1; Affidabile +2. Attivazione: +2d4 Elettricità e Demolitrice 1; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: quelle generali.

Frusta elettrificata. Proprietà: Immobilizzare entro 3 Q; Affidabile +2. Attivazione: +1d4 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: quelle generali.

Manganello elettrificato. Proprietà: Affidabile +2. Attivazione: +1d3 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Stordire.

Spada elettrificata CSA 404. Proprietà: Affidabile +2. Attivazione: +2d6 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Tirapugni elettrificato. Proprietà: Affidabile +2. Attivazione: +1d6 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Stordire.

Tutti questi modelli possiedono Affidabile +2 e cinque cariche a cella; non richiedono Sintonizzazione. La sostituzione della cella richiede 1 AzP. La Baionetta deve essere montata ed estratta per essere usata.

L'Elettrosega CSB600 applica Demolitrice 1 soltanto durante l'attivazione e solo contro oggetti attaccati per romperli. La Frusta elettrificata può Immobilizzare entro 3 Q, ma la presa non infligge danno e non produce Elettricità.

Fratellanza

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Spada Avenger	Mischia	1	1d6+1	1	3	5
Spada Mortis	Guerra	1	1d8+1	1	4	5
Spada Deathdealer	Mischia	1	1d6+2	1	3	5
Spada Vindicator	Mischia	1	1d6+1	1	3	5
Spada Deliverer	Guerra	1/2	1d8+1 / 2d6	1	5	6
Lancia Castigator	Guerra	2	2d6	2	6	6
Sbudellatrice	Guerra	1	1d6+3	1	4	5
Scudo delle Guardie Sacre	Guerra	1	1d6+1	1	5	6

Qualità reperibilità e costi Fratellanza

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Spada Avenger	Non comune	12	RA	2200
Spada Mortis	Non comune	12	RA	3000
Spada Deathdealer	Rara	14	MR	18000
Spada Vindicator	Rara	14	RA	9000
Spada Deliverer	Rara	14	RA	11500
Lancia Castigator	Rara	14	RA	12000
Sbudellatrice	Non comune	12	RA	5000
Scudo delle Guardie Sacre	Rara	14	MR	18000

Per le armi, i costi della tabella sono proposti. Lo Scudo delle Guardie Sacre costa 18.000 e segue anche la scheda difensiva del §7.4.10.

Proprietà e impiego Fratellanza

Spada Avenger. Proprietà: Purificatrice 1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Spada Mortis. Proprietà: Purificatrice 1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Spada Deathdealer. Proprietà: Danno Magico; ×2 contro Oscura Simmetria, ×3 con Magistrale. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Spada Vindicator. Proprietà: Purificatrice 1. Attivazione: +1d6 Magico; 5 PM; Sintonizzazione 2. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Spada Deliverer. Proprietà: Versatile; Purificatrice 1. Attivazione: +1d6 Magico; 5 PM; Sintonizzazione 2. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Lancia Castigator. Proprietà: Purificatrice 1. Attivazione: +1d6 Magico; 5 PM; Sintonizzazione 2. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Sbudellatrice. Proprietà: Purificatrice 1; Sanguinante 1; Demolitrice 1. Manovre compatibili: quelle generali.

Scudo delle Guardie Sacre. Proprietà: Scudo grande AR 2; Lama Retrattile. Attivazione: Scudo Magico; 5 PM; Sintonizzazione 3. Manovre compatibili: quelle generali.

La Deathdealer infligge sempre danno Magico. Contro creature o servitori dell'Oscura Simmetria il danno è ×2, oppure ×3 con un Magistrale. Non aggiunge anche Purificatrice 1. Il beneficio è passivo e non richiede Sintonizzazione.

Vindicator, Deliverer e Castigator adottano il profilo di carica magica del §7.5.1: Chroma Rosso da 5 PM, un PM per +1d6 Magico e costo totale di Sintonizzazione 2. Purificatrice 1 resta passiva. La Sbudellatrice mantiene Sanguinante 1 e Demolitrice 1 passive, senza cariche.

Lo Scudo delle Guardie Sacre si usa con una mano. Gli attacchi impiegano Armi da guerra (FOR); le Parate impiegano Difese (DES). L'AR ordinaria è 2, la Parata ravvicinata non ha bonus e la Parata a distanza subisce -4 VA.

Lama Retrattile dello Scudo. Estrarre o ritrarre la lama costa 1 AzP. Quando è estratta, il danno dell'attacco diventa 1d6+1+1d4 Naturale. La lama non consuma cariche per colpo e non richiede Sintonizzazione.

Scudo Magico. Dopo la Sintonizzazione, 1 AzP e una carica attivano per 5 Round +2 AR magica, +2 VA alle Parate ravvicinate e +1 VA alle Parate a distanza effettuate con lo Scudo. L'AR dello Scudo diventa 4, di cui 2 magica; la penalità della sua Parata a distanza diventa -3 VA. L'AR resta passiva anche se non si para, si fallisce la Parata o si para con un'altra arma. I bonus alla Prova valgono soltanto parando con lo Scudo.

Lo Scudo Magico scade alla fine del Round di attivazione +5. Una nuova attivazione rinnova la durata e non somma i benefici. La riserva è un Chroma Rosso da 5 PM: un PM alimenta un'attivazione. La potenza è Rara e il costo totale di Sintonizzazione è 3, inclusa la riserva. Ricarica e attivazione seguono il §7.5.1; la PS Integrità segue il §7.2.1.

Imperiali

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Artiglio del Lupo	Mischia	1	1d4+2	1	4	4
Ascia Tagliateste a una mano	Mischia	1	1d6+3	1	5	5
Ascia Tagliateste a due mani	Guerra	2	2d8+1	1	8	6
Baionetta retrattile	Guerra	2	1d4+1	1	6	4
Catena chiodata	Mischia	1	1d4+2	2	5	5
Chainreaper	Guerra	1	1d6+2	1	5	5
Martello Spaccateste a una mano	Guerra	1	1d8+2	1	6	5
Martello Spaccateste a due mani	Guerra	2	2d6+2	1	7	6
Spada Violator	Guerra	1/2	1d8+1 / 2d6	1	6	6
Spadone Claymore	Guerra	2	2d6+2	2	7	6

Qualità reperibilità e costi Imperiali

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Artiglio del Lupo	Non comune	12	NC	700
Ascia Tagliateste a una mano	Non comune	12	NC	2500
Ascia Tagliateste a due mani	Non comune	12	NC	3800
Baionetta retrattile	Comune	10	NC	450
Catena chiodata	Comune	10	NC	300
Chainreaper	Non comune	12	NC	2000
Martello Spaccateste a una mano	Non comune	12	NC	2400
Martello Spaccateste a due mani	Non comune	12	NC	3600
Spada Violator	Non comune	12	NC	3200
Spadone Claymore	Non comune	12	NC	1100

Proprietà e impiego Imperiali

Artiglio del Lupo. Proprietà: Sanguinante 1; Retrattile; Affidabilità ridotta -2. Manovre compatibili: Affondo.

Ascia Tagliateste a una mano. Proprietà: Affidabilità ridotta -2. Attivazione: +1d6 Plasma; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Spazzata.

Ascia Tagliateste a due mani. Proprietà: Affidabilità ridotta -2. Attivazione: +1d6 Plasma; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Spazzata.

Baionetta retrattile. Proprietà: Montata; Retrattile; Affidabilità ridotta -2. Manovre compatibili: Affondo.

Catena chiodata. Proprietà: Sanguinante 1; Immobilizzare entro 2 Q. Manovre compatibili: quelle generali.

Chainreaper. Proprietà: Sanguinante 1; Demolitrice 1; Affidabilità ridotta -2. Manovre compatibili: Spazzata.

Martello Spaccateste a una mano. Proprietà: Affidabilità ridotta -2. Attivazione: +1d6 Concussivo; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Stordire.

Martello Spaccateste a due mani. Proprietà: Stordire +1; Affidabilità ridotta -2. Attivazione: +1d6 Concussivo; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Spazzata, Stordire.

Spada Violator. Proprietà: Versatile; Affidabilità ridotta -2. Attivazione: +1d6 Plasma; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Spadone Claymore. Manovre compatibili: Spazzata.

Affidabilità ridotta -2 si applica agli otto modelli meccanici indicati; Catena chiodata e Claymore ne sono prive. La proprietà modifica le Complicazioni ravvicinate e non la Prova per colpire né la PS Integrità.

Le due Tagliateste e la Violator applicano Plasma soltanto attivando la carica; i due Spaccateste applicano Concussivo nello stesso modo. Tutti e cinque i modelli usano celle da cinque cariche, senza Sintonizzazione.

Stordire +1 del Martello Spaccateste a due mani concede +1 VA alla Manovra Stordire: la penalità ordinaria diventa -5 VA, quella di Stordire Migliorato -3 VA. Non richiede l'attivazione di una carica.

La Catena chiodata Immobilizza entro 2 Q con la procedura della Frusta, senza danno né Sanguinamento durante la presa. Chainreaper mantiene Demolitrice 1 passiva. L'Ascia Tagliateste a due mani conserva il danno base 2d8+1.

Mishima

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Kriss	Mischia	1	1d6	1	3	4
Wakizashi	Mischia	1	1d6+1	1	3	5
Katana	Guerra	1	1d8+1	1	4	5
Lama Mushashi	Guerra	1	1d8+2	1	4	5
Lama Demontooth	Guerra	2	2d6+2	1	6	6
Lancia Naginata	Guerra	2	1d8+1	2	6	6
Lancia Duskdealer	Guerra	2	2d6+2	2	7	6
Nunchaku	Mischia	1	1d4+1	2	3	4
Nunchaku elettrificato	Mischia	1	1d4+1	2	3	4

Qualità reperibilità e costi Mishima

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Kriss	Comune	10	NC	350
Wakizashi	Non comune	12	NC	900
Katana	Non comune	12	NC	1700
Lama Mushashi	Rara	14	MR	16000
Lama Demontooth	Rara	14	RA	14500
Lancia Naginata	Non comune	12	NC	1900
Lancia Duskdealer	Non comune	12	RA	4200
Nunchaku	Comune	10	NC	180
Nunchaku elettrificato	Non comune	12	RA	1500

Proprietà e impiego Mishima

Kriss. Proprietà: Precisa 1. Manovre compatibili: Affondo.

Wakizashi. Proprietà: Precisa 1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Katana. Proprietà: Precisa 1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Lama Mushashi. Proprietà: Precisa 2; Danno Magico. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata. Il raccordo con il KI sarà integrato successivamente.

Lama Demontooth. Proprietà: Precisa 1. Attivazione: +1d6 Magico; 5 PM; Sintonizzazione 2. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Lancia Naginata. Proprietà: Precisa 1. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

Lancia Duskdealer. Proprietà: Precisa 1. Attivazione: +1d6 Plasma; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Spazzata.

Nunchaku. Proprietà: Precisa 1. Manovre compatibili: Spazzata, Stordire.

Nunchaku elettrificato. Proprietà: Precisa 1. Attivazione: +1d4 Elettricità; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Spazzata, Stordire.

Tutti i modelli hanno Precisa 1, salvo la Mushashi che ha Precisa 2. Non si applica alle armi ravvicinate la minore affidabilità prevista dalla convenzione Mishima per le armi a distanza.

La Mushashi infligge danno Magico passivo, senza necessità di Sintonizzazione. La nota «Utilizzo Potere KI» resta da raccordare alle Tecniche Interiori del Lottatore: non introduce una nuova Abilità e non concede automaticamente Tecniche. Risorse Interiori continua a usare PM secondo il §3.5.5.

La Demontooth adotta il profilo del §7.5.1: +1d6 Magico per un PM del Chroma Rosso da 5 PM, con costo totale di Sintonizzazione 2. Il suo Affondo è una compatibilità specifica del modello.

La Duskdealer aggiunge +1d6 Plasma quando si attiva una carica. Il Nunchaku elettrificato aggiunge +1d4 Elettricità. Entrambi usano celle da cinque cariche e non richiedono Sintonizzazione. I due Nunchaku conservano il requisito di Contatto per Stordire, anche se la loro portata ordinaria è 2 Q.

Alleanza

Modello	Abilità	Mani	Danno base	Q	FOR	PI
Spada Punisher	Mischia	1	1d6+2	1	3	6

Qualità reperibilità e costi Alleanza

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Spada Punisher	Rara	14	MR	6500

Proprietà e impiego Alleanza

Spada Punisher. Proprietà: Precisa 1; Affidabile +1. Attivazione: +2d4 Plasma; 5 cariche a cella. Manovre compatibili: Affondo, Spazzata.

La Punisher ha Precisa 1 e Affidabile +1 passive. Spendendo una delle cinque cariche a cella aggiunge +2d4 danni e applica Plasma allo stesso colpo. Non richiede Sintonizzazione. Si applicano la dichiarazione preventiva e la PS Riflessi in caso di attacco fallito, salvo Attivazione Tempestiva (§7.1.4).

7.2 Condizioni delle armi

Condizione	Effetto
Danneggiata	L'arma subisce -2 VA finché non viene riparata.
Inceppata	Non può sparare finché l'inceppamento non viene rimosso.
Inutilizzabile	Non può essere usata finché non riceve una riparazione sul campo; può conservare una penalità fino alla riparazione completa.
Rotta	Non può essere usata finché non viene riparata; conserva la penalità indicata dalla regola che l'ha danneggiata.
Distrutta	Non può essere riparata con mezzi ordinari.

7.2.1 Integrità degli oggetti

Ogni oggetto possiede una PS Integrità determinata dalla propria Qualità. Si tira 1d20: un risultato pari o inferiore al valore della PS è un successo. La Prova appartiene all'oggetto e non utilizza le Salvezze del personaggio.

I Punti Integrità (PI) misurano la resistenza strutturale. La scheda indica i PI massimi; si annotano separatamente quelli attuali. La Qualità determina la PS, non una variazione percentuale dei PI. A 0 PI l'oggetto è Rotto e non può essere utilizzato finché non viene riparato.

Veicoli. Corpo principale, Propulsione e Motore possiedono PI separati. Per le loro perdite strutturali, una PS riuscita dimezza i PI per eccesso, con minimo 1 se esiste una perdita potenziale; una PS fallita li applica interamente. Corazzato X si sottrae dopo la PS e può ridurre la perdita a 0. Propulsione a 0 PI conserva il funzionamento parziale previsto; stati, localizzazione e procedura completa sono nel Manuale dei Veicoli, §4. Gli oggetti con PI autonomi e gli esoscheletri indossabili mantengono i propri profili.

Qualità	PS Integrità
Scarsa	8
Comune	10
Non comune	12
Rara	14
Molto rara	16
Leggendaria	18

La PS Integrità si effettua soltanto nei casi seguenti. Un colpo o una Parata ordinari non la impongono automaticamente.

Causa	Perdita se la PS fallisce
Attacco intenzionale per rompere un oggetto	1 PI ogni 5 danni residui o frazione, dopo le protezioni applicabili all'oggetto.
Attacco Magistrale con un'arma che coinvolge l'oggetto	1 PI aggiuntivo, da sommare alle altre perdite dello stesso colpo.
Proprietà che causa deterioramento	1 PI o la conseguenza strutturale indicati dalla proprietà. Corrosivo causa 1 PI; Demolitrice 1 aggiunge 1 PI negli attacchi intenzionali per rompere.
Danno Etereo subito dall'oggetto	1 PI ogni 5 danni residui o frazione; protegge soltanto l'AR magica. La causa vale anche se non si cercava di rompere l'oggetto.

Si effettua una sola PS per oggetto e per colpo, riunendo le cause presenti. Con successo si evitano le conseguenze strutturali e tutte le perdite di PI di quelle cause, compreso il PI aggiuntivo del Magistrale. Con fallimento si

sommano le perdite applicabili. Se il medesimo danno è Etereo e deriva da un attacco intenzionale per rompere, la conversione di quel danno in PI si conta una sola volta.

Esempio: 10 danni Eterei residui a un oggetto valgono 2 PI; Corrosivo aggiunge 1 PI e il Magistrale un altro PI. Una sola PS Integrità riuscita evita tutte queste perdite; se fallisce, l'oggetto perde 4 PI.

Le protezioni dello stesso attacco si verificano separatamente: ogni oggetto coinvolto effettua la propria PS. Il deterioramento si applica dopo il colpo che lo provoca, senza modificare retroattivamente l'assorbimento di quel colpo. Corrosivo rimane limitato a una sola applicazione per protezione, bersaglio e attacco, anche quando l'attacco produce più colpi (§5.24).

Una perdita di PI non assegna automaticamente la condizione Danneggiata e la relativa penalità di -2 VA. Tale condizione si applica quando una regola la prevede. Restano le condizioni delle armi del §7.2 e gli esiti specifici delle Complicazioni del §5.17.

Attacchi Magistrali Parate e Armatura

Se l'Armatura assorbe un attacco Magistrale, anche interamente, la protezione interessata effettua una PS Integrità: con fallimento perde 1 PI aggiuntivo, insieme alle eventuali altre perdite applicabili.

Se una Parata normale riesce contro un attacco Magistrale, l'arma o lo Scudo utilizzato per parare effettua una PS Integrità: con fallimento perde 1 PI aggiuntivo. Il danno dell'attacco viene comunque risolto con la normale riduzione della Parata. Una Parata Magistrale annulla il danno e non impone all'oggetto una PS Integrità per quell'attacco.

Una Parata fallita non impone per questo motivo una PS all'oggetto con cui si è tentato di parare; l'Armatura eventualmente colpita segue invece la propria regola. Se una Parata normale riesce e l'Armatura assorbe parte del danno rimanente di un Magistrale, arma o Scudo e Armatura effettuano PS separate.

Artigianato manutenzione e PI

Lavoro a Regola d'Arte concede +1 PI massimo a un oggetto non consumabile costruito da zero. Capolavoro aggiunge altri 2 PI, per un totale di +3 PI massimi. Questi incrementi si applicano al valore base della scheda; la PS rimane quella della Qualità. Eventuali incrementi già incorporati esplicitamente in una scheda, come quelli di una proprietà di robustezza, non si conteggiano due volte.

Il rinforzo di un oggetto completamente riparato riduce di 1, fino a un minimo di 0, la prima perdita di PI che dovrebbe subire; poi si esaurisce. Restano i limiti di Lavoro a Regola d'Arte. La manutenzione di Armaiole e Manutenzione Preventiva del Tecnico conservano frequenze, condizioni ed effetti delle rispettive descrizioni di Classe.

Le perdite espressamente indicate come costi diretti dei Talenti mantengono la propria procedura. Per veicoli, riparazioni, rinforzi, Spinta al Limite e Sovraccarico Tecnico si consulta il Manuale dei Veicoli, §7. Le schede strutturali e le procedure generali di costruzione e riparazione degli altri oggetti, con tempi e costi, verranno integrate successivamente.

7.3 Mirini e accessori delle armi

Mirino	Riduzione	Distanza e preparazione
Reflex	2	Fino a 80 Q; nessuna preparazione aggiuntiva.
Ottico	4	Fino a 500 Q; almeno 2 Azioni Principali complessive.
Di Precisione	6	Entro la gittata massima dell'arma; almeno 2 Azioni Principali complessive.

I mirini non producono un bonus positivo e non estendono la gittata massima dell'arma.

Qualità Integrità e costi dei mirini

I mirini sono accessori acquistabili separatamente. Tutti hanno PI 3, Qualità Comune e PS Integrità 10. Reperibilità e Qualità costruttiva sono dati distinti. Il prezzo non comprende l'arma o i moduli di visione.

Mirino	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Reflex	3	Comune	10	NC	500
Ottico	3	Comune	10	RA	1.200
Di precisione	3	Comune	10	MR	2.500

Compatibilità. Sono utilizzabili sulle armi da fuoco a proiettile o a energia predisposte per un'ottica. Archi, balestre e lanciatori richiedono una compatibilità espressa. Montare o rimuovere un mirino compatibile richiede 1 AzP, entrambe le mani e nessuna Prova.

Per ogni attacco si applica un solo mirino. La riduzione riguarda esclusivamente la penalità di distanza e si ferma a 0; non estende la gittata massima e non elimina penalità dovute a fumo, Copertura o altre condizioni. I limiti di distanza della tabella circoscrivono il beneficio del mirino.

Preparazione. Le almeno 2 AzP richieste da Ottico e Di precisione sono complessive e comprendono il tiro ordinario. La distanza può richiedere più Azioni. Se si aggiunge Tiro Mirato, si spende un'ulteriore AzP; Mira Rapida e gli altri Talenti si applicano secondo il Manuale del Giocatore, §5.11. Esempio: a 40 Q, un tiro ordinario con Ottico richiede 2 AzP; con Tiro Mirato richiede 3 AzP, prima dei Talenti pertinenti.

Il mirino ha Integrità separata dall'arma e non ne aumenta i PI. A 0 PI perde il beneficio; un'arma ancora integra rimane utilizzabile secondo il proprio profilo.

7.3.1 Dispositivi di riduzione del rumore

Il dispositivo modifica soltanto la percezione uditiva dello sparo. Attenuatore e Smorzatore applicano la penalità indicata alle Prove di Percezione per udirlo; il Silenziatore rende lo sparo inudibile e per quel suono non si effettua una Prova. Impatti, esplosioni e reazioni dei bersagli restano percepibili. Il dispositivo non nasconde un tiratore visibile.

Dispositivo	Percezione dello sparo	VA colpire	Danno	REP	Costo
Attenuatore	-2 VA	0	0	NC	300
Smorzatore	-4 VA	-1	0	RA	800
Silenziatore	Nessuna Prova uditiva	-2	-1	MR	2.000

Compatibilità: Armi Leggere e Medie a proiettile del modello o della famiglia previsti. Per i mitragliatori occorre la versione rinforzata: stessi modificatori, costo doppio. Sono esclusi lanciagranate, lanciarazzi, lanciafiamme, armi a energia e revolver, salvo un'esplicita eccezione nella scheda. Si monta un solo dispositivo; i suoi effetti non si sommano a quelli di un altro silenziatore.

Montare o rimuovere un dispositivo esterno compatibile costa 1 AzP, richiede entrambe le mani e non richiede una Prova. I dispositivi sono di Qualità Comune, PS Integrità 10 e PI 3; i rinforzati hanno PI 4. Hanno Integrità propria e non aumentano i PI dell'arma. A 0 PI perdono la funzione. Il Silenziatore incorporato dell'Eliminator non è normalmente rimovibile; le sue penalità sono già incluse nel profilo.

7.3.2 Supporti di tiro

Bipiede e Treppiede migliorano la precisione quando l'arma viene utilizzata da un appoggio stabile. Ogni supporto deve essere compatibile con il modello dell'arma. Entrambi hanno Qualità Comune, PS Integrità 10 e PI separati da quelli dell'arma.

Supporto	Compatibilità	Bonus al tiro	PI	REP	Costo
Bipiede	Carabine, fucili e mitragliatrici leggere predisposti	+1 VA	4	NC	400
Treppiede	Armi Pesanti predisposte	+2 VA	6	NC	1.200

Bipiede

Il Bipiede rimane fissato all'arma. Montarlo o rimuoverlo richiede un minuto, senza Prova in condizioni ordinarie. Aprirlo e stabilire l'appoggio richiede 1 AzP, con l'arma impugnata e una superficie solida adeguata, come terreno, muretto o davanzale. Il personaggio assume una posizione compatibile con l'altezza dell'appoggio.

Concede +1 VA per colpire finché il personaggio mantiene posizione e appoggio. Sollevare l'arma per muoversi fa perdere immediatamente il beneficio. Richiudere il Bipiede richiede 1 AzP.

Treppiede

Preparare la postazione richiede 2 AzP complessive: una per aprire e posizionare il supporto, una per agganciare l'arma. Su terreno adatto non occorre una Prova. Il Treppiede concede +2 VA per colpire mentre il tiratore utilizza l'arma dalla postazione e permette di orientarla verso bersagli differenti senza ripetere la preparazione.

Sganciare l'arma richiede 1 AzP; ripiegare il supporto richiede un'altra AzP. Il personaggio può abbandonare la postazione lasciando l'arma montata.

Imbracciatura e condizioni comuni

Un'arma utilizzata dal supporto operativo è considerata Imbracciata. Questo soddisfa il requisito di Imbracciatura del Manuale del Giocatore, §5.10; non concede di per sé il danno aggiuntivo di Postura d'Assedio. I Talenti mantengono i propri requisiti ed effetti.

Il bonus del supporto si applica alle modalità di tiro consentite dall'arma. La preparazione richiesta da distanza, mirini e Tiro Mirato conserva i propri costi. Restano il requisito di FOR e le mani richieste per utilizzare l'arma.

Si applica un solo supporto: Bipiede e Treppiede non sommano i benefici. I bonus sono compatibili con mirini e SIN quando ricorrono le rispettive condizioni; si applica comunque un solo SIN pertinente. Spostare la postazione, perdere l'appoggio o ridurre il supporto a 0 PI fa cessare il beneficio.

7.3.3 Illuminazione e moduli di visione

Questi accessori si montano sulle armi e sui mirini compatibili. I moduli di visione si acquistano separatamente dall'ottica e non aumentano la sua riduzione della penalità di distanza. I visori indossabili saranno integrati nel Manuale degli Equipaggiamenti.

Accessorio	Portata	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Torcia tattica	20 Q	3	Comune	10	CO	200
Modulo di visione notturna	80 Q	3	Non comune	12	RA	2.000
Modulo di visione termica	40 Q	3	Non comune	12	MR	4.000

Torcia tattica

Si monta su un'arma predisposta e illumina nella direzione verso cui viene puntata, entro 20 Q. Contro un bersaglio effettivamente illuminato elimina le penalità causate esclusivamente dalla mancanza di luce. Non concede un bonus numerico per colpire.

La luce è visibile anche agli altri: quando la sorgente è direttamente osservabile può rivelare la posizione del tiratore. La Torcia non applica automaticamente Accecato e non attraversa ostacoli.

Modulo di visione notturna

Si applica a un mirino compatibile e permette di osservare e sparare attraverso di esso ignorando, entro 80 Q, le penalità dovute alla scarsa illuminazione. Richiede una minima luce ambientale, come chiaro di luna o illuminazione residua; non funziona nel buio completo. Fumo, nebbia e ostacoli conservano i propri effetti.

Modulo di visione termica

Permette di osservare e prendere di mira, entro 40 Q, bersagli con un contrasto termico sufficiente rispetto all'ambiente, anche nel buio naturale completo. Quando il bersaglio è distinguibile termicamente, ignora anche il -4 VA della Fumogena standard (§§7.14.7 e 7.20.3).

Pareti e coperture solide impediscono l'osservazione. Un bersaglio privo di sufficiente contrasto termico non viene distinto grazie al modulo. Individuare una creatura nascosta richiede le normali Prove: Percezione e Furtività restano Prove uniche. La sagoma termica non identifica automaticamente persone, alleati o natura delle creature. Gli effetti soprannaturali seguono le condizioni indicate dalla loro fonte.

Montaggio attivazione e cumulo

Ogni mirino può montare un solo modulo di visione. La Torcia tattica può essere presente insieme al modulo. Montare o rimuovere un accessorio compatibile richiede 1 AzP, entrambe le mani e nessuna Prova. Accenderlo o spegnerlo richiede 1 AzP; una volta attivo, non richiede Azioni per mantenerlo acceso.

L'osservazione attraverso il mirino riguarda la direzione inquadrata e non conferisce una capacità sensoriale generale al personaggio. Preparazione del tiro e requisiti dell'ottica continuano ad applicarsi. Accessori e moduli hanno Integrità propria; a 0 PI perdono la funzione. Una batteria scarica interrompe la funzione alimentata; arma e mirino ancora integri conservano il proprio funzionamento ordinario.

7.3.4 Batterie di servizio degli accessori

Torcia tattica, Modulo di visione notturna e Modulo di visione termica utilizzano la stessa batteria di servizio. Ogni accessorio impiega la propria batteria e dispone di 24 ore effettive di funzionamento, anche non consecutive. Non si conteggia il consumo per Round.

Voce	Regola
Autonomia	24 ore di utilizzo effettivo per batteria
Ricarica completa	4 ore
Collegamento	Cavo standard, equivalente a USB, con alimentatore, presa del veicolo o fonte mobile compatibile
Batteria carica di ricambio	Costo 10; Reperibilità Comune
Sostituzione	1 AzP, senza Prova, con batteria pronta
Dotazione inclusa nell'accessorio	Batteria carica, cavo e alimentatore

La ricarica ordinaria non ha un costo fisso da conteggiare: richiede disponibilità dell'energia necessaria e quattro ore. Le fonti mobili di energia si acquistano separatamente; il cavo permette il collegamento ma non costituisce una riserva energetica.

Questa batteria riguarda soltanto i tre accessori indicati. Celle delle armi, riserve mistiche, propulsori, esoscheletri e altri dispositivi conservano capacità, compatibilità e procedure delle rispettive schede. Le celle e i combustibili delle armi sono nel §7.20.

7.4 Scudi e protezioni

Scudo	Armatura passiva
Piccolo o leggero	+1
Medio o grande	+2
Enorme	+3

La protezione passiva dello Scudo si aggiunge all'AR dell'armatura mentre è impugnato e utilizzabile. La Parata attiva usa Difese e segue il Capitolo 5 del Manuale del Giocatore. Le proprietà del danno, le Contromisure e il loro ordine di applicazione sono nel §5.24 dello stesso manuale; le proprietà perforanti riducono l'AR soltanto quando lo dichiarano espressamente.

Tutti gli scudi del catalogo richiedono una mano. Trasportare lo scudo sulla schiena non concede AR; una mano occupata non può essere usata contemporaneamente per l'impugnatura di un'arma a due mani. Due scudi non sommano la protezione: si utilizza soltanto il contributo maggiore. Nessun modello concede automaticamente Copertura o protezione agli alleati.

Uno Scudo enorme impone -1 Q al MOV mentre è impugnato: la riduzione si applica a Passo, Corsa e Scatto e si somma alle penalità di armatura e arma. Soddisfare il requisito di FOR non la elimina. Gli altri scudi non impongono una penalità propria al MOV, salvo indicazione della scheda.

Il requisito FOR segue il §7.1.6 per le Parate e gli attacchi effettuati con lo Scudo. PI e PS Integrità restano separati da quelli dell'armatura. La Struttura robusta, quando presente, è già compresa nei PI della scheda; il deterioramento segue il §7.2.1.

Tonfa e Scudi

Gli Scudi ordinari concedono AR passiva e non hanno un bonus alla Parata ravvicinata; la loro Parata a distanza ha -4 VA. Il confronto seguente esclude Talenti e proprietà specialistiche. Una Parata ordinaria riuscita dimezza per eccesso il danno, poi si applica l'AR complessiva. L'AR dello Scudo resta applicabile senza Parata, con Parata fallita o parando con un'altra arma, purché lo Scudo sia impugnato e utilizzabile.

Equipaggiamento	AR passiva aggiuntiva	Parata ravvicinata	Parata a distanza
Tonfa	0	+2 VA	-6 VA: -8 arma, +2 Difensiva
Scudo piccolo o leggero	+1	0	-4 VA
Scudo medio o grande	+2	0	-4 VA
Scudo enorme	+3	0	-4 VA

Con Tonfa e Scudo si sceglie l'oggetto con cui effettuare ciascuna Parata. Il +2 del Tonfa vale soltanto parando con il Tonfa; il modificatore dello Scudo vale soltanto parando con lo Scudo. L'AR passiva dello Scudo rimane applicabile in entrambi i casi. Restano i benefici pertinenti dei Talenti e degli Scudi Capolavoro. I bonus di Scudo Magico delle Guardie Sacre non si trasferiscono al Tonfa (§7.4.10).

Le protezioni indicano AR totale ed eventuale componente magica separata. Per esempio «AR totale 6, di cui 1 magica» assorbe 6 danni Naturali o Magici e soltanto 1 danno Etereo. Le Contromisure, come Ignifugo 2, proteggono dagli effetti aggiuntivi secondo il §5.24 e non sottraggono ulteriori PV al danno. Riflettente è privo di valore numerico e neutralizza invece il dimezzamento dell'Armatura dovuto a Laser, alle condizioni del §5.24; Dissipante X si applica separatamente all'effetto Plasma del Laser.

7.4.1 Scudo Punisher

Modello	Taglia	Mani	AR	AR magica	FOR	PI
Scudo Punisher	Grande	1	+2	0	5	8
Qualità	PS Integrità	Reperibilità			Costo	
Rara	14	Molto rara			6.000	

Difensiva 1, ravvicinata e a distanza. Concede +1 VA alle Parate effettuate con lo Scudo Punisher: +1 VA ravvicinata e -3 VA complessivo a distanza, prima degli altri modificatori. Restano la normale Azione di Parata, il dimezzamento per eccesso del danno con successo ordinario e l'AR passiva +2 mentre lo Scudo è impugnato e utilizzabile. Gli 8 PI sono il valore finale del profilo.

Attacco: Armi da Guerra, una mano, 1d6+1 danni Naturali, portata 1 Q. Sono compatibili le Manovre generali pertinenti e Stordire. Lo Scudo non concede AR magica né Protezione occulta. Con Marte, il totale è AR 8, di cui 1 magica. Per usare la Carabina Punisher a due mani occorre prima riporre lo Scudo, pagando le normali Azioni.

Le armature, i rinforzi e le proprietà specialistiche delle protezioni sono raccolti nel §7.11. Le regole di Integrità del §7.2.1 restano applicabili a ogni oggetto separatamente.

7.4.2 Catalogo generale degli scudi

Il catalogo comprende 26 scudi Standard commerciali e corporativi. Ogni modello ha un profilo fisso; le taglie Piccolo o Leggero e Medio o Grande sono denominazioni equivalenti. Le configurazioni Migliorate e Potenziate saranno integrate successivamente. La Rainy Dayer mantiene la propria scheda multifunzione nel §7.14.6.

Protezione requisiti e Integrità

AR indica il contributo aggiuntivo dello Scudo. Tutti richiedono una mano. Il trattino nella colonna MOV indica nessuna penalità propria; -1 Q si applica mentre lo Scudo enorme è impugnato. La componente magica passiva è 0: soltanto l'attivazione delle Guardie Sacre aggiunge AR magica.

Catalogo e modello	Taglia	AR	FOR	PI	MOV
Commerciale — Scudo piccolo	Piccolo	+1	3	4	—
Commerciale — Scudo medio	Medio	+2	5	6	—
Commerciale — Scudo enorme	Enorme	+3	7	8	-1 Q
Bauhaus — Scudo d'ordinanza BLEU	Medio	+2	5	6	—
Bauhaus — Scudo d'assalto Blitzzer	Piccolo	+1	3	6	—
Bauhaus — Scudo da breccia dei Dragoni	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Bauhaus — Scudo delle Guardie Ducali	Medio	+2	5	8	—
Alleanza — Scudo compatto ASA	Piccolo	+1	3	4	—
Alleanza — Scudo Punisher	Medio	+2	5	8	—
Alleanza — Scudo da sfondamento Bastion	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Capitol — Scudo antisommossa CSS	Medio	+2	5	6	—
Capitol — Scudo tattico Alpha	Medio	+2	5	6	—
Capitol — Scudo da breccia Free Marines	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Cybertronic — Scudo della Sicurezza	Medio	+2	5	6	—
Cybertronic — Scudo d'assalto Chasseur	Medio	+2	5	8	—
Cybertronic — Scudo pesante Reaver	Enorme	+3	7	10	-1 Q

Catalogo e modello	Taglia	AR	FOR	PI	MOV
Imperial — Scudo da trincea Trencher	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Imperial — Scudo d'assalto dei Clan	Piccolo	+1	3	6	—
Imperial — Scudo della Young Guard	Medio	+2	5	8	—
Mishima — Scudo da campo Ashigaru	Medio	+2	5	6	—
Mishima — Scudo da duello Samurai	Piccolo	+1	3	6	—
Mishima — Scudo pesante Hatamoto	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Fratellanza — Scudo del Pellegrino	Piccolo	+1	3	6	—
Fratellanza — Scudo della Sentinella	Medio	+2	5	6	—
Fratellanza — Scudo dei Sacri Guerrieri	Enorme	+3	7	10	-1 Q
Fratellanza — Scudo delle Guardie Sacre	Medio	+2	5	6	—

Qualità reperibilità e costi

La Qualità determina la PS Integrità; Reperibilità e costo sono dati distinti. Il prezzo dello scudo non comprende l'armatura o altri oggetti separati. Le riserve e le componenti integrate comprese nel modello sono indicate nella sua scheda.

Catalogo e modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Commerciale — Scudo piccolo	Comune	10	CO	500
Commerciale — Scudo medio	Comune	10	NC	1.500
Commerciale — Scudo enorme	Comune	10	RA	3.000
Bauhaus — Scudo d'ordinanza BLEU	Non comune	12	NC	2.500
Bauhaus — Scudo d'assalto Blitzzer	Non comune	12	RA	2.500
Bauhaus — Scudo da breccia dei Dragoni	Non comune	12	RA	5.500
Bauhaus — Scudo delle Guardie Ducali	Rara	14	RA	4.500
Alleanza — Scudo compatto ASA	Non comune	12	RA	2.500
Alleanza — Scudo Punisher	Rara	14	MR	6.000
Alleanza — Scudo da sfondamento Bastion	Rara	14	MR	7.000
Capitol — Scudo antisommossa CSS	Comune	10	NC	2.000
Capitol — Scudo tattico Alpha	Non comune	12	RA	3.500
Capitol — Scudo da breccia Free Marines	Non comune	12	RA	5.500
Cybertronic — Scudo della Sicurezza	Non comune	12	NC	3.000
Cybertronic — Scudo d'assalto Chasseur	Rara	14	RA	5.500
Cybertronic — Scudo pesante Reaver	Rara	14	MR	8.000
Imperial — Scudo da trincea Trencher	Non comune	12	NC	4.500
Imperial — Scudo d'assalto dei Clan	Non comune	12	NC	2.500
Imperial — Scudo della Young Guard	Rara	14	RA	4.500
Mishima — Scudo da campo Ashigaru	Comune	10	NC	1.800
Mishima — Scudo da duello Samurai	Non comune	12	RA	2.500

Catalogo e modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Mishima — Scudo pesante Hatamoto	Rara	14	RA	6.500
Fratellanza — Scudo del Pellegrino	Non comune	12	RA	2.500
Fratellanza — Scudo della Sentinella	Rara	14	RA	4.000
Fratellanza — Scudo dei Sacri Guerrieri	Rara	14	MR	7.000
Fratellanza — Scudo delle Guardie Sacre	Rara	14	MR	18.000

7.4.3 Proprietà comuni e sovrapposizioni

Struttura robusta

Aggiunge 2 PI massimi, già compresi nei valori del catalogo. Il beneficio non aumenta la PS Integrità e non va conteggiato di nuovo.

Difensiva 1

Negli scudi che la indicano come ravvicinata, concede +1 VA esclusivamente alle Parate ravvicinate effettuate con quello Scudo. Il Punisher la applica espressamente sia alle Parate ravvicinate sia a quelle a distanza. Il bonus non si trasferisce a una Parata effettuata con un'altra arma.

Contenimento 1

Concede +1 VA alle Parate ravvicinate effettuate con lo Scudo contro attacchi di Corpo a corpo. Non si applica contro Armi da Mischia o da Guerra e non concede bonus alle Prove per afferrare o Immobilizzare.

Intercettazione balistica 1

Riduce di 1 la penalità alla Parata contro attacchi a distanza: il -4 dello Scudo diventa -3 VA. Non aumenta l'AR, non modifica la Parata ravvicinata e non rende parabile un attacco che normalmente non lo è.

Antiesplorazione 1

Contro danni Naturali o Magici da esplosione aggiunge 1 all'AR applicabile: su uno Scudo enorme il contributo passa da +3 a +4. Non protegge dai danni Eterei. Antiesplorazione di scudo e armatura non si sommano; si usa soltanto il valore maggiore, mentre le rispettive AR ordinarie continuano a sommarsi.

Stabile 1

Concede +1 VA alle Prove di Forza o Destrezza richieste per resistere a Sbilanciante mentre lo Scudo è impugnato e utilizzabile. Più proprietà Stabile applicabili alla stessa Prova, comprese quelle di scudo e armatura, usano soltanto il valore maggiore. Non modifica le Prove Salvezza e non annulla Sbalzante.

Manutenzione semplice

Concede +1 VA alle Prove di Tecnologia per riparare questo Scudo, disponendo di strumenti e materiali necessari. Non riduce automaticamente tempi o costi e non ripristina PI senza una riparazione.

Ingombrante

Gli Scudi enormi impongono -1 Q a Passo, Corsa e Scatto mentre sono impugnati. La penalità si somma a quelle pertinenti di armatura e arma e non viene eliminata soddisfacendo il requisito di FOR.

SIN degli scudi

SIN 1 concede +1 VA e SIN 2 concede +2 VA alle Prove di Parata effettuate con lo Scudo, ravvicinate e a distanza. Il beneficio richiede un Innesco di Interfaccia Neurale compatibile e attivo; gli innesti Cybertronic si abbinano automaticamente, quelli di altre marche seguono la configurazione con Tecnologia del §7.15.1. Senza collegamento lo Scudo mantiene AR e funzionamento ordinari, ma non il bonus SIN.

Si applica un solo SIN alla stessa Prova, scegliendo il maggiore pertinente fino a +2. Il SIN dell'armatura riservato a Schivare non si trasferisce alla Parata. Il SIN dello Scudo non aumenta AR, danno o Schivata e non consuma UMN aggiuntivi per l'oggetto collegato; gli eventuali costi dell'innesto seguono il catalogo cibernetico. Le decorazioni, i simboli e le livree non aggiungono proprietà. Scudi con la stessa combinazione di proprietà usano le medesime regole anche quando appartengono a cataloghi differenti.

7.4.4 Scudi Bauhaus

Scudo d'ordinanza BLEU

Scudo Medio con Contenimento 1, destinato agli interventi della polizia corporativa. Parata ravvicinata +1 VA contro Corpo a corpo e 0 contro le altre armi; Parata a distanza -4 VA.

Scudo d'assalto Blitzer

Scudo Piccolo con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 6 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e Parata a distanza -4 VA. Privilegia la difesa attiva conservando AR passiva +1.

Scudo da breccia dei Dragoni

Scudo Enorme per operatori appiedati, con Struttura robusta, Antiesplorazione 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 ordinaria e +4 contro esplosioni pertinenti; mantiene Parata ravvicinata 0, a distanza -4 VA e MOV -1 Q. È una dotazione separata dalla corazza.

Scudo delle Guardie Ducali

Scudo Medio con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 8 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -4 VA. La Qualità Rara porta la PS Integrità a 14; stemmi e livree non modificano il profilo.

7.4.5 Scudi dell'Alleanza

Scudo compatto ASA

Scudo Piccolo Ripiegabile. Aprire o richiudere lo Scudo già pronto richiede 1 AzP. Chiuso può essere trasportato sotto un soprabito adeguato senza essere evidente a una semplice osservazione; una perquisizione può individuarlo. Chiuso non concede AR e non consente Parate. Aperto occupa una mano, è riconoscibile e fornisce AR +1, Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. La possibilità di occultarlo non concede un bonus a Furtività.

Scudo Punisher

Modello Medio con 8 PI e Difensiva 1 ravvicinata e a distanza: Parata ravvicinata +1 VA, a distanza -3 VA, AR passiva +2. La scheda completa, compreso l'impiego offensivo, è nel §7.4.1. È acquistabile separatamente dalla combinazione Punisher e non richiede un'interfaccia per il proprio beneficio.

Scudo da sfondamento Bastion

Scudo Enorme con Struttura robusta, Stabile 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 e MOV -1 Q; Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. È destinato agli operatori che sostengono l'avanzata negli assalti a postazioni fortificate. Non concede automaticamente Copertura o protezione ad altri personaggi.

Il modello ASA è Raro; Punisher e Bastion sono Molto rari. Nessuno dei tre ha AR magica o Protezione occulta propria.

7.4.6 Scudi Capitol

Scudo antisommossa CSS

Scudo Medio con Contenimento 1: Parata ravvicinata +1 VA contro Corpo a corpo, altrimenti 0; a distanza -4 VA. La Qualità Comune corrisponde a PS Integrità 10.

Scudo tattico Alpha

Scudo Medio con Intercettazione balistica 1: Parata ravvicinata 0 e a distanza -3 VA. È destinato agli interventi armati in ambienti urbani e alla liberazione di ostaggi; non aumenta l'AR e non permette di parare attacchi normalmente non parabili.

Scudo da breccia Free Marines

Scudo Enorme con Struttura robusta, Antiesplorazione 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 ordinaria e +4 contro esplosioni pertinenti, MOV -1 Q, Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. Condivide il profilo difensivo dello Scudo da breccia dei Dragoni.

Per Rangers, Sea Lions e Martian Banshees gli scudi sono dotazioni occasionali. La mano occupata impedisce l'impiego contemporaneo di un'arma a due mani; l'appartenenza al reparto non elimina questo limite.

7.4.7 Scudi Cybertronic

Scudo della Sicurezza

Scudo Medio con SIN 1. Collegato concede Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -3 VA. Senza SIN mantiene AR +2 e le Parate ordinarie: 0 ravvicinata, -4 a distanza. È destinato a pattuglie, controllo degli accessi e protezione delle installazioni.

Scudo d'assalto Chasseur

Scudo Medio con Struttura robusta e SIN 2; 8 PI comprendono la robustezza. Collegato concede Parata ravvicinata +2 VA e a distanza -2 VA. Senza SIN mantiene AR +2, Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA.

Scudo pesante Reaver

Scudo Enorme con Struttura robusta, SIN 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 e MOV -1 Q. Collegato concede Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -3 VA; senza SIN i modificatori sono 0 e -4. La penalità al MOV resta anche con SIN attivo e FOR sufficiente.

I modelli sono Standard a profilo fisso. AR magica 0; il collegamento non aumenta protezione passiva o numero di Azioni. Le condizioni di abbinamento e di cumulo del SIN sono nel §7.4.3 e nel §7.15.1.

7.4.8 Scudi Imperial

Scudo da trincea Trencher

Scudo Enorme con Struttura robusta, Manutenzione semplice e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 e MOV -1 Q; Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. La manutenzione richiede strumenti e materiali e non trasforma lo Scudo in una barriera autonoma.

Scudo d'assalto dei Clan

Scudo Piccolo con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 6 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -4 VA. Condivide il profilo Blitzzer; decorazioni, incisioni e simboli non conferiscono proprietà mistiche.

Scudo della Young Guard

Scudo Medio con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 8 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -4 VA. Il profilo difensivo coincide con quello delle Guardie Ducali Bauhaus.

Rainy Dayer e cavalieri Fenris

La Rainy Dayer degli agenti ISC mantiene la propria configurazione aperta con AR +1 e le modalità di impugnatura e tiro del §7.14.6. Non costituisce un nuovo modello nella tabella dei 26 scudi. Per i cavalieri delle Fenris Bike gli scudi sono dotazioni opzionali: l'impiego durante la guida deve rispettare i comandi del mezzo e la disponibilità effettiva di una mano libera. Le schede dei mezzi saranno integrate successivamente.

7.4.9 Scudi Mishima

Scudo da campo Ashigaru

Scudo Medio con Manutenzione semplice: +1 VA a Tecnologia per ripararlo con strumenti e materiali adatti. Ha AR +2 e 6 PI; Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. La proprietà non riduce automaticamente tempi o costi di riparazione.

Scudo da duello Samurai

Scudo Piccolo con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 6 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -4 VA. Condivide il profilo degli scudi Blitzer e dei Clan ed è destinato a chi usa un'arma con la mano rimasta libera.

Scudo pesante Hatamoto

Scudo Enorme con Struttura robusta, Stabile 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 e MOV -1 Q; Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. Il profilo difensivo coincide con il Bastion; scudo e armatura non sommano più proprietà Stabile.

Per Ombre e Portatori di Morte gli scudi sono dotazioni occasionali. Powersuit, Shoa Ace Custom e Demonhunter devono disporre di una mano libera; Assistenza muscolare non soddisfa il requisito di FOR dello Scudo e non ne elimina la penalità al MOV. Le eventuali protezioni integrate negli esoscheletri saranno descritte nelle rispettive schede.

7.4.10 Scudi della Fratellanza

Scudo del Pellegrino

Scudo Piccolo con Struttura robusta e Difensiva 1 ravvicinata; 6 PI comprendono la robustezza. Parata ravvicinata +1 VA e a distanza -4 VA. Non possiede AR magica o proprietà aggiuntive dovute alle decorazioni.

Scudo della Sentinella

Scudo Medio con Intercettazione balistica 1: Parata ravvicinata 0 e a distanza -3 VA. Ha 6 PI e Qualità Rara, PS Integrità 14; il beneficio non rende parabile un attacco che normalmente non lo è.

Scudo dei Sacri Guerrieri

Scudo Enorme con Struttura robusta, Stabile 1 e Ingombrante. Ha 10 PI, AR +3 e MOV -1 Q; Parata ravvicinata 0 e a distanza -4 VA. Il profilo coincide con il Bastion. È una protezione ordinaria distinta dallo Scudo delle Guardie Sacre.

Scudo delle Guardie Sacre

Scudo Medio con AR passiva +2, AR magica 0 a riposo, FOR 5 e 6 PI. Non possiede Difensiva passiva, Struttura robusta o Protezione occulta aggiuntive. Comprende la Lama retrattile e la riserva di Scudo Magico del §7.1.9.

Estrarre o ritrarre la lama richiede 1 AzP. Con lama estratta gli attacchi usano Armi da Guerra, una mano, portata 1 Q e danno 1d6+1d4 Naturale; la lama non consuma cariche per colpo e non richiede Sintonizzazione. I requisiti e le regole offensive complete sono nel §7.1.9.

Dopo Sintonizzazione, 1 AzP e 1 PM della riserva attivano Scudo Magico per 5 Round: il contributo dello Scudo diventa AR +4, di cui 2 magica, e concede +2 VA alla Parata ravvicinata e +1 VA a quella a distanza, che passa a -3 VA complessivo. I bonus alla Prova valgono soltanto parando con lo Scudo; l'AR rimane passiva nelle normali condizioni d'impiego.

L'effetto termina alla fine del Round di attivazione +5. Una nuova attivazione rinnova la durata senza sommare i benefici. La riserva è un Chroma Rosso da 5 PM; la potenza è Rara e il costo totale di Sintonizzazione è 3, riserva compresa. Ricarica e attivazione seguono il §7.5.1. La Qualità costruttiva Rara determina PS Integrità 14 ed è distinta dalla potenza mistica.

7.4.11 Modificatori alle Parate

I valori seguenti sono i modificatori propri dello Scudo, prima di armatura, FOR insufficiente e altri effetti. I benefici valgono soltanto parando con l'oggetto indicato. Il SIN richiede collegamento attivo.

Modelli o condizione	Ravvicinata	A distanza
Commerciali	0	-4 VA
BLEU e CSS	+1 VA contro Corpo a corpo; altrimenti 0	-4 VA
Blitzer, Clan, Samurai e Pellegrino	+1 VA	-4 VA
Guardie Ducali e Young Guard	+1 VA	-4 VA
Dragoni e Free Marines	0	-4 VA
Compatto ASA aperto	0	-4 VA
Punisher	+1 VA	-3 VA
Bastion, Hatamoto e Sacri Guerrieri	0	-4 VA
Alpha e Sentinella	0	-3 VA
Sicurezza Cybertronic con SIN 1	+1 VA	-3 VA
Chasseur con SIN 2	+2 VA	-2 VA
Reaver con SIN 1	+1 VA	-3 VA
Scudi Cybertronic senza SIN	0	-4 VA
Trencher e Ashigaru	0	-4 VA
Guardie Sacre a riposo	0	-4 VA
Guardie Sacre con Scudo Magico	+2 VA	-3 VA

Esempio: armatura AR 3 e Scudo Medio AR +2 forniscono AR totale 5. Contro 10 danni, senza Parata riuscita passano 5 danni. Con una Parata ordinaria riuscita il danno viene dimezzato a 5, poi l'AR lo assorbe interamente. Contro danni Eterei si applica soltanto l'eventuale componente magica della protezione.

7.5 Artefatti

Le proprietà passive sono utilizzabili da tutti nei normali limiti dell'oggetto; le proprietà attive richiedono sintonizzazione e, una volta sintonizzati, si attivano automaticamente senza Componenti, rispettando costi e condizioni. Soltanto le proprietà che lo prevedono espressamente richiedono una Prova di attivazione. Il §7.10 distingue tipologia, classificazione di potenza e costo di sintonizzazione. La capacità ordinaria va da 4 a 9 secondo i Gradi complessivi; Architetto TecnoMistico aggiunge +2 una sola volta. Al totale si applica la riduzione dovuta all'Umanità, fino a un minimo di 0 (§5.21); l'eventuale eccesso di sintonizzazioni si risolve secondo il §7.10. Ogni scheda deve riportare proprietà passive e attive, effetti, costo di sintonizzazione, eventuali PM, Azioni e requisiti; per le proprietà che richiedono una Prova di attivazione, ne specifica l'Abilità e le modalità di risoluzione. Il Rituale finale di creazione sarà integrato successivamente.

Un contenitore mistico può avere qualsiasi forma e materiale, ma contiene un Chroma. La scheda deve riportare natura energetica, PM attuali, capacità massima e proprietà. Uso diretto, conversione, ricarica e prelievo dal Chroma Bianco seguono il Manuale della Magia, sezione 6; i contenitori mistici dei profili a PM impiegano Chroma Rosso. Le celle tecnologiche sostituibili delle armi seguono invece il §7.1.4.

Le regole di impiego degli Artefatti sono nel Manuale della Magia e nel §7.10 di questo volume; Architetto TecnoMistico e gli altri Talenti del Tecnomante sono nel Manuale del Giocatore, §3.9.5. Il catalogo ravvicinato e il §7.5.1 comprendono i profili con riserva mistica. La creazione rituale e i raccordi con costruzione e riparazione saranno integrati successivamente.

7.5.1 Profili con riserva mistica

Bordone Templare, Spada Vindicator, Spada Deliverer, Lancia Castigator e Lama Demontooth possiedono un Chroma Rosso integrato da 5 PM, corrispondenti a cinque cariche. Ogni attivazione offensiva spende un PM della riserva per aggiungere 1d6 danni Magici al medesimo colpo. La potenza mistica è Non comune e il costo totale di Sintonizzazione è 2, riserva compresa, anche quando la Qualità costruttiva è Rara.

Lo Scudo delle Guardie Sacre usa una riserva di pari capacità, ma un PM alimenta Scudo Magico per 5 Round. La potenza è Rara e il costo totale di Sintonizzazione è 3, riserva compresa. La lama meccanica rimane indipendente da questa riserva.

La Sintonizzazione iniziale richiede 1 minuto a contatto e una Prova di Artefatti, salvo l'automatismo del Tecnomante. Le attivazioni successive sono automatiche, senza Componenti e senza ulteriori Prove di attivazione; rimangono le Prove per colpire. Le proprietà passive sono utilizzabili senza Sintonizzazione, rispettando i normali requisiti.

Ricaricare il Chroma Rosso integrato

La ricarica con PM personali Universali richiede l'Addestramento Taumaturgo, il contatto con l'oggetto, la Sintonizzazione e 1 AzP. Si applica il rapporto ordinario 3:1: tre PM personali per ogni PM ripristinato nella riserva. Con Ricarica Efficiente oppure Conversione Migliorata il rapporto è 2:1; con entrambi è 1:1.

Un gruppo si converte automaticamente. Per più gruppi si dichiara la quantità e si effettua una sola Prova di Potere: due gruppi senza penalità, tre a -2 VA, quattro a -4 VA, cinque a -6 VA e così via. La capacità massima e le risorse disponibili limitano la quantità.

Un Successo Magistrale permette di passare al gruppo successivo soltanto se la riserva ha spazio e il costo completo del gruppo aggiuntivo può essere pagato. Un successo normale trasferisce i gruppi dichiarati. Un fallimento non spende risorse e non ricarica; un Maldestro perde l'intero costo dichiarato senza ricaricare. Riposo e recupero dei PM personali non ricaricano automaticamente la riserva.

Esempio: ricaricare tre PM in una riserva vuota costa 9 PM personali con il rapporto 3:1 e richiede una sola Prova di Potere a -2 VA. Con un Magistrale si può ricaricare un quarto PM pagando altri 3 PM personali, se disponibili. I trasferimenti con Chroma Bianco mantengono invece il rapporto fisso 2:1 nei due sensi (Manuale della Magia, sezione 6); questi profili usano Chroma Rosso.

Effetti delle attivazioni offensive

Plasma, Concussivo ed Elettricità richiedono almeno 1 danno oltre l'Armatura e il superamento della rispettiva Contromisura. La tabella riepiloga il §5.24; non sostituisce le Difese o le Salvezze previste dall'attacco.

Proprietà	Contromisura	PS Tempra fallita
Plasma	Dissipante X	-2 VA a tutte le Prove per 1+1d3 Round.
Concussivo	Imbottita X	-2 VA alle sole Difese per 1+1d3 Round.
Elettricità	Isolante X	Nessuna Azione fuori dalla propria Iniziativa per 1+1d3 Round.

Si effettua una sola PS per tipo di effetto, bersaglio e attacco, anche con più colpi. La prima conseguenza si applica immediatamente; le eventuali ricorrenze seguono l'Iniziativa della fonte e il limite di una volta per Round. La durata scade alla fine del Round iniziale più la durata indicata. Effetti uguali non sommano le penalità e conservano la scadenza più lontana, secondo il Manuale della Magia, sezione 7.

I Talenti del Tecnomante mantengono il proprio ambito: i bonus per armi Mistiche o TecnoMistiche e per protezioni magiche si applicano nei limiti delle descrizioni del §3.9.5. Una semplice cella tecnologica non basta a classificare un'arma come Artefatto Mistico o TecnoMistico.

Benefici artigianali

Il testo completo di manutenzione e Capolavori dell'Artigiano si trova nel §3.5.8. La manutenzione di Armaiolo richiede un'ora, conta come Attività leggera e per un giorno permette a ciascuna arma trattata di evitare una volta Inceppata o Danneggiata da Fallimento Maldestro. Restano il fallimento e le altre conseguenze, compresi Rotta e Distrutta. Lo Scudo Capolavoro concede +1 VA alle Prove di Difese per parare con quello Scudo, con i normali costi.

Gli incrementi di PI di Lavoro a Regola d'Arte e Capolavoro sono ricordati nel §7.2.1. Le fortificazioni costruite dal Soldato e le strutture agricole costruite o dirette personalmente dall'Agricoltore ottengono +1 AR non magica. Il bonus si applica ai danni subiti dalla struttura prima dell'eventuale perdita di PI; non aumenta PI o PS Integrità, non modifica la Copertura, non concede AR agli occupanti e non protegge dal Danno Etereo. I due benefici non si sommano sulla stessa struttura. La protezione specialistica dell'armatura Capolavoro verrà integrata successivamente.

Carico manuale

La capacità ordinaria è $FOR \times 10$ kg; il massimo sollevabile e trasportabile è $FOR \times 20$ kg. Spinta e trascinamento su terreno piano e senza ostacoli arrivano a $FOR \times 40$ kg. Forza da Lavoro raddoppia tutte queste soglie. Conteggio del peso, Sovraccarico, Prove, Affaticamento e interazioni con i Talenti seguono il Manuale del Giocatore, §5.2.6.

7.6 Contenuti ancora da sviluppare

- Armi ravvicinate e a distanza: i cataloghi commerciali, corporativi, dell'Alleanza e della Fratellanza sono nei §§7.1 e 7.7–7.9. Il raccordo KI della Lama Mushashi sarà integrato successivamente.
- Armature: basi commerciali, rinforzi, Bauhaus e Alleanza nel §7.11; Capitol nel §7.13; Imperial nel §7.14; Cybertronic nel §7.15; Mishima nel §7.16; Fratellanza nel §7.17. Gli Scudi commerciali e corporativi sono nel §7.4. Le configurazioni Migliorate e Potenziate di armature e scudi saranno integrate successivamente.
- Munizioni e alimentazioni: il catalogo completo delle munizioni qui definite, con prezzi e compatibilità, è nel §7.20. Le cariche offensive e le riserve a PM seguono anche i §§7.1.4 e 7.5.1. Le batterie di servizio di Torcia tattica e moduli di visione sono nel §7.3.4. Le altre batterie e i consumabili non descritti nelle rispettive schede saranno integrati successivamente.
- Strumenti e dispositivi: corredi dell'Alleanza nel §7.12; esoscheletri Bauhaus nel §7.11.6; dotazioni Capitol e Imperial nei §§7.13–7.14; moduli Cybertronic nel §7.15 e robot Attila nel §7.18. Veicoli, motociclette e mezzi corazzati saranno integrati successivamente, comprese Fenris Bike, Necromower, Hurricane, Barracuda, mezzi dei Dragoni, Vorreiter e mezzi Mishima.
- Equipaggiamento sanitario: kit di pronto soccorso, cartucce, UMC, strumenti portatili, diagnostici e chirurgici nel §7.19. Droghe da Combattimento compatibili con gli UMC, naniti medici e ulteriori consumabili saranno integrati successivamente.

Le regole delle tre strutture dei veicoli, della conduzione, degli incidenti e delle riparazioni si trovano nel Manuale dei Veicoli. Le altre schede strutturali, i tempi e i costi generali di costruzione e riparazione, gli ulteriori equipaggiamenti cibernetici e i relativi costi UMN saranno integrati successivamente. PS Integrità, PI e Corrosivo degli oggetti ordinari sono nel §7.2.1. Sigilli, talismani, rune e tatuaggi saranno integrati nelle sezioni dedicate a Tecniche Interiori e Artefatti.

- Ulteriori Artefatti, batterie e oggetti TecnoMistici, oltre ai profili già integrati, e regole complete di creazione.

Le schede degli innesti cibernetici e delle trasformazioni permanenti devono indicare l'eventuale costo in Umanità. Le procedure che ripristinano UMN devono precisare requisiti, condizioni e punti restituiti (§5.21); il loro catalogo resta da sviluppare.

7.7 Catalogo Commerciale delle armi a distanza

Le schede seguenti raccolgono i profili commerciali. Leggere indica Armi Leggere (DES), Medie indica Armi Medie (INT), Pesanti indica Armi Pesanti (FOR), Lancio indica Armi da Lancio (DES). Mani indica l'impugnatura ordinaria; l'uso a una mano di un'arma a due mani segue il §7.1.6. I danni indicati sono Naturali salvo proprietà o munizioni che stabiliscano diversamente.

Max Q è la gittata massima; CC è la capacità del caricatore, della cella o del serbatoio; INC è l'affidabilità. Il Modificatore VA della scheda si somma alle Prove per Colpire con quel profilo. AC indica applicazioni di danno, non locativi. PI è l'Integrità massima. Le sigle REP sono quelle del §7.1.8.

S = Colpo Singolo; RB = Raffica Breve; RM = Raffica Media; RL = Raffica Lunga; TR = Tiro Rapido; FS = Fuoco di Soppressione; DC = Doppio Colpo. Una modalità assente non è disponibile. Il profilo generico Mitra è eliminato; le specifiche armi corporative a due mani sono classificate singolarmente come carabine o fucili.

Tutti i fucili possono eseguire Tiro Rapido eccetto quelli a pompa; le sole eccezioni in questi cataloghi sono HD14M e SA SG2001. Le doppiette usano Tiro Rapido contro due bersagli differenti e Doppio Colpo contro un unico bersaglio. Fucili a pompa e doppiette possiedono Sbilanciante.

Le penalità MOV delle armi impugnate si sottraggono una sola volta al budget di movimento della modalità scelta e non modificano gli spostamenti forzati. MOV -1 porta Passo, Corsa e Scatto a 5, 11 e 17 Q; MOV -2 a 4, 10 e 16 Q. Restano gli altri modificatori applicabili.

I prezzi comprendono il sistema di alimentazione standard dell'arma; munizioni, granate, razzi, frecce, dardi, ottiche e combustibile si acquistano separatamente, salvo una dotazione espressamente inclusa. Le armi al plasma indicate includono la cella standard. Il prezzo di una granata o di uno shuriken è per un esemplare. Famiglie di munizioni, prezzi delle ricariche e compatibilità sono nel §7.20.

Pugnale e Ascia leggera sono gli stessi oggetti del catalogo ravvicinato e conservano un unico prezzo e un'unica Integrità. Lanciandoli si usa il profilo a distanza; non si ottengono automaticamente Affondo o Spazzata. Le armi lanciate possono essere recuperate quando sono accessibili. Le armi senza INC utilizzano le Complicazioni; la granata a mano conserva espressamente INC 8.

Pistole

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Pistola semiautomatica	1d6	1	0	3	30	15	6
Revolver	1d6+1	1	0	3	30	6	8
Pistola pesante	1d6+2	1	0	4	30	10	6
Pistola mitragliatrice compatta	1d6	1	0	4	40	20	5
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Pistola semiautomatica	Leggere	1	4	0	S TR		
Revolver	Leggere	1	4	0	S TR		
Pistola pesante	Leggere	1	4	0	S TR		
Pistola mitragliatrice compatta	Leggere	1	4	0	S RB RM TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
Pistola semiautomatica	Comune		10	CO	1.300		
Revolver	Comune		10	CO	1.600		
Pistola pesante	Comune		10	NC	2.100		
Pistola mitragliatrice compatta	Comune		10	NC	2.600		

Fucili

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Carabina	1d6+1	1	0	4	80	15	7
Fucile d'assalto	1d6+2	1	0	5	160	30	6
Fucile di precisione	1d6+3	1	0	5	1000	5	7
Fucile a pompa	1d6	2	0	4	30	6	6
Doppietta	1d6+1	2	0	4	20	2	8

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Carabina	Medie	2	6	0	S TR
Fucile d'assalto	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS
Fucile di precisione	Medie	2	6	0	S TR
Fucile a pompa	Medie	2	6	0	S
Doppietta	Medie	2	6	0	S TR DC

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Carabina	Comune	10	CO	1.800
Fucile d'assalto	Comune	10	NC	4.000
Fucile di precisione	Comune	10	NC	5.500
Fucile a pompa	Comune	10	CO	1.200
Doppietta	Comune	10	CO	1.200

Fucile a pompa. Proprietà: Sbilanciante.

Doppietta. Proprietà: Sbilanciante.

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Mitragliatore leggero	1d8+2	1	0	6	500	100	6
Mitragliatore pesante	1d10+3	1	0	7	800	200	5

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Mitragliatore leggero	Pesanti	2	8	-1	RM RL FS
Mitragliatore pesante	Pesanti	2	8	-2	RM RL FS

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Mitragliatore leggero	Comune	10	NC	15.000
Mitragliatore pesante	Comune	10	RA	30.000

Lanciatori

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate	Munizione	Mun.	0	5	60	6	6
Lanciarazzi	Munizione	Mun.	0	7	200	1	5

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Lanciagranate	Medie	2	6	0	S TR
Lanciarazzi	Pesanti	2	8	-1	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Lanciagranate	Comune	10	NC	6.000
Lanciarazzi	Comune	10	RA	14.000

Lanciagranate. Richiede Imbracciatura; si applica Postura. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciarazzi. Munizione di riferimento: Razzo standard.

Armi da lancio

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Pugnale	1d4+1	1	0	2	FOR × 3	1	—
Ascia leggera	1d6+1	1	0	4	FOR × 3	1	—
Shuriken	1d4+1	1	0	2	FOR × 3	1	—

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Pugnale	Lancio	1	4	0	S TR
Ascia leggera	Lancio	1	5	0	S
Shuriken	Lancio	1	4	0	S TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Pugnale	Comune	10	CO	150
Ascia leggera	Comune	10	CO	180
Shuriken	Comune	10	CO	25

Pugnale. Stesso oggetto del catalogo ravvicinato. Tiro Rapido richiede due pugnali già pronti, uno per mano.

Ascia leggera. Stesso oggetto del catalogo ravvicinato.

Shuriken. Prezzo per un esemplare. Tiro Rapido impiega due shuriken già pronti, anche nella stessa mano.

Archi e balestre

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Arco da guerra	1d6+1	1	0	5	100	—	—
Balestra grande	1d6+3	1	0	5	120	1	8
Balestra piccola	1d4+1	1	0	3	30	1	8

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Arco da guerra	Lancio	2	6	0	S TR
Balestra grande	Lancio	2	6	0	S
Balestra piccola	Lancio	1	4	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Arco da guerra	Comune	10	CO	500
Balestra grande	Comune	10	CO	700
Balestra piccola	Comune	10	CO	300

Arco da guerra. Incoccare è compreso nell'attacco; Tiro Rapido consuma due frecce.

Balestra grande. Ricarica: 1 AzM.

Balestra piccola. Ricarica: 1 AzM e una mano libera.

Armi speciali

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Fucile al plasma	1d6+1	2	0	5	50	20	6
Lanciafiamme	1d10	1d3	0	6	10	10	6

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Fucile al plasma	Medie	2	6	0	S RB TR
Lanciafiamme	Pesanti	2	8	-1	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Fucile al plasma	Comune	10	RA	12.000
Lanciafiamme	Comune	10	RA	9.000

Fucile al plasma. Proprietà: Plasma. Include una cella standard da 20 colpi. Ogni colpo a segno applica AC 2.

Lanciafiamme. Proprietà: Fuoco. Getto diretto contro un solo bersaglio, con Prova per Colpire e una Difesa ordinaria a distanza. Un getto è consumato anche se manca. Serbatoio incluso; combustibile separato.

Granate

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Granata a frammentazione	1d6+1	1d3	0	3	FOR × 3	1	8

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Granata a frammentazione	Lancio	1	4	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Granata a frammentazione	Comune	10	NC	80

Granata a frammentazione. Proprietà: RS 1; Sbilanciante; Sbalzante 1. Attivare e lanciare una granata già pronta costa 1 AzP. Si distrugge all'esplosione. Fallimento ordinario: Scarto; Maldestro: Inceppamento con INC 8.

7.8 Cataloghi corporativi delle armi a distanza

I cataloghi comprendono Alleanza, Bauhaus, Capitol, Cybertronic, Fratellanza, Imperiali e Mishima. Gli indirizzi corporativi del §7.1.9 sono rappresentati nelle singole schede e non aggiungono bonus automatici. Sigle e procedure comuni seguono il §7.7. Il Sistema di Interfaccia Neurale Cybertronic è descritto nel §7.15.1.

Pistole corporative di base. HG10, Bolter 10, P500, Nemesis 100, Belliger e Ronin 25AP sono modelli autonomi utilizzabili senza un livello minimo. Tutte usano Armi leggere (DES), si impugnano a una mano, infliggono

danno Naturale con AC 1 e hanno 4 PI, Qualità Comune, PS Integrità 10 e MOV 0. Dispongono di Colpo Singolo e Tiro Rapido, senza Raffiche. I profili riportano le differenze di danno, VA, FOR, gittata, capacità e affidabilità.

Il prezzo di ciascuna pistola di base comprende un caricatore vuoto specifico; munizioni e caricatori aggiuntivi si acquistano separatamente. Tutte utilizzano proiettili da pistola (§7.20.9). La ricarica ordinaria costa 1 AzP e richiede un caricatore pronto e la mano libera; le operazioni incorporate nell'attacco seguono il Manuale del Giocatore, §5.1.1. Nessuno dei sei modelli possiede SIN. Le proprietà corporative non concedono ulteriori bonus oltre a quelli espressamente indicati.

Un modulo integrato usa la propria Abilità, gittata, INC, capacità e modalità di tiro. Prima di ogni attacco si sceglie il profilo da usare. Le alimentazioni sono separate; il passaggio di profilo non concede attacchi gratuiti. Il costo dell'insieme comprende il modulo. PI, Qualità e MOV sono condivisi con l'arma principale e non si sommano.

Le granate a mano utilizzano Armi da Lancio (DES); i lanciagranate autonomi e integrati utilizzano Armi Medie (INT), anche quando montati su una pistola o su un'Arma Pesante. I lanciarazzi utilizzano Armi Pesanti (FOR). Il modulo dell'Ironfist 15 richiede due mani; quelli del Bolter 20 e della Nemesis 221 una mano. Imbracciatura e Postura si applicano ai lanciagranate secondo il §5.10.

Danno calibrato. Per SA30 e SA50F, i bonus ordinari al danno di Classi, Talenti e Manovre non modificano il danno del dardo. Il Magistrale si applica normalmente; sono ammessi modificatori specifici della munizione. Tiro Mirato concede il bonus al VA ma non il bonus ordinario al danno. L'effetto del contenuto del dardo si applica soltanto se almeno 1 danno supera l'Armatura. Il lanciatore determina danno e gittata, il carico del dardo determina l'effetto aggiuntivo. Le due armi usano gli stessi dardi e includono quattro dardi stordenti; effetti, Prove Salvezza e prezzi dei dardi sono nel §7.20.8.

Alleanza

Armi leggere

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
AXIS 227	1d6	1	+1	4	30	15	7
Piranha	1d6+1	1	0	2	35	8	8
Punisher	1d6+2	1	0	4	25	10	6
Hellblazer	1d6+1	1	0	3	30	30	6

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
AXIS 227	Leggere	1	4	0	S RB TR
Piranha	Leggere	1	4	0	S TR
Punisher	Leggere	1	4	0	S RB TR
Hellblazer	Leggere	1	4	0	S TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
AXIS 227	Non comune	12	NC	2.350
Piranha	Comune	10	NC	2.100
Punisher	Non comune	12	RA	3.150
Hellblazer	Non comune	12	RA	9.000

Hellblazer. Proprietà: Plasma. Include una cella standard da 30 colpi.

Armi medie

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Carabina Punisher	1d6+3	1	0	5	70	30	6
Plasma Intruder	1d6+2	2	0	5	50	30	6
Lanciagranate Alleanza	Munizione	Mun.	0	5	60	6	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Carabina Punisher	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS		
Plasma Intruder	Medie	2	6	0	S RB TR		
Lanciagranate Alleanza	Medie	2	6	0	S TR		
Modello	Qualità		PS INT		REP	Costo proposto	
Carabina Punisher	Non comune		12		RA	8.000	
Plasma Intruder	Non comune		12		MR	18.000	
Lanciagranate Alleanza	Non comune		12		RA	7.800	

Plasma Intruder. Proprietà: Plasma. Include una cella standard da 30 colpi.

Lanciagranate Alleanza. Richiede Imbracciatura; si applica Postura. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate integrato

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate Carabina Punisher	Munizione	Mun.	0	5	70	2	6
Lanciagranate Deathlock Drum	Munizione	Mun.	0	8	100	6	6
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Lanciagranate Carabina Punisher	Medie	2	Condivisi	0	S		
Lanciagranate Deathlock Drum	Medie	2	Condivisi	-3	S TR		
Modello	Qualità		PS INT		REP	Costo proposto	
Lanciagranate Carabina Punisher	Non comune		12		Come arma	Incluso	
Lanciagranate Deathlock Drum	Non comune		12		Come arma	Incluso	

Lanciagranate Carabina Punisher. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate Deathlock Drum. Munizione di riferimento: Granata pesante a frammentazione.

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Deathlock Drum	1d10+3	1	0	8	1000	750	6
Nimrod Autocannon	2d8+5	1	+1	9	150	300	7
Gehemmapuker	2d6	1d3	0	7	15	50	7

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Deathlock Drum	Pesanti	2	8	-3	RM RL FS
Nimrod Autocannon	Pesanti	2	8	-3	RM RL FS
Gehemmapuker	Pesanti	2	6	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Deathlock Drum	Non comune	12	MR	54.000
Nimrod Autocannon	Rara	14	MR	98.000
Gehemmapuker	Rara	14	MR	18.000

Gehemmapuker. Proprietà: Fuoco. Getto diretto contro un solo bersaglio; segue il Lanciafiamme commerciale. Combustibile separato.

Bauhaus

Armi leggere

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
HG10	1d6	1	+1	3	10	4	7
HG12	1d6+1	1	+1	2	10	4	8
Equalizer	1d6+3	1	+1	4	20	4	8
MP105	1d6+1	1	+1	4	45	30	9
SA30 a dardi	1d4+1	1	+1	2	10	4	6

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
HG10	Leggere	1	4	0	S TR
HG12	Leggere	1	5	0	S TR
Equalizer	Leggere	1	5	0	S TR
MP105	Leggere	1	5	0	S RB RM TR
SA30 a dardi	Leggere	1	5	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
HG10	Comune	10	CO	1.400
HG12	Non comune	12	NC	2.350
Equalizer	Non comune	12	RA	3.650
MP105	Non comune	12	RA	5.750
SA30 a dardi	Non comune	12	NC	2.600

HG10. Pistola compatta da servizio, precisa e affidabile, con gittata breve e caricatore da quattro colpi. Il +1 VA è già incluso nel profilo e non si applica nuovamente come proprietà. La HG12 offre maggiore danno e affidabilità, Qualità Non comune, 5 PI e requisito FOR 2.

SA30 a dardi. Proprietà: Danno calibrato. Include quattro dardi stordenti; caricamento misto ammesso annotando l'ordine.

Fucili a pompa

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
HD14M	1d6	2	+1	4	10	6	6
HG14	1d6+1	2	0	6	30	6	8
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
HD14M	Medie	2	7	0	S TR		
HG14	Medie	2	7	0	S		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
HD14M	Non comune		12	NC	1.700		
HG14	Non comune		12	RA	2.200		

HD14M. Proprietà: Sbilanciante. Eccezione: può eseguire Tiro Rapido.

HG14. Proprietà: Sbilanciante.

Armi medie

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
MP105GW	1d6+1	1	0	4	70	40	8
Panzerknacker	1d6+2	1	0	5	100	50	8
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
MP105GW	Medie	2	7	0	S RB RM RL TR FS		
Panzerknacker	Medie	2	7	0	S RB RM RL TR FS		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
MP105GW	Non comune		12	RA	7.000		
Panzerknacker	Non comune		12	RA	9.500		

MP105GW. Carabina automatica; modello distinto dalla pistola MP105.

Lanciagranate integrato

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate MP105GW	Munizione	Mun.	0	4	30	1	7
Lanciagranate Panzerknacker	Munizione	Mun.	0	5	50	2	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Lanciagranate MP105GW	Medie	2	Condivisi	0	S		
Lanciagranate Panzerknacker	Medie	2	Condivisi	0	S		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
Lanciagranate MP105GW	Non comune		12	Come arma	Incluso		
Lanciagranate Panzerknacker	Non comune		12	Come arma	Incluso		

Lanciagranate MP105GW. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate Panzerknacker. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Fucili di precisione

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
PSG99	1d6+3	1	0	5	1400	30	9
SA50F a dardi	1d6+1	1	+1	4	50	4	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
PSG99	Medie	2	7	0	S RB TR		
SA50F a dardi	Medie	2	7	0	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
PSG99	Non comune		12	MR	10.500		
SA50F a dardi	Non comune		12	RA	5.500		

SA50F a dardi. Proprietà: Danno calibrato. Usa le munizioni della SA30; include quattro dardi stordenti e ammette caricamento misto annotato.

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
MG40	1d8+3	1	0	6	450	300	9
MG80	1d10+4	1	0	7	650	750	8
ARG17	Munizione	Mun.	0	7	150	10	8
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
MG40	Pesanti	2	9	-1	RM RL FS		
MG80	Pesanti	2	9	-2	RM RL FS		
ARG17	Pesanti	2	9	-1	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
MG40	Non comune		12	RA	25.000		
MG80	Non comune		12	MR	48.000		
ARG17	Non comune		12	MR	36.000		

ARG17. Munizione di riferimento: Razzo ARG17. Nessuna Raffica Breve.

Capitol

Revolver

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Bolter 09	1d6	1	0	3	60	10	6
Enforcer	1d6+1	1	0	2	15	6	6
Jemson 45	1d6+2	1	0	3	15	6	6
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Bolter 09	Leggere	1	4	0	S TR		
Enforcer	Leggere	1	4	0	S TR		
Jemson 45	Leggere	1	4	0	S TR		

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Bolter 09	Comune	10	CO	1.450
Enforcer	Comune	10	CO	1.200
Jemson 45	Comune	10	CO	1.600

Pistole semiautomatiche e automatiche

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Bolter 10	1d6	1	0	3	15	15	5
Bolter 13	1d6	1	0	3	15	20	6
Bolter 20	1d6+1	1	-1	4	15	25	4
Ironfist 15	1d6	1	0	5	25	30	4

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Bolter 10	Leggere	1	4	0	S TR
Bolter 13	Leggere	1	4	0	S RB TR
Bolter 20	Leggere	1	6	0	S RB TR
Ironfist 15	Leggere	1	6	0	S RB TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Bolter 10	Comune	10	CO	1.000
Bolter 13	Comune	10	CO	1.300
Bolter 20	Comune	10	CO	3.600
Ironfist 15	Comune	10	CO	5.100

Bolter 10. Pistola semiautomatica economica di larga produzione, con caricatore da quindici colpi e gittata 15 Q. Non possiede proprietà aggiuntive. La Bolter 13 porta il caricatore a venti colpi e INC a 6, aggiungendo Raffica Breve.

Lanciagranate integrato

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate Bolter 20	Munizione	Mun.	-1	4	25	1	4
Lanciagranate Ironfist 15	Munizione	Mun.	0	5	30	4	4
Lanciagranate CAR24	Munizione	Mun.	0	4	30	1	5
Lanciagranate M50	Munizione	Mun.	0	5	70	1	3

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Lanciagranate Bolter 20	Medie	1	Condivisi	0	S
Lanciagranate Ironfist 15	Medie	2	Condivisi	0	S
Lanciagranate CAR24	Medie	2	Condivisi	0	S
Lanciagranate M50	Medie	2	Condivisi	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
Lanciagranate Bolter 20	Comune	10	Come arma	Incluso
Lanciagranate Ironfist 15	Comune	10	Come arma	Incluso
Lanciagranate CAR24	Comune	10	Come arma	Incluso
Lanciagranate M50	Comune	10	Come arma	Incluso

Lanciagranate Bolter 20. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate Ironfist 15. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate CAR24. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate M50. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Fucili a pompa e doppiette

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
M310	1d6	2	0	5	20	20	3
M510	1d6	2	0	4	15	6	5
M516S	1d6	2	0	4	15	6	6
M516D	2d4	2	0	5	10	6	3
M410	1d6+2	2	0	4	7	2	5

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
M310	Medie	2	6	0	S
M510	Medie	2	6	0	S
M516S	Medie	2	6	0	S
M516D	Medie	2	6	0	S
M410	Medie	2	6	0	S TR DC

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo proposto
M310	Comune	10	CO	1.350
M510	Comune	10	CO	1.000
M516S	Comune	10	CO	1.100
M516D	Comune	10	CO	1.200
M410	Comune	10	CO	1.000

M310. Proprietà: Sbilanciante.

M510. Proprietà: Sbilanciante.

M516S. Proprietà: Sbilanciante.

M516D. Proprietà: Sbilanciante.

M410. Proprietà: Sbilanciante.

Carabine e fucili d'assalto

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
CAR24	1d6+1	1	0	4	60	20	5
M50	1d6+2	1	0	5	100	30	4
SR30	1d6+2	1	0	5	120	30	5
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
CAR24	Medie	2	6	0	S RB RM TR		
M50	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS		
SR30	Medie	2	6	0	S TR		
Modello	Qualità		PS INT		REP	Costo proposto	
CAR24	Comune		10		CO	4.500	
M50	Comune		10		CO	5.500	
SR30	Comune		10		CO	2.800	

CAR24. Carabina automatica.

SR30. Carabina priva di Raffiche Breve, Media e Lunga.

Fucili di precisione

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
SR50	1d6+4	1	0	5	1300	15	4
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
SR50	Medie	2	6	0	S RB TR		
Modello	Qualità		PS INT		REP	Costo proposto	
SR50	Comune		10		CO	7.000	

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
M606	1d8+3	1	0	6	600	400	6
Improved M89	1d10+5	1	0	8	650	1000	3
Lanciarazzi Deuce	Munizione	Mun.	0	7	200	6	3
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
M606	Pesanti	2	8	-1	RM RL FS		
Improved M89	Pesanti	2	8	-2	RM RL FS		
Lanciarazzi Deuce	Pesanti	2	8	-2	S TR		
Modello	Qualità		PS INT		REP	Costo proposto	
M606	Comune		10		CO	19.000	
Improved M89	Comune		10		CO	42.000	
Lanciarazzi Deuce	Comune		10		CO	20.000	

Lanciarazzi Deuce. Munizione di riferimento: Razzo standard.

Cybertronic

Armi leggere

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
P500	1d6	1	0	3	30	12	7
P1000	1d6	1	+1	3	60	30	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
P500	Leggere	1	4	0	S TR		
P1000	Leggere	1	4	0	S RB RM TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo		
P500	Comune		10	NC	1.500		
P1000	Non comune		12	RA	4.700		

P500. Pistola semiautomatica convenzionale con gittata 30 Q e INC 7. Non possiede SIN: funziona senza innesti e non riceve bonus da un'interfaccia neurale del tiratore. La P1000 offre +1 VA nativo, gittata 60 Q, capacità trenta colpi, Raffica Breve e Media, Qualità Non comune e SIN 1 con un innesto compatibile.

Fucili a pompa

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
SA SG2001	2d4	2	0	5	30	10	9
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
SA SG2001	Medie	2	6	0	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
SA SG2001	Non comune		12	RA	3.150		

SA SG2001. Proprietà: Sbilanciante. Eccezione: può eseguire Tiro Rapido.

Carabine e fucili d'assalto

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
CAW2000	1d6+1	1	+1	4	80	30	8
AR3000	1d6+2	1	0	5	150	50	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
CAW2000	Medie	2	6	0	S RB RM TR		
AR3000	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
CAW2000	Non comune		12	RA	8.000		
AR3000	Non comune		12	RA	10.500		

CAW2000. Carabina automatica.

Lanciagranate integrato

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate CAW2000	Munizione	Mun.	+1	4	40	2	7
Lanciagranate AR3000	Munizione	Mun.	0	5	70	4	7
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Lanciagranate CAW2000	Medie	2	Condivisi	0	S		
Lanciagranate AR3000	Medie	2	Condivisi	0	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
Lanciagranate CAW2000	Non comune		12	Come arma	Incluso		
Lanciagranate AR3000	Non comune		12	Come arma	Incluso		

Lanciagranate CAW2000. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Lanciagranate AR3000. Munizione di riferimento: Granata standard a frammentazione.

Fucili di precisione

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
SR3500	1d6+3	1	0	5	1500	20	8
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
SR3500	Medie	2	6	0	S RB TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
SR3500	Non comune		12	MR	10.000		

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
TSW4000	1d8+3	1	0	6	800	750	8
SSW4200P	1d10+4	1	0	7	1000	1000	8
Lanciarazzi SSW5500	Munizione	Mun.	0	7	160	10	6
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
TSW4000	Pesanti	2	8	-1	RM RL FS		
SSW4200P	Pesanti	2	8	-2	RM RL FS		
Lanciarazzi SSW5500	Pesanti	2	8	-1	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo proposto		
TSW4000	Non comune		12	MR	32.500		
SSW4200P	Non comune		12	MR	60.000		
Lanciarazzi SSW5500	Non comune		12	MR	36.000		

Lanciarazzi SSW5500. Munizione di riferimento: Razzo SSW5500. Nessuna Raffica Breve.

Fratellanza

Tutti i modelli e i moduli possiedono Purificatrice 1, con il bonus separato dai danni in tabella. La Nemesis 100 ha Qualità Comune e PS Integrità 10; gli altri modelli hanno Qualità Non comune e PS Integrità 12. Il danno del

profilo principale resta Naturale; i moduli lanciafiamme applicano Fuoco. Alimentazioni separate, PI, Qualità e MOV condivisi e costo del modulo incluso seguono le regole iniziali del §7.8.

Armi leggere e carabina Nemesis

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Eliminator	1d6+1	1	-2	3	70	15	7
Nemesis 100	1d6	1	0	3	15	8	5
Nemesis 210	1d6	1	+1	3	20	20	7
Nemesis 214	1d6	1	+1	4	40	20	7
Nemesis 221	1d6	1	+1	4	40	20	7
Nemesis 21	1d6+1	1	+1	4	60	20	7

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Eliminator	Leggere	1	4	0	S RB TR
Nemesis 100	Leggere	1	4	0	S TR
Nemesis 210	Leggere	1	4	0	S RB TR
Nemesis 214	Leggere	1	4	0	S RB TR
Nemesis 221	Leggere	1	4	0	S RB TR
Nemesis 21	Medie	2	6	0	S RB TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Eliminator	Non comune	12	MR	6.500
Nemesis 100	Comune	10	NC	1.500
Nemesis 210	Non comune	12	RA	3.800
Nemesis 214	Non comune	12	RA	9.000
Nemesis 221	Non comune	12	RA	7.500
Nemesis 21	Non comune	12	RA	5.000

Nemesis 100. Pistola di servizio con caricatore da otto colpi, gittata 15 Q e nessun bonus alla precisione. Possiede Purificatrice 1 (§7.1.3): il +1 danno contro i bersagli validi dell'Oscura Simmetria è separato dal danno in tabella, non richiede PM o Sintonizzazione e non rende Magico il danno. La sola Corruzione non rende valido un bersaglio. La Nemesis 210 offre +1 VA, gittata 20 Q, capacità venti colpi, INC 7, Qualità Non comune e Raffica Breve.

Fucili e armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Volcano	1d6+2	1	0	5	150	30	7
Eruptor	1d6+3	1	0	6	600	20	8
Mefisto	1d6+4	1	0	6	1.700	20	8
Justifier	1d8+1	1	0	5	100	400	8
Purifier	1d10+4	1	0	7	400	750	7

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Volcano	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS
Eruptor	Medie	2	6	0	S RB TR
Mefisto	Medie	2	6	0	S RB TR
Justifier	Pesanti	2	8	0	RM RL FS
Purifier	Pesanti	2	8	-3	RM RL FS

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Volcano	Non comune	12	RA	12.000
Eruptor	Non comune	12	RA	16.500
Mefisto	Non comune	12	MR	15.500
Justifier	Non comune	12	RA	24.000
Purifier	Non comune	12	MR	62.000

Moduli integrati della Fratellanza

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciafiamme Nemesis 214	2d4	1d3	+1	4	8	5	8
Lanciagranate Nemesis 221	Munizione	Mun.	+1	4	30	1	7
Lanciagranate Volcano	Munizione	Mun.	0	5	50	1	7
Lanciafiamme Eruptor	1d10	1d3	0	6	12	10	8
Lanciafiamme Purifier	1d10+2	1d3	0	7	20	15	7

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Lanciafiamme Nemesis 214	Pesanti	1	Condivisi	0	S
Lanciagranate Nemesis 221	Medie	1	Condivisi	0	S
Lanciagranate Volcano	Medie	2	Condivisi	0	S
Lanciafiamme Eruptor	Pesanti	2	Condivisi	0	S
Lanciafiamme Purifier	Pesanti	2	Condivisi	-3	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Lanciafiamme Nemesis 214	Non comune	12	Come arma	Incluso
Lanciagranate Nemesis 221	Non comune	12	Come arma	Incluso
Lanciagranate Volcano	Non comune	12	Come arma	Incluso
Lanciafiamme Eruptor	Non comune	12	Come arma	Incluso
Lanciafiamme Purifier	Non comune	12	Come arma	Incluso

Eliminator. Silenziatore incorporato: lo sparo non è percepibile uditivamente. VA -2 e danno 1d6+1 comprendono già le penalità del dispositivo; non si applicano una seconda volta. Il costo di 6.500 comprende il Silenziatore. Resta Purificatrice 1 separata dal danno tabellare.

I lanciagranate Nemesis 221 e Volcano usano granate standard a frammentazione, Fumogene ed Elettroshock (§7.20.3). I lanciafiamme Nemesis 214, Eruptor e Purifier producono un getto diretto contro un solo bersaglio e seguono il Lanciafiamme commerciale. Il modulo della Nemesis 214 è utilizzabile a una mano come eccezione esplicita. Combustibile e munizioni si acquistano separatamente.

Nemesis 21 è una carabina a due mani. Il +1 VA dei modelli Nemesis che lo riportano è già incluso nel profilo e non si aggiunge nuovamente come Precisa; la Nemesis 100 ha VA 0. Justifier non impone penalità MOV; Purifier impone MOV -3 anche quando usa il modulo integrato.

Imperiali

La Belliger ha Qualità Comune e PS Integrità 10; gli altri modelli hanno Qualità Non comune e PS Integrità 12. La Reperibilità resta distinta. Interceptor e Invader includono i rispettivi lanciagranate. Il Southpaw è un lanciarazzi e utilizza Armi Pesanti. Le schede complete delle armi specialistiche Howler e Rainy Dayer sono nel §7.14.6; le munizioni Fumogena ed Elettroshock nel §7.14.7.

Armi leggere e medie

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Belliger	1d6+1	1	-1	3	15	10	4
Aggressor	1d6+1	1	-1	4	25	25	4
Mandible	1d6+2	1	0	5	80	20	5
Interceptor	1d6+2	1	0	5	50	40	4
Invader	1d6+3	1	0	6	80	40	5
Assailant	1d6+4	1	0	6	400	15	3

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Belliger	Leggere	1	4	0	S TR
Aggressor	Leggere	1	4	0	S RB TR
Mandible	Medie	2	6	0	S TR
Interceptor	Medie	2	6	0	S RB RM TR
Invader	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS
Assailant	Medie	2	6	0	S RB TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Belliger	Comune	10	CO	1.300
Aggressor	Non comune	12	NC	2.200
Mandible	Non comune	12	NC	2.600
Interceptor	Non comune	12	NC	6.500
Invader	Non comune	12	RA	12.000
Assailant	Non comune	12	NC	6.000

Belliger. Pistola compatta che privilegia la potenza del colpo: danno 1d6+1 e -1 VA sono già compresi nel profilo. Capacità dieci colpi, gittata 15 Q, requisito FOR 3. L'Aggressor mantiene danno e modificatore al tiro, ma offre capacità venticinque colpi, gittata 25 Q, Qualità Non comune e Raffica Breve; richiede FOR 4.

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Destroyer	1d8+4	1	0	7	600	500	5
Charger	1d10+6	1	0	9	450	1.000	4
Lanciarazzi Southpaw	Munizione	Mun.	0	8	80	20	5
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Destroyer	Pesanti	2	8	-2	RM RL FS		
Charger	Pesanti	2	8	-3	RM RL FS		
Lanciarazzi Southpaw	Pesanti	2	8	-3	S TR		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo		
Destroyer	Non comune		12	RA	24.000		
Charger	Non comune		12	MR	55.000		
Lanciarazzi Southpaw	Non comune		12	RA	32.000		

Lanciagranate integrati Imperiali

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate Interceptor	Munizione	Mun.	0	5	40	1	3
Lanciagranate Invader	Munizione	Mun.	0	6	100	10	3
Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità		
Lanciagranate Interceptor	Medie	2	Condivisi	0	S		
Lanciagranate Invader	Medie	2	Condivisi	0	S		
Modello	Qualità		PS INT	REP	Costo		
Lanciagranate Interceptor	Non comune		12	Come arma	Incluso		
Lanciagranate Invader	Non comune		12	Come arma	Incluso		

I moduli Interceptor e Invader utilizzano granate compatibili, compresa la Granata standard a frammentazione; Fumogena ed Elettroshock sono descritte nel §7.14.7. Mantengono alimentazioni separate e condividono PI, Qualità e MOV con l'arma principale. Il costo è incluso nell'insieme; le munizioni sono separate. Il caricatore da dieci del modulo Invader non concede modalità ulteriori rispetto a S.

Mandible non dispone di Raffiche. Assailant conserva la gittata massima di 400 Q e INC 3. Southpaw usa il Razzo a carica maggiorata: 1d10+2, AC 1d3, RS 2 Q, Sbilanciante e Sbalzante 2. La sua modalità TR segue le normali regole del Tiro Rapido.

Mishima

I modelli del catalogo hanno Qualità Comune e PS Integrità 10. Le caratteristiche produttive della Corporazione sono già rappresentate dai valori delle schede; non concedono ulteriori modificatori automatici.

Armi leggere e medie

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Ronin 25AP	1d6	1	0	2	25	10	2
Ronin 45AP	1d6	1	0	3	25	15	2
Airbrush	1d6	1	0	4	40	10	1
Windrider N4	1d6	1	0	4	40	25	3
Shogun	1d6+1	1	0	5	80	30	2
Archer	1d6+2	1	0	5	1.100	15	3

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Ronin 25AP	Leggere	1	4	0	S TR
Ronin 45AP	Leggere	1	4	0	S RB TR
Airbrush	Medie	2	6	0	S TR
Windrider N4	Medie	2	6	0	S RB RM TR
Shogun	Medie	2	6	0	S RB RM RL TR FS
Archer	Medie	2	6	0	S RB TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Ronin 25AP	Comune	10	CO	1.000
Ronin 45AP	Comune	10	CO	1.200
Airbrush	Comune	10	CO	800
Windrider N4	Comune	10	NC	3.000
Shogun	Comune	10	NC	4.500
Archer	Comune	10	NC	4.500

Ronin 25AP. Pistola leggera da difesa personale con requisito FOR 2, gittata 25 Q e caricatore da dieci colpi. INC 2 rappresenta la sua scarsa affidabilità; la sigla AP non concede proprietà perforanti. La Ronin 45AP porta la capacità a quindici colpi e aggiunge Raffica Breve, richiedendo FOR 3 e conservando INC 2.

Armi pesanti

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Kensai	1d8+2	1	0	6	550	400	5
Dragonfire	1d10+3	1	0	6	600	500	4
Lanciarazzi Daimyo	Munizione	Mun.	0	6	200	6	2

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Kensai	Pesanti	2	8	-1	RM RL FS
Dragonfire	Pesanti	2	8	-1	RM RL FS
Lanciarazzi Daimyo	Pesanti	2	8	-2	S TR

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Kensai	Comune	10	NC	16.000
Dragonfire	Comune	10	RA	26.000
Lanciarazzi Daimyo	Comune	10	RA	18.000

Lanciagranate integrati Mishima

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Lanciagranate Windrider N4	Munizione	Mun.	0	4	20	1	7
Lanciagranate Shogun	Munizione	Mun.	0	5	40	1	2

Modello	Abilità	Mani	PI	MOV	Modalità
Lanciagranate Windrider N4	Medie	2	Condivisi	0	S
Lanciagranate Shogun	Medie	2	Condivisi	0	S

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Lanciagranate Windrider N4	Comune	10	Come arma	Incluso
Lanciagranate Shogun	Comune	10	Come arma	Incluso

Windrider N4 e Shogun includono il lanciagranate, con alimentazione separata e PI, Qualità e MOV condivisi. Entrambi i moduli utilizzano granate standard a frammentazione, Fumogene ed Elettroshock (§7.20.3). Daimyo usa il Razzo standard. Le munizioni sono separate dal costo dell'arma. Lo Shuriken resta il profilo commerciale del §7.7: Armi da Lancio, senza un secondo profilo corporativo automatico.

Munizioni di riferimento dei lanciatori

I seguenti dati appartengono alla munizione, non sono bonus permanenti del lanciatore. Prezzi e compatibilità di granate e razzi sono nei §§7.20.3 e 7.20.4. Il danno di questi profili è Naturale; AC si tira una sola volta per esplosione e il risultato vale per tutti i bersagli nel RS (§5.10 del Manuale del Giocatore).

Munizione	Danno	AC	RS	Proprietà
Granata standard a frammentazione	1d6+1	1d3	1 Q	Sbilanciante; Sbalzante 1
Granata pesante a frammentazione	1d10+1	1d3	2 Q	Sbilanciante; Sbalzante 1
Razzo standard	1d10+1	1d3	2 Q	Sbilanciante; Sbalzante 2
Razzo ARG17	1d10+2	1d3	3 Q	Sbilanciante; Sbalzante 2
Razzo SSW5500	1d10+1	1d3	4 Q	Sbilanciante; Sbalzante 2
Razzo a carica maggiorata	1d10+2	1d3	2 Q	Sbilanciante; Sbalzante 2

Compatibilità dei nuovi cataloghi: i lanciagranate Nemesis 221, Volcano, Interceptor, Invader, Windrider N4 e Shogun usano la Granata standard a frammentazione; Daimyo usa il Razzo standard; Southpaw usa il Razzo a carica maggiorata.

7.9 Prezzi di riferimento delle armi

Le tabelle riuniscono i prezzi di riferimento delle armi. Dove la scheda indica «Costo proposto», il valore conserva tale indicazione; per gli altri modelli valgono i costi riportati nelle rispettive schede. La combinazione

Punisher è nel §7.11.8. I prezzi non modificano danni, Abilità, requisiti, Qualità, proprietà, Reperibilità o modalità di tiro.

La nuova scala usa una pistola semiautomatica commerciale da 1.300 unità come riferimento. È il parametro indicato dall'autore, prendendo come confronto la Beretta 92FS da circa 1.300 euro; viene usato come ancoraggio progettuale, non come certificazione di un listino corrente. Un'unità ha quindi, in questa proposta, un ordine di grandezza vicino a un euro. Il nome della moneta resta da definire.

Lame e attrezzi semplici, armi da fuoco, armi pesanti, sistemi a energia e oggetti mistici appartengono a fasce produttive differenti. I prezzi tengono conto di materiali, lavorazione, capacità e proprietà del singolo modello.

I prezzi incorporano già caratteristiche, qualità e dotazione del modello: non si applica un secondo sovrapprezzo automatico per la Corporazione o per la Qualità. La reperibilità determina la ricerca del venditore e rimane distinta dal prezzo. Il costo degli oggetti mistici è una valutazione di ambientazione, non un prezzo ricavato da un corrispettivo reale.

Prima di chiudere l'economia generale occorrerà confrontare questi prezzi con redditi, ricompense, spese ordinarie, valore dell'equipaggiamento iniziale, riparazioni, consumabili e disponibilità effettiva. Questi aspetti restano aperti; il catalogo delle armi non stabilisce automaticamente stipendi o ricompense.

Gestione Operativa conserva il beneficio: -10% sugli acquisti pianificati delle armi standard del catalogo Commerciale, con arrotondamento per eccesso all'intero. Per esempio 1.300 diventa 1.170. Non viene esteso automaticamente ai cataloghi corporativi o agli altri beni ancora da raccordare.

Prezzi delle pistole corporative di base

Modello e Corporazione	Costo
HG10 — Bauhaus	1.400
Bolter 10 — Capitol	1.000
P500 — Cybertronic	1.500
Nemesis 100 — Fratellanza	1.500
Belliger — Imperiali	1.300
Ronin 25AP — Mishima	1.000

Il prezzo comprende un caricatore vuoto specifico. Le munizioni e i caricatori aggiuntivi seguono il §7.20. Le schede complete e le proprietà sono nei rispettivi cataloghi del §7.8.

Prezzi ravvicinati Commerciale

Modello	Costo di riferimento
Coltello	80
Pugnale	150
Daga	220
Pugnale da combattimento	300
Spada leggera	350
Stocco	450
Spada lunga	500
Spada bastarda	700
Spadone	850

Modello	Costo di riferimento
Ascia leggera	180
Ascia bipenne	500
Martello	80
Martello da guerra	280
Martello a due mani	180
Randello	40
Mazza ferrata	160
Tonfa	90
Baionetta montata	180
Lancia	220
Picca	250
Tridente	320
Arma inastata pesante	450
Frusta	100
Mazzafrusto	350
Artigli	250
Tirapugni	35
Tirapugni chiodato	70
Tirapugni concussivo	1.200

Prezzi ravvicinati Bauhaus

Modello	Costo di riferimento
Baionetta Ussara	400
Bordone Templare	6.500
Sciabola da Duello	850
Tonfa Stella Cadente	2.000

Prezzi ravvicinati Capitol

Modello	Costo di riferimento
Spada dell'Onore	550

Prezzi ravvicinati Cybertronic

Modello	Costo di riferimento
Artigli elettrificati	2.400
Baionetta elettrificata	1.800
Elettrosega CSB600	3.600
Frusta elettrificata	1.800
Manganello elettrificato	1.200
Spada elettrificata CSA 404	5.000
Tirapugni elettrificato	1.100

Prezzi ravvicinati Fratellanza

Modello	Costo di riferimento
Spada Avenger	2.200
Spada Mortis	3.000
Spada Deathdealer	18.000
Spada Vindicator	9.000
Spada Deliverer	11.500
Lancia Castigator	12.000
Sbudellatrice	5.000
Scudo delle Guardie Sacre	18.000

Prezzi ravvicinati Imperiali

Modello	Costo di riferimento
Artiglio del Lupo	700
Ascia Tagliatesta a una mano	2.500
Ascia Tagliatesta a due mani	3.800
Baionetta retrattile	450
Catena chiodata	300
Chainreaper	2.000
Martello Spaccatesta a una mano	2.400
Martello Spaccatesta a due mani	3.600
Spada Violator	3.200
Spadone Claymore	1.100

Prezzi ravvicinati Mishima

Modello	Costo di riferimento
Kriss	350
Wakizashi	900
Katana	1.700
Lama Mushashi	16.000
Lama Demontooth	14.500
Lancia Naginata	1.900
Lancia Duskdealer	4.200
Nunchaku	180
Nunchaku elettrificato	1.500

Prezzi ravvicinati Alleanza

Modello	Costo di riferimento
Spada Punisher	6.500

Prezzi a distanza Commerciale

Modello o insieme	Costo di riferimento
Pistola semiautomatica	1.300
Revolver	1.600
Pistola pesante	2.100
Pistola mitragliatrice compatta	2.600
Carabina	1.800
Fucile d'assalto	4.000
Fucile di precisione	5.500
Fucile a pompa	1.200
Doppietta	1.200
Mitragliatore leggero	15.000
Mitragliatore pesante	30.000
Lanciagranate	6.000
Lanciarazzi	14.000
Shuriken	25
Arco da guerra	500
Balestra grande	700
Balestra piccola	300
Fucile al plasma	12.000

Modello o insieme	Costo di riferimento
Lanciafiamme	9.000
Granata a frammentazione	80

Prezzi a distanza Alleanza

Modello o insieme	Costo di riferimento
AXIS 227	2.350
Piranha	2.100
Punisher	3.150
Hellblazer	9.000
Carabina Punisher con modulo	8.000
Plasma Intruder	18.000
Lanciagranate Alleanza	7.800
Deathlock Drum con modulo	54.000
Nimrod Autocannon	98.000
Gehemmapuker	18.000

Prezzi a distanza Bauhaus

Modello o insieme	Costo di riferimento
HG10	1.400
HG12	2.350
Equalizer	3.650
MP105	5.750
SA30 a dardi	2.600
HD14M	1.700
HG14	2.200
MP105GW con modulo	7.000
Panzerknacker con modulo	9.500
PSG99	10.500
SA50F a dardi	5.500
MG40	25.000
MG80	48.000
ARG17	36.000

Prezzi a distanza Capitol

Modello o insieme	Costo di riferimento
Bolter 09	1.450
Enforcer	1.200
Jemson 45	1.600
Bolter 10	1.000
Bolter 13	1.300
Bolter 20 con modulo	3.600
Ironfist 15 con modulo	5.100
M310	1.350
M510	1.000
M516S	1.100
M516D	1.200
M410	1.000
CAR24 con modulo	4.500
M50 con modulo	5.500
SR30	2.800
SR50	7.000
M606	19.000
Improved M89	42.000
Lanciarazzi Deuce	20.000

Prezzi a distanza Cybertronic

Modello o insieme	Costo di riferimento
P500	1.500
P1000	4.700
SA SG2001	3.150
CAW2000 con modulo	8.000
AR3000 con modulo	10.500
SR3500	10.000
TSW4000	32.500
SSW4200P	60.000
Lanciarazzi SSW5500	36.000

7.10 Artefatti e sintonizzazione

Un Artefatto può possedere proprietà passive e attive. Le proprietà passive sono utilizzabili da chiunque soddisfi i normali requisiti dell'oggetto. Le proprietà attive richiedono sintonizzazione: un minuto di preparazione a

contatto con l'oggetto e una Prova di Artefatti, salvo l'automatismo del Tecnomante. Essere sintonizzati non sostituisce requisiti, costi o Prove di attivazione indicati nella scheda e non identifica automaticamente gli effetti.

Gradi complessivi	Capacità ordinaria	Addestramento Taumaturgo	Con Architetto TecnoMistico
I	4	4	6
II	5	5	7
III	6	6	8
IV	7	7	9
V	8	8	10
VI	9	9	11

La capacità di sintonizzazione è un unico budget del personaggio, non un numero fisso di oggetti né un limite separato per ciascuna Classe. Parte da 4 al I Grado complessivo e aumenta di 1 per ogni Grado complessivo successivo, fino a 9 al VI. L'Addestramento Taumaturgo segue la medesima progressione. Architetto TecnoMistico aggiunge +2 una sola volta: da 6 al I Grado complessivo a 11 al VI. Il Tecnomante non possiede più una capacità illimitata. I valori della tabella precedono l'eventuale riduzione dovuta all'Umanità (§5.21), applicata dopo i bonus e fino a un minimo di 0.

Si sommano i costi di sintonizzazione degli Artefatti attualmente sintonizzati: la somma non può superare la capacità del personaggio. La potenza non impone da sola un livello minimo; un Tecnomante con capacità 6 può quindi sintonizzarsi con un Artefatto Leggendaro da costo 6, se lo possiede e ne rispetta i requisiti.

Disponibilità e ritrovamento degli oggetti potenti dipendono dall'ambientazione e dal Direttore.

Se l'Umanità diminuisce e i costi degli Artefatti già sintonizzati superano la nuova capacità, il personaggio sceglie immediatamente quali sintonizzazioni interrompere per rispettare il limite. Quando la capacità aumenta, gli eventuali legami interrotti si ristabiliscono seguendo la procedura ordinaria.

Stati e Sintonizzazione. Diventare Stordito o Svenuto, oppure esaurire i PM personali, non interrompe automaticamente la Sintonizzazione: il legame continua a occupare la relativa Capacità. Le proprietà passive restano attive finché ne sono soddisfatti i requisiti, per esempio indossare l'Artefatto.

Le nuove attivazioni richiedono le normali Azioni, risorse e condizioni: un Artefatto non permette di ignorare le limitazioni di uno Stato. Gli effetti già avviati seguono la propria Durata e le proprie condizioni di mantenimento; quelli a Concentrazione seguono il Manuale della Magia, sezione 2. I PM di una batteria esterna non impediscono lo svenimento a 0 PM personali e la Sintonizzazione non produce trasferimenti automatici.

Attivare le proprietà degli Artefatti

Una volta sintonizzato con un Artefatto, il personaggio può attivarne le proprietà attive senza effettuare ulteriori Prove. Deve rispettare i costi in Azioni e PM e le altre condizioni previste. L'attivazione non richiede Componenti: non occorrono Focus, Somatizzazione o Invocazione e non si applicano penalità per la loro assenza.

Se una specifica proprietà richiede una Prova di attivazione, la scheda dell'Artefatto ne indica l'Abilità e le modalità di risoluzione. L'attivazione automatica produce un successo normale e non genera Successi Magistrali, Fallimenti Maldestri o Distintivi. Le eventuali Prove per colpire e quelle per mantenere la Concentrazione rimangono separate, secondo le rispettive regole.

Artefatti che riproducono Incantesimi

Un Artefatto può riprodurre l'effetto di un Incantesimo nella versione indicata dalla propria scheda. La scheda stabilisce Azioni richieste, costo, alimentazione, Gittata, bersagli, Durata ed eventuali Prove. L'utilizzatore deve essere sintonizzato e rispettare i requisiti dell'oggetto. Non deve conoscere personalmente l'Incantesimo né possedere l'Addestramento Taumaturgo, salvo un requisito esplicito dell'Artefatto.

La versione disponibile dipende dall'Artefatto: il livello dell'utilizzatore non ne aumenta automaticamente la potenza. Usare l'oggetto non permette di apprendere l'Incantesimo o di lanciarlo autonomamente. Riprodurre un Incantesimo non aggiunge una Prova di Potere all'attivazione.

Tutti gli altri obblighi dell'Incantesimo rimangono validi, comprese le condizioni relative a bersagli, Gittata, visibilità, Durata, Concentrazione e mantenimento dell'effetto. Restano i costi in Azioni e PM previsti per l'attivazione. Per mantenere la Concentrazione si usa PS Volontà nei casi previsti dal Manuale della Magia, sezione 2.

Operazione	Prova richiesta
Attivare una proprietà	Nessuna dopo la Sintonizzazione, salvo una Prova espressamente prevista nella scheda della proprietà.
Colpire con l'effetto prodotto	L'Abilità prevista per quel tipo di attacco, quando richiesta.
Mantenere la Concentrazione	PS Volontà, nei casi previsti dal Manuale della Magia.

L'attivazione delle proprietà degli Artefatti non può essere contrastata da Contromagia, anche quando riproduce un Incantesimo. Restano valide Difese e Prove Salvezza contro l'effetto. Il lancio personale alimentato da una batteria resta soggetto a Contromagia (Manuale della Magia, regole di Contromagia).

Talenti applicabili agli Artefatti

I Talenti si applicano secondo il proprio ambito. Riprodurre l'effetto di un Incantesimo non estende automaticamente all'Artefatto i benefici previsti per il lancio personale.

Beneficio	Applicazione
Bonus alle Prove di Artefatti	Alle Prove di attivazione espressamente richieste, rispettando le condizioni del beneficio.
Bonus generali a Potere	Non si applicano alla PS Volontà per mantenere la Concentrazione.
Bonus riservati alla Prova di lancio	Non si applicano all'attivazione né alle Prove di mantenimento.
Talenti che modificano gli Artefatti	Si applicano nei limiti già descritti dal Talento.
Talenti che modificano gli Incantesimi lanciati personalmente	Non modificano costo, Gittata, Area o altri parametri dell'attivazione, salvo un'estensione esplicita.

Restano validi Sovrascrittura e Schema Ridondante, con le rispettive condizioni (§3.9.5). Schema Ridondante può essere utilizzato soltanto per le proprietà che richiedono espressamente una Prova di Artefatti, entro i limiti del Talento.

Il bonus di Focalizzazione, essendo riservato al lancio personale, non migliora la Prova di attivazione dell'Artefatto e non si applica alle Prove per mantenere la Concentrazione.

Tipologie e potenza

La tipologia indica la funzione dell'oggetto; la classificazione di potenza ne indica il costo di sintonizzazione. Le due indicazioni sono distinte: una Batteria e un'arma non diventano equivalenti soltanto perché appartengono alla stessa fascia di potenza.

Tipologia	Oggetti compresi
Armi	Armi Mistiche e TecnoMistiche.
Protezioni	Armature e scudi Mistici o TecnoMistici.
Batterie e contenitori	Oggetti che conservano PM nel Chroma, indipendentemente da forma e materiale.
Accessori	Strumenti, dispositivi, impianti e altri oggetti Mistici o TecnoMistici.

Classificazione di potenza

Potenza	Costo di sintonizzazione
Comune	1
Non Comune	2
Rara	3
Molto Rara	4
Epica	5
Leggendaria	6

Esempi: le Batterie da 5 PM con Chroma Rosso, Blu o Verde sono Comuni e costano 1 punto di sintonizzazione; quella con Chroma Bianco è Non Comune e costa 2 punti. La scheda di ciascun oggetto stabilisce le sue proprietà effettive: la fascia non assegna automaticamente danni, riserve o funzioni identiche.

Analizzare e identificare

Per analizzare un Artefatto mediante una Prova di Artefatti occorre possedere l'Addestramento Taumaturgo oppure almeno un Grado in una Classe taumaturgica. Gli altri personaggi possono soltanto notare indizi speciali chiaramente manifesti nell'aspetto o nel funzionamento: non ottengono informazioni mistiche tramite una Prova. Un Combattente che acquisisce un Grado in una Classe taumaturgica ottiene l'accesso all'analisi, ma non cambia Addestramento.

Metodo	Informazioni accessibili
Esame ordinario senza accesso taumaturgico	Soli indizi apertamente osservabili; nessuna identificazione mistica mediante Prova.
Prova di Artefatti con accesso taumaturgico	Informazioni sulla Struttura pertinenti all'obiettivo dell'esame e alle condizioni.
Analisi avanzata del Tecnomante	Struttura, Proprietà e Riserva energetica, secondo Architetto TecnoMistico (§3.9.5).
Incantesimo di Identificazione	Effetti magici precisi, nei limiti della versione dell'Incantesimo.

L'Analisi avanzata richiede 10 minuti e una Prova di Artefatti, con obiettivo e modificatori stabiliti prima del tiro. Il testo completo, comprese informazioni ottenibili, limiti ed esempio, è nel §3.9.5. Un Successo Magistrale non trasforma l'analisi in Identificazione. La sintonizzazione automatica del Tecnomante non concede automaticamente queste informazioni.

La creazione degli Artefatti richiede procedure di costruzione e un Rituale finale, che saranno integrati successivamente. Architetto TecnoMistico conserva l'accesso esclusivo alla creazione degli Artefatti TecnoMistici.

7.11 Armature e rinforzi

Le armature commerciali civili hanno tre profili: Leggera, Media e Pesante. I modelli corporativi iconici hanno invece una sola categoria e un solo profilo, costruiti per il loro impiego. La categoria governa le penalità; AR, FOR e PI sono dati distinti. La FOR indicata è il valore della Caratteristica richiesto, non il suo Modificatore. I cataloghi Capitol (§7.13) e Imperial (§7.14) seguono queste regole comuni.

AR totale comprende l'eventuale componente magica: AR 6, di cui 1 magica, assorbe 6 danni Naturali o Magici e 1 danno Etereo. Gli Scudi impugnati aggiungono la propria AR secondo il §7.4. Qualità determina la PS Integrità, mentre PI misura la resistenza strutturale (§7.2.1). I costi di questo catalogo non comprendono armi, Scudi, munizioni o strumenti separati, salvo dotazioni espressamente incluse.

7.11.1 Categorie requisiti e penalità

Categoria	Attacchi a distanza	Attacchi ravvicinati	Agilità	MOV	Lancio con Potere
Leggera	0	0	0	0	-1 VA
Media	-1 VA	-1 VA	-1 VA	-1 Q	-3 VA
Pesante	-2 VA	-2 VA	-2 VA	-2 Q	-5 VA

Agilità comprende Schivata e Prove fisiche di Atletica o Furtività effettivamente ostacolate dall'armatura; non comprende la Parata. Non si conta due volte la stessa penalità su un attacco aggiungendo anche quella di Agilità. La penalità al lancio riguarda soltanto le Prove di Potere per lanciare Incantesimi, non tutte le Prove mistiche o professionali.

La penalità MOV si sottrae una sola volta al budget della modalità di movimento scelta. Una proprietà che elimina la penalità MOV dell'armatura non elimina quella di un'arma impugnata, salvo espressa indicazione. Assalto Armato dell'Assaltatore riduce di 2 Q complessivi, fino a 0, la penalità residua di armatura e scudo dopo le proprietà dei singoli oggetti. Non riduce le penalità di armi, Sovraccarico, Stati o terreno e non modifica il VA (Manuale del Giocatore, §3.5.4).

Per ogni punto di FOR mancante rispetto al requisito si applica un ulteriore -1 VA agli attacchi, alle Difese e alle Prove fisiche ostacolate dalla protezione. Soddisfare il requisito non elimina le penalità ordinarie della categoria. I PI non dipendono automaticamente dalla categoria.

7.11.2 Rinforzi e sovrapponibilità

Rinforzo	AR	FOR richiesta	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Leggero	+1	+1	6	Comune	10	NC	1.000
Pesante	+2	+2	8	Comune	10	NC	2.000

Si può montare un solo kit di Rinforzi compatibile. Non si sommano più kit e non si sovrappongono due armature complete. Il kit aumenta AR e requisito FOR dell'armatura; conserva PI e PS propri, registrati separatamente. Non si sommano i suoi PI a quelli della protezione. Le proprietà native restano applicabili nei rispettivi ambiti.

La Leggera commerciale accetta Rinforzi Leggeri o Pesanti; la Media commerciale soltanto Leggeri; la Pesante commerciale nessuno. Per i modelli corporativi prevale la compatibilità indicata nella scheda. Un'armatura Leggera portata fisicamente ad AR 3 o superiore da un rinforzo utilizza le penalità di una Media. Un incremento della sola AR magica non cambia categoria. Un modello nativamente Leggero con AR superiore, come la Divisa operativa ASA, mantiene invece la categoria dichiarata fino all'aggiunta del rinforzo.

Configurazione commerciale	AR finale	FOR finale	Penalità
Leggera + Rinforzi Leggeri	2	4	Leggera
Leggera + Rinforzi Pesanti	3	5	Media
Media + Rinforzi Leggeri	4	6	Media

7.11.3 Armature commerciali civili

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Armatura civile leggera	Leggera	1	3	6
Armatura civile media	Media	3	5	8
Armatura civile pesante	Pesante	5	7	10

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Armatura civile leggera	Comune	10	CO	1.500
Armatura civile media	Comune	10	NC	3.500
Armatura civile pesante	Comune	10	RA	7.000

Questi sono i tre profili Standard commerciali. Non hanno AR magica né proprietà specialistiche native. Standard, Migliorata e Potenziata descrivono configurazioni del prodotto e sono concetti distinti dalla Qualità costruttiva. Le proprietà native delle armature iconiche sono già comprese nella loro configurazione Standard; non richiedono di acquistare una versione Migliorata. Gli incrementi, i requisiti e i prezzi delle configurazioni Migliorata e Potenziata restano da sviluppare.

7.11.4 Proprietà delle armature

Mimetismo X

Concede +X VA alla Prova unica di Furtività per nascondersi o muoversi senza essere individuati, quando esistono condizioni concrete per farlo. Il bonus si applica una sola volta: non si effettuano Prove separate per vista e udito.

Mimetica ambientale X

Concede +X VA alla Prova unica di Furtività nell'ambiente per il quale la mimetica è predisposta, quando esistono condizioni concrete per nascondersi. Si sceglie l'ambiente della livrea, per esempio artico, boscoso, desertico o urbano. Non rende invisibili e non elimina i rumori prodotti; le limitazioni specifiche del modello restano valide.

Discreta

La protezione è integrata nell'abito o nella divisa e non risulta evidente a una semplice osservazione casuale. Un esame ravvicinato o una perquisizione possono rivelarla. Componenti corazzati visibili non vengono nascosti da questa proprietà.

Assetto da pattuglia e Assetto da incursione

Eliminano soltanto la penalità MOV propria dell'armatura. Non eliminano le penalità agli attacchi, ad Agilità, al lancio o quelle degli altri oggetti trasportati.

Articolazione da ricognizione

Elimina il -1 VA di Agilità della Media, comprese Schivata e Prove fisiche ostacolate. Non elimina il -1 agli attacchi né le penalità di lancio.

Articolazione d'assalto

Riduce di 1 la penalità dell'armatura agli attacchi ravvicinati: una Media passa da -1 a 0 e una Pesante da -2 a -1. Non modifica gli attacchi a distanza o le Difese.

Filtro respiratorio 2

Concede +2 alla PS Tempra contro veleni e agenti patogeni inalati mentre la maschera è indossata. Richiede aria respirabile; non costituisce una riserva d'ossigeno né una tenuta per vuoto o immersione.

Manutenzione semplice

Concede +1 VA alle Prove di Tecnologia per riparare quell'armatura. Restano necessari strumenti e materiali adatti; la proprietà non abbrevia automaticamente i tempi e non aumenta i PI ripristinati.

Struttura robusta

Aggiunge 2 PI massimi alla costruzione. I PI di Struttura robusta sono già inclusi nei valori tabellari dei modelli che possiedono questa proprietà e non si aggiungono nuovamente.

Interfaccia da equipaggio 1

Concede +1 VA alle Prove di Pilotare di mezzi terrestri corazzati quando la protezione è collegata a comandi compatibili e alimentati. Non concede bonus agli attacchi.

Imbracatura da sella 1

Concede +1 VA alle Prove di Pilotare già richieste per mantenere il controllo della motocicletta dopo un urto o evitare di essere disarcionati, mentre è agganciata a una sella compatibile. Non introduce una Prova quando la situazione non la richiede.

Protezione acustica 2

Concede +2 alla Prova Salvezza espressamente richiesta contro un effetto sonoro o un rumore dannoso. Non è un bonus generale contro esplosioni.

Antiesplorazione 1

Aumenta di 1 l'AR fornita dall'armatura contro danni Naturali o Magici di esplosioni, comprese granate, razzi e cariche da demolizione. Si applica a ciascuna applicazione di danno dell'esplosione e non protegge dal danno Etereo. Fra Antiesplorazione di scudo e armatura si usa soltanto il valore maggiore (§7.4.3).

Stabile X

Concede +X alla Prova di Caratteristica FOR o DES richiesta contro Sbilanciante. Non è una Prova Salvezza e non si estende automaticamente ad altri tentativi di mantenere l'equilibrio o agli spostamenti di Sbalzante. Più proprietà Stabile applicabili, comprese quelle di scudo e armatura, non si sommano: si usa il valore maggiore (§7.4.3).

Ignifuga Imbottita e Isolante

Applicano le Contromisure del §5.24: il valore è una soglia contro l'effetto aggiuntivo pertinente dopo l'Armatura, non un'ulteriore riduzione dei danni. Ignifuga contrasta Fuoco, Imbottita contrasta Concussivo, Isolante contrasta Elettricità.

Protezione occulta 1

Concede +1 al valore della PS Magia contro Oscura Simmetria, Corruzione o Paura. Il bonus vale una sola volta anche se la stessa fonte appartiene a più di questi ambiti. Non crea una Salvezza dove non è prevista e non sostituisce una Salvezza diversa: una Paura che richiede Volontà non ottiene questo bonus.

7.11.5 Armature Bauhaus

I tredici modelli seguenti sono configurazioni Standard iconiche, ciascuna con il proprio impiego e una categoria fissa. Tutte hanno AR magica 0. La Milizia Ducale è un unico corpo di riserva e non genera profili duplicati. Le proprietà comprendono i benefici descritti nel §7.11.4.

Fanteria e reparti operativi

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Armatura della Milizia Ducale	Leggera	1	3	6
Corazza Ussara Hussar Mk I	Media	3	5	10
Corazza dei Dragoni Wolfheads	Pesante	5	7	12
Armatura dei Ranger Venusiani	Media	3	5	8

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Armatura d'assalto Blitzter	Media	3	5	8
Tuta delle Étoiles Mortants	Leggera	2	3	6
Armatura d'ordinanza BLEU	Leggera	2	4	8
Armatura dell'Artillery Korps	Media	3	5	8
Armatura da cavalleria Vorreiter	Leggera	2	4	8

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Armatura della Milizia Ducale	Comune	10	CO	1.800
Corazza Ussara Hussar Mk I	Non comune	12	NC	5.000
Corazza dei Dragoni Wolfheads	Non comune	12	RA	12.000
Armatura dei Ranger Venusiani	Non comune	12	RA	8.000
Armatura d'assalto Blitzter	Non comune	12	RA	9.500
Tuta delle Étoiles Mortants	Non comune	12	RA	6.500
Armatura d'ordinanza BLEU	Non comune	12	NC	4.500
Armatura dell'Artillery Korps	Non comune	12	NC	6.500
Armatura da cavalleria Vorreiter	Non comune	12	RA	5.000

Agenti equipaggi e Guardie

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Abito protettivo dell'Agente Bauhaus	Leggera	2	3	6
Armatura da equipaggio dei Dragoni	Leggera	2	4	8
Armatura dei Jungle Kommandos	Leggera	2	4	8
Corazza delle Guardie Ducali	Pesante	5	7	12

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Abito protettivo dell'Agente Bauhaus	Non comune	12	RA	6.000
Armatura da equipaggio dei Dragoni	Non comune	12	NC	5.500
Armatura dei Jungle Kommandos	Non comune	12	RA	6.500
Corazza delle Guardie Ducali	Non comune	12	RA	12.500

Armatura della Milizia Ducale

Protezione delle riserve mobilitate. Proprietà: Manutenzione semplice. Accetta Rinforzi Leggeri oppure Pesanti, con le regole della Leggera commerciale.

Corazza Ussara Hussar Mk I

Protezione della fanteria di linea. Proprietà: Struttura robusta, già inclusa nei 10 PI; Imbottita 1. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 4, FOR 6, penalità Media.

Corazza dei Dragoni Wolfheads

Protezione pesante dei Wolfheads. Proprietà: Ignifuga 2, Stabile 2, Interfaccia da equipaggio 1. Mantiene tutte le penalità Pesanti, senza Articolazione d'assalto. Non accetta rinforzi esterni.

Armatura dei Ranger Venusiani

Proprietà: Assetto da pattuglia, Mimetica ambientale 1, Filtro respiratorio 2. La livrea si sceglie per l'ambiente operativo; i diversi ambienti non cambiano profilo o costo. MOV dell'armatura 0; le altre penalità Medie restano. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 4, FOR 6.

Armatura d'assalto Blitzzer

Proprietà: Antiesplorazione 1, Ignifuga 2, Articolazione d'assalto, Assetto da incursione. Penalità ravvicinata 0 e MOV 0; restano -1 agli attacchi a distanza e ad Agilità, -3 al lancio. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 4, FOR 6. Le specialità anticarro degli Incursori Bauhaus utilizzano questo profilo nell'adattamento.

Tuta delle Étoiles Mortants

Proprietà unica: Mimetismo 2. AR 2 è nativa e conserva categoria Leggera e FOR 3. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 3, FOR 4, penalità Media. La tuta non concede automaticamente addestramento, capacità delle doppie lame o poteri dell'Arte.

Armatura d'ordinanza BLEU

Protezione leggera del corpo di polizia corporativa. **Proprietà:** Imbottita 2 e Isolante 2. Il Soprabito blu di ordinanza è un Rinforzo Leggero opzionale, con AR +1, FOR +1, PI 6, Qualità Comune, PS 10, REP NC e costo 1.000. Con il Soprabito: AR 3, FOR 5, penalità Media e costo totale 5.500. Occupa l'unico posto per rinforzi.

Armatura dell'Artillery Korps

Per artiglieri e squadre mortai. Proprietà: Antiesplorazione 1 e Protezione acustica 2. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 4, FOR 6. I bonus non migliorano direttamente gli attacchi con le armi di supporto.

Armatura da cavalleria Vorreiter

Proprietà: Imbottita 2 e Imbracatura da sella 1. La motocicletta è un mezzo separato. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 3, FOR 5, penalità Media.

Abito protettivo dell'Agente Bauhaus

Proprietà: Discreta e Mimetismo 1. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 3, FOR 4, penalità Media, costo totale 7.000. Un rinforzo visibile rende riconoscibile la protezione e non beneficia di Discreta.

Armatura da equipaggio dei Dragoni

Protezione per gli equipaggi della forza corazzata, distinta dalla Corazza dei Dragoni Wolfheads. **Proprietà:** Ignifuga 2, Imbottita 2, Interfaccia da equipaggio 1. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 3, FOR 5, penalità Media, costo totale 6.500.

Armatura dei Jungle Kommandos

Proprietà: Mimetica ambientale 1 per giungla e vegetazione tropicale compatibile; Filtro respiratorio 2. La mimetica non si estende automaticamente ad altri ambienti. Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR 3, FOR 5, penalità Media, costo totale 7.500.

Corazza delle Guardie Ducali

Proprietà: Imbottita 2, Isolante 2, Articolazione d'assalto. Penalità ravvicinata -1; restano le altre penalità Pesanti. Non accetta rinforzi esterni. Scudi, armi e insegne non sono compresi nel prezzo.

Ordini e livree delle Guardie

La seguente assegnazione è l'adattamento di equipaggiamento adottato in SIMPLY RPG. Una livrea o una forma di elmo non cambia da sola i valori; addestramento, poteri e caratteristiche personali non sono proprietà della protezione. Il ramo corazzato dei Dragoni, i Wolfheads e l'Ordine del Dragone restano denominazioni distinte.

Casata e simbolo	Profilo di riferimento
Romanov — Lupo	Corazza dei Dragoni Wolfheads
Bernheim — Orso	Corazza delle Guardie Ducali
Saglielli — Condor	Tuta delle Étoiles Mortants con propria livrea
Richthausen — Dragone	Corazza delle Guardie Ducali
Giraud — Grifone	Armatura d'assalto Blitzzer
Fieldhausen — Unicorno	Corazza dei Dragoni Wolfheads
Salvatore — Ragno	Armatura d'assalto Blitzzer

7.11.6 Esoscheletri Bauhaus

Modello	AR	AR magica	FOR pilota	PI	MOV	Supporti
Juggernaut XO-102 Steel Strider	6	0	3	16	-1	1 arma pesante
Vulkan	7	0	4	20	-2	2 armi pesanti

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Juggernaut XO-102 Steel Strider	Rara	14	MR	45.000
Vulkan	Rara	14	MR	90.000

Il prezzo comprende esoscheletro, attuatori, comandi, supporti d'arma e una batteria da otto ore di funzionamento. Le armi montate sono escluse. XO-102 possiede Imbottita 2 e Stabile 2; Vulkan possiede Ignifuga 3, Imbottita 3 e Stabile 2. Nessuno dei due accetta rinforzi esterni.

L'AR del telaio sostituisce quella di qualsiasi armatura indossata dal pilota: non si sommano. I danni che superano la protezione si applicano ai PV del pilota. PI, PS e deterioramento seguono le regole degli oggetti; a 0 PI il telaio è Rotto.

Le Prove fisiche eseguite mediante il telaio usano Pilotare al posto di Atletica. Il movimento ordinario non impone una Prova aggiuntiva oltre alle regole già previste per la modalità scelta. Per Schivare si usa Pilotare con -2 VA nello XO-102 e -4 VA nel Vulkan. MOV è rispettivamente -1 e -2; il lancio di Incantesimi con Potere subisce -5 VA.

I servocomandi soddisfano il requisito FOR delle armi pesanti montate e annullano la penalità MOV di quelle armi. Per attaccare si usa la normale Abilità dell'arma e si pagano le normali Azioni. Avere due supporti non concede attacchi aggiuntivi. I comandi richiedono entrambe le mani; durante il pilotaggio non si impugnano Scudi o altre armi manuali.

Una batteria alimenta otto ore operative e richiede otto ore di ricarica. La sostituzione richiede un minuto. Una batteria di ricambio costa 1.500 per XO-102 e 3.000 per Vulkan. A energia esaurita l'AR resta, ma il telaio non può muoversi, Schivare, puntare o sparare. Uscire richiede 1 AzP e una casella adiacente libera.

7.11.7 Armature dell'Alleanza

Le divise ASA sono Rare; le tre armature dei Doomtroopers sono Molto rare e normalmente reperibili soltanto attraverso canali eccezionali dell'Alleanza. Il costo è un valore di catalogo e non garantisce la disponibilità. Le categorie sono fisse: i nomi Marte, Vulcano e Mercurio identificano i tre modelli dell'adattamento SIMPLY RPG.

Modello	Categoria	AR totale	AR magica	FOR	PI
Divisa d'ordinanza ASA	Leggera	2	0	3	6
Divisa operativa ASA	Leggera	3	0	4	8
Armatura Marte	Pesante	6	1	7	12
Armatura Vulcano	Media	4	1	5	10
Armatura Mercurio	Media	4	1	5	8

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Divisa d'ordinanza ASA	Non comune	12	RA	4.000
Divisa operativa ASA	Non comune	12	RA	7.000
Armatura Marte	Rara	14	MR	20.000
Armatura Vulcano	Rara	14	MR	17.500
Armatura Mercurio	Rara	14	MR	16.500

Marte, Vulcano e Mercurio comprendono AR magica 1 nel totale e possiedono Protezione occulta 1. Il beneficio alla PS Magia è passivo e vale una sola volta contro Oscura Simmetria, Corruzione o Paura, nei limiti del §7.11.4. Le due divise ASA non hanno questi benefici mistici.

Divisa d'ordinanza ASA

Proprietà: Discreta e Imbottita 1. Protezione da indagine e servizio, categoria Leggera. Può aggiungere il Soprabito ASA come unico Rinforzo Leggero.

Divisa operativa ASA

Proprietà: Mimetismo 1 e Imbottita 1. AR 3 è nativa: la divisa conserva categoria Leggera, FOR 4 e penalità di lancio -1. Può aggiungere il Soprabito ASA come unico Rinforzo Leggero.

Soprabito ASA

Rinforzo Leggero opzionale: AR +1, FOR +1, PI 6, Qualità Comune, PS Integrità 10, REP NC, costo 1.000. Con la Divisa d'ordinanza: AR 3, FOR 4, penalità Media e costo totale 5.000. Con la Divisa operativa: AR 4, FOR 5, penalità Media e costo totale 8.000. Non concede AR magica né Protezione occulta; mantiene Integrità propria e occupa l'unico posto per rinforzi.

Armatura Marte

Per gli Assaltatori. Proprietà: Antiesplorazione 1, Imbottita 2, Stabile 2 e Articolazione d'assalto, oltre a Protezione occulta 1. La penalità ravvicinata è -1; restano -2 a distanza e ad Agilità, MOV -2 e -5 al lancio. Non accetta rinforzi esterni.

Armatura Vulcano

Per gli Artiglieri. Proprietà: Imbracatura da artigiere, Antiesplorazione 1, Protezione acustica 2 e Protezione occulta 1.

Imbracatura da artigiere. Con una sola arma pesante compatibile agganciata, elimina il -1 VA dell'armatura all'attacco a distanza effettuato con quell'arma e riduce di 1 Q la penalità MOV dell'arma, fino a 0. Non elimina il MOV -1 dell'armatura. Agganciare o sganciare costa 1 AzP; requisito FOR dell'arma e impugnatura a due mani restano. Le altre penalità Medie si applicano normalmente.

Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR totale 5, di cui 1 magica, FOR 6 e costo totale 18.500. Le proprietà native restano applicabili.

Armatura Mercurio

Per gli Incursori. Proprietà: Assetto da incursione, Articolazione da ricognizione, Mimetismo 1, Filtro respiratorio 2 e Protezione occulta 1. MOV e penalità di Agilità dell'armatura sono 0, compresa Schivata; restano -1 agli attacchi a distanza e ravvicinati e -3 al lancio.

Accetta soltanto Rinforzi Leggeri: AR totale 5, di cui 1 magica, FOR 6 e costo totale 17.500. Conserva i benefici nativi di movimento e ricognizione.

7.11.8 Reparti e dotazioni dell'Alleanza

Gli Agenti Speciali dell'Alleanza svolgono intelligence, investigazione e contrasto alle infiltrazioni. I Doomtroopers operano in squadre d'assalto intercorporate. Le assegnazioni seguenti indicano equipaggiamento e impiego: non creano nuove Classi e non concedono automaticamente Abilità, Talenti o poteri.

Impiego	Protezione	Dotazione caratteristica
ASA investigazione	Divisa d'ordinanza	Valigetta investigativa ASA
ASA operazioni clandestine	Divisa operativa	Corredo d'intrusione ASA
ASA controsospionaggio	Divisa d'ordinanza	Kit di controsorveglianza ASA
Doomtroopers Assaltatori	Marte	Combinazione Punisher; corredo da artificiere per gli specialisti di breccia
Doomtroopers Artiglieri	Vulcano	Combinazione Punisher e arma pesante scelta per la missione
Doomtroopers Incursori	Mercurio	Combinazione Punisher, strumenti d'intrusione e dotazioni ambientali
Medici da combattimento aggregati	Mercurio	Kit trauma e armamento individuale
Specialisti dell'Arte aggregati	Mercurio	Armamento individuale e dotazione mistica pertinente

L'armamento di ordinanza ASA comprende AXIS 227, Carabina Punisher e Pugnale di ordinanza. Il Soprabito è opzionale. Il Pugnale di ordinanza usa il profilo commerciale: Armi da Mischia, una mano, 1d4+1, FOR 2, PI 4, Qualità Comune, PS 10, REP CO e costo 150; per il lancio usa il profilo a distanza dello stesso oggetto.

La combinazione Punisher comprende Carabina, Pistola, Spada e Scudo. Non concede bonus automatici di insieme. La disponibilità di tutti gli oggetti non consente di usarli contemporaneamente senza rispettare mani e Azioni. Il lanciagranate della Carabina è già incluso nel suo costo.

Componente	Costo
Carabina Punisher	8.000
Pistola Punisher	3.150
Spada Punisher	6.500
Scudo Punisher	6.000
Totale combinazione	23.650

Le armi pesanti di riferimento dell'Alleanza restano quelle del §7.8, comprese Deathlock Drum, Nimrod Autocannon e Gehemmapuker. Non sono incluse nel prezzo delle armature. Gli specialisti dell'Arte che indossano Mercurio conservano il -3 VA al lancio: l'assegnazione di reparto non lo annulla.

7.12 Corredi specialistici dell'Alleanza

I cinque corredi sono strumenti Professionali: concedono +2 VA soltanto alle attività indicate. Questo è il modificatore complessivo degli strumenti (§1.4.1), non un bonus da sommare a ciascun componente del corredo. Restano applicabili i Talenti e le circostanze pertinenti. La Qualità costruttiva Non comune e la PS Integrità 12 riguardano la resistenza dell'oggetto e non cambiano il livello Professionale.

Corredo	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Valigetta investigativa ASA	4	Non comune	12	RA	2.000
Corredo d'intrusione ASA	4	Non comune	12	RA	1.500
Kit di controspionaggio ASA	4	Non comune	12	RA	2.500
Corredo da artificiere dell'Alleanza	6	Non comune	12	RA	2.000
Kit trauma dell'Alleanza	6	Non comune	12	RA	3.000

7.12.1 Impieghi dei corredi

Valigetta investigativa ASA

+2 VA a Percezione per esaminare tracce materiali mediante gli strumenti del corredo e a Scienza per analisi preliminari eseguibili con una dotazione portatile. Non concede un bonus generale alla vigilanza e non sostituisce un laboratorio completo.

Corredo d'intrusione ASA

+2 VA a Tecnologia per intervenire su serrature, allarmi e sistemi di accesso raggiungibili e compatibili con gli strumenti. Richiede l'accesso materiale e le condizioni necessarie all'intervento; non supera automaticamente i sistemi di sicurezza.

Kit di controspionaggio ASA

+2 VA a Tecnologia per cercare dispositivi di sorveglianza o manomissioni durante un'ispezione fisica di locali e apparecchi accessibili. Non individua automaticamente sorveglianti e non concede un bonus universale a Percezione.

Corredo da artificiere dell'Alleanza

+2 VA a Tecnologia per preparare, collocare o disinnescare esplosivi compatibili. Non include cariche esplosive, munizioni o componenti destinati a restare installati. Il corredo non sostituisce le competenze del personaggio né elimina i rischi delle Prove.

7.12.2 Kit trauma e materiali sanitari

Il Kit trauma è il Kit di pronto soccorso Professionale del §7.19. Concede +2 VA a Medicina e comprende cinque applicazioni; costo 3.000, ricarica da cinque applicazioni 300. Una medicazione riuscita arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV; un Magistrale raddoppia il risultato del dado. Non cura stati di Ferita o Menomazioni.

Ogni tentativo consuma un'applicazione all'inizio, anche se fallisce o viene interrotto. Una semplice diagnosi non consuma materiali. Esaurite le applicazioni restano disponibili gli strumenti riutilizzabili per le attività che non richiedono i materiali mancanti.

La medicazione richiede un minuto continuativo, oppure due Round consecutivi con Soccorso Immediato del Paramedico. Prove, esiti, ripetizioni e raccordi con i Talenti seguono il §7.19.1. Strumentazione Efficace mantiene il proprio bonus separato quando applicabile.

Con strumenti e materiali pertinenti, il corredo soddisfa i requisiti almeno Standard di Triage Estremo e Protocollo Shock senza concedere quei Talenti. Le procedure di cura delle Ferite e delle Menomazioni sono nel Manuale del Giocatore; il kit non equivale a una struttura sanitaria per Terapia Intensiva.

7.13 Catalogo Capitol

Il catalogo comprende le armature iconiche per reparto, le dotazioni aeree, l'esoscheletro APE e i corredi operativi. Ogni armatura possiede un solo profilo e una categoria fissa. Le proprietà native sono comprese nella configurazione Standard; le future configurazioni Migliorate e Potenziate restano da sviluppare e sono distinte dalla Qualità costruttiva.

Tutte le protezioni Capitol qui riportate hanno AR magica 0. FOR indica il valore della Caratteristica richiesto. Categorie, penalità, Integrità e proprietà comuni seguono i §§7.2.1 e 7.11. I prezzi comprendono soltanto le dotazioni espressamente indicate; armi, munizioni, rinforzi e accessori separati si aggiungono al costo.

7.13.1 Profili delle armature

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Armatura Freedom Brigades	Leggera	1	3	6
Corazza Tortoise Mk I	Media	3	5	8
Corazza Tortoise Mk II	Pesante	5	7	10
Armatura Rangers	Media	3	5	8
Armatura Airborne Rangers	Leggera	2	4	8
Corazza Free Marines	Media	3	5	10
Predator Martian Banshees	Media	3	5	8
Panther Sea Lions	Leggera	2	4	8
Survivor Desert Scorpions	Media	3	5	8
Corazza Sunset Strikers	Media	3	5	8
Sea Devil	Media	3	5	8
Divisa CSS	Leggera	2	3	6
Abito Agente Capitol	Leggera	2	3	6
Alpha Force	Media	3	5	8
Tuta pilota Capitol	Leggera	1	3	6

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Armatura Freedom Brigades	Comune	10	CO	1.600
Corazza Tortoise Mk I	Comune	10	NC	4.000
Corazza Tortoise Mk II	Non comune	12	RA	11.000
Armatura Rangers	Non comune	12	RA	7.000
Armatura Airborne Rangers	Non comune	12	RA	6.000
Corazza Free Marines	Non comune	12	RA	9.000
Predator Martian Banshees	Non comune	12	RA	9.500
Panther Sea Lions	Non comune	12	RA	7.000
Survivor Desert Scorpions	Non comune	12	RA	8.500
Corazza Sunset Strikers	Non comune	12	RA	8.000
Sea Devil	Non comune	12	RA	11.000
Divisa CSS	Comune	10	NC	3.500
Abito Agente Capitol	Non comune	12	RA	5.500
Alpha Force	Non comune	12	RA	8.500
Tuta pilota Capitol	Non comune	12	NC	3.500

7.13.2 Proprietà e impiego delle armature

Imbottita, Ignifuga e Isolante sono le Contromisure già definite nel §7.11.4: la loro soglia contrasta gli effetti secondari pertinenti dopo l'AR e non aggiunge una seconda riduzione del danno. Antiesplorazione, Mimetismo, Discreta e le altre proprietà comuni mantengono i rispettivi limiti.

Armatura Freedom Brigades

Protezione della fanteria delle Brigate. Manutenzione semplice: +1 VA a Tecnologia per riparare questa armatura, con strumenti e materiali adeguati. Non riduce automaticamente i tempi né aumenta i PI ripristinati.

Corazza Tortoise Mk I

Protezione della fanteria di linea. Possiede Imbottita 1. Conserva tutte le normali penalità delle armature Medie.

Corazza Tortoise Mk II

Protezione della fanteria pesante. Possiede Imbottita 2, Antiesplorazione 1 e Articolazione da tiro. Quest'ultima riduce di 1 la penalità propria dell'armatura agli attacchi a distanza: il -2 della Pesante diventa -1. Restano le altre penalità della categoria e quelle dovute a FOR insufficiente.

In questa conversione la Tortoise Mk II è un'armatura Pesante. Non applica le regole dei servosistemi e degli esoscheletri.

Armatura Rangers

Protezione per ricognizione e pattugliamento. Assetto da pattuglia elimina soltanto la penalità MOV propria dell'armatura. Mimetica ambientale 1 concede +1 VA alla Prova unica di Furtività nell'ambiente scelto per la livrea, quando esistono condizioni per nascondersi. Restano le altre penalità della Media.

Armatura Airborne Rangers

Protezione della fanteria aviotrasportata. Possiede Imbottita 2 e Imbracatura da lancio 2. L'imbracatura concede +2 VA alle Prove di Pilotare richieste per controllare discesa e atterraggio con un paracadute compatibile.

Il paracadute si acquista separatamente. L'armatura da sola non rallenta una Caduta e Imbottita non costituisce protezione dai danni da caduta.

Corazza Free Marines

Protezione per incursioni e assalti. Possiede Struttura robusta, Antiesplorazione 1 e Articolazione d'assalto. Il +2 PI di Struttura robusta è già compreso nei 10 PI del profilo.

Articolazione d'assalto porta a 0 la penalità propria dell'armatura agli attacchi ravvicinati. Restano -1 VA agli attacchi a distanza, -1 VA ad Agilità, -1 Q al MOV e -3 VA al lancio con Potere. Coraggio, addestramento e altri benefici personali del reparto non sono proprietà dell'armatura.

Predator Martian Banshees

Protezione per assalto a propulsione. Possiede Ignifuga 2, Imbottita 2 e Articolazione d'assalto. Gli attacchi strutturali per il propulsore sono inclusi; il dispositivo, il propellente e il paracadute restano dotazioni separate.

La maschera caratteristica non infligge automaticamente Paura. Le regole del propulsore sono nel §7.13.4.

Panther Sea Lions

Protezione per infiltrazione nella giungla. Mimetica ambientale 2 concede +2 VA a Furtività per nascondersi o muoversi senza essere individuati nella giungla e nella vegetazione tropicale, quando le condizioni consentono di nascondersi.

Articolazione da arrampicata 2 concede +2 VA ad Atletica per arrampicarsi usando appigli reali o attrezzatura adatta. Non aumenta automaticamente la distanza percorribile e non permette di aderire a superfici prive di appigli.

Survivor Desert Scorpions

Protezione per operazioni nel deserto. Possiede Assetto da pattuglia, Mimetica ambientale 1 desertica e Protezione climatica 2 contro il caldo.

La protezione climatica concede +2 alla PS Tempra contro gli effetti del caldo ambientale. Non riduce i danni da Fuoco e non sostituisce acqua, riposo o le altre necessità del personaggio.

Corazza Sunset Strikers

Protezione per assalto ravvicinato. Possiede Articolazione d'assalto, Ignifuga 2 e Filtro respiratorio 2. Il filtro concede +2 alla PS Tempra contro veleni e agenti patogeni inalati mentre la maschera è indossata; richiede aria respirabile e non contiene una riserva d'aria.

Sea Devil

Protezione per operazioni anfibe e subacquee. Assetto anfibio elimina soltanto le penalità proprie dell'armatura al MOV e alle Prove di Atletica per nuotare. Il Nuoto continua a costare 2 MOV per Q; le altre penalità della Media restano valide.

Tenuta subacquea consente immersioni fino a 30 metri con elmetto chiuso e riserva d'aria integrata da due ore, compresa nel prezzo. Una ricarica costa 100 e la sostituzione richiede un minuto fuori dall'acqua. A 0 PI la tenuta non è più garantita.

Protezione climatica 2 contro il freddo concede +2 alla PS Tempra contro il freddo ambientale. Non riduce il danno degli attacchi.

Divisa CSS

Protezione della polizia e delle pattuglie corporative. Possiede Discreta e Imbottita 1. La protezione integrata non è evidente a una semplice osservazione casuale; un esame ravvicinato o una perquisizione possono rivelarla. Componenti corazzati visibili restano riconoscibili.

Abito Agente Capitol

Protezione per investigazione e intelligence. Possiede Discreta e Mimetismo 1. Mimetismo concede +1 VA a Furtività per nascondersi o muoversi senza essere individuati, sul piano visivo e sonoro, una sola volta per Prova pertinente.

Alpha Force

Protezione per antiterrorismo e liberazione di ostaggi. Possiede Imbottita 2, Isolante 2 e Antiesplorazione 1. Mantiene tutte le penalità ordinarie delle armature Medie.

Tuta pilota Capitol

Protezione per equipaggi aeronautici. Possiede Ignifuga 2, Imbottita 1 e Interfaccia aeronautica 1. L'interfaccia concede +1 VA a Pilotare per la conduzione di un aeromobile quando è collegata a comandi compatibili e alimentati; non migliora l'uso delle armi.

Paracadute, respiratore e sistema di eiezione sono dotazioni separate. Il bonus dell'interfaccia non si estende automaticamente a paracadute o propulsori personali.

7.13.3 Rinforzi e assegnazioni

Modelli	Rinforzi compatibili
Armatura Freedom Brigades	Un kit Leggero oppure Pesante
Corazza Tortoise Mk II e Sea Devil	Nessuno
Tutti gli altri modelli di armatura Capitol del §7.13.1	Un kit Leggero

Si applica il §7.11.2: un solo kit, PI e PS Integrità separati, aumento del requisito FOR e nessuna sovrapposizione di armature complete. Una Leggera portata fisicamente ad AR 3 o superiore da un rinforzo applica le penalità della Media. Le proprietà native continuano a funzionare nei rispettivi ambiti.

Reparto o impiego	Protezione assegnata
Guardia Colby	Panther Sea Lions
Dog Soldiers	Survivor Desert Scorpions
Naval Marine Corps	Tortoise Mk I per impiego ordinario; Sea Devil per operazioni subacquee
Polaris Tridents	Sea Devil
CBI, MIC ed EIA	Abito Agente Capitol

Queste assegnazioni sono scelte del catalogo SIMPLY RPG. Guardia Colby e Dog Soldiers rimangono reparti distinti; le assegnazioni non concedono automaticamente Abilità, Talenti o privilegi personali.

7.13.4 Propulsore Banshee

Dispositivo	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Propulsore d'assalto Banshee	6	Rara	14	RA	12.000

Il propulsore permette brevi interventi in volo: superare ostacoli, raggiungere posizioni sopraelevate e condurre assalti verticali. È compatibile con la Predator, che comprende già gli attacchi strutturali. Montaggio e rimozione richiedono un minuto. Occupa lo spazio dello zaino ordinario e resta compatibile con i Rinforzi Leggeri ammessi dalla Predator.

Non conferisce AR. Possiede PI e PS Integrità propri, separati dall'armatura. Il prezzo comprende il dispositivo e un serbatoio pieno. Predator e propulsore costano complessivamente 21.500.

Voce	Regola
Attivazione	Compresa nell'AzM utilizzata per il volo.
Movimento	Passo 6 Q, Corsa 12 Q, Scatto 18 Q prima dei modificatori. Ogni Q verticale costa quanto uno orizzontale.
Controllo	Pilotare al posto di Atletica: nessuna Prova al Passo in condizioni ordinarie; -2 VA in Corsa; -4 VA in Scatto.
Sospensione	Rimanere fermi in aria richiede comunque l'AzM.
Autonomia	20 Round, pari a due minuti complessivi di funzionamento, anche non consecutivi.
Consumo	Un'unità di autonomia per ogni Round di utilizzo, anche in sospensione e indipendentemente dalla distanza.

Decollo, salita, discesa e atterraggio fanno parte dello stesso movimento e consumano la distanza disponibile. Le penalità dell'armatura restano applicabili: con Predator e senza altri modificatori, le distanze sono 5/11/17 Q. Restano la continuità del percorso, l'ordine delle Azioni e la durata dei modificatori dell'andatura.

Si applicano gli esiti delle Prove di volo delle regole di volo del Manuale della Magia: Magistrale +2 Q e +4 alla prossima Prova; Fallimento -2 Q; Maldestro -4 Q e -4 alla prossima Prova. Con Fallimento o Maldestro si perde la penalità per essere colpiti concessa dall'andatura e restano le proprie penalità alle altre Azioni. La penalità specifica della Prova di movimento non si somma una seconda volta a quella personale dell'andatura.

Attacchi, Carica, Movimento Evasivo, Ritirata, movimento misto e Attacchi di Opportunità seguono le regole del movimento in volo. Restano il divieto di lanciare Incantesimi nella stessa Iniziativa di una Corsa o uno Scatto in volo e i limiti imposti da Stati e Concentrazione. Il dispositivo non concede Azioni o attacchi aggiuntivi.

Una Prova di movimento fallita non spegne automaticamente il propulsore. Se il dispositivo si rompe, viene disattivato o l'utilizzatore diventa Svenuto, il sostegno termina e si applicano le Cadute (§5.22). L'ultima unità di autonomia sostiene fino all'inizio della propria Iniziativa successiva: occorre raggiungere un appoggio prima dell'esaurimento. A 0 PI il dispositivo perde la funzione.

Il motore acceso impedisce di nascondere il proprio rumore mediante Furtività. Coperture e occultamento visivo continuano a funzionare normalmente.

Ricambio	Costo	Operazione
Ricarica completa del propellente	500	Un minuto con dotazione di rifornimento
Serbatoio di ricambio pieno	800	Sostituzione in un minuto

7.13.5 Paracadute Capitol

Modello	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Paracadute di emergenza Capitol	2	Comune	10	NC	1.000
Paracadute tattico Airborne	4	Non comune	12	RA	2.500

Entrambi includono imbracatura e apertura automatica predisponibile. Non conferiscono AR e hanno Integrità propria. Sono compatibili con armature Leggere e Medie e possono essere montati ventralmente insieme al propulsore Banshee. Nessuno sostiene armature Pesanti o esoscheletri.

Caratteristica	Emergenza Capitol	Tattico Airborne
Impiego	Evacuazione e salvataggio	Inserimento operativo
Discesa	12 Q per Round	12 Q per Round
Spostamento orizzontale controllato	Fino a 2 Q per AzM	Fino a 6 Q per AzM
Ripiegamento dopo l'uso	10 minuti	10 minuti

Predisporre l'apertura automatica costa 1 AzP, normalmente prima del lancio; l'apertura successiva non richiede un'altra Azione. Se non è predisposto, aprirlo manualmente richiede 1 AzP quando il personaggio può agire. Occorrono almeno 30 Q di dislivello libero sotto il personaggio al momento dell'apertura perché la protezione diventi efficace.

Con paracadute aperto e funzionante, la discesa ordinaria non infligge danni da Caduta. Non è possibile salire o rimanere sospesi. Dirigere la discesa richiede l'AzM; apertura automatica e discesa continuano anche senza controllo, ma il Direttore determina il punto di arrivo secondo vento e ostacoli.

Atterrare su terreno ampio e libero non richiede una Prova. Vento forte, ostacoli o un punto ristretto richiedono Pilotare con i modificatori ambientali. Un Fallimento impedisce l'atterraggio desiderato: il personaggio raggiunge una zona effettivamente accessibile e arriva A Terra. Un Fallimento Maldestro comporta inoltre 1d6 danni Naturali da impatto, non ridotti dall'AR.

Imbracatura da lancio 2 dell'armatura Airborne concede +2 VA alle Prove pertinenti. La discesa non concede automaticamente le penalità per essere colpiti previste da Corsa e Scatto. A 0 PI il paracadute non protegge più dalle Cadute.

7.13.6 Esoscheletro APE Capitol

APE Capitol è un modello originale del catalogo SIMPLY RPG, destinato al supporto pesante mobile. Il suo profilo privilegia mobilità e manovrabilità rispetto alla robustezza e all'autonomia dello Steel Strider Bauhaus.

Modello	AR	AR magica	FOR pilota	PI	MOV	Supporti
APE Capitol	6	0	3	14	0	Una arma pesante
Qualità	PS Integrità	REP	Autonomia			Costo
Rara	14	MR	Sei ore operative			55.000

Possiede Imbottita 2 e Stabile 1, con i significati del §7.11.4. Il prezzo comprende telaio, attuatori, comandi, supporto d'arma e una batteria carica. L'arma si acquista separatamente. Nessun rinforzo esterno, propulsore Banshee o paracadute personale è compatibile.

Movimento: nessuna riduzione delle distanze ordinarie. Le Prove fisiche effettuate attraverso il telaio usano Pilotare al posto di Atletica; il movimento ordinario non impone una Prova aggiuntiva oltre a quelle della modalità utilizzata. Schivare usa Pilotare -1 VA. Furtività subisce -2 VA per ingombro e rumore. Il lancio di Incantesimi con Potere subisce -5 VA.

I servosistemi soddisfano il requisito FOR dell'arma montata e annullano la sua penalità al MOV. Gli attacchi usano la normale Abilità dell'arma e consumano le normali Azioni. I comandi richiedono entrambe le mani e non consentono contemporaneamente armi impugnate o Scudi.

L'AR del telaio sostituisce quella dell'armatura personale. I danni che superano l'AR raggiungono i PV del pilota, secondo la procedura degli esoscheletri Bauhaus (§7.11.6). I PI restano l'Integrità dell'oggetto e non costituiscono PV aggiuntivi.

La batteria alimenta sei ore operative, richiede sei ore di ricarica, si sostituisce in un minuto e costa 2.000. A energia esaurita l'AR rimane, ma il telaio non può muoversi, Schivare, puntare o sparare. Uscire richiede 1 AzP e una casella adiacente libera. A 0 PI si applica normalmente Rotto.

Esoscheletro	AR	PI	MOV	Schivare	Ore	Costo
XO-102 Bauhaus	6	16	-1	Pilotare -2	8	45.000
APE Capitol	6	14	0	Pilotare -1	6	55.000
Vulkan Bauhaus	7	20	-2	Pilotare -4	8	90.000

7.13.7 Corredi da campo

I cinque corredi sono strumenti Professionali: +2 VA alle attività indicate. Si applica un solo bonus complessivo da strumenti per Prova (§1.4.1); i singoli componenti non sommano bonus tra loro. Talenti, circostanze e proprietà pertinenti delle armature restano applicabili separatamente. Non comune indica la Qualità costruttiva e determina PS Integrità 12, non il livello degli strumenti.

Corredo	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Ricognizione Rangers	4	Non comune	12	NC	2.000
Sopravvivenza ambientale	4	Non comune	12	NC	1.500
Assalto verticale	6	Non comune	12	NC	1.500
Operazioni subacquee	4	Non comune	12	RA	2.000
Manutenzione da campo	6	Non comune	12	NC	2.000

Corredo da ricognizione Rangers

Comprende binocolo, monocolo periscopico e strumenti per registrare osservazioni e riferimenti del terreno. Concede +2 VA a Percezione per osservazioni visive effettuate attraverso le ottiche: individuare postazioni, esaminare passaggi o distinguere movimenti lontani.

Richiede visuale e illuminazione sufficienti. Non conferisce visione notturna né bonus all'ascolto. Osservare o cercare mantiene il normale costo in Azioni.

Corredo di sopravvivenza ambientale

Comprende strumenti di orientamento, raccolta delle risorse e allestimento di un riparo individuale. All'acquisto si sceglie un ambiente: boscoso, giungla, deserto oppure artico.

Concede +2 VA a Sopravvivenza nell'ambiente scelto per orientarsi con strumenti e riferimenti disponibili, reperire e raccogliere risorse utilizzabili, individuare un luogo adatto e allestire un riparo.

Il prezzo comprende la dotazione riutilizzabile; acqua, viveri e medicinali si acquistano separatamente. Non concede bonus alle Salvezze contro il clima. Fuori dall'ambiente previsto, i componenti concretamente utilizzabili valgono come strumenti Standard.

Corredo da assalto verticale

Comprende imbracatura, corda da 20 Q, discensore, moschettoni e ancoraggi. Concede +2 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi utilizzando effettivamente il corredo. Preparare una linea su un punto di ancoraggio già adatto richiede un minuto; creare un nuovo ancoraggio dipende dalla superficie e dall'intervento necessario.

Non aumenta automaticamente la distanza percorribile. La corda sostiene il personaggio soltanto se assicurata a un ancoraggio valido: portare il corredo nello zaino non protegge dalle Cadute. Sulla Panther, il +2 degli strumenti può sommarsi al +2 di Articolazione da arrampicata quando entrambi sono pertinenti.

Corredo per operazioni subacquee

Comprende pinne compatibili con l'armatura, bussola subacquea, sagola guida da 20 Q e strumenti di segnalazione e annotazione. Concede +2 VA ad Atletica nelle Prove di Nuoto quando si utilizzano le pinne e +2 VA a Sopravvivenza per orientarsi sott'acqua utilizzando bussola, riferimenti e sagola.

È utilizzabile con armature Leggere o Medie compatibili, compresa Sea Devil, fino a 30 metri di profondità. Il Nuoto costa sempre 2 MOV per Q. Non contiene una riserva d'aria: con Sea Devil si usa quella già compresa nell'armatura.

Corredo di manutenzione da campo

Comprende utensili, strumenti diagnostici e attrezzatura per interventi su armi, armature, propulsori ed esoscheletri compatibili. Concede +2 VA a Tecnologia per diagnosi, manutenzione e riparazioni eseguibili sul campo.

Il corredo fornisce gli strumenti; pezzi di ricambio e materiali necessari si conteggiano separatamente. Restano tempi, Prove e limiti delle riparazioni: il corredo non ripristina automaticamente PI.

7.13.8 Corredi specialistici Capitol

Queste versioni Capitol utilizzano gli stessi valori e le stesse regole dei corredi dell'Alleanza (§7.12). Sono strumenti Professionali, di Qualità Non comune, con PS Integrità 12. Il +2 VA è il modificatore complessivo degli strumenti per l'attività indicata.

Corredo	PI	PS INT	REP	Costo
Valigetta investigativa Capitol	4	12	RA	2.000
Corredo d'intrusione Capitol	4	12	RA	1.500
Kit di controspionaggio Capitol	4	12	RA	2.500
Corredo da artificiere Capitol	6	12	RA	2.000
Kit trauma Capitol	6	12	RA	3.000

Valigetta investigativa Capitol

+2 VA a Percezione per esaminare tracce materiali mediante gli strumenti e a Scienza per analisi preliminari eseguibili con dotazione portatile. Non concede un bonus generale alla vigilanza e non sostituisce un laboratorio completo.

Corredo d'intrusione Capitol

+2 VA a Tecnologia per intervenire su serrature, allarmi e sistemi di accesso raggiungibili e compatibili. Richiede accesso materiale e condizioni adatte; non supera automaticamente la sicurezza.

Kit di controspionaggio Capitol

+2 VA a Tecnologia per cercare dispositivi di sorveglianza o manomissioni durante un'ispezione fisica di locali e apparecchi accessibili. Non individua automaticamente sorveglianti e non concede un bonus universale a Percezione.

Corredo da artificiere Capitol

+2 VA a Tecnologia per preparare, collocare o disinnescare esplosivi compatibili. Non include cariche esplosive, munizioni o componenti destinati a restare installati. Non sostituisce le competenze né elimina i rischi delle Prove.

Kit trauma Capitol

Il Kit trauma è il Kit di pronto soccorso Professionale del §7.19. Concede +2 VA a Medicina e comprende cinque applicazioni; costo 3.000, ricarica da cinque applicazioni 300. Una medicazione riuscita arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV; un Magistrale raddoppia il risultato del dado. Non cura stati di Ferita o Menomazioni.

Si spende una dose all'inizio di ogni tentativo di pronto soccorso o trattamento traumatico su un paziente. Fallimento e interruzione non restituiscono la dose; una semplice diagnosi non la consuma. A dosi esaurite resta possibile la diagnosi, mentre i trattamenti che richiedono materiali necessitano di nuove dosi.

Si applicano la procedura e i limiti sanitari del §7.19.1. Il kit non cura stati di Ferita o Menomazioni e non equivale a una struttura sanitaria. Soccorso Immediato e Strumentazione Efficace mantengono i rispettivi benefici; i requisiti dei Talenti sanitari devono essere soddisfatti separatamente.

Quando contiene strumenti e materiali pertinenti, soddisfa il requisito di dotazione almeno Standard dei Talenti sanitari, ma non concede quei Talenti. Restano i limiti dei trattamenti delle Ferite; farmaci speciali, naniti e altri dispositivi sono oggetti distinti.

7.13.9 Dotazioni per reparto

I corredi sono assegnati secondo la missione e si aggiungono al costo della protezione. Le dotazioni degli specialisti non vengono assegnate automaticamente a ogni membro del reparto. Armi e munizioni seguono i rispettivi cataloghi.

Reparto o impiego	Dotazioni indicate
Freedom Brigades e fanteria di linea	Sopravvivenza ambientale; manutenzione agli specialisti
Fanteria pesante e operatori APE	Manutenzione da campo
Rangers	Ricognizione e sopravvivenza ambientale
Airborne Rangers	Assalto verticale e paracadute tattico
Free Marines	Assalto verticale; artificiere agli specialisti di breccia
Martian Banshees	Propulsore da 20 Round; paracadute di emergenza secondo missione
Sea Lions e Guardia Colby	Sopravvivenza nella giungla e assalto verticale
Desert Scorpions e Dog Soldiers	Sopravvivenza nel deserto e ricognizione
Sunset Strikers	Assalto verticale; artificiere agli specialisti
Naval Marine Corps e Polaris Tridents	Corredo subacqueo nelle operazioni con Sea Devil
CSS	Valigetta investigativa e Kit trauma agli operatori incaricati
Agenti Capitol, CBI, MIC ed EIA	Investigazione, intrusione o controspionaggio
Alpha Force	Intrusione; artificiere e Kit trauma agli specialisti
Piloti	Paracadute di emergenza e sopravvivenza nell'ambiente operativo

Esempi di costo: Airborne Rangers con armatura, paracadute tattico e corredo verticale costa 10.000; Sea Devil con corredo subacqueo costa 13.000. Armi e munizioni si aggiungono secondo la dotazione scelta.

7.14 Catalogo Imperial

Il catalogo comprende tredici armature iconiche e le dotazioni operative Imperial. Ogni modello ha un profilo fisso, con proprietà native incluse. Le configurazioni Migliorate e Potenziate saranno integrate successivamente.

Tutte le protezioni hanno AR magica 0. FOR è la Caratteristica richiesta. Categorie, penalità e Integrità seguono i §§7.11 e 7.2.1. I prezzi comprendono soltanto le dotazioni espressamente indicate.

7.14.1 Profili delle armature

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Abito protettivo degli Agenti ISC	Leggera	2	3	6
Corazza da trincea Trencher	Media	3	5	10
Armatura d'assalto Stormtrencher	Media	3	5	8
Tenuta operativa Grey Ghost	Leggera	2	3	6
Corazza pesante Blood Beret	Pesante	5	7	12
Corazza degli Highland Clan Warriors	Media	3	5	10
Mk.IV Felis Pattern dei Golden Lions	Pesante servoassistita	5	5 / 7	12
Armatura da incursione Wolfbane	Leggera	3	3	6
Armatura d'assalto Headhunter	Leggera	3	4	8
Tenuta da ricognizione Pathfinder	Leggera	2	3	6
Armatura da cavalleria Fenris	Leggera	3	4	8
Corazza dei Life Dragoons	Media	3	5	10
Tenuta delle Mourning Wolves	Leggera	3	3	6

Per la Mk.IV Felis Pattern, FOR 5 vale con servoassistenza attiva e FOR 7 senza alimentazione. I PI aggiunti da Struttura robusta sono già compresi nei profili.

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Abito protettivo degli Agenti ISC	Non comune	12	RA	3.500
Corazza da trincea Trencher	Non comune	12	NC	5.000
Armatura d'assalto Stormtrencher	Non comune	12	RA	8.500
Tenuta operativa Grey Ghost	Non comune	12	RA	6.500
Corazza pesante Blood Beret	Rara	14	RA	12.500
Corazza degli Highland Clan Warriors	Non comune	12	NC	7.500
Mk.IV Felis Pattern dei Golden Lions	Rara	14	MR	22.000
Armatura da incursione Wolfbane	Non comune	12	RA	7.500
Armatura d'assalto Headhunter	Non comune	12	RA	8.500
Tenuta da ricognizione Pathfinder	Non comune	12	RA	7.000
Armatura da cavalleria Fenris	Non comune	12	RA	8.500
Corazza dei Life Dragoons	Non comune	12	RA	8.000
Tenuta delle Mourning Wolves	Non comune	12	RA	7.500

7.14.2 Proprietà e impiego delle armature

Si applicano le proprietà comuni del §7.11.4. Imbottita, Ignifuga e Isolante contrastano gli effetti secondari pertinenti: non aggiungono una seconda riduzione del danno. Quando richiesto dalla Contromisura, l'armatura deve avere assorbito almeno 1 danno.

Abito protettivo degli Agenti ISC

Discreta. La protezione integrata non è evidente a una semplice osservazione casuale; un esame ravvicinato o una perquisizione possono rivelarla. Rinforzi visibili non vengono nascosti. Mantiene tutte le penalità della categoria Leggera.

Corazza da trincea Trencher

Struttura robusta, Filtro respiratorio 2 e Manutenzione semplice. I 2 PI aggiuntivi sono inclusi nel totale 10. Con la maschera indossata concede +2 alla PS Tempra contro veleni e agenti patogeni inalati; serve aria respirabile. La manutenzione concede +1 VA a Tecnologia per riparare questa armatura, con strumenti, materiali e tempi ordinari. Si applicano le penalità della Media.

Armatura d'assalto Stormtrencher

Articolazione d'assalto, Assetto da incursione e Filtro respiratorio 2. La penalità agli attacchi ravvicinati e la penalità MOV dell'armatura diventano 0; restano -1 VA agli attacchi a distanza, -1 VA ad Agilità e -3 VA al lancio degli Incantesimi. Il Jet-Chute è una dotazione separata (§7.14.4).

Tenuta operativa Grey Ghost

Mimetica ambientale 2 urbana e Imbracatura tecnica 1. La mimetica concede +2 VA alla Prova unica di Furtività in ambiente urbano quando esistono condizioni concrete per nascondersi. L'imbracatura concede +1 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi usando corde e ancoraggi adeguati; tali strumenti si acquistano separatamente. Non aumenta automaticamente il movimento.

Corazza pesante Blood Beret

Imbottita 2, Antiesplorazione 1 e Filtro respiratorio 2. Contro i danni Naturali o Magici delle esplosioni l'AR sale a 6; questo beneficio non assorbe danni Eterei. Si applicano tutte le penalità della Pesante.

Corazza degli Highland Clan Warriors

Struttura robusta, Articolazione d'assalto e Stabile 1. I 2 PI aggiuntivi sono inclusi nel totale 10. La penalità agli attacchi ravvicinati diventa 0. Stabile 1 concede +1 VA alle Prove di Forza o Destrezza previste contro Sbilanciante, senza modificare le Prove di Salvezza. Restano le altre penalità della Media.

Armatura da incursione Wolfbane

Mimetismo 1 e Imbottita 1. Concede +1 VA alla Prova unica di Furtività quando esistono condizioni concrete per nascondersi. È nativamente Leggera con AR 3 e mantiene le penalità della Leggera, compreso -1 VA al lancio degli Incantesimi.

Armatura d'assalto Headhunter

Struttura robusta, Imbottita 2 e Stabile 1. I 2 PI aggiuntivi sono inclusi nel totale 8. Stabile 1 concede +1 VA alle Prove di Forza o Destrezza previste contro Sbilanciante. È nativamente Leggera con AR 3. Il modello Warhound ha gli stessi valori, proprietà e costo.

Tenuta da ricognizione Pathfinder

Mimetismo 2 e Passo sicuro 1. Concede +2 VA alla Prova unica di Furtività nelle condizioni pertinenti. Passo sicuro 1 concede +1 VA ad Atletica per mantenere l'equilibrio o attraversare terreni instabili o scivolosi, soltanto quando la Prova è già richiesta. Non riduce i costi di movimento e non si applica a salti, arrampicate o spostamenti forzati.

Armatura da cavalleria Fenris

Struttura robusta, Imbottita 2 e Imbracatura da sella 1. I 2 PI aggiuntivi sono inclusi nel totale 8. Con l'imbracatura agganciata a una sella compatibile, concede +1 VA alle Prove di Pilotare già richieste per evitare la perdita di controllo dopo un urto o il disarcionamento. Non introduce ulteriori Prove. È nativamente Leggera con AR 3.

Corazza dei Life Dragons

Struttura robusta, Ignifuga 2, Filtro respiratorio 2 e Assetto da pattuglia. I 2 PI aggiuntivi sono inclusi nel totale 10. La penalità MOV propria dell'armatura diventa 0; restano le altre penalità della Media. Anche la Young Guard utilizza questo profilo.

Tenuta delle Mourning Wolves

Mimetismo 2. Concede +2 VA alla Prova unica di Furtività quando esistono condizioni concrete per nascondersi. È nativamente Leggera con AR 3 e mantiene tutte le penalità della Leggera.

Rune, tatuaggi e pratiche dei clan si trattano come Tecniche Interiori; acquistare un'armatura non concede tali capacità. Wolfbane e Pathfinder non possiedono Assetto mistico. Questa proprietà riguarda la riduzione delle penalità dell'armatura al lancio degli Incantesimi e deve essere espressamente indicata nella scheda del modello.

Mk.IV Felis Pattern dei Golden Lions

La Felis è un'armatura Pesante servoassistita indossabile, utilizzabile anche senza alimentazione e senza innesti cibernetici. Il prezzo comprende una batteria dedicata; armi e Scudi si acquistano separatamente. Imbottita 2 resta attiva anche a batteria spenta. AR 5 e PI 12 non cambiano con l'alimentazione.

Dato	Servoassistenza attiva	Senza alimentazione
FOR richiesta	5	7
Attacchi ravvicinati	-1 VA	-2 VA
Attacchi a distanza	-2 VA	-2 VA
Agilità	-2 VA	-2 VA
MOV	-1 Q	-2 Q
Lancio degli Incantesimi	-5 VA	-5 VA

Assistenza muscolare 1 concede +1 VA alle Prove di Forza o Atletica per sollevare, spingere, trascinare o sfondare. Non aumenta la Caratteristica Forza, non soddisfa i requisiti delle armi e non si applica a salti, equilibrio o attacchi. Il beneficio richiede alimentazione.

Colpo assistito 1 aggiunge +1 danno ordinario a una sola applicazione del danno per attacco ravvicinato, con un'arma impugnata o a mani nude. Termoregolazione 2 concede +2 alla PS Tempra contro caldo e freddo ambientali; non aumenta l'AR contro attacchi di Fuoco o Gelo. Entrambe le proprietà richiedono alimentazione.

Autonomia: 8 ore di funzionamento. Ricarica completa: 8 ore. Una batteria di ricambio costa 2.000; sostituirla richiede un minuto ad armatura spenta. Accendere o spegnere la servoassistenza richiede 1 AzP. A batteria esaurita si applicano immediatamente requisito FOR e penalità della configurazione senza alimentazione.

7.14.3 Rinforzi e assegnazioni

Modelli	Rinforzi compatibili
Trencher e Highland Clan Warriors	Un kit Leggero oppure un kit Pesante
Blood Beret e Mk.IV Felis Pattern	Nessuno
ISC, Stormtrencher, Grey Ghost, Wolfbane, Headhunter, Pathfinder, Fenris, Life Dragons e Mourning Wolves	Un kit Leggero

Vale il limite di un solo kit del §7.11.2. Rinforzi Leggeri: AR +1, FOR +1, costo 1.000. Rinforzi Pesanti: AR +2, FOR +2, costo 2.000. Il kit conserva PI e PS Integrità separati e non somma i propri PI a quelli dell'armatura.

Tutte le Leggere Imperial di questo catalogo, quando ricevono un kit Leggero, usano le penalità della categoria Media. Wolfbane, Headhunter, Fenris e Mourning Wolves passano da AR 3 a AR 4; ISC, Grey Ghost e Pathfinder passano da AR 2 a AR 3. Le proprietà native mantengono i propri limiti. La protezione Discreta dell'ISC non nasconde rinforzi visibili.

Reparto o impiego	Profilo e dotazione caratteristica
Young Guard	Corazza dei Life Dragoons
Warhounds	Variante Warhound dell'Headhunter; Martello Spaccateste a due mani
Golden Panthers	Armatura Stormtrencher e Jet-Chute Pile Driver
Mourning Wolves	Tenuta dedicata, Artiglio del Lupo e Catena chiodata; Howler agli specialisti
Piloti delle Fenris Bike e del Necromower	Armatura da cavalleria Fenris
Altri reparti dei clan	Corazza Highland Clan Warriors; profili specialistici secondo il ruolo

Una diversa livrea o denominazione di reparto non modifica i valori del modello. Fenris Bike e Necromower sono veicoli; le loro schede saranno integrate nel Manuale dei Veicoli, insieme a Hurricane e Barracuda. Non si trattano come armature o esoscheletri indossabili.

7.14.4 Jet Chute Pile Driver

Il Jet-Chute è un equipaggiamento speciale per la discesa rapida, dotato di frenata automatica a razzo. Il prezzo comprende imbracatura, altimetro e una carica completa. Occupa lo spazio di uno zaino; montarlo o rimuoverlo richiede un minuto.

PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
6	Non comune	12	RA	6.000

È compatibile con armature Leggere, Medie e Pesanti non servoassistite, insieme al normale equipaggiamento personale. Non trasporta passeggeri e non è compatibile con esoscheletri o con la Felis. Non consente di salire, volare in orizzontale o restare sospesi.

Armarlo richiede 1 AzP, normalmente prima del salto; l'accensione della frenata è automatica. Servono almeno 35 Q di dislivello verticale libero fino al punto di arrivo, circa 52,5 metri. Sotto questa soglia il dispositivo non garantisce la protezione e si applicano le normali regole delle Cadute del Manuale del Giocatore.

La discesa avviene a 60 Q per Round, fino a raggiungere il suolo. Spendendo 1 AzM si può correggere orizzontalmente la traiettoria fino a 2 Q per Round. La carica viene consumata all'accensione e serve per una sola discesa. Il dispositivo non concede Azioni aggiuntive né i benefici difensivi di Corsa o Scatto.

Su un'area ampia e libera non occorre una Prova di Pilotare: l'atterraggio infligge 1d3 danni Naturali che ignorano l'AR. Imbottita non riduce questi danni. Spazi stretti, ostacoli o vento forte richiedono Pilotare con i modificatori delle circostanze.

Esito di Pilotare	Atterraggio
Successo	Punto desiderato; 1d3 danni Naturali che ignorano l'AR
Fallimento	Punto accessibile scelto dal Direttore; 1d3 danni Naturali che ignorano l'AR e A Terra
Maldestro	Come il Fallimento, ma 1d6 danni invece di 1d3

Rifornire il dispositivo costa 150 e richiede un minuto con l'attrezzatura di rifornimento. Una cartuccia completa di ricambio costa 300 e si sostituisce in un minuto. Stormtrencher e Jet-Chute costano complessivamente 14.500, escluse armi e munizioni.

7.14.5 Iron Mastiff

L'Iron Mastiff è un robot da sicurezza e inseguimento, classificato tra gli equipaggiamenti speciali. È un modello fisso, senza versioni Leggere, Medie o Pesanti. Il prezzo comprende mascelle, sensori, pelliccia sintetica, batteria e controller abbinato; non richiede innesti né consuma UMN.

AR	AR magica	FOR	PV meccanici	PI	Costo
3	0	6	18	8	18.000
Qualità		PS INT	REP	Autonomia	Controller
Non comune		12	RA	8 ore	100 Q
Prova o dato				Valore	
Corpo a corpo				VA 10	
Difese per Schivata				VA 8	
Atletica				VA 10	
Percezione				VA 10	
Sopravvivenza per seguire tracce				VA 10	
Furtività				VA 6	
PS Riflessi				10	
Altre PS applicabili alla macchina				8	
Iniziativa				1d10+1	
Movimento / Corsa / Scatto				6 / 12 / 18 Q	
Azioni per Round				1 AzM e 1 AzP	

I VA sono propri del robot e non dipendono dal livello del proprietario. Le mascelle attaccano con Corpo a corpo, portata 1 Q e danno 1d6+2 Naturale, usando le normali Azioni.

Presa controllata e sensori

Presa controllata permette di Immobilizzare con le mascelle una creatura di taglia umana o inferiore. Costa 1 AzP e richiede Corpo a corpo contrapposto a Corpo a corpo o Atletica del bersaglio; la presa iniziale non infligge danni. Liberarsi costa 1 AzP e richiede una nuova Prova contrapposta; in caso di parità la presa continua. Le mascelle restano occupate. Mordere il bersaglio trattenuto richiede una normale AzP e una nuova Prova per colpire.

Sensori da pista 2 concede +2 VA a Sopravvivenza per seguire una traccia identificabile o un campione odoroso: il VA diventa 12. Terreno, interruzione e distruzione delle tracce restano rilevanti. Le ottiche infrarosse operano entro 20 Q in scarsa luce, con linea di vista e contrasto termico sufficienti. Percezione e Furtività seguono le normali Prove uniche; i sensori non riconoscono automaticamente eresia o Corruzione.

Comando e autonomia operativa

In modalità autonoma, il Direttore gestisce il robot secondo una direttiva semplice e persistente. Assegnare o cambiare la direttiva costa 1 AzP al referente. In comando diretto a distanza, ciascun comando costa 1 AzP al referente e utilizza le normali Azioni del robot: non ne crea di aggiuntive.

Il controller trasmette audio, video e segnali entro 100 Q, purché il collegamento sia disponibile. Se il collegamento si interrompe, il robot continua l'ordine corrente; quando lo completa o non può eseguirlo, mantiene la posizione e si difende.

Il robot dispone di un solo insieme di Azioni per Round, condiviso tra autonomia e comando diretto: cambiare modalità non concede un secondo turno. Controllo Parallelo del Tecnico, Grado V, permette una volta per Round,

nella propria iniziativa, di impartire un comando a una sola unità senza spendere l'AzP del Tecnico; restano i normali limiti di Azioni del robot.

Danni manutenzione e alimentazione

I danni residui dopo l'AR riducono i PV meccanici. I PI restano separati e seguono le regole di Integrità del §7.2.1: un colpo non riduce automaticamente i PI. A 0 PV l'Iron Mastiff è fuori servizio; a 0 PI è rotto. Non respira, non sanguina e non subisce veleni o malattie biologiche; richiede riparazioni tecniche. Le altre Prove di Salvezza si applicano soltanto quando l'effetto può interessare una macchina.

La batteria garantisce 8 ore di funzionamento e richiede 8 ore per una ricarica completa. Una batteria di ricambio costa 1.000; sostituirla richiede un minuto a robot spento. Non si applicano i kit di rinforzo destinati alle armature personali.

7.14.6 Armi specialistiche

Howler e Rainy Dayer utilizzano Armi Medie. Danni e AC del Howler dipendono dalla munizione. I danni della Rainy Dayer sono Naturali. Qualità Non comune, PS Integrità 12 e Reperibilità Rara si applicano a entrambi i modelli; le munizioni si acquistano separatamente.

Modello	Danno	AC	VA	FOR	Max Q	CC	INC
Howler	Mun.	Mun.	-1	4	30	1	3
Rainy Dayer	1d6+2	1	0	4	30	5	3

Modello	Abilità	Impugnatura	PI	MOV	Modalità	Costo
Howler	Medie	Da polso	4	0	S	4.500
Rainy Dayer	Medie	2 mani al tiro	6	0	S TR	7.500

Howler

Il Howler è un lanciagranate da polso, con staffa compresa nel prezzo. Non fornisce AR e conserva PI propri. Montarlo o rimuoverlo richiede un minuto. Una volta montato è pronto senza estrazione; il braccio deve poter puntare liberamente.

La mano dello stesso braccio può impugnare un'arma a una mano. Uno Scudo che ostacola il tiro o l'impugnatura di un'arma a due mani impediscono di sparare con il Howler. La normale Imbracciatura richiede 1 AzM: senza di essa si applica -4 VA, oltre al -1 VA del modello. Movimento, spostamento forzato, Caduta, perdita dell'assetto o uso dell'arma impugnata con lo stesso braccio interrompono l'Imbracciatura.

Ogni tiro consuma una granata. È disponibile soltanto il Tiro Singolo, senza Tiro Rapido. Ricaricare costa 1 AzP e richiede l'altra mano libera. Si applicano le normali regole di dispersione delle granate; un Maldestro usa la tabella di Inceppamento, senza aggiungere la dispersione ordinaria. Pathfinder con armatura e Howler costa 11.500, munizioni escluse.

Rainy Dayer

La Rainy Dayer combina un'arma da fuoco a corto raggio con un ombrello balistico, destinato agli ambienti urbani e corporativi. Il prezzo comprende arma, copertura balistica e caricatore vuoto. La gittata massima è 30 Q.

Configurazione	Mani richieste	Protezione
Chiusa e trasportata	1	Nessuna AR aggiuntiva
Chiusa e al tiro	2	Nessuna AR aggiuntiva
Aperta come Scudo	1	AR +1
Aperta e al tiro	2	AR +1

Aprire o chiudere l'ombrello richiede 1 AzP. Si applicano i normali tempi di estrazione; quando è già in mano, passare all'impugnatura di tiro a due mani non richiede di estrarlo nuovamente. Ricaricare costa 1 AzP e richiede entrambe le mani.

Aperta, la Rainy Dayer si usa come Scudo piccolo: AR +1 passiva e Parata attiva con Difese, modificatore 0 contro attacchi ravvicinati e -4 contro attacchi a distanza, oltre agli altri modificatori pertinenti. La Parata conserva il normale costo in Azioni e le regole del Manuale del Giocatore. Tenuta aperta a una mano, lascia l'altra libera per un'arma a una mano. Quando spara con entrambe le mani mantiene AR +1, come proprietà specifica dell'arma integrata.

Non fornisce AR magica. Abito ISC e Rainy Dayer aperta danno AR totale 3, mantenendo la categoria Leggera dell'armatura. Il sistema appare come un comune ombrello a un'osservazione casuale; un esame ravvicinato o una perquisizione possono rivelarlo con Percezione. Lo sparo produce il normale rumore di un'arma da fuoco.

Arma e copertura condividono PI 6: a 0 PI entrambe sono inutilizzabili. Un normale inceppamento dell'arma non impedisce di usare come Scudo la copertura ancora integra. Abito ISC e Rainy Dayer costano complessivamente 11.000, munizioni escluse.

7.14.7 Granate e munizioni specialistiche

Le granate seguenti possono essere lanciate a mano o utilizzate nel Howler e negli altri lanciagranate compatibili. Il tiro con lanciagranate usa Abilità, VA, FOR, gittata e INC dell'arma; il lancio a mano usa Armi da Lancio, VA 0, FOR 3, gittata massima pari a $FOR \times 3 Q$ e INC 8. Attivare e lanciare una granata già pronta richiede 1 AzP. La compatibilità comune dei lanciagranate standard e i prezzi sono nel §7.20.3.

Munizione	Danno	AC	RS	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Frammentazione	1d6+1	1d3	1 Q	4	Comune	10	NC	80
Fumogena	—	—	2 Q	4	Comune	10	NC	120
Elettroshock	2d4	1	1 Q	4	Non comune	12	RA	200

La Granata standard a frammentazione mantiene Sbilanciante e Sbalzante 1. I suoi danni sono Naturali; AC 1d3 indica le applicazioni del danno, non una riduzione dell'AR. Si determina AC una sola volta per l'esplosione; ogni bersaglio risolve separatamente la propria Elusione. Si applicano le ordinarie regole delle aree e del danno.

Fumogena

La nube si forma immediatamente all'impatto, con raggio 2 Q. Dura 5 Round, contando quello di attivazione come primo, e termina alla fine del quinto. Pareti e altri ostacoli solidi ne delimitano la diffusione; vento forte o ventilazione intensa possono disperderla prima.

Gli attacchi a distanza basati sulla vista ordinaria subiscono -4 VA quando la linea di tiro attraversa la nube, anche se il tiratore o il bersaglio si trovano al suo interno. La penalità vale anche per gli alleati; più nubi non sommano questa penalità.

La nube offre occultamento per tentare una normale Prova unica di Furtività, senza un ulteriore bonus numerico. Non infligge danni e non fornisce AR. Ogni granata è monouso. Il Modulo di visione termica può ignorare la penalità al tiro entro 40 Q quando distingue il bersaglio termicamente (§7.3.3).

Elettroshock

Infligge 2d4 danni Naturali, AC 1, nell'area di raggio 1 Q e possiede Elettricità. Si applicano normalmente dispersione, Elusione e AR. Dopo l'AR, se resta almeno 1 danno e il danno residuo supera l'eventuale soglia Isolante X, il bersaglio effettua una PS Tempa.

Il Successo evita l'effetto secondario, senza annullare i danni. Il Fallimento impedisce per 1+1d3 Round di spendere Azioni fuori dalla propria iniziativa; il bersaglio agisce normalmente durante il proprio turno. Prove di Salvezza, difese passive ed Elusione che non richiedono Azioni restano disponibili. L'effetto non applica automaticamente la condizione Stordito.

Si effettua una sola PS per attacco e per bersaglio. Applicazioni ripetute mantengono la scadenza più lontana, senza sommare le durate. L'effetto può interessare robot compatibili, che usano la PS pertinente: l'Iron Mastiff usa PS Tempra 8. Non costituisce uno spegnimento EMP automatico; restano le normali soglie di PV e PI per mettere fuori servizio o rompere la macchina.

Esempio: con AR 3 e Isolante 2, un danno iniziale di 5 lascia 2 danni e non richiede la PS; un danno iniziale di 7 lascia 4 danni e richiede la PS. La granata è monouso.

Dispersione delle granate

Quando il tiro richiede dispersione, si determina la direzione con 1d8 rispetto alla linea di lancio e si applica la distanza indicata. Un Maldestro usa la tabella di Inceppamento e non aggiunge questa dispersione ordinaria.

1d8	Direzione	Distanza
1	Avanti	1d4 Q
2	Avanti a destra	1d4 Q
3	Destra	1d4 Q
4	Indietro a destra	1d3 Q
5	Indietro	1d3 Q
6	Indietro a sinistra	1d3 Q
7	Sinistra	1d4 Q
8	Avanti a sinistra	1d4 Q

7.14.8 Corredi operativi

I nove corredi sono strumenti Professionali: concedono +2 VA alle attività indicate. Si applica un solo bonus complessivo da strumenti per Prova; componenti e corredi non sommano tra loro il medesimo beneficio. Talenti e proprietà pertinenti delle armature restano applicabili separatamente. Tutti hanno Qualità Non comune e PS Integrità 12; i PI sono propri del corredo.

Corredo	PI	REP	Costo
Valigetta investigativa ISC	4	RA	2.000
Corredo d'intrusione ISC	4	RA	1.500
Kit di controsorveglianza ISC	4	RA	2.500
Corredo da artificiere Imperial	6	RA	2.000
Corredo da ricognizione Imperial	4	NC	2.000
Corredo di sopravvivenza ambientale	4	NC	1.500
Corredo da assalto verticale	6	NC	1.500
Corredo di manutenzione Imperial	6	NC	2.000
Kit trauma Imperial	6	RA	3.000

Valigetta investigativa ISC

Comprende strumenti portatili per individuare, raccogliere ed esaminare tracce materiali. Concede +2 VA a Percezione per esaminare tali tracce mediante gli strumenti e a Scienza per analisi preliminari eseguibili con la dotazione portatile. Non concede un bonus generale alla vigilanza e non sostituisce un laboratorio completo.

Corredo d'intrusione ISC

Concede +2 VA a Tecnologia per intervenire su serrature elettroniche, allarmi e sistemi di accesso raggiungibili e compatibili. Richiede accesso materiale e condizioni adatte: non apre automaticamente i varchi e non supera da solo le protezioni del sistema.

Kit di controsorveglianza ISC

Concede +2 VA a Tecnologia per cercare dispositivi di sorveglianza o manomissioni durante un'ispezione fisica di locali e apparecchi accessibili. Non individua automaticamente chi segue o osserva il personaggio e non concede un bonus generale a Percezione.

Corredo da artificiere Imperial

Concede +2 VA a Tecnologia per preparare, collocare o disinnescare esplosivi compatibili. Comprende gli strumenti, non le cariche, le munizioni o i componenti destinati a rimanere installati. Restano competenze, tempi e rischi delle normali Prove.

Corredo da ricognizione Imperial

Comprende binocolo, monocolo periscopico e strumenti per registrare osservazioni e riferimenti del terreno. Concede +2 VA a Percezione per osservazioni effettuate attraverso le ottiche, con visuale e illuminazione sufficienti. Non conferisce visione notturna né bonus all'ascolto; osservare o cercare mantiene il normale costo in Azioni.

Corredo di sopravvivenza ambientale

Comprende strumenti per orientarsi, raccogliere risorse e allestire un riparo individuale. All'acquisto si sceglie un ambiente: boscoso, giungla, deserto oppure artico. Concede +2 VA a Sopravvivenza nell'ambiente scelto per orientarsi con i riferimenti disponibili, reperire risorse utilizzabili e predisporre un riparo.

Il prezzo comprende la dotazione riutilizzabile; acqua, viveri e medicinali si acquistano separatamente. Non concede bonus alle Salvezze contro il clima. Fuori dall'ambiente previsto, i componenti concretamente utilizzabili valgono come strumenti Standard.

Corredo da assalto verticale

Comprende imbracatura, corda da 20 Q, discensore, moschettoni e ancoraggi. Concede +2 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi utilizzando effettivamente il corredo. Preparare una linea su un ancoraggio già adatto richiede un minuto; crearne uno nuovo dipende dalla superficie e dall'intervento necessario.

Non aumenta automaticamente la distanza percorribile. La corda protegge dalle Cadute soltanto se il personaggio è assicurato a un ancoraggio valido. L'Imbracatura tecnica 1 della Grey Ghost può aggiungere il proprio +1 quando ricorrono anche le sue condizioni.

Corredo di manutenzione Imperial

Comprende utensili, strumenti diagnostici e attrezzatura per interventi su armi, armature, propulsori ed esoscheletri compatibili. Concede +2 VA a Tecnologia per diagnosi, manutenzione e riparazioni eseguibili sul campo.

Pezzi di ricambio e materiali necessari si conteggiano separatamente. Restano tempi, Prove e limiti delle riparazioni; il corredo non ripristina automaticamente PI.

Kit trauma Imperial

Il Kit trauma è il Kit di pronto soccorso Professionale del §7.19. Concede +2 VA a Medicina e comprende cinque applicazioni; costo 3.000, ricarica da cinque applicazioni 300. Una medicazione riuscita arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV; un Magistrale raddoppia il risultato del dado. Non cura stati di Ferita o Menomazioni.

Si spende una dose all'inizio di ogni tentativo di pronto soccorso o trattamento traumatico su un paziente. Fallimento e interruzione non restituiscono la dose. Una semplice diagnosi non consuma materiali; a dosi esaurite restano possibili diagnosi e procedure che non richiedono i materiali mancanti.

Si applicano la procedura e i limiti sanitari del §7.19.1. Il kit non cura stati di Ferita o Menomazioni e non equivale a una struttura sanitaria. Soccorso Immediato e Strumentazione Efficace mantengono i rispettivi benefici; i requisiti dei Talenti sanitari devono essere soddisfatti separatamente.

7.14.9 Dotazioni per reparto

I corredi si assegnano in base alla missione e si aggiungono al costo di armatura e armi. Una dotazione specialistica non viene assegnata automaticamente a tutti i membri del reparto.

Reparto o impiego	Corredi e dotazioni
Agenti ISC	Investigazione, intrusione e controsorveglianza agli operatori incaricati; Rainy Dayer secondo missione
Trencher e Highland Clan Warriors	Sopravvivenza ambientale; manutenzione agli specialisti
Stormtrencher e Golden Panthers	Assalto verticale e Jet-Chute; artificiere agli specialisti di breccia
Grey Ghost	Intrusione, assalto verticale o artificiere secondo missione
Blood Berets e Golden Lions	Manutenzione; artificiere e Kit trauma agli specialisti
Wolfbanes, Headhunters e Warhounds	Sopravvivenza ambientale e assalto verticale secondo missione
Pathfinders	Ricognizione e sopravvivenza ambientale; Howler agli specialisti
Mourning Wolves	Ricognizione e sopravvivenza ambientale; Howler agli specialisti
Life Dragoons e Young Guard	Ricognizione; Kit trauma agli operatori incaricati
Cavalieri Fenris e piloti del Necromower	Ricognizione e sopravvivenza ambientale; manutenzione agli specialisti
Sicurezza e inseguimento	Iron Mastiff con referente e controller abbinato
Esempio di dotazione	Costo
Stormtrencher e Jet-Chute	14.500
Pathfinder e Howler	11.500
Abito ISC e Rainy Dayer	11.000

Gli esempi sommano soltanto i componenti indicati. Munizioni, ulteriori corredi e ricambi si aggiungono separatamente; non si applicano riduzioni automatiche per l'acquisto dell'intera dotazione.

7.15 Catalogo Cybertronic

Il catalogo comprende nove armature iconiche Standard e i moduli specialistici compatibili. Ogni modello mantiene una categoria fissa. Tutte le armature hanno AR magica 0; Qualità costruttiva, Reperibilità e configurazione del prodotto sono dati distinti. Armi, moduli e corredi separati si aggiungono al costo dell'armatura.

7.15.1 Sistema di Interfaccia Neurale

Il Sistema di Interfaccia Neurale, SIN, collega l'equipaggiamento a un Innesto di Interfaccia Neurale compatibile. SIN 1 concede +1 VA e SIN 2 concede +2 VA alle sole Prove indicate nella scheda. Senza connessione l'oggetto mantiene il funzionamento ordinario, salvo un requisito espresso del dispositivo.

La P500 è priva di SIN e non riceve il bonus di collegamento, anche se il tiratore possiede un Innesto di Interfaccia Neurale. I modelli compatibili sono elencati nelle tabelle seguenti.

Gli innesti Cybertronic si collegano automaticamente. Un innesto di altra marca richiede un minuto di configurazione e una Prova di Tecnologia: con successo l'abbinamento viene memorizzato; con fallimento resta disponibile soltanto l'impiego ordinario, senza il bonus SIN. Il collegamento non richiede una Prova a ogni utilizzo.

Si applica un solo bonus SIN alla stessa Prova, scegliendo il maggiore pertinente fino a +2: due SIN 1 non diventano SIN 2. Il bonus è distinto dal VA nativo dell'oggetto e dai modificatori degli strumenti. Non aumenta automaticamente danno, gittata, capacità, potenza o numero di Azioni. Le penalità dell'armatura continuano ad applicarsi.

Interfaccia di comando indica il collegamento ai comandi e alle informazioni operative di un dispositivo automatico: non assegna un bonus numerico quando non viene effettuata una Prova. Furtività è sempre una Prova unica; i benefici acustici specifici si applicano mediante Soppressione acustica.

Innesto di interfaccia	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Interfaccia Neurale Cybertronic	4	Non comune	12	RA	5.000

L'installazione dell'innesto costa 2.000 oltre al prezzo del dispositivo. L'impiego del SIN di armi, armature e strumenti non comporta un costo UMN aggiuntivo per ogni oggetto connesso. I costi UMN degli innesti saranno integrati con il catalogo cibernetico; per i modelli Cybertronic si applicherà il rapporto di metà rispetto agli equivalenti standard.

SIN delle armi

Armi a distanza e moduli	SIN	Prova
P1000; SA SG2001; CAW2000; AR3000	1	Per colpire
Lanciagranate CAW2000 e AR3000	1	Per colpire con il modulo
SR3500	2	Per colpire
TSW4000; SSW4200P; SSW5500	1	Per colpire
Armi ravvicinate	SIN	Prova
Artigli elettrificati; Elettrosega CSB600; Spada elettrificata CSA 404	1	Per colpire
Baionetta elettrificata	1	Per colpire, montata ed estratta
Frusta elettrificata	1	Per colpire oppure Immobilizzare
Manganello e Tirapugni elettrificati	—	Nessun SIN nel modello Standard

Il SIN non si aggiunge automaticamente a Parata, danno o attivazione delle cariche. I profili e i costi delle armi rimangono quelli dei §§7.1.9 e 7.8; il SIN indicato è parte della dotazione del modello.

7.15.2 Profili delle armature

Modello	Categoria	AR	FOR	PI
Divisa della Sicurezza	Leggera	2	4	8
Abito degli Agenti IES	Leggera	2	3	6
Corazza Chasseur	Media	3	5	10
IA3000 Chasseur corazzato	Pesante	5	7	12
IA3000 Mirrorman	Media	3	5	8
IA3000 Shock Trooper	Media	3	5	10
IA3000 Silent	Media	3	5	8
IA3000 Reaver	Media	4	6	10
Tuta Dr. Diana	Leggera	2	3	6

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Divisa della Sicurezza	Non comune	12	NC	4.500
Abito degli Agenti IES	Non comune	12	RA	6.500
Corazza Chasseur	Non comune	12	NC	6.500
IA3000 Chasseur corazzato	Rara	14	RA	15.000
IA3000 Mirrorman	Rara	14	MR	10.000
IA3000 Shock Trooper	Rara	14	RA	11.500
IA3000 Silent	Rara	14	MR	11.000
IA3000 Reaver	Rara	14	MR	14.000
Tuta Dr. Diana	Non comune	12	RA	6.500

7.15.3 Proprietà e rinforzi

Divisa della Sicurezza

Imbottita 1 e Isolante 1. SIN 1: +1 VA a Difese per Schivare. Accetta un Rinforzo Leggero.

Abito degli Agenti IES

Discreta, Mimetismo 1 e Isolante 1. SIN 1: +1 VA alla Prova unica di Furtività. Accetta un Rinforzo Leggero; componenti esterni visibili non vengono nascosti dalla proprietà Discreta.

Corazza Chasseur

Struttura robusta e Isolante 2. I 2 PI aggiuntivi sono già inclusi nel totale 10. SIN 1: +1 VA a Difese per Schivare. Accetta un Rinforzo Leggero.

IA3000 Chasseur corazzato

Imbottita 2, Isolante 2 e Articolazione di tiro: la penalità della Pesante agli attacchi a distanza passa da -2 a -1 VA. SIN 2: +2 VA a Difese per Schivare. Non accetta rinforzi ordinari. È compatibile con il Generatore Blink IAS3100, acquistato separatamente.

IA3000 Mirrorman

Articolazione d'assalto e Assetto da incursione: annulla le penalità proprie della Media agli attacchi ravvicinati e al MOV. Restano la penalità ad Agilità e le altre penalità. SIN 2: +2 VA alla Prova unica di Furtività. Nessun rinforzo ordinario; IAS3300 Mirrorshard separato.

IA3000 Shock Trooper

Imbottita 2, Articolazione d'assalto e Filtro respiratorio 2. SIN 2: +2 VA ad Atletica per salti e atterraggi che richiedono effettivamente quella Prova. Il bonus non si trasferisce automaticamente alle Prove di Pilotare. Nessun rinforzo ordinario; IAS3200 acquistato separatamente.

IA3000 Silent

Articolazione da ricognizione e Assetto da incursione: annulla le penalità proprie della Media ad Agilità e al MOV. SIN 2: +2 VA alla Prova unica di Furtività. Nessun rinforzo ordinario. Smorzatore acustico e IAS3200 sono dispositivi separati.

IA3000 Reaver

Isolante 2 e Antiesplorazione 1: contro danni Naturali o Magici da esplosione l'AR sale a 5, senza protezione aggiuntiva dai danni Eterei. SIN 1: +1 VA a Difese per Schivare. Nessun rinforzo ordinario; IAS3400 acquistato separatamente.

Tuta Dr. Diana

Isolante 2 e Filtro respiratorio 2. SIN 1: +1 VA a Medicina o Tecnologia per assistenza medica e manutenzione cibernetica, usando strumenti appropriati. Il SIN non sostituisce competenze, materiali o strumenti. Accetta un Rinforzo Leggero; il corredo di assistenza è separato.

Su Sicurezza, IES e Dr. Diana il Rinforzo Leggero porta AR da 2 a 3, aumenta FOR di 1 e applica le penalità della Media. Su Chasseur porta AR a 4 e FOR a 6, mantenendo la Media. I rinforzi costano 1.000 e conservano PI e PS propri (§7.11.2).

7.15.4 Moduli specialistici

I moduli sono equipaggiamenti speciali con PI propri; non aumentano l'AR o i PI dell'armatura. Tutti i moduli IAS e lo Smorzatore Silent hanno Qualità Rara, PS Integrità 14 e Reperibilità Molto rara. Il costo comprende una cella IAS carica.

Modulo	Compatibilità	PI	Costo
IAS3100 Generatore Blink	IA3000 Chasseur corazzato	6	25.000
IAS3200 Imbracatura antigravità	IA3000 Shock Trooper e Silent	6	18.000
IAS3300 Mirrorshard	IA3000 Mirrorman	4	14.000
IAS3400 Disturbatore metafisico	IA3000 Reaver	6	14.000
Smorzatore acustico Silent	IA3000 Silent	4	6.000

La cella IAS contiene 20 cariche tecnologiche. Una cella di ricambio costa 1.000; una ricarica completa costa 50 e richiede un'ora. Sostituire la cella richiede un minuto con il dispositivo spento. Ogni modulo consuma secondo la propria scheda. Le cariche tecnologiche non sono PM e non richiedono Sintonizzazione. A 0 PI il modulo perde la propria funzione.

IAS3100 Generatore Blink

Modalità	Distanza	Azione	Cariche	Prova
Blink	4 Q	Intera AzM	1	Automatica
Power Blink	8 Q	Intera AzM	2	Pilotare -2 VA

È consentito un solo trasferimento per Round durante la propria Iniziativa. L'AzM viene spesa interamente e non può essere suddivisa. La destinazione deve essere direttamente visibile, libera e abbastanza ampia per il personaggio e la dotazione indossata. Non sono validi mappe, immagini o telecamere remote; non si trasportano passeggeri. Gli ostacoli possono essere superati soltanto se la destinazione soddisfa queste condizioni.

Power Blink: con successo avviene il trasferimento; con fallimento il personaggio resta al punto di partenza e spende comunque AzM e cariche. Con Maldestro, inoltre, il generatore perde 1 PI. SIN 2 concede +2 VA alle Prove di Pilotare del dispositivo, compensando la penalità di Power Blink; non aumenta il Blink ordinario, che è automatico.

IAS3200 Imbracatura antigravità

Occupi lo spazio dello zaino. Attivazione, decollo, salita, discesa e atterraggio fanno parte dell'AzM di volo. Rimanere sospesi richiede l'AzM. Ogni Round di funzionamento consuma una carica, anche in sospensione: 20 Round complessivi, anche non consecutivi. Movimento base 6/12/18 Q per Passo/Corsa/Scatto; ogni Q verticale costa quanto un Q orizzontale.

Pilotare sostituisce Atletica: automatico al Passo in condizioni ordinarie, -2 VA in Corsa, -4 VA in Scatto. SIN 1 del modulo aggiunge +1 alle Prove pertinenti di Pilotare. Con Shock Trooper, prima di altri modificatori, il movimento effettivo è 5/11/17 Q; con Silent è 6/12/18 Q grazie all'Assetto da incursione.

Prove di volo, attacchi, movimento misto, decollo, atterraggio ed esaurimento del sostegno seguono il Propulsore Banshee (§7.13.4). Un fallimento non spegne automaticamente il modulo; rottura, disattivazione, incoscienza o fine dell'energia fanno terminare il sostegno secondo quelle regole. Il funzionamento antigravitazionale è silenzioso; Furtività richiede comunque condizioni concrete e una normale Prova.

IAS3300 Mirrorshard

Il mimetismo ottico adattivo concede +2 VA alla Prova unica di Furtività quando esistono condizioni concrete per nascondersi o muoversi senza essere individuati. Non rende invisibili, non nasconde automaticamente armi o oggetti estranei al sistema e non impone una penalità automatica agli attacchi. Più sistemi mimetici ottici non sommano i bonus: si usa il maggiore.

Attivare il modulo richiede 1 AzP. Consuma una carica per minuto continuativo, fino a 20 minuti per cella. Spento conserva l'aspetto cromato ma non il beneficio mimetico. Il SIN 2 pertinente aggiunge il proprio bonus una sola volta; il SIN dell'armatura e quello del modulo non si sommano fra loro.

IAS3400 Disturbatore metafisico

Attivazione: 1 AzP. Il campo mobile ha raggio 2 Q, centrato sull'utilizzatore, ed è bloccato da pareti e pavimenti solidi. Consuma una carica per Round, per 20 Round complessivi anche non consecutivi. Il campo impone -2 VA alla Prova di Potere per lanciare un Incantesimo quando il lanciatore è nel campo oppure il bersaglio, il punto scelto o parte dell'area dell'Incantesimo ricade nel campo.

La penalità coinvolge utilizzatore, alleati e avversari; si applica una sola volta alla stessa Prova anche se più condizioni ricorrono. Più disturbatori non sommano l'interferenza. Il modulo non dissolve effetti già attivi e non interrompe automaticamente la Concentrazione. L'Interfaccia di comando non aumenta la penalità e non introduce una Prova aggiuntiva.

Smorzatore acustico Silent

Attivazione: 1 AzP. Consuma una carica per minuto, fino a 20 minuti per cella. Soppressione acustica 2 attenua passi, articolazioni ed equipaggiamento fissato: impone -2 VA alla Prova di Percezione dell'osservatore quando l'individuazione o localizzazione dipende da quei rumori. Se l'osservatore dispone di una visuale utile, questa penalità non si applica.

Furtività e Percezione restano Prove uniche. Spari, esplosioni, parole e urti contro l'ambiente non vengono soppressi. Più sistemi di soppressione non cumulano le penalità. Il SIN 2 della Silent concede il proprio +2 a Furtività; l'Interfaccia di comando dello smorzatore non aggiunge un ulteriore bonus SIN.

7.15.5 Corredo di assistenza Dr. Diana

PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
6	Non comune	12	RA	5.000

Corredo Professionale: +2 VA a Medicina per pronto soccorso e trattamenti traumatici portatili, oppure +2 VA a Tecnologia per diagnosi e riparazione cibernetica. Si usa un solo bonus degli strumenti alla stessa Prova. È utilizzabile senza interfaccia; il SIN pertinente della Tuta Dr. Diana si applica soltanto quando la connessione e le condizioni del §7.15.1 sono soddisfatte.

La componente sanitaria utilizza il profilo del Kit di pronto soccorso Professionale (§7.19): cinque applicazioni comprese e ricarica da cinque 300. Ogni trattamento consuma un'applicazione; la diagnosi non la consuma. Materiali tecnici e ricambi cibernetici sono separati. Il corredo non sostituisce una struttura chirurgica né ripara automaticamente PI o stati di Ferita.

Il Cuirassier Attila e il Generatore di risonanza RF366 sono equipaggiamenti speciali per unità robotiche (§7.18). Gli esoscheletri indossabili si trattano invece come protezioni; un robot autonomo non è un'armatura personale.

7.16 Catalogo Mishima

Il catalogo comprende dodici armature iconiche Standard. La categoria è propria del modello e non dipende soltanto dall'AR. Powersuit, Shoa Ace Custom e Demonhunter sono esoscheletri indossabili; i Droni sono un reparto umano e la loro corazza non è un robot. Armi e corredi si acquistano separatamente.

7.16.1 Profili delle armature

Modello	Categoria	AR	Magica	FOR	PI
Armatura Ashigaru	Leggera	1	0	3	6
Corazza Samurai Bushido	Media	3	0	5	8
Corazza Samurai Ronin	Media	3	0	5	8
Corazza Hatamoto	Pesante	5	0	7	12
Armatura dei Draghi Tigre	Media	3	0	5	8
Corazza dei Diavoli Scarlatti	Media	4	0	6	10
Tuta delle Ombre	Leggera	2	0	3	6
Armatura dei Portatori di Morte	Leggera	3	0	4	8
Corazza dei Droni	Pesante	5	0	7	12
Powersuit	Pesante	5	0	5 / 7	12
Shoa Ace Custom	Pesante	6	0	5 / 8	14
Demonhunter	Pesante	6	1	5 / 8	14

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Armatura Ashigaru	Comune	10	NC	1.800
Corazza Samurai Bushido	Non comune	12	NC	5.500
Corazza Samurai Ronin	Non comune	12	NC	5.500
Corazza Hatamoto	Rara	14	RA	13.500
Armatura dei Draghi Tigre	Non comune	12	RA	9.500
Corazza dei Diavoli Scarlatti	Non comune	12	RA	10.500
Tuta delle Ombre	Non comune	12	RA	8.500
Armatura dei Portatori di Morte	Rara	14	MR	11.500
Corazza dei Droni	Non comune	12	RA	13.500
Powersuit	Rara	14	MR	22.000
Shoa Ace Custom	Rara	14	MR	34.000
Demonhunter	Rara	14	MR	42.000

Magica indica la componente già compresa nell'AR totale. Le coppie FOR indicano sistema acceso / spento. PI e AR non diminuiscono quando l'alimentazione termina. Le protezioni prive di componente magica hanno AR magica 0.

7.16.2 Proprietà delle armature

Armatura Ashigaru

Manutenzione agevolata: +1 VA alle Prove di Tecnologia per riparare questa armatura, disponendo degli strumenti e dei ricambi necessari. Non ripristina automaticamente PI.

Corazza Samurai Bushido

Articolazione d'assalto e Imbottita 1. La penalità propria della Media agli attacchi ravvicinati diventa 0; le altre restano invariate.

Corazza Samurai Ronin

Articolazione di tiro e Imbottita 1. La penalità propria della Media agli attacchi a distanza diventa 0; le altre restano invariate.

Corazza Hatamoto

Struttura robusta, Imbottita 2 e Articolazione d'assalto. I 2 PI aggiuntivi sono compresi nel totale 12. La penalità agli attacchi ravvicinati passa da -2 a -1 VA.

Armatura dei Draghi Tigre

Assetto da incursione, Articolazione d'assalto e Mimetismo 1. Annulla le penalità proprie della Media al MOV e agli attacchi ravvicinati. Il mimetismo concede +1 VA alla Prova unica di Furtività quando ricorrono le condizioni per nascondersi.

Corazza dei Diavoli Scarlatti

Struttura robusta, Imbottita 2 e Filtro respiratorio 2. I 2 PI aggiuntivi sono compresi nel totale 10; restano le penalità della Media.

Tuta delle Ombre

Mimetismo 2, Imbottita 1 e Imbracatura tecnica 1. Concede +2 VA alla Prova unica di Furtività nelle condizioni appropriate; l'imbracatura concede +1 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi utilizzando effettivamente corde e attrezzature pertinenti.

Armatura dei Portatori di Morte

Mimetismo 2, Imbottita 2 e Struttura robusta. AR 3 è nativa del modello, che resta Leggero; gli 8 PI comprendono il beneficio della struttura. Il mimetismo concede +2 VA alla Prova unica di Furtività nelle condizioni appropriate.

Corazza dei Droni

Struttura robusta e Imbottita 2; 12 PI comprendono il beneficio della struttura. L'imbracatura d'artiglieria accoglie una sola arma pesante compatibile: riduce di 1 VA la penalità propria dell'armatura al tiro e di 1 Q l'eventuale penalità al MOV imposta dall'arma, fino a 0. Montare o sganciare l'arma richiede 1 AzP. Restano requisito di FOR, impugnatura e normali Azioni di impiego.

Powersuit

Imbottita 2, Assistenza muscolare 1, Colpo assistito 1 e Termoregolazione 2. L'imbottitura resta efficace anche a sistema spento; gli altri benefici richiedono alimentazione.

Shoa Ace Custom

Imbottita 2, Assistenza muscolare 2, Colpo assistito 2 e Termoregolazione 2. L'imbottitura è passiva; le altre proprietà richiedono alimentazione.

Demonhunter

Mantiene Assistenza muscolare 2, Colpo assistito 2, Termoregolazione 2 e Imbottita 2 della Shoa Ace Custom. Comprende AR magica 1 e Sigilli d'interdizione 2: +2 alle PS Magia effettivamente richieste contro l'Oscura Simmetria. AR magica, sigilli e imbottitura restano efficaci anche a sistema spento e non richiedono Sintonizzazione. I sigilli non concedono una Salvezza dove l'effetto non la prevede.

7.16.3 Esoscheletri: alimentazione e impiego

Assistenza muscolare X concede +X VA alle Prove di Forza o Atletica per sollevare, spingere, trascinare o sfondare con il telaio. Non aumenta la Caratteristica, non soddisfa requisiti delle armi e non si applica ad attacchi o salti. Colpo assistito X aggiunge X al danno ordinario degli attacchi ravvicinati, una sola volta per applicazione di danno. Termoregolazione 2 concede +2 alle PS Tempra contro caldo e freddo ambientali; non aumenta l'AR contro attacchi termici.

Modello e stato	Ravv.	Distanza	Agilità	MOV	Lancio
Powersuit accesa	-1	-2	-2	-1	-5
Shoa / Demonhunter accesa	0	-2	-1	0	-5
Qualsiasi modello spento	-2	-2	-2	-2	-5

Lancio indica la penalità alla Prova di Potere per lanciare Incantesimi. I valori sono le penalità finali del modello, prima di altre cause. A sistema spento il telaio conserva la protezione ma usa il requisito FOR e le penalità passive indicate.

Modello	Autonomia	Ricarica	Batteria di ricambio
Powersuit	8 ore	8 ore	2.000
Shoa Ace Custom / Demonhunter	6 ore	6 ore	2.500

Il prezzo comprende una batteria carica. Accendere o spegnere il sistema richiede 1 AzP; sostituire la batteria richiede un minuto a sistema spento. L'esoscheletro non fornisce Azioni aggiuntive.

7.16.4 Compatibilità con i rinforzi

Armature	Rinforzi ammessi
Ashigaru	Un Leggero oppure un Pesante
Bushido, Ronin, Draghi Tigre, Diavoli Scarlatti, Ombre e Portatori di Morte	Un Leggero
Hatamoto, Droni, Powersuit, Shoa Ace Custom e Demonhunter	Nessuno ordinario

Si applicano aumenti di AR e FOR e PI separati del §7.11.2. Le Leggere rinforzate che raggiungono AR 3 o superiore utilizzano le penalità della Media; una categoria nativa Leggera con AR 3 non cambia invece senza rinforzo. Le proprietà del modello restano applicabili alle nuove penalità. I rinforzi ordinari non aumentano la componente magica.

7.16.5 Corredi operativi

I corredi sono strumenti Professionali e concedono +2 VA alle attività indicate, quando vengono effettivamente utilizzati. Si applica un solo modificatore degli strumenti per Prova; Talenti e proprietà pertinenti delle armature restano separati. Tutti hanno Qualità Non comune e PS Integrità 12. Ricambi, munizioni e materiali non espressamente inclusi si acquistano separatamente.

Corredo	PI	REP	Costo
Investigazione	4	RA	2.000
Intrusione	4	RA	1.500
Controsorveglianza	4	RA	2.500
Ricognizione	4	NC	2.000
Sopravvivenza ambientale	4	NC	1.500
Assalto verticale	6	NC	1.500
Artificiere	6	RA	2.000
Manutenzione	6	NC	2.000
Kit trauma	6	RA	3.000

Investigazione

+2 VA a Percezione per esaminare tracce materiali attraverso gli strumenti e a Scienza per analisi preliminari realizzabili con una dotazione portatile. Non sostituisce un laboratorio né concede un bonus generale alla vigilanza.

Intrusione

+2 VA a Tecnologia per intervenire su serrature elettroniche, allarmi e sistemi di accesso materialmente raggiungibili e compatibili. Restano i normali tempi, le Prove e le protezioni del sistema.

Controsorveglianza

+2 VA a Tecnologia per cercare dispositivi di sorveglianza o manomissioni durante un'ispezione fisica di locali e apparecchi accessibili. Non individua automaticamente chi segue o osserva il personaggio.

Ricognizione

Binocolo, monocolo periscopico e strumenti per registrare osservazioni e riferimenti del terreno. +2 VA a Percezione per osservazioni attraverso le ottiche, con visuale e luce sufficienti; nessuna visione notturna o bonus all'ascolto. Osservare mantiene il normale costo in Azioni.

Sopravvivenza ambientale

All'acquisto si sceglie un ambiente, per esempio boscoso, giungla, deserto o artico. +2 VA a Sopravvivenza per orientarsi con riferimenti disponibili, reperire risorse e preparare ripari nell'ambiente scelto. Viveri, acqua e medicinali sono separati. Altrove, i componenti utilizzabili valgono come strumenti Standard. Nessun bonus alle Salvezze contro il clima.

Assalto verticale

Imbracatura, corda da 20 Q, discensore, moschettoni e ancoraggi. +2 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi usando il corredo. Preparare una linea su un ancoraggio già adatto richiede un minuto; realizzarne uno nuovo dipende dalla superficie. Il corredo non aumenta le distanze e protegge dalle Cadute soltanto quando il personaggio è assicurato a un ancoraggio valido.

Artificiere

+2 VA a Tecnologia per preparare, collocare o disinnescare esplosivi compatibili. Comprende gli strumenti; cariche, munizioni e componenti destinati a rimanere installati sono separati.

Manutenzione

+2 VA a Tecnologia per diagnosi, manutenzione e riparazioni sul campo di armi, armature, propulsori ed esoscheletri compatibili. Materiali e pezzi di ricambio sono separati. Il corredo non ripristina automaticamente PI.

Kit trauma

È il Kit di pronto soccorso Professionale del §7.19: +2 VA a Medicina, cinque applicazioni comprese, ricarica da cinque applicazioni 300. Con una medicazione riuscita arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV; con Magistrale raddoppia il risultato del dado. Non cura stati di Ferita o Menomazioni. Tempi, consumi, fallimenti e Talenti seguono la procedura sanitaria comune.

7.16.6 Dotazioni per reparto

Impiego	Corredi consigliati secondo missione
Ashigaru	Sopravvivenza ambientale; Kit trauma agli operatori incaricati
Samurai e Hatamoto	Manutenzione; Kit trauma agli specialisti
Draghi Tigre	Ricognizione, sopravvivenza e assalto verticale
Diavoli Scarlatti	Manutenzione; artificiere per gli specialisti di breccia
Ombre e Portatori di Morte	Intrusione, ricognizione e assalto verticale
Droni	Manutenzione; artificiere agli specialisti
Powersuit, Shoa e Demonhunter	Manutenzione e batterie di ricambio
Intelligence e investigazione	Investigazione e controspionaggio agli operatori incaricati

Esempio di dotazione	Costo
Ombre + intrusione + assalto verticale + 2 Fumogene	11.740
Draghi Tigre + ricognizione + sopravvivenza	13.000
Shoa Ace Custom + manutenzione + batteria di ricambio	38.500

Le Fumogene seguono il §7.14.7: raggio 2 Q, durata 5 Round e -4 VA agli attacchi a distanza la cui linea visiva attraversa la nube. Consentono una normale Prova unica di Furtività, senza un ulteriore bonus. Meka e motociclette Dragonbike saranno integrati nella sezione dei mezzi, separatamente dalle armature.

7.17 Catalogo Fratellanza

Il catalogo comprende quattordici protezioni iconiche Standard. AR magica e protezioni occulte indicate sono passive mentre l'armatura è indossata e non richiedono Sintonizzazione. Armi, Scudi, UMC e corredi si aggiungono al prezzo del modello. Sigilli, talismani, tatuaggi e rune come oggetti o pratiche autonome saranno integrati con Tecniche Interiori e Artefatti.

7.17.1 Proprietà comuni

AR magica

È già compresa nell'AR totale, non si aggiunge una seconda volta. Una corazza AR 6, di cui 2 magica, assorbe 6 contro danni Naturali e Magici e 2 contro danni Eterei.

Protezione occulta X

Concede +X alle PS Magia effettivamente richieste contro Oscura Simmetria, Corruzione e Paura. Si applica una sola volta anche quando un effetto rientra in più categorie. Non crea una Salvezza altrimenti assente e non si trasferisce alle PS Volontà contro Paura.

Assetto mistico X

Riduce di X la penalità della propria armatura alle Prove di Potere per lanciare Incantesimi, fino a 0. Non concede un bonus positivo e non riduce penalità causate da altri fattori.

Stabile X

Concede +X VA alle Prove di Forza o Destrezza contro Sbilanciante quando quella Prova è prevista. Non modifica automaticamente le Prove Salvezza e non annulla Sbalzante.

7.17.2 Profili delle armature

Modello	Categoria	AR	Magica	FOR	PI
Abito protettivo del Revisore	Leggera	2	0	3	6
Corazza del Soldato	Media	3	0	5	8
Corazza del Soldato d'élite	Media	4	1	5	10
Armatura del Pellegrino	Media	3	0	5	8
Armatura dell'Inquisitore	Media	4	1	5	10
Armatura del Mistico	Media	4	1	5	10
Corazza delle Furie	Pesante	7	2	7	12
Corazza dei Sacri Guerrieri	Pesante	6	1	7	12
Armatura delle Valchirie	Media	4	1	5	8
Tuta del Mortificator	Leggera	3	1	4	8
Corazza del Custode dell'Arte	Pesante	6	2	7	12
Corazza degli Arcivescovi	Pesante	6	1	7	12
Armatura della Sentinella	Media	4	1	5	8
Tuta da volo dell'Arcangelo	Leggera	2	0	3	6

Modello	Qualità	PS INT	REP	Costo
Abito protettivo del Revisore	Non comune	12	RA	4.000
Corazza del Soldato	Non comune	12	RA	5.500
Corazza del Soldato d'élite	Rara	14	RA	11.500
Armatura del Pellegrino	Non comune	12	RA	6.500
Armatura dell'Inquisitore	Rara	14	MR	18.500
Armatura del Mistico	Rara	14	MR	20.000
Corazza delle Furie	Molto rara	16	MR	32.000
Corazza dei Sacri Guerrieri	Rara	14	MR	23.000
Armatura delle Valchirie	Rara	14	MR	17.500
Tuta del Mortificator	Rara	14	MR	15.500
Corazza del Custode dell'Arte	Molto rara	16	MR	34.000
Corazza degli Arcivescovi	Rara	14	MR	22.000
Armatura della Sentinella	Rara	14	MR	16.000
Tuta da volo dell'Arcangelo	Non comune	12	RA	6.500

7.17.3 Proprietà dei modelli

Abito protettivo del Revisore

Discreta e Imbottita 1. Mantiene le penalità della Leggera; componenti esterni visibili non vengono nascosti dalla proprietà Discreta.

Corazza del Soldato

Imbottita 1 e Filtro respiratorio 2. Mantiene le penalità ordinarie della Media.

Corazza del Soldato d'élite

Protezione occulta 1, Imbottita 2 e Struttura robusta. I 2 PI aggiuntivi sono compresi nel totale 10.

Armatura del Pellegrino

Articolazione d'assalto, Imbottita 1 e Stabile 1. Annulla la penalità propria della Media agli attacchi ravvicinati.

Armatura dell'Inquisitore

Protezione occulta 2, Assetto mistico 2, Articolazione d'assalto, Imbottita 1 e Struttura robusta. Attacchi ravvicinati senza penalità propria dell'armatura; 10 PI comprendono il beneficio della struttura.

Armatura del Mistico

Protezione occulta 2, Assetto mistico 3, Imbottita 1 e Struttura robusta. Nessuna penalità propria dell'armatura al lancio degli Incantesimi; 10 PI comprendono il beneficio della struttura.

Corazza delle Furie

Protezione occulta 2, Assetto mistico 2, Articolazione d'assalto, Imbottita 2, Stabile 2 e Struttura robusta. I 2 PI aggiuntivi sono compresi nel totale 12. Lo Scudo delle Guardie Sacre è separato.

Corazza dei Sacri Guerrieri

Protezione occulta 1, Assetto mistico 2, Articolazione d'assalto, Assetto da incursione, Imbottita 2 e Struttura robusta. Annulla la penalità propria al MOV; 12 PI comprendono il beneficio della struttura.

Armatura delle Valchirie

Protezione occulta 1, Assetto mistico 2, Articolazione d'assalto, Assetto da incursione e Imbottita 1. Annulla le penalità proprie della Media agli attacchi ravvicinati e al MOV.

Tuta del Mortificator

Protezione occulta 1, Assetto mistico 1, Mimetismo 2, Imbottita 1, Imbracatura tecnica 1 e Struttura robusta. Concede +2 VA alla Prova unica di Furtività nelle condizioni appropriate e +1 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi utilizzando effettivamente corde e attrezzatura pertinente. Gli 8 PI comprendono il beneficio della struttura. AR 3 nativa mantiene la categoria Leggera.

Corazza del Custode dell'Arte

Protezione occulta 2, Assetto mistico 5, Imbottita 2 e Struttura robusta. Annulla la penalità propria al lancio degli Incantesimi; 12 PI comprendono il beneficio della struttura. La UMC Automatica è la dotazione sanitaria consigliata, acquistata separatamente (§7.19.3).

Corazza degli Arcivescovi

Il modello appartiene al reparto militare degli Arcivescovi e non viene assegnato automaticamente a ogni titolare dell'omonimo rango. Protezione occulta 1, Assetto mistico 2, Articolazione di tiro, Imbottita 2, Filtro respiratorio 2 e Struttura robusta. La penalità propria al tiro passa da -2 a -1 VA; 12 PI comprendono il beneficio della struttura.

Armatura della Sentinella

Protezione occulta 1, Assetto mistico 1, Articolazione di tiro, Assetto da pattuglia e Imbottita 1. Annulla le penalità proprie della Media al tiro e al MOV.

Tuta da volo dell'Arcangelo

È una tuta per piloti, priva di propulsione autonoma. Imbottita 1, Ignifuga 2 e Interfaccia di pilotaggio 1: +1 VA a Pilotare aeromobili compatibili mentre è collegata a comandi funzionanti e alimentati. Collegarsi o scollegarsi richiede 1 AzP. Non richiede un innesto neurale e non modifica gli attacchi con le armi del mezzo. Paracadute, ossigeno ed equipaggiamento di emergenza sono separati.

7.17.4 Penalità effettive

I valori seguenti comprendono le proprietà native dell'armatura, prima di rinforzi, FOR insufficiente e altre cause. Lancio riguarda esclusivamente la Prova di Potere per gli Incantesimi; Agilità segue il §7.11.1.

Modello	Ravv.	Distanza	Agilità	MOV	Lancio
Revisore	0	0	0	0	-1
Soldato / Soldato d'élite	-1	-1	-1	-1	-3
Pellegrino	0	-1	-1	-1	-3
Inquisitore	0	-1	-1	-1	-1
Mistico	-1	-1	-1	-1	0
Furie	-1	-2	-2	-2	-3
Sacri Guerrieri	-1	-2	-2	0	-3
Valchirie	0	-1	-1	0	-1
Mortificator	0	0	0	0	0
Custode dell'Arte	-2	-2	-2	-2	0
Arcivescovi	-2	-1	-2	-2	-3
Sentinella	-1	0	-1	0	-2
Arcangelo	0	0	0	0	-1

7.17.5 Rinforzi e impieghi specialistici

Tutte le Leggere e Medie ammettono un solo Rinforzo Leggero, acquistato separatamente per 1.000. Aggiunge 1 AR ordinaria e 1 FOR richiesta; conserva PI propri e non aumenta AR magica. Furie, Sacri Guerrieri, Custode e Arcivescovi non ammettono rinforzi ordinari.

Modello rinforzato	AR totale	Magica	FOR
Revisore	3	0	4
Soldato / Pellegrino	4	0	6
Soldato d'élite / Inquisitore / Mistico	5	1	6
Valchirie	5	1	6
Mortificator	4	1	5
Sentinella	5	1	6
Arcangelo	3	0	4

Revisore, Mortificator e Arcangelo rinforzati utilizzano le penalità della Media, mantenendo le proprie proprietà. Mortificator rinforzato: -1 VA ad attacchi e Agilità, -1 MOV e -2 VA al lancio dopo Assetto mistico 1. Per l'Arcangelo il rinforzo deve essere compatibile con sedile e imbracatura; la penalità al lancio diventa -3. Gli altri modelli restano Medi.

Specializzazione	Profilo di protezione
Inquisitore Maggiore	Armatura dell'Inquisitore
Vestale	Armatura delle Valchirie
Assassino	Tuta del Mortificator
Pellegrino Esecutore	Armatura del Pellegrino
Crucifier	Armatura della Sentinella

Queste assegnazioni non concedono Talenti personali o capacità di Classe. Le Furie impiegano Deliverer e Scudo delle Guardie Sacre; AR 7 più AR passiva 2 dello Scudo dà AR 9, di cui 2 magica. Lo Scudo segue la propria scheda. I Sacri Guerrieri impiegano Avenger; Valchirie e Vestali Castigator a due mani; Mortificator e Assassini Mortis e Nemesis. Il Crucifier con due mitragliette rispetta le regole delle due armi e non ottiene Azioni gratuite.

7.17.6 Corredi operativi

I corredi sono strumenti Professionali e concedono +2 VA alle attività indicate, quando vengono effettivamente utilizzati. Si applica un solo modificatore degli strumenti per Prova; Talenti e proprietà pertinenti delle armature restano separati. Tutti hanno Qualità Non comune e PS Integrità 12. Ricambi, munizioni e materiali non espressamente inclusi si acquistano separatamente.

Corredo	PI	REP	Costo
Investigazione	4	RA	2.000
Intrusione	4	RA	1.500
Controsorveglianza	4	RA	2.500
Ricognizione	4	NC	2.000
Sopravvivenza ambientale	4	NC	1.500
Assalto verticale	6	NC	1.500
Artificiere	6	RA	2.000
Manutenzione	6	NC	2.000
Kit trauma	6	RA	3.000
Consultazione occultistica	4	RA	2.500

Investigazione

+2 VA a Percezione per esaminare tracce materiali attraverso gli strumenti e a Scienza per analisi preliminari realizzabili con una dotazione portatile. Non sostituisce un laboratorio né concede un bonus generale alla vigilanza.

Intrusione

+2 VA a Tecnologia per intervenire su serrature elettroniche, allarmi e sistemi di accesso materialmente raggiungibili e compatibili. Restano i normali tempi, le Prove e le protezioni del sistema.

Controsorveglianza

+2 VA a Tecnologia per cercare dispositivi di sorveglianza o manomissioni durante un'ispezione fisica di locali e apparecchi accessibili. Non individua automaticamente chi segue o osserva il personaggio.

Ricognizione

Binocolo, monocolo periscopico e strumenti per registrare osservazioni e riferimenti del terreno. +2 VA a Percezione per osservazioni attraverso le ottiche, con visuale e luce sufficienti; nessuna visione notturna o bonus all'ascolto. Osservare mantiene il normale costo in Azioni.

Sopravvivenza ambientale

All'acquisto si sceglie un ambiente, per esempio boscoso, giungla, deserto o artico. +2 VA a Sopravvivenza per orientarsi con riferimenti disponibili, reperire risorse e preparare ripari nell'ambiente scelto. Viveri, acqua e medicinali sono separati. Altrove, i componenti utilizzabili valgono come strumenti Standard. Nessun bonus alle Salvezze contro il clima.

Assalto verticale

Imbracatura, corda da 20 Q, discensore, moschettoni e ancoraggi. +2 VA ad Atletica per arrampicarsi o calarsi usando il corredo. Preparare una linea su un ancoraggio già adatto richiede un minuto; realizzarne uno nuovo dipende dalla superficie. Il corredo non aumenta le distanze e protegge dalle Cadute soltanto quando il personaggio è assicurato a un ancoraggio valido.

Artificiere

+2 VA a Tecnologia per preparare, collocare o disinnescare esplosivi compatibili. Comprende gli strumenti; cariche, munizioni e componenti destinati a rimanere installati sono separati.

Manutenzione

+2 VA a Tecnologia per diagnosi, manutenzione e riparazioni sul campo di armi, armature, propulsori ed esoscheletri compatibili. Materiali e pezzi di ricambio sono separati. Il corredo non ripristina automaticamente PI.

Kit trauma

È il Kit di pronto soccorso Professionale del §7.19: +2 VA a Medicina, cinque applicazioni comprese, ricarica da cinque applicazioni 300. Con una medicazione riuscita arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV; con Magistrale raddoppia il risultato del dado. Non cura stati di Ferita o Menomazioni. Tempi, consumi, fallimenti e Talenti seguono la procedura sanitaria comune.

Consultazione occultistica

Testi, riproduzioni, indici dei culti e strumenti di confronto documentale. +2 VA a Occultismo per consultare e confrontare testi, simboli e pratiche documentate, disponendo del tempo e delle condizioni per la consultazione. Non individua automaticamente l'Oscura Simmetria e non identifica da solo le proprietà di un Artefatto.

7.17.7 Dotazioni per reparto

Reparto o impiego	Dotazioni secondo missione
Revisori	Investigazione; intrusione e controspionaggio agli specialisti
Soldati e Soldati d'élite	Sopravvivenza; manutenzione e Kit trauma agli operatori incaricati
Pellegrini e Sacri Guerrieri	Assalto verticale; artificiere agli specialisti di breccia
Inquisitori	Investigazione e consultazione occultistica
Mistici	Consultazione occultistica e corredo richiesto dalla missione
Furie	Controspionaggio o Kit trauma agli specialisti
Valchirie e Vestali	Assalto verticale e sopravvivenza
Mortificatori e Assassini	Intrusione, assalto verticale e ricognizione
Custodi dell'Arte	UMC Automatica e consultazione occultistica
Arcivescovi	Manutenzione; artificiere e Kit trauma agli specialisti
Sentinelle e Crucifiori	Ricognizione e sopravvivenza
Arcangeli	Paracadute ed emergenza secondo aeromobile; sopravvivenza
Esempio di dotazione	Costo
Mortificatore + intrusione + assalto verticale	18.500
Inquisitore + investigazione + consultazione occultistica	23.000
Custode + UMC Automatica + 2 emostatiche, 3 coagulanti e 5 curative	56.700

Gli esempi comprendono soltanto gli elementi elencati. Il Custode costa 34.000, la UMC Automatica vuota 18.000 e il carico indicato 4.700. Armi, munizioni, ulteriori corredi e ricambi restano separati.

7.18 Unità robotiche e accessori

Le unità robotiche sono equipaggiamenti speciali autonomi, separati dalle armature indossabili. L'Iron Mastiff Imperial è nel §7.14.5. I PV meccanici descrivono l'efficienza operativa; PI e PS Integrità descrivono il deterioramento dell'oggetto e seguono regole distinte.

7.18.1 Cuirassier Attila Cybertronic

AR	Magica	FOR	PV mecc.	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
6	0	8	30	16	Rara	14	MR	75.000
Abilità								VA
Armi leggere / medie / pesanti								10
Armi da Lancio								8
Corpo a corpo								8
Difese								6
Atletica								8
Percezione								8
Furtività								4

Iniziativa 1d10; dispone di 1 AzM e 1 AzP per Round. Movimento Passo/Corsa/Scatto: 5/11/17 Q. La batteria compresa fornisce otto ore di autonomia. I dati specifici delle Prove Salvezza del robot, i tempi di ricarica e il costo dei ricambi energetici saranno integrati successivamente.

L'Attila impiega armi compatibili rispettandone requisiti, impugnature, munizioni, ricariche e Azioni. Dispone di supporto per l'armamento pesante compatibile. Il SIN interno utilizza il grado dell'arma connessa: il VA finale comprende VA del robot, modificatore nativo dell'arma, un solo bonus SIN pertinente e gli altri modificatori. Il SIN del controllore non aggiunge un secondo bonus. Armamento e munizioni sono separati dal prezzo del telaio.

Direttive e controllo

In modalità autonoma il robot esegue le direttive del referente come unità separata. Impostare o modificare una direttiva richiede 1 AzP del referente tramite controller abbinato, entro 100 Q. Con collegamento interrotto completa la direttiva in corso, quindi mantiene la posizione e si difende.

Il comando diretto richiede 1 AzP del controllore e utilizza le normali Azioni disponibili del robot: non genera un secondo turno. Controllo Parallelo concede il comando gratuito previsto dal relativo Talento, una volta per Round durante l'Iniziativa del controllore, secondo il Manuale del Giocatore. Restano portata, collegamento e limiti di Azioni dell'Attila.

Danni e manutenzione

L'AR si applica ai danni che la prevedono; i danni residui riducono i PV meccanici. A 0 PV meccanici l'unità è fuori servizio; a 0 PI è rotta. La perdita di PV non si converte automaticamente in perdita di PI. Riparazioni e manutenzione richiedono Tecnologia e strumenti e ricambi pertinenti: cure biologiche, kit sanitari e UMC non riparano il robot. Il telaio non indossa armature personali o rinforzi sovrapposti e non occupa UMN del referente.

Configurazione	Componenti compresi	Costo
Fuciliere	Attila + AR3000 con lanciagranate	85.500
Supporto	Attila + TSW4000	107.500
Supporto pesante	Attila + SSW4200P	135.000

I totali utilizzano i prezzi di riferimento delle armi del §7.9; munizioni e accessori ulteriori si aggiungono separatamente. Il Generatore RF366 non è compreso in queste configurazioni.

7.18.2 Generatore di risonanza RF366

Compatibilità	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Cuirassier Attila	6	Rara	14	MR	12.000

Modulo robotico con una cella IAS da 20 cariche compresa. Attivarlo richiede 1 AzP dell'Attila. Consuma una carica per Round e il campo dura fino alla successiva Iniziativa dell'unità. Il campo mobile ha raggio 2 Q ed è bloccato da pareti e ostacoli solidi. Alimentazione, sostituzione e ricambi seguono il §7.15.4.

Nel campo riduce di 1, fino a un minimo di 0, la componente non magica dell'AR fornita da armature e telai di altre marche. Coinvolge alleati e avversari; equipaggiamenti Cybertronic e leghe compatibili sono immuni. Non modifica AR magica, armatura naturale, Scudi o Coperture. Più campi RF366 non sommano la riduzione.

La riduzione vale soltanto finché l'oggetto è esposto al campo attivo e non infligge una perdita permanente di PI. L'Interfaccia di comando non aggiunge un bonus SIN al funzionamento automatico del generatore. A 0 PI o senza alimentazione il modulo non genera il campo.

7.19 Equipaggiamento sanitario

Questa sezione riunisce pronto soccorso, kit trauma, cartucce, UMC, dispositivi portatili e strumenti diagnostici e chirurgici. Recuperare Punti Vita, arrestare il Sanguinamento e curare stati di Ferita sono effetti distinti. Un oggetto produce soltanto gli effetti indicati dalla propria scheda. Le procedure personali, i Talenti sanitari e le Menomazioni si consultano nel Manuale del Giocatore.

7.19.1 Kit di pronto soccorso e medicazione

Kit	VA strumenti	Usi	Successo	Magistrale
Improvvisato	-2	1	Sospende il Sanguinamento per 10 Round	Arresta il Sanguinamento
Standard	0	5	Arresta il Sanguinamento	Arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV
Professionale / Kit trauma	+2	5	Arresta il Sanguinamento e recupera 1d4 PV	Arresta il Sanguinamento e recupera il doppio del risultato di 1d4 PV

Il kit Professionale cura Punti Vita, non stati di Ferita. Con Magistrale si tira una volta 1d4 e si raddoppia il risultato: 2, 4, 6 oppure 8 PV; non si tirano 2d4. Nessun recupero supera i PV massimi. Il pronto soccorso non elimina automaticamente Menomazioni e non restituisce automaticamente conoscenza.

Kit	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo	Ricarica
Improvvisato	—	—	—	—	Materiali disponibili	Una sola applicazione
Standard	4	Comune	10	CO	1.000	150 / 5 applicazioni
Professionale	6	Non comune	12	RA	3.000	300 / 5 applicazioni

Standard e Professionale comprendono cinque applicazioni miste di materiali da medicazione e gli strumenti riutilizzabili. Improvvisato indica una singola medicazione predisposta con materiali adatti disponibili sul posto, senza un prezzo o un profilo strutturale fisso. Il Kit trauma, anche nelle versioni corporative, usa sempre il profilo Professionale.

Procedura della medicazione

Occorrono un minuto continuativo, pari a 10 Round, un kit utilizzabile e accesso al paziente. Il soccorritore resta adiacente, impiega la propria AzP in ogni Round e può muoversi soltanto al Passo mantenendo l'accesso; il paziente non può correre o scattare. L'automedicazione è possibile se il personaggio è cosciente, fisicamente capace e può raggiungere la zona da trattare.

Si consuma un'applicazione all'inizio del tentativo. Durante la medicazione il Sanguinamento viene sospeso; alla fine si effettua una Prova di Medicina. Il modificatore degli strumenti si somma a quello dell'intensità del Sanguinamento: X 1 concede +2 VA, X 2 non modifica il VA, X 3 o superiore impone -2 VA. In assenza di Sanguinamento non si applica questo modificatore.

Con successo si applica l'esito del kit. Per l'Improvvisato i 10 Round di sospensione decorrono dal completamento della medicazione; al termine il Sanguinamento riprende, se non è stato arrestato da un altro effetto. Un Magistrale applica la colonna corrispondente. Una perdita di PV già avvenuta non viene annullata dalla sospensione.

Con fallimento il trattamento non produce il proprio beneficio e il Sanguinamento riprende. Con Maldestro il paziente perde inoltre 1d4 PV, senza scendere sotto 0 PV e senza subire una Ferita diretta per questa perdita. Se il trattamento viene interrotto non si effettua la Prova finale e il Sanguinamento riprende. In ogni caso l'applicazione spesa non viene restituita.

Ripresa e sospensione rispettano il limite di una sola perdita periodica da Sanguinamento per Round e le normali regole della sua fonte. L'applicazione iniziale del danno, le eventuali Salvezze e le conseguenze già risolte non vengono cancellate dal trattamento.

Ripetizione e disponibilità dei materiali

Il Professionale può trattare la perdita di PV anche senza Sanguinamento. Ogni nuovo tentativo richiede tempo, Prova e una nuova applicazione; non esiste un limite settimanale per il solo recupero di PV. Standard e Improvvisato non possono essere usati ripetutamente su un Sanguinamento già arrestato per cercare un Magistrale curativo.

Una semplice diagnosi non consuma applicazioni. Esauriti i materiali restano utilizzabili gli strumenti per le attività che non richiedono quanto manca; non è possibile effettuare una medicazione senza materiali adatti. Si applica un solo modificatore complessivo degli strumenti per Prova. Talenti e altri benefici pertinenti restano distinti.

Raccordo con Talenti e cura delle Ferite

Soccorso Immediato del Paramedico riduce il pronto soccorso a due Round consecutivi e usa gli esiti del kit effettivamente impiegato: l'Improvvisato con successo ordinario sospende soltanto il Sanguinamento. Strumentazione Efficace aggiunge il proprio +2 VA al pronto soccorso quando applicabile, separatamente dal modificatore del kit. Triage Estremo e Protocollo Shock mantengono requisiti e procedure del Manuale del Giocatore.

Intervento Mirato del Medico riduce di uno stato una Ferita con una Prova riuscita di Medicina, dieci minuti fuori combattimento e strumenti almeno Standard appropriati. Terapia Intensiva riduce di due stati una Ferita con la propria procedura di un'ora e una struttura sanitaria adatta. Questi Talenti condividono il limite di un tentativo ogni sette giorni sullo stesso paziente, anche in caso di fallimento. Il limite riguarda le cure delle Ferite dei Talenti, non il pronto soccorso ai PV.

Possedere un kit Professionale o chirurgico non concede quei Talenti. Il Magistrale del pronto soccorso non raddoppia gli stati di Ferita curati da una procedura diversa. Le Menomazioni seguono requisiti, tempi e trattamenti propri del Manuale del Giocatore.

7.19.2 Cartucce sanitarie e somministrazione rapida

Cartuccia	Effetto	REP	Costo unitario
Emostatica	Sospende il Sanguinamento per 5 Round	NC	200
Coagulante	Arresta il Sanguinamento	RA	600
Curativa	Recupera 1d6 PV, fino ai PV massimi	RA	500

Le cartucce sono compatibili con UMC, iniettori e pistole sanitarie descritti in questa sezione. Ogni cartuccia fornisce una sola somministrazione e occupa un posto nella capacità del dispositivo. I carichi possono essere misti e si annotano separatamente per tipo.

L'emostatica sospende le ricorrenze del Sanguinamento senza arrestarlo: dopo cinque Round riprende se nessun effetto lo ha arrestato. La coagulante lo arresta, ma un nuovo effetto Sanguinante può applicarlo nuovamente. Nessuna cartuccia restituisce la perdita iniziale già subito o annulla conseguenze già risolte.

La Curativa e lo Spray rimarginante recuperano PV soltanto se il paziente non è in Sanguinamento attivo: il recupero è possibile anche durante una sospensione valida del Sanguinamento. Non curano stati di Ferita o Menomazioni. I PV recuperati non superano il massimo del paziente.

Un'unica somministrazione rapida per Round

Ogni destinatario può ricevere una sola somministrazione medica rapida per Round complessivamente da UMC, Iniettore sanitario, Pistola sanitaria e Spray rimarginante. Il limite riguarda il paziente, anche se intervengono più persone o dispositivi. Un'attivazione automatica e una manuale non aggirano questo limite.

Se il paziente ha già ricevuto una Curativa nel Round, l'emergenza automatica della UMC deve attendere il Round successivo; se ha ricevuto l'emostatica automatica, non può ricevere anche una Curativa nello stesso Round. Medicazioni, Talenti e magia seguono le rispettive procedure e limiti; non sono trasformati in somministrazioni rapide.

Quando una ferita attiva un protocollo d'emergenza, prima si risolvono interamente attacco, perdita iniziale da Sanguinamento, Prove Salvezza, Ferite ed eventuale morte. Poi interviene il dispositivo, se il paziente è ancora assistibile e il limite del Round lo consente. Il trattamento non annulla retroattivamente una morte già risolta.

7.19.3 Unità Medica di Combattimento — UMC

La UMC è un modulo sanitario applicabile alle armature compatibili, con un collegamento effettivo al corpo dell'utilizzatore. I tre modelli usano le stesse cartucce. I prezzi del modulo sono a vuoto; non si conteggia una durata di batteria per il funzionamento ordinario della UMC.

Modello	Cartucce	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo vuoto
Passiva	5	4	Non comune	12	NC	4.000
Attiva	10	6	Rara	14	RA	9.000
Automatica	10	8	Molto rara	16	MR	18.000

UMC Passiva

Il giocatore sceglie una cartuccia carica e spende 1 AzP. Occorre una Prova di Medicina oppure Tecnologia–Strumentazione. Con successo la cartuccia viene somministrata; un Magistrale applica il normale effetto, senza aumentarlo. Con fallimento l'Azione è spesa ma la cartuccia resta disponibile; con Maldestro vengono persi Azione e cartuccia. Non dispone di attivazione automatica.

UMC Attiva

Modalità Emergenza: dopo aver subito il Sanguinamento, somministra automaticamente una cartuccia emostatica carica, senza Prova e senza Azione. Questa modalità usa soltanto emostatiche. Non consuma una nuova emostatica mentre è già in corso una sospensione valida; al suo termine può intervenire nuovamente, rispettando il limite di somministrazione.

Modalità Somministrazione: il giocatore sceglie una qualsiasi cartuccia carica, spende 1 AzP e ne applica l'effetto senza Prova. Coagulanti e Curative sono utilizzabili in questa modalità anche se non sono impiegate dal protocollo d'emergenza.

UMC Automatica

Dopo il Sanguinamento, il protocollo d'emergenza usa automaticamente una cartuccia emostatica oppure coagulante secondo la priorità impostata e la disponibilità delle cartucce. Non richiede Prove o Azioni. La coagulante arresta il Sanguinamento; l'emostatica lo sospende. Il sistema non spreca emostatiche mentre la sospensione è già valida.

Il giocatore può comandare una Curativa senza Prova e senza Azione, anche fuori dalla propria Iniziativa, se chi indossa il modulo è cosciente. Restano necessari una cartuccia, un paziente curabile e il rispetto dell'unica somministrazione rapida per Round. In caso di incoscienza continua a funzionare il protocollo d'emergenza programmato; non viene impartito un comando volontario di cura.

Compatibilità, montaggio e ricarica

Il modulo è applicabile a Leggere, Medie e Pesanti con spazio e accesso al corpo adeguati. È consentita una sola UMC operativa per utilizzatore. Non occupa il posto del rinforzo, non modifica AR, FOR richiesta o categoria e mantiene PI propri. A 0 PI perde la funzione.

Su un'armatura Discreta un'installazione esterna resta visibile; un alloggiamento interno idoneo ne conserva la discrezione. Gli esoscheletri indossabili possono ospitare una UMC collegata al pilota. Un abitacolo richiede invece un'installazione dedicata. Occorre compatibilità biologica con il destinatario: il modulo non ripara robot o componenti meccanici.

Su armatura predisposta il montaggio richiede dieci minuti. Negli altri casi servono un adattamento da 500, un'ora in officina e una Prova di Tecnologia–Strumentazione, purché il modello consenta materialmente l'installazione. Rifornire il contenitore richiede un minuto con modulo disattivato; si annota il nuovo carico misto.

Il bonus +2 del Kit trauma non si trasferisce automaticamente alla Prova di attivazione della UMC. Il kit resta uno strumento separato per le proprie procedure. Droghe da Combattimento e protocolli specifici saranno integrati successivamente: le cartucce compatibili occuperanno un posto ciascuna e manterranno il limite complessivo di una somministrazione rapida per Round.

Carico di esempio	Emost.	Coag.	Curative	Cartucce	Totale con UMC
Passiva	2	1	2	2.000	6.000
Attiva	4	2	4	4.000	13.000
Automatica	2	3	5	4.700	22.700

I carichi sono esempi, non combinazioni obbligatorie. La Passiva è adatta anche a investigatori e operatori; l'Attiva alla prima linea; l'Automatica a reparti d'élite, Mistici e Custodi. Questi impieghi non sono requisiti di Classe o Corporazione.

7.19.4 Dispositivi sanitari portatili

Dispositivo	Capacità	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Iniettore sanitario manuale	1 cartuccia	2	Comune	10	NC	600
Pistola sanitaria	5 miste	4	Non comune	12	RA	3.500
Spray rimarginante	5 dosi	2	Comune	10	NC	1.200

Iniettore e Pistola sono venduti vuoti; lo Spray comprende cinque dosi. Richiedono una mano e il dispositivo pronto. Possono essere usati su sé stessi o su un paziente adiacente, anche incosciente, purché il soccorritore possa raggiungerlo e somministrare il trattamento. Vale il limite di una sola somministrazione rapida per destinatario e Round.

Iniettore sanitario manuale

Somministrare richiede 1 AzP e una Prova di Medicina oppure Tecnologia–Strumentazione. Con successo si applica l'effetto ordinario della cartuccia; il Magistrale non lo aumenta. Un fallimento spende l'Azione e conserva la cartuccia; un Maldestro perde anche la cartuccia. Inserire una nuova cartuccia richiede 1 AzP.

Pistola sanitaria

Somministrare una delle cartucce caricate richiede 1 AzP, senza Prova. Il giocatore sceglie il tipo; il dispositivo non ha protocolli automatici. Rifornire interamente il contenitore richiede un minuto; inserire una singola cartuccia in combattimento richiede 1 AzP.

Spray rimarginante

Spendendo 1 AzP e una dose, senza Prova, recupera 1d3 PV fino al massimo. Richiede accesso alla lesione e non si applica attraverso un'armatura sigillata. Non arresta il Sanguinamento e recupera PV soltanto quando questo è assente, arrestato o validamente sospeso. Non cura Ferite o Menomazioni. Un contenitore di ricambio da cinque dosi costa 1.000; sostituirlo richiede un minuto.

7.19.5 Diagnostica e chirurgia da campo

Dispositivo	PI	Qualità	PS INT	REP	Costo
Scanner diagnostico portatile	4	Non comune	12	RA	5.000
Scanner diagnostico Cybertronic	4	Rara	14	RA	8.000
Kit chirurgico da campo	6	Non comune	12	RA	8.000
Postazione medica da campo	12	Rara	14	MR	28.000

Scanner diagnostico portatile

Richiede una mano e contatto con il corpo o con porte diagnostiche compatibili dell'armatura. Una scansione rapida di 1 AzP rileva automaticamente parametri vitali di base, come battito, respirazione e temperatura. Non identifica automaticamente la causa di un'anomalia.

Una diagnosi richiede almeno un minuto e una Prova di Medicina con +2 VA degli strumenti, per lesioni e anomalie rilevabili dall'apparecchio. Analisi più approfondite possono richiedere tempo, campioni o un laboratorio. Il bonus vale per la diagnosi, non si trasferisce alla successiva cura e non si somma ad altri bonus degli strumenti alla stessa Prova.

Scanner diagnostico Cybertronic

Mantiene le funzioni e il +2 VA diagnostico del modello portatile; SIN 1 concede un ulteriore +1 alla Prova diagnostica con interfaccia compatibile attiva, per +3 complessivo prima di altri modificatori. Senza connessione mantiene +2. Una scansione automatica non riceve bonus numerici. Abbinamento e limite di un solo SIN per Prova seguono il §7.15.1.

Kit chirurgico da campo

Richiede dieci minuti di preparazione e una superficie di lavoro stabile in condizioni adatte. È una dotazione Professionale: +2 VA a Medicina per interventi chirurgici e procedure pertinenti eseguibili sul campo. Fornisce gli strumenti per Intervento Mirato e altri trattamenti portatili quando il personaggio possiede i requisiti necessari; da solo non costituisce la struttura sanitaria richiesta da Terapia Intensiva.

Comprende cinque set di materiali per procedura. Un set viene consumato all'inizio di ogni intervento anche in caso di fallimento o interruzione. Un set di ricambio costa 500; una confezione da cinque costa 2.500. Protesi, farmaci specifici e componenti speciali sono separati. Il kit non cura automaticamente Ferite e non raddoppia gli stati curati con un Magistrale.

Postazione medica da campo

Richiede un'ora di montaggio da parte di due persone, un'area riparata di 2×2 Q e alimentazione continua da rete o generatore separato. Accoglie un paziente alla volta. Comprende scanner diagnostico standard, strumenti chirurgici e cinque set di materiali per procedura; i ricambi seguono i prezzi del Kit chirurgico.

Fornisce una struttura sanitaria utilizzabile per Terapia Intensiva e per trattamenti di Menomazioni permanenti compatibili con le attrezzature presenti e le competenze del personale. Concede +3 VA a Medicina per chirurgia e trattamenti delle Ferite o delle Menomazioni; la diagnostica mantiene il +2 del proprio scanner. Si applica un solo bonus degli strumenti per Prova, senza sommare postazione, scanner e kit. Restano tempi, consumi, Talenti e limiti delle procedure effettuate.

7.20 Munizioni e alimentazioni

Questa sezione raccoglie munizioni ordinarie e speciali, granate, razzi, celle energetiche e combustibili. La famiglia di alimentazione è distinta dall'Abilità impiegata: un'arma che usa Armi Medie può impiegare proiettili da pistola. Le compatibilità dei singoli modelli sono nel §7.20.9.

Le sigle REP seguono il §7.1.8: CO Comune, NC Non comune, RA Rara, MR Molto rara. I prezzi sono per il contenuto indicato; armi, caricatori vuoti e contenitori separati non sono compresi, salvo indicazione espressa.

7.20.1 Famiglie ordinarie e consumo

Le munizioni ordinarie della stessa famiglia sono intercambiabili fra produttori e Corporazioni. I caricatori devono invece essere compatibili con il modello dell'arma. La munizione ordinaria mantiene danno, gittata e proprietà del profilo dell'arma e non modifica INC.

Famiglia	Confezione	Costo confezione	Costo unitario	REP
Proiettili da pistola	50	100	2	CO
Proiettili da fucile	50	150	3	CO
Proiettili pesanti	20	160	8	NC
Cartucce a pallini	25	100	4	CO
Frecce	10	100	10	CO
Dardi da balestra piccola	10	50	5	CO
Dardi da balestra grande	10	100	10	CO

La famiglia da fucile comprende carabine, fucili d'assalto e di precisione e mitragliatrici leggere. I dardi da balestra sono distinti dai dardi chimici monouso Bauhaus del §7.20.8. Le cartucce del Nimrod costituiscono una famiglia dedicata (§7.20.9).

Ogni colpo effettivamente sparato consuma una munizione anche se manca il bersaglio; le modalità di tiro consumano il numero di colpi previsto. AC indica le applicazioni del danno e non moltiplica il consumo: un fucile a pallini con AC 2 consuma una cartuccia per colpo; due colpi consumano due cartucce.

È ammesso caricare munizioni di varianti differenti nello stesso caricatore, annotandone l'ordine prima di sparare. Ogni colpo applica esclusivamente la variante della munizione consumata.

Recupero di frecce e dardi

Dopo lo scontro, cercare per un minuto nell'area accessibile permette di recuperare metà delle frecce e dei dardi da balestra utilizzati, arrotondando per difetto. Gli altri sono persi o danneggiati; non si recuperano quelli inaccessibili o distrutti. Proiettili, cartucce e dardi chimici sparati non sono recuperabili come munizioni pronte.

Le armi da lancio recuperabili, come coltelli e shuriken, mantengono il recupero quando sono accessibili: non applicano automaticamente il dimezzamento previsto per frecce e dardi da balestra.

7.20.2 Caricatori e preparazione delle scorte

Il prezzo del caricatore ordinario amovibile vuoto dipende dalla categoria dell'arma. Serve sempre un caricatore compatibile con il modello. Questi prezzi non introducono caricatori amovibili per revolver o serbatoi fissi; celle, serbatoi di combustibile e contenitori per nastri hanno le proprie voci.

Caricatore vuoto	Costo
Per Arma Leggera	50
Per Arma Media	100
Per Arma Pesante	200

Un caricatore pieno costa quanto il caricatore vuoto più le munizioni contenute. Esempio: 30 proiettili da fucile costano 90; un caricatore per Arma Media costa 100. L'insieme costa 190, mentre rifornire un caricatore già posseduto costa soltanto 90.

Preparare un caricatore o un nastro partendo da munizioni sciolte richiede un minuto ogni 50 colpi o frazione, senza Prova in condizioni ordinarie. È preparazione delle scorte: la sostituzione in combattimento di un caricatore già pronto segue le normali regole di ricarica e le eventuali eccezioni dell'arma.

Le maglie dei nastri sono comprese nel prezzo delle munizioni e non vengono conteggiate singolarmente. Un contenitore di alimentazione vuoto compatibile costa 200; quello del Nimrod costa 500. Il contenitore non comprende le munizioni.

7.20.3 Granate

La granata standard si usa sia a mano sia nei lanciagranate standard compatibili. Quella pesante è riservata al modulo Deathlock Drum e non si lancia a mano. Sono tutte monouso; si acquistano singole o in confezioni da cinque, senza sconto.

Granata	Danno	AC	RS	REP	Costo
Frammentazione standard	1d6+1	1d3	1 Q	NC	80
Frammentazione pesante	1d10+1	1d3	2 Q	RA	180
Fumogena	—	—	2 Q	NC	120
Elettroshock	2d4	1	1 Q	RA	200

Le granate a frammentazione hanno Sbilanciante e Sbalzante 1; Elettroshock ha Elettricità. I danni sono Naturali. Per ciascuna esplosione si tira AC una sola volta e si applica il risultato a tutti i bersagli nell'area; ciascuno risolve separatamente le proprie difese. Numero di bersagli e AC non aumentano il consumo: ogni lancio usa una granata.

La granata a frammentazione standard e la Fumogena hanno PI 4, Qualità Comune e PS Integrità 10; Elettroshock ha PI 4, Qualità Non comune e PS Integrità 12.

Lancio a mano e con lanciagranate

Il lancio a mano usa Armi da Lancio, VA 0, FOR 3, gittata massima $FOR \times 3 Q$ e INC 8. Attivare e lanciare una granata pronta costa 1 AzP. Con lanciagranate si usano Abilità, VA, FOR, gittata, INC, CC e modalità dell'arma; la granata stabilisce danno, AC, RS e proprietà.

Si applicano dispersione, Elusione e aree del Manuale del Giocatore, §5.10, e il raccordo del §7.14.7. Le proprietà native pertinenti dell'arma, come Purificatrice, restano applicabili. Un modulo lanciagranate mantiene un'alimentazione distinta da quella dell'arma principale.

Compatibilità del formato standard

Tutti i modelli seguenti accettano Frammentazione standard, Fumogena ed Elettroshock. Le munizioni sono compatibili; capacità, cadenza, gittata e tempi specifici rimangono quelli del singolo lanciatore.

Catalogo	Lanciatori e moduli standard
Commerciale	Lanciagranate commerciale
Alleanza	Lanciagranate dell'Alleanza; modulo della Carabina Punisher
Bauhaus	Moduli MP105GW e Panzerknacker
Capitol	Moduli Bolter 20, Ironfist 15, CAR 24 e M50
Cybertronic	Moduli CAW2000 e AR3000
Fratellanza	Moduli Nemesis 221 e Volcano
Imperial	Howler; moduli Interceptor e Invader
Mishima	Moduli Windrider N4 e Shogun

Il modulo del Deathlock Drum usa esclusivamente il formato pesante qui definito: non accetta automaticamente granate standard o varianti speciali non descritte.

Fumogena

La nube si forma all'impatto e dura 5 Round, contando quello di attivazione come primo; termina alla fine del quinto. Pareti e ostacoli solidi ne delimitano la diffusione. Vento forte o ventilazione intensa possono disperderla prima.

Gli attacchi a distanza basati sulla vista ordinaria subiscono -4 VA se la linea di tiro attraversa la nube, anche con tiratore o bersaglio al suo interno. La penalità interessa anche gli alleati e non si somma fra più nubi.

L'occultamento permette una normale Prova unica di Furtività, senza bonus aggiuntivo; la nube non infligge danni e non concede AR.

Elettroshock

Dopo Difese e AR, se rimane almeno 1 danno e il residuo supera l'eventuale Isolante X, il bersaglio effettua una PS Tempra. Il Successo evita l'effetto secondario, non il danno. Il Fallimento impedisce per 1+1d3 Round di spendere Azioni fuori dalla propria Iniziativa; durante il proprio turno il bersaglio agisce normalmente. PS, difese passive ed Elusione senza Azioni restano disponibili.

Si effettua una sola PS per bersaglio e attacco. Applicazioni ripetute mantengono la scadenza più lontana senza sommare le durate. L'effetto non applica Stordito e non è uno spegnimento EMP automatico. Può interessare robot compatibili, che usano la PS pertinente: l'Iron Mastiff usa PS Tempra 8. Restano le normali soglie di PV e PI.

7.20.4 Razzi

I razzi si acquistano singolarmente come munizioni complete; il prezzo non comprende lanciatore o caricatore di ricambio. Ogni lancio consuma un razzo, indipendentemente da AC e numero di bersagli. Non si lanciano a mano. Tutti i profili seguenti infliggono danni Naturali e hanno Sbilanciante e Sbalzante 2.

Razzo	Danno	AC	RS	REP	Costo
Standard	1d10+1	1d3	2 Q	RA	300
A carica maggiorata	1d10+2	1d3	2 Q	RA	350
ARG-17	1d10+2	1d3	3 Q	MR	500
SSW5500	1d10+1	1d3	4 Q	MR	650

Il lanciatore stabilisce Abilità, VA, FOR, gittata, INC, CC e modalità di tiro. Il razzo stabilisce danno, AC, RS e proprietà del carico; restano le proprietà native pertinenti del lanciatore. Si tira AC una sola volta per esplosione, con lo stesso risultato per tutti i bersagli.

Formato	Lanciatori compatibili
Standard	Lanciarazzi commerciale; Deuce; Daimyo
A carica maggiorata	Southpaw
ARG-17	ARG-17
SSW5500	SSW5500

7.20.5 Celle energetiche

Le celle tecnologiche sono riutilizzabili e si acquistano cariche. Il costo di ricarica comprende energia e materiali di servizio. Il produttore della cella non modifica danni, INC, SIN o proprietà dell'arma.

Cella	Capacità	Carica	Ricarica completa	REP
Ravvicinata comune	5 attivazioni	200	40	NC
Fucile al plasma commerciale	20 colpi	400	80	RA
Hellblazer	30 colpi	450	90	RA
Intruder	30 colpi	600	120	RA

Carica indica il prezzo della cella piena. Il formato ravvicinato da cinque cariche è comune ai modelli elencati sotto. Le tre celle delle armi a distanza sono invece specifiche: Hellblazer e Intruder non sono intercambiabili anche se entrambe contengono trenta colpi.

Catalogo	Armi compatibili con la cella ravvicinata da 5
Commerciale	Tirapugni concussivo
Bauhaus	Tonfa Stella Cadente
Cybertronic	Artigli, Baionetta, Frusta, Manganello e Tirapugni elettrificati; Elettrosega CSB600; Spada CSA404
Imperial	Asce Tagliatesta e mazze Spaccatesta, a una e due mani; Violator
Mishima	Duskdealer; Nunchaku elettrificato
Alleanza	Spada Punisher

Per le armi ravvicinate si dichiara l'attivazione prima dell'attacco e si applica la PS Riflessi per risparmiare la carica in caso di Prova per colpire fallita (§7.1.4). Un attacco riuscito ma poi evitato o assorbito consuma la carica. Ogni attivazione ordinaria consuma una carica; a zero cariche resta il profilo non attivato dell'arma.

Per le armi a energia a distanza ogni colpo sparato consuma una carica anche se manca il bersaglio. AC non moltiplica il consumo e non è prevista la PS per risparmiare il colpo. A zero cariche l'arma non può sparare.

Sostituzione e ricarica

Sostituire una cella compatibile già pronta richiede 1 AzP, senza Prova, disponendo delle mani necessarie.

Ricaricare da vuota una delle celle in tabella richiede un'ora, un caricatore adatto e una fonte di energia adeguata. In condizioni ordinarie non occorre una Prova.

Tempo e costo di una ricarica parziale sono proporzionali alle cariche ripristinate. Se la ricarica si interrompe, restano soltanto le cariche completate. Esempio: la cella ravvicinata ripristina una carica ogni 12 minuti, al costo di 8 per carica.

Caricatore da campo

Costa 500, Reperibilità Non comune, PI 4, Qualità Comune e PS Integrità 10. Comprende i connettori per tutte le celle della tabella e ricarica una cella alla volta. Richiede una fonte esterna: non contiene una riserva propria. Non ricarica Chroma né converte PM personali in energia tecnologica.

Riserve mistiche, PM e Chroma mantengono le regole del §7.5.1 e del Manuale della Magia. Robot, esoscheletri, propulsori e altri moduli seguono le capacità e le alimentazioni delle proprie schede; non adottano automaticamente questi formati.

Le celle di trazione dei veicoli sono a base Chroma, non ricaricabili e sostituibili. Non adottano i tempi e i formati di ricarica delle celle delle armi. Alimentazione e autonomia dei mezzi seguono il Manuale dei Veicoli, §1.5, e le rispettive schede.

7.20.6 Combustibile per lanciafiamme

Il combustibile standard è compatibile con tutti i lanciafiamme seguenti e si contabilizza in getti: una scorta da 10 getti costa 100, Reperibilità Non comune, pari a 10 per getto. Il serbatoio deve essere compatibile con il modello. Il prezzo dell'arma comprende il serbatoio, mentre il combustibile è separato.

Arma	Getti	Pieno	Serbatoio vuoto
Nemesis 214	5	50	100
Lanciafiamme commerciale	10	100	100
Eruptor	10	100	100
Purifier	15	150	150
Gehemmapuker	50	500	500

Ogni attacco consuma un getto anche se manca il bersaglio. AC 1d3 non moltiplica il consumo. Il combustibile non cambia danno, gittata, INC o proprietà del lanciafiamme.

Sostituire un serbatoio compatibile già pieno e pronto richiede 1 AzP, entrambe le mani e nessuna Prova. Riempire un serbatoio dalle scorte richiede un minuto ogni 10 getti o frazione, senza Prova in condizioni ordinarie. Serbatoio e pieno si acquistano separatamente quando serve un ricambio aggiuntivo.

7.20.7 Munizioni balistiche speciali

Le varianti speciali mantengono capacità del caricatore, gittata, INC e modalità di tiro della munizione ordinaria. Ogni proiettile o cartuccia ha una sola variante: non si costruiscono munizioni ibride sommando effetti e prezzi. Restano le proprietà native pertinenti dell'arma, senza duplicare la stessa proprietà.

Le confezioni speciali contengono dieci munizioni e costano dieci volte il prezzo unitario. Le varianti seguenti non si trasferiscono automaticamente a celle, dardi chimici, frecce, dardi da balestra, granate o razzi.

Variante	Famiglie	Costo ordinario ×	REP
Perforante 1	Pistola, fucile, pesanti	3	RA
Perforante 2	Pistola, fucile, pesanti	6	MR
Incendiaria	Pistola, fucile, pesanti, pallini	4	RA
Concussiva	Pistola, fucile, pesanti, pallini	3	RA

Il Nimrod dispone delle stesse quattro varianti per la propria famiglia dedicata (§7.20.9). I prezzi unitari delle altre famiglie sono i seguenti.

Famiglia	Perforante 1	Perforante 2	Incendiaria	Concussiva
Pistola	6	12	8	6
Fucile	9	18	12	9

Famiglia	Perforante 1	Perforante 2	Incendiaria	Concussiva
Pesanti	24	48	32	24
Pallini	—	—	16	12

Perforante X

Ignora X punti dell'AR non magica applicabile, compreso il contributo ordinario dello Scudo, fino a un minimo di 0 per questa componente. La componente magica rimane interamente applicabile. L'effetto si risolve per ogni colpo e non infligge danni aggiuntivi a bersagli senza armatura né perdite automatiche di PI.

Perforante dell'arma e della munizione non si sommano: si applica il valore maggiore. Contro AR 5 interamente ordinaria, Perforante 1 lascia AR 4 e Perforante 2 lascia AR 3. Contro AR 2 interamente magica, entrambe lasciano AR 2. Le cartucce a pallini non hanno una variante Perforante in questo catalogo.

Incendiaria

Riduce di 1 il danno base di ogni colpo o applicazione, prima di moltiplicatori, Difese e AR, fino a un minimo di 0, e aggiunge Fuoco. Dopo l'AR, se resta almeno 1 danno e il residuo supera l'eventuale Ignifugo X, il bersaglio effettua una PS Riflessi. Il Successo evita lo Stato; il Fallimento applica Incendiato per 1+1d3 Round.

Incendiato infligge 1d4 danni immediati e periodici e impone -2 VA, con ricorrenze ed estinzione del §5.24 del Manuale del Giocatore. Il -1 della munizione non riduce questi danni periodici. Si effettua una sola PS per bersaglio e attacco; i residui di più applicazioni non si sommano per superare Ignifugo. Applicazioni ripetute conservano la scadenza più lontana senza sommare danni o penalità dello Stato.

Concussiva

Mantiene il danno ordinario e aggiunge Concussivo. Dopo l'AR, se resta almeno 1 danno e il residuo supera l'eventuale Imbottita X, il bersaglio effettua una PS Tempra. Il Successo evita l'effetto secondario; il Fallimento impone -2 VA alle sole Prove di Difese per 1+1d3 Round.

La penalità non riduce AR o PS, non modifica Elusione e non applica automaticamente Stordito o A terra. Si effettua una sola PS per bersaglio e attacco; i residui non si sommano per superare Imbottita. Applicazioni ripetute mantengono la scadenza più lontana senza sommare le penalità.

Le Contromisure seguono il §5.24 del Manuale del Giocatore: si considera la soglia pertinente maggiore, appartenente a una protezione che abbia contribuito almeno 1 AR all'assorbimento. Una PS riuscita contro l'effetto secondario non annulla il danno già inflitto.

7.20.8 Dardi chimici Bauhaus

SA30 e SA50F utilizzano gli stessi dardi chimici completi e monouso. Entrambe hanno CC 4 e includono quattro dardi Stordenti. Il caricamento misto è ammesso annotando l'ordine. Non sono munizioni da balestra e non sono intercambiabili con proiettili da pistola o fucile.

Lanciatore	Danno	Gittata massima	CC
SA30	1d4+1	10 Q	4
SA50F	1d6+1	50 Q	4

Danno calibrato. Il lanciatore determina danno e gittata. I bonus ordinari al danno di Classi, Talenti e Manovre non modificano il danno del dardo; il Magistrale si applica normalmente. Tiro Mirato concede il bonus al VA ma non quello ordinario al danno. Sono ammessi modificatori specifici della munizione.

Il contenuto agisce soltanto se almeno 1 danno supera Difese e AR. La PS contro la sostanza non elimina il danno della penetrazione. I dardi interessano soltanto fisiologie biologiche compatibili: robot e bersagli immuni alla sostanza non subiscono l'effetto chimico.

Dardo completo	Effetto	REP	Costo unitario
Stordente	Neuromuscolare immediato	RA	100
Sedativo	Sedazione differita	RA	200

Stordente

Dopo l'iniezione il bersaglio effettua immediatamente una PS Tempra senza modificatore proprio della munizione. Con Successo evita l'effetto; con Fallimento diventa Stordito per 1+1d3 Round. All'inizio di ogni propria Iniziativa può effettuare una nuova PS Tempra gratuita: il Successo termina lo Stato.

Sedativo

L'effetto si risolve alla prima Iniziativa del bersaglio successiva alla somministrazione; prima di quel momento non impone penalità. Il bersaglio effettua una PS Tempra, con +2 alla PS se partecipa al combattimento. Il Successo evita l'effetto; il Fallimento applica Svenuto per 1d3 minuti.

Nuovi danni permettono una nuova PS immediata per svegliarsi. Un alleato adiacente può spendere 1 AzP per scuotere il bersaglio e concedergli una nuova PS; si può ottenere al massimo una PS per Round in questo modo. Si applicano le normali regole di Stordito e Svenuto del Manuale del Giocatore.

Immunità e dosi ripetute

Si applicano immunità e bonus pertinenti contro veleni o sedativi. Per entrambi i dardi una PS riuscita evita completamente l'effetto chimico: questa è un'eccezione espressa all'eventuale dimezzamento previsto dalle regole generali dei veleni.

Più dosi dello stesso tipo non sommano penalità o durate; mantengono la scadenza più lontana. Se lo stesso attacco somministra più dardi con il medesimo effetto, si effettua una sola PS per quell'effetto. Dopo l'uso il dardo è consumato e non si recupera come munizione pronta.

7.20.9 Compatibilità balistiche dei cataloghi

Le tabelle assegnano la famiglia del tiro balistico principale. Eventuali lanciagranate, lanciafiamme e altre funzioni integrate mantengono alimentazioni separate. Tutti i modelli balistici elencati accettano le varianti previste per la propria famiglia; per i fucili a pallini sono disponibili Incendiaria e Concussiva, non Perforante.

Proiettili da pistola e cartucce a pallini

Catalogo	Pistola — 2 per colpo	Pallini — 4 per cartuccia
Alleanza	AXIS 227; Piranha; Pistola Punisher	—
Bauhaus	HG10; HG12; Equalizer; MP105	HD14M; HG14
Capitol	Bolter 10; Bolter 09; Enforcer; Jemson 45; Bolter 13; Bolter 20; Ironfist 15	M310; M510; M516S; M516D; M410
Cybertronic	P500; P1000	SA SG2001
Fratellanza	Nemesis 100; Eliminator; Nemesis 210; Nemesis 214; Nemesis 221	—
Imperial	Belliger; Aggressor; Rainy Dayer	—
Mishima	Ronin 25AP; Ronin 45 AP	—

HG10, Bolter 10, P500, Nemesis 100, Belliger e Ronin 25AP usano proiettili da pistola ordinari, intercambiabili fra Corporazioni. Ciascun modello impiega un caricatore specifico: la compatibilità con il modello superiore non è automatica. Il caricatore vuoto aggiuntivo costa 50; ogni proiettile ordinario costa 2 (§§7.20.1–7.20.2).

La Rainy Dayer usa proiettili da pistola ma conserva Armi Medie, tiro a due mani, CC 5 e gittata massima 30 Q. La famiglia della munizione non cambia l'impugnatura o l'Abilità dell'arma.

Proiettili da fucile e pesanti

Catalogo	Fucile — 3 per colpo	Pesanti — 8 per colpo
Alleanza	Carabina Punisher	Deathlock Drum
Bauhaus	MP105GW; Panzerknacker; PSG99; MG40	MG80
Capitol	CAR 24; M50; SR30; SR50; M606	Improved M89
Cybertronic	CAW2000; AR3000; SR3500; TSW4000	SSW4200P
Fratellanza	Nemesis 21; Volcano; Eruptor; Mefisto; Justifier	Purifier
Imperial	Mandible; Interceptor; Invader; Assailant; Destroyer	Charger
Mishima	Airbrush; Windrider N4; Shogun; Archer; Kensai	Dragonfire

MG40, M606, TSW4000, Justifier, Destroyer e Kensai usano proiettili da fucile. La loro funzione di mitragliatrice leggera non li sposta nella famiglia dei proiettili pesanti.

Nimrod Autocannon

Il Nimrod impiega cartucce per autocannone dedicate. La munizione ordinaria mantiene il profilo dell'arma: danno 2d8+5, AC 1, bersaglio singolo e capacità di 300 colpi. Non usa proiettili pesanti ordinari e non genera automaticamente un'esplosione.

Cartuccia Nimrod	Confezione	Costo confezione	Costo unitario	REP
Ordinaria	20	400	20	RA
Perforante 1	10	600	60	RA
Perforante 2	10	1.200	120	MR
Incendiaria	10	800	80	RA
Concussiva	10	600	60	RA

Le varianti seguono il §7.20.7. Un pieno di 300 cartucce ordinarie costa 6.000. Il contenitore di alimentazione vuoto costa 500; maglie e preparazione del nastro seguono il §7.20.2. Prezzo della scorta e prezzo del contenitore rimangono distinti.