

Winter 2022 MTH 261 Mini Test 1

Marvin Lin

January 2022

Question 1

Part (a)

$$\begin{bmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7y \\ 0 \\ 7y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ z \\ -4z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6t \\ -2t \\ 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Part (b)

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 7 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Part (c)

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -4 & 2 & 7 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & 12 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow RREF \quad (6)$$

$$\therefore x - 7y + 6t = 5 \rightarrow x = 5 + 7y - 6t$$

$$y = y$$

$$z - 2t = -3 \rightarrow z = -3 + 2t$$

$$t = t$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 7y - 6t \\ y \\ -3 + 2t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7y \\ y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6t \\ 0 \\ 2t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Question 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 5 & -8 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 10 & -8 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 10 & -8 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow REF \quad (11)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow RREF \quad (12)$$

$$\mathbf{u} = -2; \mathbf{v} = -4/5; \mathbf{w} = \mathbf{w}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ -11 \\ -6 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -2 \\ -4/5 \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Since the equation above is a false statement, the following can be determined:

$$\therefore \mathbf{b} \notin \text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \quad (14)$$

Question 3

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}; \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix}; 2\mathbf{u} = 2 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \end{bmatrix}; -\mathbf{v} = -1 \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$2\mathbf{u} - \mathbf{v} = 2 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$




Figure 1: Graph of vectors