La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les Boucles




Sommaire


3 Les différentes boucles

6 La boucle for

7 La boucle while


9 Question ?





Les boucles

Structure de contrôle




Qu’est-ce qu’une boucle

Une boucle en programmation est une structure qui permet de **répéter automatiquement un ensemble d’instructions** plusieurs fois :

- soit **jusqu’à ce qu’une condition soit remplie**
- soit **pour chaque élément d’une collection de données**

évitant ainsi la répétition manuelle du code.

Les différentes boucles




La boucle for

- On parcours une chaine de caractère

Variable contenant une chaîne de caractère

Boucle for qui parcourt la chaîne de caractère et stock chaque caractère dans une variable “lettre”

Fonction print qui affiche la valeur de la variable lettre jusqu’au point d’arrêt.



```
pour lettre dans "pierre"
    print lettre

mot = "pierre"

for lettre in mot :
    print(lettre)


#p i e r r e
```

La boucle for

- On parcours un entier

Boucle for qui parcourt le nombre 10 et stock chaque chiffre dans une variable “i”

Fonction print qui affiche la valeur de la variable i jusqu’au point d’arrêt.



La boucle while

- On parcours une chaine de caractère


Fonction système qui permet de connaître la longueur de la chaîne de caractère

Variable contenant une chaîne de caractère

Point de départ

Boucle while


Incrémentation




Permet d'afficher la lettre et non pas l'index


La boucle while

- On parcours un entier



Des Questions ?





La Plateforme