

Modullandkarte Security — mit Beschreibungen

45 Module in 9 Modulgruppen · 11 neu · 1 verschoben · 15 mit Varianten · baut auf Modullandkarte V0.2 vom 02.09.2026 auf
Stand 08.09.2026 — Entwurf, nicht validiert. IDs sind Arbeitsnummern.
Vollständige Fassung mit den Beschreibungen je Modulgruppe und Modul.

MODULE	VARIANTEN	TAGS
GRUPPE 1		
Sicherheitsplanung und Behördenverfahren		
Adressat ist die Behörde, nicht der Betrieb: fremdbestimmte Fristenketten, eigene Nachweislogik.		
Alles, was vor der Veranstaltung mit den Behörden geklärt und dokumentiert wird. Hier entsteht das Sicherheitskonzept, hier wird entschieden, welche Sonderfälle überhaupt zulässig sind, und hier wird nach der Veranstaltung ausgewertet. Der Adressat dieser Module ist die Behörde, nicht der Besucher — deshalb hängt an ihnen eine Nachweispflicht und nicht eine Dienstleistung.		
SEC-01-01 Risikobeurteilung je Veranstaltung	—	Compliance* Pflicht
Vor jeder Veranstaltung wird systematisch durchgesprochen, was schiefgehen kann — von Unwetter über Gedränge bis zum Anschlag —, wie wahrscheinlich das ist und wie schwer die Folgen wären. Ergebnis ist eine Liste bewerteter Risiken. Sie ist die Grundlage für alles Weitere: Ohne Risikobeurteilung ist nicht begründbar, warum eine Maßnahme nötig ist und eine andere nicht.		
RECHTSBEZUG Kein eigener Paragraph. Methodisch angelehnt an ISO 31000; sie ist die fachliche Grundlage des Sicherheitskonzepts.		
SEC-01-02 Sicherheitskonzept und Einvernehmen	– Ergänzung zum Rahmensicherheitskonzept (Default) – vollumfängliches Sicherheitskonzept – erweiterte Veranstaltungsbeschreibung	Compliance* Wahlpflicht
Das Sicherheitskonzept ist das Dokument, das der Behörde zeigt, wie die Veranstaltung sicher abläuft — Flächen, Wege, Kräfte, Zuständigkeiten, Notfälle. Es genügt nicht, es zu schreiben: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt müssen zustimmen. Dieses Einvernehmen ist ein eigener Verfahrensschritt, dauert mehrere Runden und kann scheitern. Für wiederkehrende Formate genügt in der Regel eine Ergänzung zum bestehenden Rahmenkonzept.		
RECHTSBEZUG § 43 MVStättVO (Sicherheitskonzept und Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden).		

SEC-01-03

Notfall- und Szenarienplanung

- eigenständige Notfallplanung
- Ergänzung zum Rahmenkonzept

Compliance*

Pflicht

neu

Für jedes erkannte Risiko wird vorab festgelegt: Wer macht was, in welcher Reihenfolge, und wer wird informiert. Dazu gehören die vorformulierten Texte der Sicherheitsdurchsagen, auch mehrsprachig. Räumungskonzept und Überfüllungskonzept sind Ergebnisse dieser Planung, keine eigenen Module. Das Szenario selbst ist kein Baustein — die Leistung, Szenarien zu erstellen, aktuell zu halten und zu üben, schon.

RECHTSBEZUG Pflichtinhalt des Sicherheitskonzepts nach § 43 MVStättVO.

SEC-01-04

Freigabe sicherheitskritischer Exponate

- Waffen (WaffG)
- Gefahrgut und Gefahrstoffe
- Maschinen im Betrieb

offen

Optional

Manche Ausstellungsstücke sind selbst ein Risiko: scharfe Waffen auf einer Verteidigungsmesse, Gefahrstoffe, laufende Maschinen mit offenen Antrieben. Vor der Messe wird geprüft, was gezeigt werden darf und unter welchen Bedingungen — Sicherung, Absperrung, Aufsicht. Während der Laufzeit wird kontrolliert, ob die Auflagen eingehalten werden.

RECHTSBEZUG Waffengesetz; Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht; Produktsicherheits- und Maschinenrecht je Exponat.

SEC-01-05

Drohnenflug

—

offen

Optional

Wer auf dem Gelände eine Drohne fliegen will — für Filmaufnahmen oder als Vorführung im Stand —, braucht Nachweise: Qualifikation des Piloten, Gewichtsklasse des Geräts, Betriebsgenehmigung. Das Modul prüft diese Nachweise und erteilt die Freigabe; es fliegt nicht selbst.

RECHTSBEZUG Luftrecht; Betriebsgenehmigung des Luftfahrt-Bundesamts. Fundstelle noch nicht geprüft.

SEC-01-06

Sicherheitstechnische Nachbereitung

- interner Erfahrungsbericht
- gemeinsame Nachbesprechung mit den Behörden

offen

Pflicht

neu

Nach der Veranstaltung wird ausgewertet, was funktioniert hat und was nicht: erst intern, dann gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Erfasst werden auch die unangenehmen Zahlen — nicht eingehaltene Auflagen, tatsächliche Besucherzahl gegen genehmigte, Einsatzhäufigkeit. Die Ergebnisse gehen in die Planung der nächsten Ausgabe.

GRUPPE 2

Perimeter- und Geländeschutz

Schützt die äußere Hülle: Wirkung auf Flächen und Sachen, über alle Betriebszustände.

Die äußere Hülle: Wo endet das Gelände, wer geht darin Runden, wie wird es gegen Fahrzeuge und unbefugten Zutritt geschützt. Diese Module wirken auf Flächen und Sachen, nicht auf einzelne Personen — und sie laufen in allen Betriebszuständen, vom leeren Gelände über den Aufbau bis zum Abbau.

SEC-02-01

Hallenstreife Laufzeit

- Halle
- Freigelände

Compliance

Pflicht

Während der Öffnungszeiten gehen Sicherheitskräfte feste Runden durch Halle und Freigelände. Im Blick: blockierte Rettungswege, Rauchen, beschädigte Aufbauten, herrenlose Gegenstände, auffälliges Verhalten. Die Zahl der Streifen richtet sich nach Größe und Gefährdung der Veranstaltung und ist ein Bemessungsparameter, keine feste Größe.

SEC-02-02

Hallenstreife Auf- und Abbau

—

Compliance

Pflicht

Dieselbe Idee, andere Lage: In Auf- und Abbau ist die Halle voller Fahrzeuge, Material und fremder Handwerker, Besucher gibt es nicht. Im Blick sind deshalb andere Dinge — Rettungswegfreiheit zwischen Kisten, Diebstahl aus offenen Ständen und offensichtliche Arbeitsschutzverstöße. Andere Zielrichtung und andere Einweisung als in der Laufzeit, deshalb ein eigenes Modul.

RECHTSBEZUG Arbeitsschutzanteil: Zuständigkeit gegenüber Abt. 420 ungeklärt.

SEC-02-03

Geländeabsicherung und Absperrungen

- Bauzaun und feste Absperrung
- mobile Absperrung

offen

Pflicht

Das Gelände braucht eine definierte Außenkante: Wo verläuft der Zaun, welche Tore sind offen und besetzt, wo wird innen abgesperrt. Ergebnis ist ein Absperrkonzept. Es muss mit den Rettungswegen und den Feuerwehrezufahrten zusammenpassen — eine Absperrung, die einen Fluchtweg schließt, verschiebt das Risiko nur.

SEC-02-04

Zufahrtsschutz (Überfahrtschutz)

- Poller und feste Sperren
- mobile Fahrzeugsperrn

offen

Optional

Schutz davor, dass ein Fahrzeug absichtlich in eine Menschenmenge fährt — durch Poller, Betonelemente oder mobile Sperren an den Zugängen. Wird eingerichtet, wenn die Lagebewertung oder ein behördlicher Bescheid es verlangt. Kritischer Punkt: Die Sperren dürfen die Anfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst nicht blockieren.

GRUPPE 3

Zugangs- und Personenkontrolle

Eingriff in Rechte von Personen und Fahrzeugen an definierten Übergängen; Grundlage Hausrecht.

Alle Übergänge, an denen Menschen und Fahrzeuge geprüft werden: Besuchereinlass, Ausstellerzugang, Lieferantentore, Abbaukontrolle. Hier wird in die Rechte einzelner Personen eingegriffen, und die Grundlage dafür ist das Hausrecht in Verbindung mit der Einwilligung — wer nicht kontrolliert werden will, kommt nicht herein. Deshalb sind diese Module rechtlich anders gebaut als der Flächenschutz.

SEC-03-01

Personenkontrolle — Stichprobe mit Spotter

Compliance

Wahlpflicht

Grundmodul

Die einfachste Form der Personenkontrolle: Eine geschulte Person beobachtet die ankommende Menge und zieht einzelne Besucher für eine Kontrolle heraus. Kostet wenig Zeit im Einlass und wenig Personal. Sie gilt, solange für eine Veranstaltung nichts anderes entschieden wird.

RECHTSBEZUG Hausrecht; Waffenverbot nach Hausordnung.

SEC-03-02

Personenkontrolle — Torbogen und Handgerät

Compliance

Wahlpflicht

Kontrolle mit Technik: Besucher gehen durch einen Metalldetektor-Torbogen, bei Alarm wird mit dem Handgerät nachgesucht. Braucht feste, dauerhaft besetzte Positionen und deutlich mehr Personal als die Stichprobe — daher ein eigenes Modul und nicht eine Variante.

RECHTSBEZUG Hausrecht.

SEC-03-03

Personenkontrolle — Vollkontrolle

Compliance

Wahlpflicht

Jede Person wird kontrolliert, geführt über Zelte und Zäune. Höchste Stufe mit eigener Infrastruktur und entsprechend langen Einlasszeiten — sie muss in der Kapazitäts- und Einlassplanung berücksichtigt werden, sonst entsteht der Rückstau vor dem Tor.

RECHTSBEZUG Hausrecht; in der Regel behördlich veranlasst.

SEC-03-04

Gepäckkontrolle

- Nachschau durch die kontrollierende Person
- X-Ray

offen

Optional

Prüfung mitgebrachter Taschen und Rucksäcke — entweder durch Hineinsehen oder mit Röntgengerät. Eigene Zielrichtung, deshalb nicht Teil der Personenkontrolle: dort geht es um die Person, hier um das Mitgebrachte. Verlangt ein behördlicher Bescheid sie, wird sie zur Pflicht.

RECHTSBEZUG Hausrecht; bei behördlicher Auflage Bescheid.

SEC-03-05

Identitätsmanagement und Ticketkontrolle

Leistung

Pflicht

Prüfung am Drehkreuz, ob ein gültiges Ticket vorliegt. Da nur digitale Tickets verkauft werden, läuft das technisch und ohne Personal an der Sperre. Räumlich liegt es hinter der Personenkontrolle: erst Sicherheit, dann Berechtigung.

SEC-03-06

Prüfung personifizierter Tickets

Leistung

Optional

Zusätzlicher Abgleich, ob das Ticket der Person gehört, die es vorzeigt — Ticket gegen Ausweis. Verhindert Weitergabe und Schwarzmarkt, kostet aber Zeit im Einlass. Im Haus in Vorbereitung.

SEC-03-07

SDP — Service-Ticketing-Portal

Leistung

Pflicht

Portal für alle, die weder Besucher noch Aussteller sind: Standbauer, Handwerker, Techniker, Cateringpersonal. Sie werden vorab registriert und legitimiert, meist für Zeiten außerhalb der Laufzeit. Ohne dieses Modul wäre im Aufbau nicht feststellbar, wer befugt in der Halle ist.

SEC-03-08

Zu- und Ausfahrtkontrolle Lieferverkehr

offen

Pflicht

An Toren und Zufahrten wird geprüft, welches Fahrzeug hinein darf und wann. Zeitfenster, Slot-Vergabe und die Abwicklung des Verkehrs steuert die Logistik; der Kontrollanteil an der Schranke bleibt Security. Die Trennlinie ist bewusst gezogen, weil beide Seiten aus getrennten Verträgen bestellt werden.

SEC-03-09

Ausschleuskontrolle Abbau

offen

Optional

Beim Abbau wird kontrolliert, ob das Ausgeführte auch dem gehört, der es hinausbringt — Abgleich gegen Labels und Frachtpapiere. Adressiert das Diebstahlrisiko in der Abbauphase, in der viele fremde Kräfte gleichzeitig auf dem Gelände sind.

GRUPPE 4

Ordnungs- und Wachdienste

Personalgestellende Dienste mit eigener Bemessung; Compliance-Dienst und verkaufte Leistung nebeneinander.

Die Menschen in Weste und Uniform, die vor Ort Dienst tun. Bemessen werden sie über Postenpläne und Qualifikationen, nicht über Besucherzahlen allein. Bewusst getrennt geführt wird, was Pflicht ist (Ordnungsdienst) und was als Leistung verkauft wird (Standbewachung) — auch wenn dieselbe Firma beides stellt und beide um dieselben Kräfte konkurrieren.

SEC-04-01

—

Compliance*

Pflicht

Ordnungsdienst

Die Kräfte, die das Sicherheitskonzept auf der Fläche umsetzen: Posten an Ein- und Ausgängen, an Notausgängen und Engstellen, Durchsetzung von Verboten, Erstmaßnahmen im Gefahrenfall, Einweisung anrückender Einsatzkräfte. Ergebnis ist ein Ordnungsdienstkonzept mit Postenplan, Dienstzeiten, Anzahl und Qualifikation.

RECHTSBEZUG § 43 MVStättVO; Qualifikation der Kräfte nach § 34a GewO — die Unterrichtung dort deckt Veranstaltungsaufgaben allerdings nicht ab, Erfahrung ist zusätzlich zu fordern.

SEC-04-02

—

Leistung

Pflicht

Interventionsdienst

Wird gerufen, wenn während der Laufzeit etwas zu klären ist: unzulässiges Exponat, Streit am Stand, Verstoß gegen Hausordnung oder Datenschutz. Anlassbezogen und nicht dauerhaft postiert — das unterscheidet ihn vom Ordnungsdienst.

SEC-04-03

—

Leistung*

Optional

Standbewachung

Ein Aussteller kauft Bewachung für seinen Stand, meist über Nacht bei hochwertigen Exponaten. Verkaufte Leistung mit Preis und Bestellweg, keine Pflicht. Wichtige Abhängigkeit: Sie konkurriert mit dem Ordnungsdienst um dieselben Kräfte am selben Abend.

SEC-04-04

—

offen

Optional

Bühnen- und Forenabsicherung

Wo eine Bühne oder ein Forum betrieben wird, braucht es Kräfte davor: Absperrung, Gang zwischen Bühne und Publikum, Herausheben von Personen aus dem Gedränge. Greift nur, wenn es überhaupt Bühnenbetrieb gibt — das ergibt sich aus der Flächenplanung.

RECHTSBEZUG § 29 MVStättVO für Abschränkungen vor Szenenflächen ab 5.000 erwarteten Besuchern.

SEC-04-05

VIP- und Personenschutz

Leistung

Optional

Begleitung und Schutz einzelner Personen — Politiker bei der Eröffnung, gefährdete Aussteller. Häufig bringt der Kunde eigene Kräfte mit; dann ist abzustimmen, wer auf dem Gelände welche Befugnisse hat.

SEC-04-06

Bestellung und Nachweis des Ordnungsdienstleiters

Compliance*

Pflicht

neu

Die Verordnung verlangt eine namentlich bestellte Person, die allen Ordnungsdienstkräften Weisungen geben darf und Behörden wie Veranstalter als Ansprechpartner dient. Sie kommt in der Regel vom Dienstleister, ist also nicht im Haus angestellt. Dieses Modul stellt sicher, dass sie bestellt, qualifiziert und der Behörde benannt ist — die Rolle selbst ist kein Modul, ihre Bestellung und der Nachweis sind eine Leistung.

RECHTSBEZUG § 43 MVStättVO (Bestellung und Weisungsbefugnis des Ordnungsdienstleiters).

GRUPPE 5**Personenstrom und Crowd Management**

Konzept- und datengetrieben statt personalgestellend: Kapazität, Steuerung, Dichte.

Wie viele Menschen dürfen herein, und wie bewegen sie sich. Diese Module rechnen und beobachten, statt Personal zu stellen — Kapazitätsnachweis, Wegeführung, Dichteüberwachung. Ihre Ergebnisse begrenzen andere Module: Die zulässige Besucherzahl entscheidet über Einlass, Ordnungsdienststärke und Sanitätsbemessung.

SEC-05-01

Kapazitäts- und Rettungswegnachweis

Compliance*

Pflicht

Rechnerischer Nachweis, wie viele Personen gleichzeitig anwesend sein dürfen. Begrenzend sind zwei Größen: die tatsächlich nutzbare Fläche und die Breite der Rettungswege. Der kleinere der beiden Werte gilt. Die genehmigte Höchstbesucherzahl kann niedriger liegen als der errechnete Wert, nie höher.

RECHTSBEZUG § 1 Abs. 2 MVStättVO (Bemessung nach Fläche, Anhalt 2 Personen je m² bei Stehplätzen) und § 7 Abs. 4 MVStättVO (1,20 m lichte Rettungswegbreite je 600 Personen).

SEC-05-02

Personenlenkung und -steuerung

– Einlass / Betrieb / Auslass

– Regelbetrieb / Störfall

offen

Pflicht

Steuerung, wie Besucher sich bewegen: Wegeführung, Beschilderung, Öffnen und Schließen von Durchgängen, Vorsperren bei Andrang. Betrachtet wird jede Phase getrennt, weil Einlass, laufender Betrieb und Auslass unterschiedliche Probleme haben — der Auslass ist regelmäßig der kritischere.

RECHTSBEZUG Pflichtinhalt des Sicherheitskonzepts.

SEC-05-03

Crowd Monitoring (Dichteüberwachung)

offen

Optional

Beobachtung, wie dicht die Menschen tatsächlich stehen — durch Posten an neuralgischen Punkten, Kameras oder Zählsysteme. Als Anhalt gilt: mehr als 2 Personen je Quadratmeter flächig oder 3 punktuell sind kritisch. Kleinräumige Verdichtungen an einer Engstelle sind gefährlicher als eine gleichmäßig gut gefüllte Halle.

SEC-05-04

Querüberwachung Parallelveranstaltung

Leistung

Optional

Laufen zwei Veranstaltungen gleichzeitig auf dem Gelände, müssen die Besuchergruppen getrennt bleiben — etwa eine Publikumsmesse neben einer Fachmesse mit Zutrittsbeschränkung. Fällt überwiegend in die Betreiberrolle, nicht in die des einzelnen Veranstalters.

GRUPPE 6**Brandschutz und Rettungswege**

Eigener Rechtsrahmen mit eigener Prüfinstanz: Brandschutzdienststelle und Feuerwehr.

Brandschutz in allen Facetten: freie und erkennbare Rettungswege, zulässige Materialien im Standbau, kontrollierte Zündquellen, Löschmittel und die Feuerwehr vor Ort. Diese Gruppe hat eine eigene Prüfinstanz mit eigenen Fristen — Brandschutzdienststelle und Feuerwehr prüfen und erteilen Einvernehmen, unabhängig vom Ordnungsamt.

SEC-06-01

Freihaltung Flucht- und Rettungswege

- Auf- und Abbau
- Laufzeit

offen

Pflicht

Rettungswege müssen jederzeit frei, ausreichend breit und auch aus der Entfernung erkennbar sein. Der kritische Zeitraum ist der Aufbau, wenn Material und Fahrzeuge überall stehen. Umfasst Kontrolle, Beschilderung und das Durchsetzen der Freihaltung — auch gegenüber Ausstellern, die ihre Kisten dort abstellen.

RECHTSBEZUG § 7 MVStättVO (Führung und Bemessung); Kennzeichnung nach ASR A1.3 und ISO 7010 / DIN 4844-2.

SEC-06-02

Brandschutzprüfung Standbau und Dekoration

- Prüfung nach Standbauantrag
- Prüfung vor Ort in P4

Compliance*

Pflicht

neu

Prüfung, ob Standbau und Dekoration brandschutztauglich sind: Materialien müssen mindestens schwer entflammbar sein, Abstände zwischen Aufbauten eingehalten werden, Sichtschutz und Deckenelemente die Melder nicht abschirmen. Bei hunderten Ständen ist das der mengenmäßig größte Brandschutzanteil einer Messe — geprüft wird zuerst am Antrag, dann auf der Fläche.

RECHTSBEZUG Baustoffklassen nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501; Abstandsflächen nach §§ 6 und 32 MBO.

SEC-06-03

Offenes Feuer, Pyrotechnik und Flüssiggas

- offenes Feuer und Kochvorführung
- Flüssiggas auf Ständen
- Bühnenpyrotechnik

Compliance*

Optional

neu

Zündquellen, die Aussteller oder Veranstalter selbst einbringen: Kochvorführung, Gasflasche am Gastronomiestand, Feuerwerk oder Flammeneffekt auf der Bühne. Jeder Fall braucht eine eigene Freigabe mit Sicherheitsmaßnahmen — Abstände, Löschmittel vor Ort, Aufsicht, teils eine Erprobung vorab.

RECHTSBEZUG § 23 Abs. 6 der 1. SprengV für Bühnenpyrotechnik (Genehmigung und Erprobung, nicht nur Anzeige); Regeln für Flüssiggasanlagen bei Veranstaltungen.

SEC-06-04

Löschmittel- und Löschwasservorhaltung

Compliance*

Pflicht

neu

Feuerlöscher in ausreichender Zahl, für den richtigen Brandtyp geeignet und nicht abgelaufen; Hydranten zugänglich und nutzbar; genug Löschwasser für den Ernstfall. Klingt banal und ist es nicht: Fehlende, abgelaufene oder ungeeignete Löscher sind in der behördlichen Nachbereitungspraxis der häufigste festgestellte Auflagenmangel.

SEC-06-05

Brandsicherheitswache

Compliance

Optional

Feuerwehrkräfte, die während der Veranstaltung vor Ort sind und im Ernstfall sofort eingreifen, statt erst anzufahren. Sie wird von der Feuerwehr gestellt und bemessen — das Mengengerüst kommt von dort und lässt keine Abweichung zu; die Kosten trägt der Veranstalter. Sie greift, wenn Verordnung oder Bescheid sie verlangen, nicht generell.

RECHTSBEZUG § 41 VStättV bzw. Auflage im Genehmigungsbescheid.

SEC-06-06

Brandschutz-Check vor Eröffnung

Compliance*

Pflicht

Gemeinsame Begehung kurz vor Türöffnung: Sind die Rettungswege frei, die Löscher da, die Auflagen umgesetzt, entspricht der Aufbau dem genehmigten Plan? Ohne diese Freigabe wird nicht geöffnet. Im Playbook ist das das Gate von der Aufbau- in die Laufzeitphase, gemeinsam mit der Standabnahme.

RECHTSBEZUG Genehmigungsbescheid; anlassbezogene Begehung nach den Vorschriften zur Brandverhütungsschau.

GRUPPE 7

Sanitätsdienst

Behördlich eigenständiges Teilkonzept mit eigenem Bemessungsverfahren und eigener Leitungsrolle.

Die medizinische Versorgung auf dem Gelände. Eigenständiges Teilkonzept mit eigener Fachlichkeit, eigenem Bemessungsverfahren und eigener Leitung — behördlich gleichrangig zur Brandsicherheitswache.

SEC-07-01

Sanitätswachdienst

Compliance*

Pflicht

Medizinische Versorgung auf dem Gelände: von der Blase und dem Kreislaufkollaps bis zur Erstversorgung eines Notfalls, bis der öffentliche Rettungsdienst da ist. Nimmt dem Rettungsdienst die Bagatellfälle ab und verkürzt bei echten Notfällen die Zeit ohne Behandlung. Stärke und Qualifikation werden nach einem Punkteverfahren bemessen, in das Besucherzahl, Veranstaltungsart und Wetterrisiko eingehen.

RECHTSBEZUG Landesrettungsdienstrecht für die Qualifikation der Kräfte; Bemessung nach anerkanntem Verfahren, Festlegung durch die für den Rettungsdienst zuständige Behörde.

GRUPPE 8

Sicherheitskommunikation und Lage

Querschnitt, der die anderen Gruppen im Störfall verbindet.

Wer weiß was, wann — und wo wird entschieden. Im Normalbetrieb fällt diese Gruppe kaum auf; im Störfall ist sie die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine andere Leistung wirksam wird. Fällt die Kommunikation aus, nützt der beste Ordnungsdienst nichts.

SEC-08-01

Lagebesprechung der Veranstaltung

Leistung

Pflicht

Kurze Besprechung, meist morgens vor Öffnung, in der alle Beteiligten den Tag durchgehen: Was ist erwartet, was ist offen, wer ist heute erreichbar. Mit standardisiertem Protokoll. Bei Gastveranstaltungen führt der Gastveranstalter sie.

SEC-08-02

Sicherheitskommunikation

offen

Pflicht

Festlegung, wer wen auf welchem Weg erreicht — mit zwei voneinander unabhängigen Wegen für alle Schlüsselpersonen, weil das Mobilfunknetz bei Großveranstaltungen regelmäßig schon im Normalbetrieb überlastet ist und im Schadensfall zusammenbricht. Dazu die vorformulierten Durchsagetexte und ihre Visualisierung.

SEC-08-03

Koordinierungsstelle je Veranstaltung

offen

Pflicht

Ein fester, vorab benannter Raum, in dem im Störfall alle Entscheider zusammenkommen — mit Technik, Lagekarte und Anfahrtsmöglichkeit für Einsatzkräfte. Der Ort muss vorher festgelegt und allen bekannt sein: Im Ernstfall darf nicht erst geklärt werden müssen, wo man sich trifft.

SEC-08-04

Ereignisdokumentation

Compliance*

Pflicht

neu

Wenn etwas passiert, wird mitgeschrieben: welche Meldung wann einging, wer was entschieden hat, auf welcher Grundlage, welche Maßnahme lief und wann sie zurückgemeldet wurde. Nach einem Schadensfall ist das die erste Unterlage, nach der Ermittlungsbehörden fragen. Zu unterscheiden vom dauerhaften Lagebild, das keine Veranstaltungsleistung ist.

RECHTSBEZUG Dokumentationspflichten in der Durchführungsphase; Beweissicherung.

GRUPPE 9

Sicherheitstechnische Anlagen

Neue Gruppe. Der Schnitt liegt nicht auf der Anlage, sondern auf ihrer veranstaltungsbezogenen Betriebsbereitschaft.

Die technischen Anlagen, die Sicherheit erst möglich machen: Kameras, Brandmelder, Lautsprecher, Notlicht. Die Anlagen selbst gehören dem Betreiber und laufen 365 Tage — sie sind deshalb kein Modul. Modul ist ihre Betriebsbereitschaft für die einzelne Veranstaltung: Anpassung an die Belegung, Parametrierung, Abnahme vor Eröffnung, Bedienung in der Laufzeit, Ersatzmaßnahmen bei Abschaltung. Diese Gruppe ist neu und schließt die Lücke, die das Verwerfen der SCU hinterlassen hat.

SEC-09-01

Videoüberwachung und Auswertung

– Bestandsanlage

– temporäre Ergänzung

offen

Optional

verschoben

Kameras auf dem Gelände — und die Frage, wer die Bilder in Echtzeit ansieht, wer im Nachgang auswertet und wie lange gespeichert wird. Datenschutzrechtlich der heikelste Punkt der Gruppe: Zulässig nur für einen festgelegten Zweck, mit Hinweisschildern und begrenzter Speicherdauer.

RECHTSBEZUG DSGVO Art. 6; § 4 BDSG für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume.

SEC-09-02

Brandmelde- und Alarmierungstechnik

– Vollbetrieb

– Bereichsabschaltung mit Kompensation

Compliance*

Pflicht

neu

Die Brandmeldeanlage der Halle muss zur jeweiligen Belegung passen. Der praktisch häufige Fall ist die Abschaltung einzelner Bereiche, weil Bühnennebel, Kochdampf oder Staub die Melder auslösen würden. Genau dann braucht es Ersatzmaßnahmen — etwa eine Brandwache am abgeschalteten Bereich — und eine benannte Person, die die Abschaltung verantwortet und zurücknimmt.

RECHTSBEZUG Betreiberpflichten aus dem Baurecht; DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 für Betrieb und Instandhaltung. Fundstellen zu prüfen.

SEC-09-03

Sprachalarmierung und Evakuierungstechnik

Compliance*

Pflicht

neu

Die Anlage, über die im Notfall gesprochen wird, samt Alarmierungslogik und Bereichsschaltung. Gegenstück zur Sicherheitskommunikation: dort die Texte, Wege und Zuständigkeiten, hier die Technik und der Nachweis, dass sie hörbar funktioniert — auch bei voller Halle und laufender Standbeschallung.

RECHTSBEZUG Betreiberpflichten aus dem Baurecht; Normen zur Sprachalarmierung, Fundstellen zu prüfen.

SEC-09-04

Sicherheitsbeleuchtung und Notstromversorgung

– Bestandsanlage Halle

– temporäre Versorgung Freigelände

Compliance*

Pflicht

neu

Bei Stromausfall müssen Rettungswege beleuchtet bleiben und sicherheitsrelevante Technik weiterlaufen — Durchsagen, Notlicht, Kennzeichnung. In der Halle leistet das die Bestandsanlage, im Freigelände und bei temporären Aufbauten braucht es Aggregate und eine Prioritätenliste, was im Ausfall zuerst versorgt wird.

RECHTSBEZUG Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung und Ersatzstromversorgung aus dem Sonderbaurecht; Fundstellen zu prüfen.

SEC-09-05

Blitzschutz temporärer Aufbauten

offen

Optional

neu

Temporäre Aufbauten im Freien — Bühnen, Lautsprechertower, Videowände — brauchen entweder Blitzschutz oder eine klare Regel, ab wann sie bei Gewitter geräumt werden. Betrifft nur Freigelände-Veranstaltungen. Die Zuständigkeit gegenüber der Veranstaltungstechnik ist ungeklärt, deshalb ist die Modulart offen.

RECHTSBEZUG Blitzschutznormen (DIN EN 62305 / VDE 0185-305), Fundstelle zu prüfen.

Rollen

IM HAUS	Dienstleister	Behörden und Gefahrenabwehr	Kunden und Dritte
• Leitung Security (Abt. 214) • Security Management 214 • Operations Management • Expo Realisation • Customer Success • Logistics & Security • Brand & Marketing / Sales • Arbeitsschutz und Veranstaltungstechnik (Abt. 420) • Veranstaltungsleitung • Lead Committee • Technische Veranstaltungskoordination (TVK) • Service Control Unit (SCU) — Linie, kein Modul	• Ordnungsdienstleiter • Ordnungsdienstkräfte • Spotter • Leitung Sanitätsdienst • Sanitätskräfte und Erstversorgungsteams • Verantwortlicher Veranstaltungstechniker • Standbewachung • Personenschutzkräfte	• Genehmigungsbehörde / Ordnungsamt • Brandschutzdienststelle • Feuerwehr und Brandsicherheitswache • Polizei • Öffentlicher Rettungsdienst • Bauaufsicht • Luftfahrt-Bundesamt (bei Drohnenbetrieb)	• Gastveranstalter • Aussteller • Standbauunternehmen • Cateringbetriebe • Werkschutz des Kunden

Mit dem Auftraggeber zu entscheiden

1 Gehören die sicherheitstechnischen Anlagen in Security?

Gruppe 9 ist neu und in der bisherigen Landkarte nicht vorgesehen. Kameras, Brandmelder, Sprachalarmierung und Notlicht sind Betreiberinfrastruktur; die Vorschlagslogik ist, dass die veranstaltungsbezogene Betriebsbereitschaft ein Security-Modul ist. Wird das nicht getragen, bleiben diese Leistungen nach dem Verwerfen der SCU ohne Träger — ebenso die vierte SCU-Aufgabe, die Fundsachen, die derzeit in keiner Fassung vorkommt.

betrifft SEC-09-01 bis SEC-09-05

2 Wer verantwortet Brandschutz am Standbau und Blitzschutz — Security oder Abt. 420?

Die Prüfung von Standbaumaterial, Abständen und Dekoration ist mengenmäßig der größte Brandschutzanteil einer Messe. Sie liegt an der Grenze zur Veranstaltungstechnik und zum Arbeitsschutz. Dieselbe Frage betrifft den Blitzschutz temporärer Aufbauten und den Arbeitsschutzanteil der Hallenstreife im Auf- und Abbau.

betrifft SEC-06-02, SEC-09-05, SEC-02-02

3 Ist die Brandsicherheitswache Pflicht oder schwellenausgelöst?

Die bisherige Landkarte führt sie als Pflicht bei jeder Veranstaltung. Fachlich greift sie erst bei Verordnung oder Bescheid, wäre also nach der Schwellenregel nicht Pflicht. Dieselbe Frage stellt sich für Exponatfreigabe, Drohnenflug und offenes Feuer — sie hängt daran, ob die Pflichtstufen einen Wert für „ab Schwelle“ bekommen.

betrifft SEC-06-05, SEC-01-04, SEC-01-05, SEC-06-03

4 Gepäckkontrolle: ein Modul mit zwei Varianten oder zwei Module?

Nachschau und Röntgen unterscheiden sich in Aufbau, Personal und Durchsatz ähnlich stark wie die drei Formen der Personenkontrolle, die als eigene Module geschnitten sind. Hier stehen sie als Varianten. Zusätzlich zu klären: Die Vollkontrolle wurde einschließlich Gepäckprüfung beschrieben — setzt sie die Gepäckkontrolle voraus?

betrifft SEC-03-04, SEC-03-03

5 Notfallplanung und Nachbereitung: eigene Security-Module oder Teil anderer Bausteine?

Beide sind hier neu ergänzt, weil sonst die Leistung ohne Träger bleibt. Es ist aber vertretbar, die Notfallplanung im Krisenablauf und die Nachbereitung in den Lessons Learned der Phase P7 aufgehen zu lassen. Dann muss dort benannt sein, wer sie erstellt und fortschreibt.

betrifft SEC-01-03, SEC-01-06

Tags: Modular (Compliance · Leistung · offen), Pflichtstufe, Gruppenrolle und Herkunft. * Modular als Vorschlag, noch nicht gesetzt. Gestrichelter Rahmen: Modular offen.

Rechtsbezüge sind Hinweise zur Orientierung und noch nicht am amtlichen Text geprüft — verbindlich ist die Fundstellentabelle in [2_detailkonzepte/module/security-module-detailkonzept/rechtsrahmen.md](#).

Modulgruppe ordnet und steuert nichts. Modul ist die Leistungseinheit. Variante ist eine Ausprägung desselben Moduls. Phase (P0 bis P7) und Akteur werden separat gemappt.