

• GUÍA ILUSTRATIVA & JOB-AID

Construye tu *primera app* sin código.

Del primer prompt a una URL pública, con Claude Code dentro de VS Code. Tú describes en español; Claude ejecuta y tú validas.

PARA

Profesionales · PMs · No-programadores

FORMATO

Guía visual & job-aid imprimible

SISTEMA

macOS & Windows

NIVEL

Desde cero, sin experiencia previa



De *describir en español* a una app publicada en internet.

Esta guía recoge el flujo completo para construir tu primera aplicación con Claude Code sin escribir una sola línea de código. Tú describes la intención; Claude ejecuta. La terminal solo se usa cuando Claude te entrega el comando exacto para copiar y pegar.

CONTENIDO


00	Convenciones de lectura	p. 03
01	Instalar Claude Code	p. 04
02	Conocer VS Code: las 3 zonas	p. 06
03	Desarrollar tu app: PRD → plan → build	p. 08
04	Publicar en internet: GitHub + Vercel	p. 10
05	La receta en 6 frases & fuentes	p. 11

00

ANTES DE EMPEZAR · CONVENCIONES

Cada instrucción te dice *dónde* ocurre la acción.

Trabajarás con Claude en tres superficies distintas de la misma ventana, y cada una se usa de forma diferente: en una *conversas*, en otra *pegas* y en la tercera *verificas*. Para que nunca dudes dónde va cada cosa, las instrucciones de esta guía vienen marcadas con estas tres convenciones.




ZONA ⑦ · CENTRO DE MANDO

Le hablas a Claude

Le escribes en español lo que quieres, con tus palabras. Es donde ocurre el 90 % del trabajo: pides, revisas y ajustas conversando.

🗨️ lo que le dices




ZONA ⑥ · ABAJO

Pegas un comando

Solo la usas cuando Claude te entrega el comando exacto. Copias, pegas, Enter. Nunca tienes que escribir comandos de tu cabeza.

comando · copiar y pegar



ZONA ② · IZQUIERDA

Verificas con los ojos

La lista de archivos y carpetas del proyecto. Aquí no escribes nada: confirmas que apareció lo que Claude dijo que iba a crear.

👁️ lo que debes ver

00 Cómo se ven en el texto

INSTRUCCIÓN PARA EL CHAT

“Crea un archivo **CLAUDE.md** en la raíz del proyecto y dime qué debo ver en pantalla cuando termines.”

Un comando para la terminal aparece siempre en línea y en tipografía monoespaciada, así:

`npm run dev`. Si no viene marcado de esta forma, **no es algo que tengas que escribir tú**.

REGLA DE ORO DEL RITMO DE TRABAJO

Pídele siempre a Claude que avance **un paso a la vez y espere tu OK**, y que te diga qué debes ver en pantalla después de cada paso. Una conversación = un tema. Mezclar asuntos en el mismo hilo es la causa número uno de que un proyecto se desordene.

01

BLOQUE 1 · INSTALAR CLAUDE CODE

Un agente que vive *dentro* de tu editor y ejecuta por ti.

Claude Code funciona dentro de VS Code (el editor). La ruta recomendada por Anthropic es instalar VS Code y luego la extensión oficial: te da panel de chat, revisión visual de cambios y modo plan. Necesitas un plan de pago de Claude; con el plan gratuito no funciona.



FIG. 1.0 Cuatro pasos, una sola vez: después solo abres VS Code.

1.1 Requisitos previos

EDITOR

VS Code 1.94+

Descarga gratuita. En Mac se arrastra a Aplicaciones; en Windows se ejecuta el instalador.

CUENTA

Plan Claude de pago

Pro, Max, Team o Enterprise (o cuenta de Console). No hace falta API key: inicias sesión y listo.

OPCIONAL

Node.js LTS

La extensión ya trae su propio motor. Node solo hace falta para *correr apps web* (Vite, Next.js).

TIP PROFESIONAL · DÓNDE APARECE CLAUDE

Tras instalar verás el ícono *** (Spark)** en tres sitios: la **barra de actividad** (izquierda), la **barra superior del editor** (solo si tienes un archivo abierto) y la **barra de estado** (abajo a la derecha). Si no aparece, ejecuta `Cmd/Ctrl+Shift+P → Developer: Reload Window`.

1.2 Paso a paso, en detalle

- 01 Descarga VS Code desde **code.visualstudio.com** e instálalo. En Mac: arrástralo a la carpeta Aplicaciones. En Windows: ejecuta el instalador y acepta las opciones por defecto.
- 02 Abre VS Code y presiona `Cmd+Shift+X` (Mac) o `Ctrl+Shift+X` (Windows) para abrir el panel de Extensiones.
- 03 Escribe “**Claude Code**” e instala la extensión oficial. Verifica que el publisher sea **Anthropic** con el check ✓ — hay imitaciones de la comunidad con nombres parecidos.
- 04 La primera vez que abras el panel aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Haz clic en **Sign in** y autoriza en el navegador con tu cuenta de Claude.

1.3 Extensión, terminal o escritorio

Claude Code se usa desde tres superficies distintas. Para empezar, la extensión en VS Code es la ruta más simple, y es la que usamos en esta guía.

RECOMENDADO

Extensión VS Code

Panel de chat gráfico, diffs lado a lado, modo plan como documento editable, historial por pestañas.

AVANZADO

CLI en la terminal

Recibe las novedades primero y tiene el set completo de comandos. Se instala aparte y se ejecuta con `claude`.

ALTERNATIVA

App de escritorio

Claude Code dentro de la app de escritorio de Claude, fuera del editor y con varias sesiones a la vez.

NOTA DE USO · MODOS DE PERMISO

En la parte baja del cuadro de texto verás el **modo de permiso**. Los cuatro que importan: **Plan** (describe y espera tu aprobación, sin tocar nada), **Manual** (pide permiso antes de cada edición), **Edit automatically** (edita sin preguntar) y **Auto**. Para tu primera app: empieza en **Plan**, aprueba, y trabaja en **Manual**. Ese es tu guardarraíl.

TIP PROFESIONAL · PEGAR PROMPTS LARGOS

Cuando pegues un prompt largo desde otra app, pásalo antes por Notas (macOS) o usa `Cmd+Shift+V` (pegar sin formato). Si pegas texto con formato, el editor puede interpretarlo como un archivo adjunto en vez de como texto.

02

VS Code parece complejo, pero solo necesitas *tres zonas*.

El editor tiene diez zonas visibles y puede intimidar el primer día. Para construir con Claude Code tu mapa se reduce a tres: dónde ves los archivos, dónde le hablas a Claude y dónde se pegan los comandos.




FIG. 2.0 Anatomía completa de VS Code con Claude Code — guárdala, es tu brújula.

2.1 Las 3 zonas que realmente importan

ZONA ② · IZQUIERDA

El Explorador

La lista de archivos y carpetas de tu proyecto. Aquí ves, en vivo, lo que Claude va creando.

ZONA ⑦ · CENTRO DE MANDO

El chat de Claude Code

Donde le escribes en español lo que quieres. Se abre con el ícono *.

ZONA ⑥ · ABAJO

La Terminal integrada

Donde pegas los comandos cuando Claude te los indica. Nunca navegas sola por aquí.

2.2 Cómo abrir cada zona

ZONA	MAC	WINDOWS
Explorador de archivos	Cmd+Shift+E	Ctrl+Shift+E
Chat de Claude Code	Ícono * · Cmd+Esc	Ícono * · Ctrl+Esc
Terminal integrada	Cmd+`	Ctrl+`
Paleta de comandos	Cmd+Shift+P	Ctrl+Shift+P
Nueva conversación en pestaña	Cmd+Shift+Esc	Ctrl+Shift+Esc

NOTA DE USO · MACOS TAHOE

Si `Cmd+Esc` no hace nada, el sistema tiene ese atajo tomado por el Game Overlay. Libéralo en **Ajustes del Sistema** → **Teclado** → **Funciones rápidas** → **Controladores de juego**, desmarcando la casilla.

2.3 Dónde poner el panel de Claude

Puedes arrastrar el panel de Claude a donde te resulte cómodo. Tres ubicaciones y cuándo conviene cada una:

- **Barra lateral derecha** — Claude siempre visible mientras miras el código. Es la configuración más usada.
- **Barra lateral izquierda** — junto al Explorador, si prefieres el editor bien ancho.
- **Área del editor** — Claude como una pestaña más. Útil para tareas paralelas: una pestaña por tema.

TIP PROFESIONAL · GUARDA TU CONTEXTO PERMANENTE

Lo que le repites a Claude en cada sesión (tu idioma, tu ritmo de trabajo, tus preferencias) va en el archivo `~/.claude/CLAUDE.md`. Claude lo lee solo al arrancar, en todos tus proyectos: escríbelo una vez y deja de repetirlo.

03

Primero *claridad*, después código. Nunca al revés.

Este es el flujo que funciona: primero das claridad (PRD + CLAUDE.md), luego apruebas un plan, y recién ahí Claude construye. No saltes al código directo — la claridad al inicio te ahorra horas después, y es la diferencia entre un prototipo que avanza y uno que se deshace.



FIG. 3.0 El flujo recomendado: la aprobación humana está entre cada paso.

3.1 Sobre el PRD (la pregunta frecuente)

Un **PRD** (*Product Requirements Document*) es un documento corto que describe **QUÉ** vas a construir y **POR QUÉ**, antes de escribir la primera línea. No tienes que redactarlo tú: le pides a Claude que lo genere contigo respondiendo unas preguntas. Es el paso que le da dirección a todo lo demás — sin PRD, Claude adivina; con PRD, ejecuta lo que realmente quieres.

3.2 Los prompts de cada paso

Cinco plantillas listas para copiar. Cámbiales lo que va entre corchetes y pégalas en el chat de Claude Code.

1 · EL PRD

"Ayúdame a crear un PRD para una app que [describe tu idea]. Hazme preguntas si te falta información antes de escribirlo."

2 · EL CLAUDE.MD

"Crea un archivo CLAUDE.md en la raíz del proyecto con el contexto del proyecto: qué hace, el stack, las reglas y cómo quiero trabajar (un paso por mensaje, en español)."

3 · EL PLAN

"Lee el PRD y el CLAUDE.md. Sin modificar aún los archivos, muéstrame el plan paso a paso para aprobarlo."

4 · CONSTRUIR

"Apruebo el plan. Construye paso a paso y dime qué debo ver en pantalla tras cada paso."

5 · VER LA APP

"Arranca la app en modo desarrollo y dime en qué dirección la abro en el navegador."

TIP PROFESIONAL · EL PERMISO ES TUYO

Cuando Claude te pida permiso para ejecutar comandos o crear archivos, léelo y aprueba. Ese es tu guardarraílles: **nada pasa sin tu OK**. Si algo salió distinto de lo que esperabas, puedes rebobinar: pasa el cursor sobre cualquier mensaje y usa **rewind** para volver el código a ese punto.

04

BLOQUE 4 · PUBLICAR EN INTERNET

De tu computadora a una URL pública, en dos pasos.

Cuando tu app ya funciona en tu máquina, la publicas subiendo el código a GitHub (una especie de “nube para código”) y conectándolo a Vercel, que la pone en internet con una dirección pública y gratuita.



FIG. 4.0 GitHub guarda el código; Vercel lo convierte en una app accesible desde cualquier lugar.

4.1 Paso a paso

PROMPT · PREPARAR EL PROYECTO

“Inicializa git en el proyecto, haz el primer commit y dime exactamente qué hacer en github.com para subir el código.”

- 01 En **github.com**: botón **New** → nombre → **Private** → **Create repository**. GitHub muestra unos comandos; Claude te dice cuáles pegar, o los corre por ti.
- 02 En **vercel.com** (entra con tu cuenta de GitHub): **Add New** → **Project** → elige tu repositorio → Framework: el que Claude te indique → **Deploy**.
- 03 En 1–2 minutos tienes una URL pública tipo `tu-app.vercel.app` que puedes compartir con quien quieras.

▲ REGLA DE ORO · Y UNA VENTAJA EXTRA

Publica **solo cuando la app ya se vea bien en tu computadora**: si la subes a medias, Vercel publica una versión incompleta — y esa es la que verá quien abra tu link.

A cambio te llevas el **despliegue continuo**: cada vez que actualices el código en GitHub, Vercel vuelve a publicar sola.

05

RESUMEN · FLUJO DE TRABAJO

Tu primer proyecto, *la receta en seis frases.*

- 01 Abre VS Code y el chat de Claude Code (ícono *).
- 02 Pídele un PRD de tu idea. Respóndele sus preguntas.
- 03 Pídele que cree el proyecto y un archivo CLAUDE.md con el contexto.
- 04 Pide el plan, apruéballo y deja que lo construya paso a paso.
- 05 Ve la app en tu navegador. Ajusta lo que quieras conversando.
- 06 Cuando te guste, publícala con GitHub + Vercel.

El superpoder no es que la IA escriba código.
Es la velocidad de tu aprendizaje.

FTS

Fuentes y enlaces

- Claude Code en VS Code — requisitos, instalación, modos de permiso y atajos
code.claude.com/docs/en/vs-code
- Claude Code — documentación general y primeros pasos
docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview
- Extensión oficial en el Marketplace (publisher: Anthropic)
marketplace.visualstudio.com/items?itemName=anthropic.claude-code
- Visual Studio Code — descarga
code.visualstudio.com
- Node.js (LTS) — necesario para correr apps web en local
nodejs.org
- Vercel — despliegue
vercel.com/docs

¿DUDAS?

mary@ateneo-empresarial.com · marycardenas.ai/agenda