

- la liste des équipements de pulvérisation utilisés par l'établissement.

Art. 4. - L'établissement d'hygiène doit informer les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique de toute modification relative à l'article trois du présent cahier des charges.

Art. 5. - Le cahier des charges ne doit s'appliquer qu'au propriétaire ou gérant dont la situation est réglementaire avec les autres départements concernés et doit être libéré de tout empêchement légal.

Art. 6. - Tous les travaux de nettoyage de dératisation et de désinfection sont entrepris sous l'assistance d'un technicien ayant un diplôme en technique sanitaire ou équivalent.

Art. 7. - Le personnel chargé des opérations de pulvérisation doit être contrôlé médicalement et doit être formé en matière de sécurité et de prévention.

Et enfin ayant contracté une police d'assurance pour couvrir les risques et les charges aux quels il est exposé.

Art. 8. - L'établissement doit mettre à la disposition des ouvriers manipulateurs de produits pesticides une tenue réglementaire de travail (gants, masques, combinaisons, couvre-chef...).

Art. 9. - L'établissement doit fournir à ses ouvriers des douches (eau chaude et eau froide et du savon)

Art. 10. - L'établissement doit faire subir au personnel en contact avec les produits pesticides un contrôle biologique (détermination des taux de cholinestérase) régulier tout les six mois,

Art. 11. - L'établissement d'hygiène doit disposer et mettre à la disposition des ouvriers une boîte à pharmacie qui doit comprendre une trousse d'urgence et des antidotes spécifiques pour chaque produit pesticide utilisé par l'établissement,

Art. 12. - L'établissement d'hygiène doit disposer d'un extincteur

Art. 13. - Le stockage des produits pesticides doit être effectué dans un local indépendant des autres locaux des travaux administratifs,

Art. 14. - Toute opération de mélange des produits pesticides doit être effectuée dans un local spécial aménagé à ces fins et répondant aux spécifications suivantes :

- local doit être aéré et éclairé
- les murs doivent être protégés par des faïences
- table en acier-inox ou en faïences
- avoir une eau courante, du savon et essui-main
- le sol doit être carrelé
- un système d'évacuation des eaux usées qui respecte les rejets dans le milieu récepteur,

Art. 15. - Les produits pesticides utilisés dans les travaux de dératisation, de désinsectisation et de désinfection doivent être autorisés par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique,

Art. 16. - Les opérations effectuées par l'établissement d'hygiène ne doivent pas constituer une menace pour la santé des tiers ni une source de pollution pour l'environnement,

Art. 17. - L'établissement doit assurer la décontamination et la destruction de tout emballage des produits pesticides après son usage,

Art. 18. - Les opérations de désinsectisation de dératisation et de désinfections ne doivent pas se limiter à l'emploi d'insecticides, l'établissement devra exiger de ses clients, l'observation de mesures d'hygiène et d'assainissement de base appropriées : lutte physique et biologique.

Art. 19. - L'établissement d'hygiène doit lors de l'application de ses activités, éviter tout contact des produits pesticides avec les denrées alimentaires et les ustensiles.

Art. 20. - Le traitement effectué par l'établissement ne doit pas affecter la santé du citoyen

Art. 21. - Le traitement par fumigation est formellement interdit

Art. 22. - L'établissement d'hygiène assure toute responsabilité en cas de défaillance technique ou la survenue d'un accident

Art. 23. - L'établissement d'hygiène doit faire parvenir régulièrement aux services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique, un programme mensuel d'activité avant son exécution

Art. 24. - Toutes les activités de l'établissement d'hygiène sont soumises aux contrôles des services compétent relevant du ministère de la santé publique, chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement.

L'établissement doit mettre à la disposition des contrôleurs relevant de ces services tous les renseignements demandés

Art. 25. - Toutes infractions aux dispositions du présent cahier des charges constatées par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique peuvent engendrer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction de l'exercice de l'activité.

Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 21,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, organisant les services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 6 mars 1996,

Vu le cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour
l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel,
commercial et de services**

Article premier. - Les conditions sanitaires prévues par le présent cahier des charges s'appliquent aux entreprises publiques, aux collectivités locales, aux établissements publics ou privés (touristique, industriel, commercial, de services.....) disposant d'une alimentation en eau propre, autre que le réseau de distribution collectif d'eau potable courante.

Art. 2. - Les clauses du cahier des charges ne doivent s'appliquer qu'au propriétaire ou gérant dont la situation est en règle avec les autres départements, concernés et ne pas être frappé de toute interdiction légale,

Art. 3. - L'utilisation des eaux de puits est limitée uniquement au bain maure, aux piscines et à l'irrigation. Est strictement interdite l'utilisation de ces eaux pour la boisson, dans les chambres d'hôtels, dans les cuisines et pour la fabrication des denrées alimentaires,

Art. 4. - Tout point de captage d'eau doit être construit et maintenu, conformément aux mesures de protection sanitaires mentionnées ci-dessous :

- doté d'une margelle (0,60m de hauteur)
- pourvu d'une plate-forme étanche (au moins 1 m de large à partir du bord du puits) et ayant une pente de drainage
- avoir un cuvelage étanche (au moins 3 m)
- avoir une couverture hermétique avec un trou d'homme
- avoir un bon drainage, afin d'éviter toute stagnation d'eau
- avoir un système de puisage hygiénique
- doté d'une échelle inoxydable
- instituer une zone interdite de protection ou toute activité susceptible de polluer directement ou indirectement la nappe d'eau

Art. 5. - Les puits utilisés aux fins mentionnées à l'article trois susvisé doivent subir nécessairement les opérations d'entretien suivantes :

- la désinfection continue par l'eau de javel
- le curage du puits à raison d'une fois par an
- le nettoyage et la désinfection du puits avec brossage par l'eau de javel ou la chaux vive

Art. 6. - L'eau ne doit contenir en quantité nuisible ni substances chimiques ni germes nocifs pour la santé.

Le contrôle de la qualité des eaux est assuré au moyen d'analyses périodiques pratiquées dans les laboratoires agréés

Art. 7. - Les exploitants de ces ouvrages sont tenus de faire vérifier la qualité d'eau distribuée et de procéder à :

- l'analyse bactériologique à raison d'une fois par mois
- l'analyse physico-chimique à raison d'une fois par an
- au contrôle périodique du chlore résiduel libre

Art. 8. - Les résultats des analyses sus-mentionnés et la mesure du chlore résiduel libre devront être mentionnés sur un registre sanitaire qui doit être paraphé et numéroté par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique

Art. 9. - Le réseau intérieur alimenté par le puits ou le forage doit être bien identifié avec une couleur rouge portant la mention : "eau non destinée à la boisson",

Art. 10. - Toutes les activités des établissements concernés (hôtels, bains maures, industries alimentaires...), sont soumises aux contrôles des services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique.

L'établissement doit mettre à la disposition des contrôleurs relevant de ces services tous les renseignements demandés

Art. 11. - Toutes infractions aux dispositions du présent cahier des charges constatées par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique peuvent engendrer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction de l'exercice de l'activité.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997.

Sont nommés aux conseils d'administration des établissements publics de santé suivants :

* institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis :

Docteur Youssef Messaï, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du docteur Nouredine Achour.

Le conseil d'entreprise de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire est présidé par Docteur Youssef Messaï.

* Hôpital d'enfants de Tunis :

Docteur Alia Mahjoub, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Ahmed Ourir

Le conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis est présidé par Docteur Alia Mahjoub

* Hôpital Habib Bourguiba de Sfax :

Monsieur Moncef Gargouri, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Mohamed Zribi

Monsieur Hechmi Kallel, membre représentant le personnel du corps para-médical en remplacement de Monsieur Ezzedine Khanfir

Le conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax est présidé par Monsieur Moncef Gargouri

* Hôpital Habib Thameur de Tunis :

Docteur Hédi Achouri, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du Docteur Slaheddine Balti

Le conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis est présidé par Docteur Hédi Achouri

* Hôpital Mongi Slim de la Marsa :

Docteur Nouredine Achour membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du Docteur Slaheddine Balti

Le conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa est présidé par docteur Nouredine Achour

* Hôpital Sahloul de Sousse :

Monsieur Mohamed El Moncef Fredj, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Ahmed Ourir

Le conseil d'administration de l'hôpital Sahloul est présidé par Monsieur Mohamed El Moncef Fredj

* Hôpital Hédi Chaker de Sfax :

Monsieur Mohamed Zribi, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Moncef Gargouri