

Hédi Attia - accidents de circulation
 Abdallah Beridâa - accidents de circulation
 Chedly Sebouï - accidents de circulation
 Mustapha Zaâbar - accidents de circulation
 Abderrahman Attia - électro-mécanique
 Mustapha Ben Fattoum - avaries maritimes et structures des bateaux
 Hédi Kedri - mécanique des bateaux
 Noureddine Ben Othmane - mécanique des bateaux
 Mohamed Amine Bayar - mécanique des bateaux
 Ezzeddine Kacem - contrôle des avaries maritimes
 Tarek Mellouli - armes et munitions
 Abdelmajid Fatnassi - automatisme et structures mécaniques
 Mohamed Esseghaier Kaïd - géologie
 Ameer Baâziz - géologie
 Slaheddine Ben Youssef - machines de couture et confection
 Taoufik Abdeljelil - équipements sanitaires et chauffages
 Moncef Dahman - bijoux
 Ahmed Moussa - bijoux
 Abdessalem Sayadi - bijoux
 Hassine Bouraoui - étoffes (laffa)
 Néji Bouguezzi - éclairage électrique
 Néjib Ben Saâd - éclairage électrique
 Amar Chamkhi - éclairage électrique
 Mohamed Habib Toumi - menuiserie
 Mohamed Esseghaier - menuiserie
 Abdessalem Chaieb - menuiserie
 Mohamed Ben Ayad - menuiserie
 Khaled Troudi - réfrigération et climatisation.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 décembre 1994, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe dit permis "Jebel Oum Edeboua", gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale,
 Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 4 novembre 1994 sous le n° 622.363, par laquelle l'office national des mines a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit "Jebel Oum Edeboua", carte de Tajerouine à l'échelle 1/50.000, gouvernorat du Kef,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - l'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, rue 8601 n° 24 zone industrielle la Charguia, est autorisé sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le signal géodésique de Koudiat El Hamra, altitude : 580 mètres, latitude : 39 Gr 98'91", longitude 6 Gr 81'34", carte de Tajerouine à l'échelle 1/50.000.

Limite nord : est une ligne droite (A-B) de direction ouest-est passant à 2406 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : est une ligne droite (B-C) de direction nord-sud passant à 3230 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : est une ligne droite (C-D) de direction est-ouest passant à 406 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : est une ligne droite (D-A) de direction sud-nord passant à 1230 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra à peine de nullité être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration dudit permis.

Tunis, le 28 décembre 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 décembre 1994, portant homologation de la norme tunisienne relative aux valeurs limites et valeurs guides des polluants dans l'air ambiant.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :

Article premier. - Est homologuée la norme tunisienne :

NT 106.04 (1994) : protection de l'environnement, valeurs limites et valeurs guides pour certains polluants dans l'air ambiant, en dehors des locaux de travail.

Art. 2. - la norme visée à l'article premier du présent arrêté, est d'application obligatoire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi 82-66 du 6 août 1982 susvisée.

Art. 3. - la norme fixée à l'article premier du présent arrêté prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 28 décembre 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**NORME
TUNISIENNE
HOMOLOGUEE**

NT 106.04 (1994)

**Protection de l'environnement - Valeurs limites
et valeurs guides pour certains polluants dans l'air
ambiant, en dehors des locaux de travail**

Norme tunisienne homologuée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale
du 28/12/1994 JORT N° 2 page 25

(Voir texte intégral de l'arrêté en annexe de la présente norme)

Editée et diffusée par l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété
Industrielle - Cité El.Khadra, par la rue Alain Savary, Tunis 1003

La présente norme tunisienne se réfère aux documents normatifs suivants :

- La directive européenne n° 80/779 datant de 1980 relative aux valeurs limites et valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension.
- La note de l'Organisation Mondiale de la Santé EH/2 datant de mars 1988 intitulée : "Information note EH/2 : Out door air quality in urban areas".
- La partie n° 50 du code de la réglementation fédérale américaine datant de Juillet 1991 concernant les normes sur la qualité de l'air : "National primary and secondary ambient air quality standards; code of federal regulation, 40 part 50".

CDU: 61:001.4

Descripteurs:

air, milieu, atmosphère, protection de l'environnement, pollution atmosphérique, degré de pollution, local de travail, contrôle, contamination atmosphérique.

© INNORPI

S O M M A I R E

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
2. REFERENCES
3. DEFINITIONS
4. VALEURS LIMITES ET VALEURS GUIDES

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme a pour objet de fixer des valeurs limites et des valeurs guides pour certaines substances polluantes contenues dans l'air ambiant, en dehors des locaux de travail (SO_2 , particules en suspension, NO_2 , CO , O_3 , H_2S , Pb).

2. REFERENCES

- NT 37.01 : Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence - Méthode de référence.
- NT 37.09 : Qualité de l'air - Dosage du monoxyde de carbone dans l'air ambiant extérieur par absorption d'un rayon IR.
- NT 37.10 : Qualité de l'air - Dosage du dioxyde de soufre dans l'air ambiant - Méthode par fluorescence U.V.
- NT 37.11 : Qualité de l'air - Mesure de la concentration des matières en suspension dans l'air ambiant - Méthode par absorption des rayons bêta.
- NT 37.13 : Qualité de l'air - Détermination de la masse de plomb présente dans des particules recueillies par filtration d'air - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
- NT 37.50 : Qualité de l'air - Atmosphères ambiantes - Dosage de l'ozone dans l'air - Méthode par absorption UV.
- NT 37.51 : Qualité de l'air - Détermination de la teneur en sulfure d'hydrogène de l'air ambiant - Méthode au bleu de méthylène.

3. DEFINITIONS

Aux fins de la présente norme, les définitions suivantes sont applicables:

- Valeur limite : Concentration du polluant à ne pas dépasser pendant des périodes déterminées en vue de protéger la santé de l'homme et de l'environnement.
- Valeur guide : Valeur destinée à servir à la prévention à long terme en matière de santé et de protection de l'environnement et servir de points de référence pour l'établissement des régimes spécifiques à l'intérieur de certaines zones.
- Les valeurs guides sont fondées sur les résultats des travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

4. VALEURS LIMITES ET VALEURS GUIDES DES POLLUANTS DANS L'AIR AMBIANT

Polluant	Méthode d'analyse	Type de moyenne	Autorisation de dépassement	Valeur limite (relatif à la santé)	Valeur Guide (relatif au bien-être)
CO	NT.37.09	8 heures	2 fois/30 jours	9 ppm (10 mg/m ³)	9 ppm (10 mg/m ³)
		1 heure	2 fois/30 jours	35 ppm (40 mg/m ³)	26 ppm (30 mg/m ³)
NO ₂	NT.37.01	Moyenne Arithmétique Annuelle	non	0,106 ppm (200 µg/m ³) ^a	0,080 ppm (150 µg/m ³)
		1 heure	1 fois/30 jours	0,350 ppm (660 µg/m ³)	0,212 ppm (400 µg/m ³)
O ₃	NT.37.50	1 heure	2 fois/30 jours	0,12 ppm (235 µg/m ³)	0,077-0,102 ppm (150 à 200 µg/m ³)
Particules en suspension (PM-10) ^b	NT.37.11	Moyenne Arithmétique Annuelle	non	80 µg/m ³	40 à 60 µg/m ³ ^c
		24 heures	1 fois/12 mois	260 µg/m ³	120 µg/m ³
SO ₂	NT.37.10	Moyenne Arithmétique Annuelle	non	0,030 ppm (80 µg/m ³) ^d	0,019 ppm (50 µg/m ³) ^c
		24 heures	1 fois/12 mois	0,12 ppm (365 µg/m ³)	0,041 ppm 125 µg/m ³
		3 heures	1 fois/12 mois	0,50 ppm (1300 µg/m ³)	néant
Pb	NT.37.13	Moyenne Arithmétique Annuelle	non	2 µg/m ³	0,5 à 1 µg/m ³
H ₂ S	NT.37.51	1 heure	1 fois/12 mois	200 µg/m ³	néant

^a : Percentile 98 de toutes les valeurs moyennes relevées pendant l'année.

^b : PM-10, particule moins de 10µ en diamètre.

^c : Moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année.

^d : Médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année.

ppm : Partie par million, donnée à titre indicatif.

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 décembre 1994, portant homologation de la norme tunisienne relative aux valeurs limites et valeurs guides des polluants dans l'air ambiant.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :

Article premier. - Est homologuée la norme tunisienne :

NT 106.04 (1994) : protection de l'environnement, valeurs limites et valeurs guides pour certains polluants dans l'air ambiant, en dehors des locaux de travail.

Art. 2. - la norme visée à l'article premier du présent arrêté, est d'application obligatoire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi 82-66 du 6 août 1982 susvisée.

Art. 3. - la norme fixée à l'article premier du présent arrêté prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 28 décembre 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui