مستندات templates

مریم محمدآبادی پور

accounts\templates

✓ templates✓ accounts✓ index.html✓ http_status✓ 404.html

شامل دو صفحه است:

- Index.html صفحه ورود کاربر
- 404.html صفحه پیغام۴۰۴ در صورت نبودن صفحات دیگر

صفحه پیدا نشد :(

نفحه مورد نظر وجود ندارد یا شما دسترسی ندارید.

404

administration\templates

- ∨ templates \ administration
- ✓ includes
- _footer_referencese.html
- _header_referencese.html
- _layout.html
- ♦ sidenay.html
- Archive.html
- Final Archive.html
- Final Reports.html
- Final.html
- List Number.html
- List Professor.html
- List projects.html
- List Reports.html
- List Students.html
- Reports.html

در پوشه include تمپلت هایی که در اکثر صفحات استفاده میشوند قرار گرفته اند تا از کد تکراری جلوگیری شود.

_footer_referencese.html •

برای مراجعی است که در پایان کد صفحات باید اینکلود شوند

```
dministration > templates > administration > includes > \inc \ footer_referencese.html > ...

1 {% load static %}

2 < (1-- Bootstrap Bundle -->

3 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-A3rJD856KowSb7dwlZdVEKO39Gagi7VIsF0jrRAOQmDKKtQ8HUULZ9ASSV4JC

4 <1-- my js -->

5 <script src="{% static 'Js/javascript.js' %}"></script>
```

- _header_referencese.html •
- برای مراجعی است که در ابتدای کد صفحات باید اینکلود شوند.

```
| administration > templates > administration > includes > O _header_references.html > __

1 (% load static %)

2 <-!-- Bootstrap_cSS -->

3 <-!ink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.rtl.min.css" integrity="sha384-44j30[ff]4tgIMrq9CwHvn0NjEvmuDCOfkGRpg2xg7zg

4 <-!-- bootstrap_icon -->

5 <-!ink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.9.1/font/bootstrap-icons.css">

6 <-!-- my css -->

6 <-!-- my css -->

1 <i.ink rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}">
```

```
administration > templates > administration > includes > ♦ _layout.html > ...
  1 <!DOCTYPE html>
      <html lang="fa" dir="rtl">
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          {% include 'administration/includes/_header_referencese.html' %}
          {% block header ref %}{% endblock %}
          <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
 11
 12
 13
      <body>
          {% include 'administration/includes/sidenav.html' %}
          {% block content %}{% endblock %}
 16
          {% include 'administration/includes/_footer_referencese.html' %}
          {% block footer ref %}{% endblock %}
      </body>
 20
      </html>
```

_layout.html •

برای طرح کلی صفحه است.

Sidenav.html •

برای منوی سایدبار صفحه ادمین است.



```
administration > templates > administration > \ Archive.html >
     {% extends 'administration/includes/ layout.html' %}
     {% block title %} المالية (% endblock %}
     {% block content %}
     <-- بخش اصلی صفحه --!>
     <section class="main active-side">
        <-- صنو --!>
 9
            10
              >زبار (th>
11
               خانوادگی
12
              \th> موضوع 
              > پروڑہ (th>
13
14
15
            <-- بدنه و ایتم ها --!>
16
            {% for report in archive reports %}
17
18
              {{ report.student.firstname }}
               {{ report.student.lastname }}
19
20
               {{ report.project.title }}
21
                 <a href="/administrators/archive-report-list/{{ report.id }}"> نمایش </a>
22
23
24
25
           {% endfor %}
        26
27
     </section>
     {% endblock %}
```

Archive.html \circ

این صفحه برای بایگانی است.

که ابتدا فایل layout.html از پوشه

سپس جدولی با نام ستون های ام نام خانوادی موضوع پروژه

تعرف كرديم و ديتا هارا داخلشون قرار داديم.

برای ستون پروژه url زیر را قرار داده.اینurl برای ویو

archive_report_detailاست که صفحه final Archiveرا نمایش میدهد.

```
path('archive-report-list/<id>', views.archive_report_detail, name="a_archive_report_detail"),
```

view:

```
def archive_report_detail(request, id):
report = get_object_or_404(FinalReport, id=id)
context = {
    'active_tab': 'archive_report_detail',
    'report': report,
}
return render(request, 'administration/Final Archive.html', context)
```

Final Archive.html o

```
administration > templates > administration > \( \rightarrow \) Final Archive.html > .
      {% extends 'administration/includes/ layout.html' %}
      {% load static %}
      endblock %} پروژه نهایی {% endblock %}
      {% block content %}
      <-- بخش اصلی پروژه --!>
      <section class="main active-side">
           <div class="form">
              <-- اطلاعات --!>
              <h5 class="mb-3">{{ report.student.firstname }}{{ report.student.lastname }}</h5>
 10
 11
                  12
                      سیستم خضور و غیاب
 13
                  <br><br>>
 15
                  فايل ها
 16
              <-- فايل ها --!>
 17
              <div class="file-drop-area mb-3">
 18
 19
                  {% if report.file %}
                  <a href="{{ report.file.url }}">{{ report.file }}</a>
 20
 21
                  {% else %}
 22
                  <span>ایلی موجود نیست<span>
 23
                  {% endif %}
              </div>
 24
 25
              <-- توضيحات --!>
              <div class="mb-3">
 26
                  <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">دو ضبطات الختياري
 27
 28
                  disabled>{{ report.descripton cols="5" rows="4" placeholder="كالود" disabled>{{ report.descripton cols="5" rows="4" placeholder="كالود" disabled>
 29
              </div>
 30
              <-- نمره --!>
 31
              <div class="mb-3">
 32
                  <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">المارة
 33
                  <input type="number" class="form-control w-25" placeholder="0" min="0" max="20" disabled value="{{ report.mark }}">
 3/1
              </div>
          </div>
 35
 36
      </section>
      {% endblock %}
```

این صفحه برای نمایش جزییات پروژه نهایی است.زمانی که در قسمت گزارشات نهایی روی نمایش کلیک کنیم به این صفحه ارجاع داده میشود.(در قسمت قبل بهش اشاره شده است.)

daneshjo1d	d1
سيستم خضور و غياب	a
ل ها	فاير
گزارشpdf.1	
ضيحات اختيارى	وف
توضیحات استاد ۱	
ره	مرا
18	

```
lministration > templates > administration > 💠 Final Reports.html > 💝 section.main.active-side > 💝 table.table.table-primary.ta
    {% extends 'administration/includes/ layout.html' %}
    {% load static %}
    endblock %}گزارشات نهایی{% block title %}
    {% block content %}
    <-- بخش اصلی صفحه --!>
    <section class="main active-side">
       <-- منو --!>
           9
10
11
              خانواادگی
12
              >گزارش نهایی 
13
14
           <-- بدنه و ایتم ها --!>
15
           {% for report in final reports %}
16
17
              {{ report.student.firstname }}
18
              {{ report.student.lastname }}
19
20
                 <a href="/administrators/final-reports-list/{{ report.id }}"> نمالِش </a>
21
              22
           23
           {% endfor %}
24
        25
    </section>
    {% endblock %}
```

Final Reports.html O

گزارش نهایی	نام خانوادگی	نام
نمایش	برهانی	مريم

صفحه گزارشات نهایی برای ادمین

به این شکل است که لیست مشخصات دانشجویانی که گزارش نهایی فرساده اند در این قسمت قرار میگیرد.

و همچنین با کلیک بر روی نمایش هر گزارش میتواند جزییات مربوط به ان را دید(ادمین نمیتواند نمره وارد کند)

باکلیک برروی نمایش به ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو باکلیک برروی نمایش به ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو باکلیک برروی نمایش به ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو باکلیک برروی نمایش به ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو باکلیک برروی نمایش به ویو final_report_detail میرود که ان ویو فیله ها الله ویو باکلیک برروی نمایش به ویو باکلیک برروی نمایش باکلیک برروی نمایش به ویو باکلیک برروی نمایش به ویو باکلیک برروی نمایش باکلیک برروی نمایش باکلیک برروی نمایش باکلیک برای باکلیک برای

```
administration > templates > administration > \( \rightarrow \) Final.html > ...
     {% extends 'administration/includes/ layout.html' %}
     {% load static %}
     {% endblock %} پروڑہ نہایی{% endblock %}
     {% block content %}
     <-- بخش اصلی یروژه --!>
     <section class="main active-side">
         <div class="form">
            <-- اطلاعات --!>
            <h5 class="mb-3">{{ report.student.firstname }}{{ report.student.lastname }}</h5></h5></h5></h>
10
                11
12
                   گزارش نهایی
13
                14
                <br><br><br>>
15
                فايل ها
16
            17
            <-- فایل ها --!>
18
            <div class="file-drop-area mb-3">
19
                {% if report.file %}
20
                <a href="{{ report.file.url }}">{{ report.file }}</a>
21
                {% else %}
22
                <span>فايلى موجود نيست<span>
                {% endif %}
23
24
            </div>
25
            <-- توضيحات --!>
            <div class="mb-3">
26
                <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">نوضيحات المختياري</label>
27
                28
29
            </div>
30
            <!-- نمره --!>
            <div class="mb-3">
31
32
                <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">انمره</label>
33
                cinput type="number" class="form-control w-25" placeholder="نـارد" min="0" max="20" disabled value="{{ report.mark }}":
34
            </div>
         </div>
35
36
     </section>
37
     {% endblock %}
```

Final O

این صفحه پس از کلیک برروی کلید نمایش در قسمت گزارشات نهایی نمایش داده میشود.

daneshjo2d2



فایل ها

<u>گزارش دوم pdf</u>

توضيحات اختيارى

ندارد


نمره

ندارد

administration > templates > administration > ♦ List Number.html > ... {% extends 'administration/includes/_layout.html' %} {% load static %} {% block content %} <-- بخش اصلی صفحه --!> <section class="main active-side"> 8 <-- منه --!> 9 10 ردیف 11 کنام خانو ادگی 12 13 خصرہ نہایے 14 15 <-- بدنه و ایتم ها --!> 16 {% for report in reports %} 17 {{ forloop.counter }} 18 19 {{ report.student.firstname }} 20 {{ report.student.lastname }} 21 22 {% if report.mark %}{{ report.mark }}{% else %}-{% endif %} 23 24 25 {% endfor %} 26 </section> {% endblock %}

List Number.html \circ

این صفحه لیست نمرات دانشجویان را نمایش میدهد.






List Professor.html O

در این صفحه لیست اساتید را نمایش میدهد و همچنین میتوان استاد جدید اضافه کرد.

و یا از لیست حذف کرد.







نام خانوادگی

برهاني

با کلیک بر روی دکمه "کلیک" مدال زیر باز میشود:

پس وارد کردن اطلاعات و کلیک برروی دکمه ذخیره استاد مورد نظر اضافه میشود.

عملیات حذف استاد:

پس از کلیک بر روی ایکون

url:

view:

این ویو با استفاده از ایدی استاد ان را حذف میکند و در اخر دوباره لیست اساتید را نمایش میدهد.

List project.html \circ

این قسمت برای نمایش پروژه های فعال است.



```
administration > templates > administration > 🥎 List Reports.html > 💝 section.main.active-side > 💝 div.container.reports > 💝
           10
11
                  خلاء (th>
12
                  کنام خانوادگی
13
                  >شماره گزارش
14
                  >فیاییل
                  اکنمره/th>
                 نمایش
              <-- بدنه و ایتم ها --!>
              {% for report in reports %}
21
                 {{ report.student.firstname }}
22
                  {{ report.student.lastname }}
                  {{ report.number }}
                    {% if report.file %}
                     <a href="{{ report.file.url }}">داليود</a>
                     {% else %}
                     <span>-</span>
                     {% endif %}
                     {% if report.mark %}
33
                     <span>{{ report.mark }}</span>
34
                     {% else %}
                     <span>-</span>
                     {% endif %}
38
                    <a href="/administrators/reports-list/{{ report.id }}"> نمایش </a>
42
              {% endfor %}
43
```

List Reports.html \circ

این قسمت برای نمایش گزارش ها است.




پس از کلیک بر روی لینک نمایش به صفحهreports میرود.

```
path('reports-list', views.reports list, name="a reports list"),
url:
                               91
                               93
                                   def report_detail(request, id):
                               94
                                       report = get object or 404(ProjectReport, id=id)
                               95
                                       context = {
view:
                               96
                                           'active tab': 'report detail',
                               97
                                          'report': report,
                               98
                               99
                                      return render(request, 'administration/Reports.html', context)
                              100
```

List Students.html \circ

در این صفحه لیست دانشجویان را نمایش میدهد و همچنین میتوان دانشجو جدید اضافه کرد.

و یا از لیست حذف کرد.



*عملیت حذف و اضافه مانند قسمت لیست اساتید است.

Reports.html \circ

پس از کلیک بر روی گزینه نمایش در صفحه List Reports.html (گزارشات و تکلیف ترم) به این

صفحه ارجاع داده میشود.

مثال:

فایل ها گزارش 1 گزارش می تنابع استفاده کنم توضیحات اختیاری در این گزارش من به طور کلی درمورد زبان های برنامه نویسی و نرم افزاری که دراین پروژه قصد دارم ازشون استفاده کنم توضیح میدهم

نمره

ندارد

```
administration > templates > administration > ↔ Reports.html > .
4 {% block content %}
 <-- بخش اصلی پروژه --!> 5
     <section class="main active-side">
         <div class="form">
            <-- اطلاعات --!>
             <h5 class="mb-3">{{ report.student.firstname }}{{ report.student.lastname }}</h5></h5>
                12
                   report.number }} گزارش
13
14
                <br><br><br>>
15
                فايل ها
                 <br>
17
18
19
             <-- فایل ما --!>
             <div class="file-drop-area mb-3">
20
21
                {% if report.file %}
                <a href="{{ report.file.url }}">{{ report.file }}</a>
22
23
24
                <span>فايلى موجود نيست<span>
25
                {% endif %}
26
             </div>
27
             <-- توضيحات --!>
28
             <div class="mb-3">
                <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">المتياري</label>
29
                'textarea class="form-control" id="PrpjectDiscripiton" cols="5" rows="4" placeholder="نارو" disabled>{{ report.descrip
31
32
             <-- فرم ثبت نمره --!>
33
             <form action="#">
34
35
                    <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">نصره/label>
                    <input type="number" class="form-control w-25" placeholder="" min="0" max="20" disabled value="{{ report.mark</pre>
36
37
38
             </form>
39
         </div>
     c/sections
```

students\templates

- ✓ students
- > _pycache_
- > migrations
- ∨ templates \ students
- ✓ includes
- _footer_referencese.html
- _header_referencese.html
- _layout.html
- sidenav.html
- Final project.html
- project proposal.html
- O Project Selection.html
- Report project.html
- Reports.html

در پوشه include تمپلت هایی که در اکثر صفحات استفاده میشوند قرار گرفته اند تا از کد تکراری جلوگیری شود.

_footer_referencese.html •

برای مراجعی است که در پایان کد صفحات باید اینکلود شوند

```
administration > templates > administration > includes > \( \cdot \) _footer_referencese.html > ...

1 {% load static %}

2 <!-- Bootstrap Bundle -->

3 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-A3rJD856KowSb7dwlZdYEK039Gagi7vIsF0jrRAOQmDKKtQ8HUULZ9ASSV4jL

4 <!-- my js -->

5 <script src="{% static 'Js/javascript.js' %}" \cdot/script>
```

- _header_referencese.html •
- برای مراجعی است که در ابتدای کد صفحات باید اینکلود شوند.

```
administration > templates > administration > includes > 0 | header_referencese.html > ...

1 (% load static %)

2 (!- Bootstrap (SS -->)

3 clink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.rtl.min.css" integrity="sha384-+4j30!ff34tgIMrq9CwHvm0NjEvmuDCOfkGRqp2xg7zg0 |

4 (!- bootstrap ion --> |

5 clink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.9.1/font/bootstrap-icons.css"> |

6 (!- my css --> |

6 (!- my css --> |

6 (!- les"-stylesheet" href="(% static 'css/style.css' %)">
```

_layout.html •

برای طرح کلی صفحه است.

```
students > templates > students > includes > \leftrightarrow _layout.html > ...
  1 <!DOCTYPE html>
      <html lang="fa" dir="rtl">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
           {% include 'students/includes/ header referencese.html' %}
 10
      </head>
 11
 12
       <body>
 13
           {% include 'students/includes/sidenav.html' %}
 14
           {% block content %}{% endblock %}
          {% include 'students/includes/ footer referencese.html' %}
 15
      </body>
 16
 17
      </html>
```


Sidenav.html •

برای منوی سایدبار صفحه دانشجو است.




Final project o

صفحه گزارش نهایی



project proposal o

صفحه اخذ پروژه دانشجو





Project Selection \circ

```
dents > templates > students > \leftarrow Project Selection.html > .
   {% extends 'students/includes/ layout.html' %}
   {% load static %}
    {% endblock %} النحذ بعروزه[{% endblock %}
   {% block content %}
   <-- بخش اصلی صفحه -->
    <section class="main active-side">
        <form class="list-group list-group-checkable gap-2 w-auto" method="post">
            {% csrf token %}
            <-- ایتم های انتخاب پروژه --!>
            {% for project in projects %}
                <input class="list-group-item-check" type="radio" name="projects" id="radios{{ project.id }}" value="{{ project.id }}"</pre>
                <label class="list-group-item rounded-3 py-3" for="radios{{ project.id }}">
                    <span>{{ project.title }}</span>
                    <div class="small opacity-50 d-flex justify-content-between">
                        <span>{{ project.get type display }}</span>
                        <span> <strong>{{ project.get_number_of_students_display }}</strong> نفره 
                </label>
            </div>
            {% endfor %}
            <button class="btn btn-blue py-2">دُلت</button>
    </section>
   {% endblock %}
```

این صفحه برای انتخاب پروژه توسط دانشجو است.

جلوی هرپروژه ظرفیت ان نوشته شده است.اگر ظرفیت ان پر شود پروژه به رنگ خاکستری درمی آید و غیرفعال میشود.





students > templates > students > \lorentermath{\colon} \text{ Report project.html > ...} 1 {% extends 'students/includes/ layout.html' %} {% load static %} endblock %} گزارشات بروژه (% block title %) {% block content %} <-- بخش اصلی صفحه --!> <section class="main active-side"> <-- گزارش ها و تکالیف --!> <div class="form"> <h5> گزاارش ها و تکالیف ترم درس پروژه <h5 class="mb-3"> گزاارش ها 10 <-- التو ما --!> 11 {% for part in report_parts %} 12 <div class="mb-2"> <button class="btn btn-toggle rounded border-0 collapsed" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#dashboard-collapse"</pre> 13 14 {{ part.number }} گزارش 15 </button> 16 17 <div class="collapse" id="dashboard-collapse{{ part.id }}"> 18 <div class="card card-body"> 19 <i class="bi bi-file-earmark-check-fill"></i></i> 20 ريلود فآيل گزارش الول 21 22 23 </div> </div> 24 25 </div> {% endfor %} 26 27 </div> </section> {% endblock %}

Report project \circ

گزارش هایی که استاد فعال کرده است در این قسمت قرار میگیرد و دانشجو میتواند با کلیک بر روی ان ها و لینکی که در پایین انها نمایش داده میشود گزارش خود را بفرستد.

(پس از کلیک بر روی اپلود صفحه Reports نشان داده میشود)



گزارش ها و تکالیف ترم درس پروژه

گزارش 1 گزارش 2

Reports \circ

ارسال گزارش 1 پروژه

گزارش شماره 1

فایل تکالیف یا گزارش پروژه خود را بارگزاری کنید و ذخیره کنید.

1. فایل پروژه تا این گزارش با فرمت zip یا rar

2. قالب گزارش (pdf)

درصورتی که فایل پروژه شما بیش از IOMB است، فایل های خود را در جایی بارگزاری کنید و لینک دانلود آن را در بخش توضیحات ارسال کنید.

<u>فایل قبلی</u>

توضيحات اختيارى

در این گزارش من به طور کلی درمورد زبان های برنامه نویسی و نرم افزاری که دراین پروژه قصد دارم ازشون استفاده کنم توضیح میدهم

غو

گزارش ها و تکالیف ترم درس پروژه

گزارش 1 گزارش اول گزارش اول

گزارش 2

teachers\templates

✓ teachers > __pycache__ > migrations ∨ templates \ teachers ✓ includes _footer_referencese.html _header_referencese.html _layout.html ♦ sidenav.html Archive.html Create project.html ♦ Final Archive.html ♦ Final Reports.html Final.html List projects.html ♦ List Reports.html ♦ List Students.html ♦ List Suggestions.html Parts Project.html oproject.html Reports.html

فایل های پوشه اینکلود مانند صفحات دانشجو و ادمین است.

Archive \bigcirc

این صفحه برای قسمت بایگانی طراحی شده است.

```
      ☑ استاد ب

      ☑ بخش های دانشجو

      ☑ ایجاد پروژه

      ☑ ایجاد پروژه ها

      ☑ ایست پروژه ها

      ☑ بیشنهادات دانشجویان

      ☑ بیشنهادات دانشجویان

      ☑ گزارشات نهایی

      ☑ گزارشات نهایی
```

teachers > templates > teachers > \leftrightarrow Archive.html > ... {% extends 'teachers/includes/_layout.html' %} {% load static %} {% block title %}بابگانی{% endblock %} {% block content %} <-- بخش اصلی صفحه --!> <section class="main active-side"> <-- منه --!> 9 >ناو 10 خانوادگی 11 12 موضوع 13 > پروژه 14 15 <!-- بدنه و ایتم ها --!> 16 {% for report in archive reports %} 17 {{ report.student.firstname }} 18 19 {{ report.student.lastname }} 20 {{ report.project.title }} 21 22 نمایش 23 24 25 {% endfor %} 26 27 </section> {% endblock %}

با کلیک بر روی نمایش به صفحه final archive ارجاع داده میشود.

url:


```
path('archive-report-list/<id>', views.archive_report_detail, name="t_archive_report_detail"),
```

View:

```
def archive_report_detail(request, id):
    report = get_object_or_404(FinalReport, id=id)
    context = {
        'active_tab': 'archive_report_detail',
        'report': report,
      }
    return render(request, 'teachers/Final Archive.html', context)
```

Create project \circ

این صفحه برای ایجاد پروژه است که استاد عنوان و پلتفرم و ظرفیت پروژه را باید انتخاب کند.





teachers > templates > teachers > . Final Archive.html > . {% extends 'teachers/includes/_layout.html' %} {% load static %} % endblock %} بروزه نهایی (% endblock %) {% block content %} <-- بخش اصلی پروژه --!> <section class="main active-side"> <div class="form"> <!-- | Idkalo -- |> <h5 class="mb-3">{{ report.student.firstname }} {{ report.student.lastname }}</h5></h5></ri> {{ report.project.title }}

 فايل ها <!-- فايل ها --!> <div class="file-drop-area mb-3"> {% if report.file %} {{ report.file }} {% else %} خايلی سوجود نیست 23 {% endif %} </div> <-- تونيمات -- l> <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">دوشیحات الحتیاری</label> ctextarea class="form-control" id="PrpjectDiscripiton" cols="5" rows="4" placeholder="" disabled>{{ report.descripiton" cols="5" rows="4" placeholder="" disabled>{{ report.descripiton" cols="5" rows="4" placeholder="5" rows="5" row <-- نعره --!> <div class="mb-3"> <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label"> المعرواح (label) المعرواح (label) <input type="number" class="form-control w-25" placeholder="0" min="0" max="20" disabled value="{{ report.mark }}"> </div> </section> 37 {% endblock %}

Final Archive

در صفحه بایگانی با کلیک بر روی نمایش به صفحه final archive ارجاع داده میشود.



Final Reports \circ



قسمت گزارشات نهایی



زمانی که در قسمت گزارشات نهایی روی نمایش کلیک شود به صفحه Finalمیرود.

```
eachers > templates > teachers > ↔ Final.html > ...
  4 {% DIOCK CONTENT %}
            <-- بخش اصلی پروژه --!>
            <section class="main active-side">
                       <div class="form">
                                 <-- اطلاعات --!>
                                  <h5 class="mb-3">{{ report.student.firstname }} {{ report.student.lastname }}</h5></h5>
10
11
                                           12
                                                    گزارش نهایی
13
                                            <br><br><br>>
14
15
                                          فايل ها
16
                                  17
                                  <-- فایل ها --!>
18
                                  <div class="file-drop-area mb-3">
19
                                            {% if report.file %}
20
                                            <a href="{{ report.file.url }}">{{ report.file }}</a>
21
                                            {% else %}
22
                                            <span>فايلى صوجود نيست<span>
23
                                            {% endif %}
24
                                  </div>
25
                                  <form method="post">
26
                                            {% csrf_token %}
27
                                            <!-- توضيحات --\>
28
                                            <div class="mb-3">
                                                    <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">التوضيحات الختياري</label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">المالية المالية الما
29
 30
                                                      <textarea name="description" class="form-control" id="PrpjectDiscripiton" cols="5" rows="4" placeholder=">{{
31
                                            </div>
32
                                            <-- فرم ثبت نمره --!>
33
 34
                                                     <label for="PrpjectDiscripiton" class="form-label">انصره(label>
35
 36
                                                     <input name="mark" type="number" class="form-control w-25" placeholder=""" min="0" max="20" value="{{ report.max</pre>
37
 38
                                             <br/>
<br/>
√button type="submit" class="btn btn-blue w-100 py-2">کثبت نصره و بالگانی کردن</br/>
/button کثبت نصره و بالگانی کردن</br/>
39
           </div>
```

Final o

زمانی که در قسمت گزارشات نهایی روی نمایش کلیک شود به این صفحه میرود.



List projects \circ

لیست پروژه هایی که استاد ایجاد کرده است یا پروژه پیشنهادی که توسط استاد قبول شده است.





List Reports \circ

در این قسمت گزارش ها و تکالیف ترم که توسط دانشجویان فرستاده شده است نمایش داده میشود.

همچنین در این قسمت استاد میتواند گزارش ها را به ترتیب فعال کند.



List Students \bigcirc

در این صفحه لیست دانشجویان با اطلاعات انها نمایش داده میشود.



List Suggestions \circ

صفحه پیشنهادات دانشجویان

که استاد با کلیک بر روی دکمه مورد نظر میتواند پیشنهاد انهارا قبول کنند و پروژه به لیست پروژه های اضافه میشود.



```
{% extends 'teachers/includes/_layout.html' %}
 {% load static %}
 % endblock %} إليجاد بروژه (% block title % %
 {% block content %}
<-- بخش اصلی --!>
 <section class="main active-side">
    <-- فرم --!>
     <form class="form" method="post">
        {% csrf token %}
        .فعال کردن و غیر فعال کردن بخش های منوی دانشجو
            <input name="can get" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="akhz" {% if settings.can get %} checke</pre>
            <label class="form-check-label" for="akhz">زاخذ پروژه</label>
         <div class="form-check form-switch mb-2">
             <input name="suggest" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="pish" {% if settings.suggest %} checke</pre>
             <label class="form-check-label" for="pish">روژو پروژولام (label class="form-check-label" for="pish")
             <input name="reports" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="gozarsh" {% if settings.reports %} che</pre>
             <label class="form-check-label" for="gozarsh">کزارش ها وتکالیف</label>
        <div class="form-check form-switch mb-3">
            <input name="final_report" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="gozarsh_final" {% if settings.fin</pre>
             <label class="form-check-label" for="gozarsh_final">گزارش نهای</label>
        <!-- autility -->
        <button type="submit" class="btn btn-blue w-50 py-2 mb-1">غبت</button>
 </section>
{% endblock %}
```

Parts Project O

این صفحه برای فعال و غیرفعال کردن گزینه های دانشجو نوشته شده است.

زمانی که استاد یک صفحه را از اینجا غیرفعال کند.پیغام۴۰۴ نمایش داده میشود.

صفحه پیدا نشد :(

صفحه مورد نظر وجود ندارد یا شما دسترسی ندارید.

404

فعال کردن و غیر فعال کردن بخش های منوی دانشجو.

اخذ پروژه
پیشنهاد موضوع پروژه
گزارش ها وتکالیف

🔼 گزارش نهایی

تبت



Project \circ

کدهای این صفحه برای ایجاد پروژه است.

* در این نسخه از پروژه ازین صفحه استفاده نکرده ایم.

Reports \circ

زمانی که در قسمت گزارش ها و تکالیف ترم روی نمایش کلیک شود به این صفحه میرود.

