PRUEBAS DE SISTEMA × TITEC · ENTREGA 1

Estrategia y casuística de pruebas

Grupo 7 · Microservicio 7 · Panel Organizador (TicketU)

Lucas Rojas · Alonso Vera · Christopher Okinggton · Joaquín Martínez

Viernes 23/10/2026

Qué probamos y con qué riesgo

Servicio

Panel Organizador: el organizador autenticado crea, edita, publica y gestiona sus eventos.

Riesgo principal

Que se publique un evento inválido: fecha pasada, capacidad 0 o tipo sin definir.

Alcance del Avance 1

HU-06 · HU-01 · HU-05 · HU-04 y 6 endpoints de integración (commit 1d8a68e).

Ciclo de vida: **Borrador** → **Publicado** → **Finalizado** / **Cancelado**. Solo un Borrador puede publicarse.

18 riesgos

12 de producto y 6 de proyecto · 6 altos, 8 medios y 4 bajos.

46 casos en TestLink

44 individuales (34 para la Entrega 1 y 10 para E2 y E3) + 2 E2E · 28 de importancia alta.

100 % de trazabilidad

14 de 14 requisitos con casos y los 12 riesgos de producto cubiertos.

Estrategia de pruebas

Elemento	Definición
Enfoque	Basado en riesgos (P × I) + metódico, consultivo con TITEC y anti-regresión
Alcance	Dentro: HU-06, HU-01, HU-05, HU-04 y endpoints de integración, por API REST. Fuera: Auth real, otros servicios y broker. HU-02 y HU-03 diseñadas para E2 y E3
Niveles	Estático (HU, OpenAPI, SonarQube) · Componente (API) · Sistema (E2E, se ejecutan en E3)
Tipos y técnicas	Funcional, negativo, contrato, regresión · tabla de decisión, particiones, valores límite, estados, casos de uso
Ambiente y herramientas	Local: Docker, MongoDB 8, mock de Auth y seed fijo · TestLink, Mantis, Postman/Newman, Redocly, SonarQube
Criterios	Entrada: commit, /health 200, seed y smoke · Salida: 100 % alta, ≥ 90 % media, 0 críticos · Suspensión: caída > 30 min o > 30 % bloqueados

Equipo QA y responsabilidades

Lucas Rojas

Gestión de pruebas
Plan, matriz de riesgos, criterios y métricas. Coordinación con TITEC y con el docente. Riesgos de proyecto R13, R14 y R16.

Alonso Vera

Tester
Autorización, propiedad, crear y publicar evento: AUT, PRO, PUB, VAL, FEC, BUS y LIS (R1, R2, R3, R5, R6, R10, R11).

Christopher Okinggton

Tester
Visibilidad por estado, contratos, historial, mensajería y rendimiento: EXP, CON, HIS, NOT y REN. Regresión con Newman.

Joaquín Martínez

Tester
Interfaz y exploratorios, ambiente y herramientas: AUT-06 y UI; Docker, TestLink y Mantis (R12, R15, R18).

Dedicación: 8 h por semana cada uno (25 %). Esfuerzo estimado de la Entrega 1: 52 h.
Presentan: Lucas (1–4) · Alonso (5–6) · Christopher (7–8) · Joaquín (9–10).

Riesgos priorizados: los 6 altos de 18

Riesgo	Impacto	Prob.	Prioridad	Cobertura
R1 · Sesión inválida o Auth caído y aun así se opera	3	3	9 · Alto	AUT-01, 02, 04, 06 · CON-07
R2 · Un organizador opera eventos ajenos o impone dueño	3	2	6 · Alto	PRO-01 a 04
R3 · Publicación en estado no permitido, incompleta o duplicada	3	2	6 · Alto	PUB-01 a 04 · FEC-06
R4 · Evento no publicado visible para Catálogo o sin sesión	2	3	6 · Alto	EXP-01 a 04 · FEC-05
R13 · Proyecto: tópicos del broker sin acordar	2	3	6 · Alto	NOT-01 sobre la tabla de salida (E2) + contingencia
R14 · Proyecto: el build no trae HU-02, HU-03 ni HU-07	2	3	6 · Alto	ED-01 a 03 y DEL-01, 02 listos para E2/E3

Orden de ejecución: R1 → R2 → R3 → R4 (altos) → R5 a R8 (medios) → R11, R10, R12 (bajos). R1 va primero porque todo depende de la sesión.

Casuística individual: 44 casos en TestLink

Técnica	Campo o regla	Valores de prueba	Esperado
Valor límite · VAL-03	nombre_evento (3–120)	2 · 3 · 120 · 121 caracteres	400 · 201 · 201 · 400
Valor límite · VAL-06	cantidad_entradas (1–100.000)	0 · 1 · 100.000 · 100.001	400 · 201 · 201 · 400
Valor límite · FEC-01	fecha_evento (hora de Chile)	ayer · hoy · mañana	400 · 201 · 201
Tabla de decisión · VAL-08	tipo × precio	PAGADA sin precio · PAGADA 0 · GRATUITA 5000 · GRATUITA sin precio	400 · 400 · 400 · 201
Tabla de decisión · AUT-01, 02, PRO-01	sesión × rol × dueño	sin sesión · asistente · ajeno · dueño	401 · 403 · 403 · 200
Transición de estados · PUB-02	publicar fuera de Borrador	Publicado · Finalizado · Cancelado	409 en los tres
Predicción de errores · AUT-04	Auth tarda 3 s	crear evento	503 y no se crea nada
Valor límite · FEC-06	publicar con fecha vencida	Borrador de ayer · Borrador de hoy	400 · 200

Qué hay en TestLink: 46 casos

Técnica	Casos	Alta	Media	Baja
Tabla de decisión	12	10	2	0
Partición de equivalencia	7	2	3	2
Valores límite · Transición de estados	10	6	4	0
Predicción de errores / checklist	5	4	1	0
Rendimiento · Caja blanca (Entregas 2 y 3)	4	0	4	0
Exploratorio · Estático · Regresión · Casos de uso	6	4	2	0
E2E (casos de uso): gratuito y pagado	2	2	0	0
Total	46	28	16	2

Selección: de 60 casos para la Entrega 1 quedaron 35 por puntaje (Σ P × I; 7,3 vs 4,8) + FEC-06 → 36. Se suman los 10 de E2 y E3. Los 25 postergados quedan en la planilla.

Casuística E2E y trazabilidad

E2E-01 · Flujo gratuito

Organizador crea y publica → aparece en Catálogo → asistente reserva → recibe QR → Check-in lo valida.

E2E-02 · Flujo pagado


Crea con precio y publica → Catálogo → compra (Pagos y Entradas) → QR y aviso → Check-in.

Trazabilidad en TestLink

Keywords PO-RQ-01 a 14: cada caso lleva los requisitos que cubre. 14 de 14 con casos.

Requisito	Casos individuales	E2E
HU-06 Autorización y propiedad	AUT-01, 02, 04, 06 · PRO-01 a 04 · CON-07	—
HU-01 Crear evento	VAL-02, 03, 06, 08, 09, 10 · FEC-01	01, 02
HU-05 Ver mis eventos	LIS-01	01
HU-04 Publicar	PUB-01 a 04 · FEC-06 · HIS-02 · EXP-03	01, 02
Integraciones (5 servicios)	EXP-01, 02, 04 · FEC-05 · BUS-01 · CON-01, 03 a 06	01, 02
HU-02 Editar · HU-03 Eliminar · HU-07 Notificar	ED-01 a 03 · DEL-01, 02 · NOT-01 (se ejecutan en E2 y E3)	—
Historial, UI y rendimiento	HIS-02, 04 · AUT-06 · REN-01 a 03	—

Evidencia en TestLink: requisito → casos



Expandir/Recoger Grupos Resetear Filtros

Caso de Prueba	Resumen
Suite de Pruebas: 7 · Panel Organizador/Casuística individual/03 Publicar evento (HU-04) (4 Items)	
Entrega1-322 [v1] : PO-PUB-04 · Publicaciones simultáneas del mismo Borrador	Publicaciones simultáneas del mismo Borrador Técnica: Predicción de errores / checklist · Tipo: No funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-04 · Riesgos: R3, R9 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integrante 3
Entrega1-321 [v1] : PO-PUB-03 · Precondiciones de publicación: hora de término obligatoria	Precondiciones de publicación: hora de término obligatoria Técnica: Tabla de decisión · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-04 · Riesgos: R3 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integrante 2
Entrega1-320 [v1] : PO-PUB-02 · Transiciones inválidas desde Publicado, Finalizado y Cancelado	Transiciones inválidas desde Publicado, Finalizado y Cancelado Técnica: Transición de estados · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-04 · Riesgos: R3 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integrante 2
Entrega1-319 [v1] : PO-PUB-01 · Transición válida Borrador → Publicado	Transición válida Borrador → Publicado Técnica: Transición de estados · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-04 · Riesgos: R3, R8 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integrante 2
Suite de Pruebas: 7 · Panel Organizador/Casuística individual/06 Fechas y horas (HU-01) (1 Item)	
Entrega1-344 [v1] : PO-FEC-06 · Publicar un Borrador cuya fecha ya pasó	Publicar un Borrador cuya fecha ya pasó Técnica: Valores límite · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-04 · Riesgos: R6, R3 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integrante 2
Suite de Pruebas: 7 · Panel Organizador/E2E (requisitos) (2 Items)	
Entrega1-377 [v1] : PO-E2E-02 · Flujo E2E de evento pagado	Flujo E2E de evento pagado Técnica: Casos de uso · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-01 · HU-04 · Integraciones · Riesgos: R3, R4, R5, R7 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsable: Integr
Entrega1-376 [v1] : PO-E2E-01 · Flujo E2E de evento gratuito	Flujo E2E de evento gratuito Técnica: Casos de uso · Tipo: Funcional · Nivel: Sistema Requisito: HU-01 · HU-04 · HU-05 · Integraciones · Riesgos: R3, R4, R5, R8 (Alto) · Entrega 1 · priorizado · Responsabl

Filtro por la keyword «PO-RQ-05 · HU-04 Publicar un evento»: PUB-01 a 04, FEC-06 y los E2E pagado y gratuito, con técnica, riesgo y entrega.
Cada caso lleva como keyword los requisitos que cubre (PO-RQ-01 a 14): los 14 tienen casos. «7 · Panel Organizador» tiene 46 casos (44 + 2 E2E).

Hallazgos de revisión estática y próximos pasos

Hallazgos

• Publicar no vuelve a validar la fecha: un Borrador cuya fecha ya pasó se puede publicar (HU-04 no lo exige; caso FEC-06).
• El historial de cambios de un Borrador se ve sin sesión (EXP-03).
• Check-in v1.2 pide errores { codigo_http, error, mensaje }; el resto de la API usa otro formato (CON-05).
• Un organizador puede leer eventos ajenos por el GET compartido de Entradas y Check-in (PRO-04, consulta a TITEC).
• Los 5 contratos tienen el tópico «pendiente de acuerdo»: HU-07 se prueba sobre la tabla de salida (NOT-01).
• OpenAPI del Avance 1: tags partidos en tres y rutas que mezclan /panel y /organizador.

Próximos pasos

• Plan de pruebas en TestLink con los 36 de la Entrega 1 (keyword «PO · Entrega 1 · priorizado») y el build del commit 1d8a68e.
• Ejecutar primero R1 → R4 y reportar los Failed en Mantis.
• Acordar con TITEC los tópicos del broker (R13) para probar HU-07.
• Ejecutar HU-02 y NOT-01 sobre el Avance 2 (22/10) y los E2E en la Entrega 3.
• Ajustar el plan cuando se definan las Entregas 2 y 3.