

Contrato de interfaz: Panel Organizador ↔ Notificaciones

Versión: 1.0

Equipo consumidor: Notificaciones

Equipo proveedor: Panel Organizador

Basado en: HU6 — Recibir notificación por cancelación o cambios de evento

1. Propósito

Notificaciones necesita conocer los cambios relevantes en el estado de un evento (modificaciones y cancelaciones) para informar oportunamente a los usuarios que poseen entradas activas. Panel Organizador publica un evento cuando un organizador cancela o modifica el estado de un evento.

2. Operación: Publicar evento evento_actualizado

2.1 Descripción

Publica un evento cuando el estado de un evento cambia y los asistentes deben ser informados.

2.2 Quién la expone

Equipo Panel Organizador.

2.3 Quién la consume

Equipo Notificaciones, en el momento en que el organizador realiza una cancelación o cambio que debe ser comunicado a los asistentes.

2.4 Endpoint propuesto

[EVENTO ASÍNCRONO] panel.evento.actualizado

(Comunicación vía broker de mensajes asíncrono).

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	string	Sí	Tipo de evento. Debe ser evento_actualizado.
Id_evento	integer	Sí	Identificador del evento modificado.
nuevo_estado	string	Sí	Nuevo estado del evento: borrador, cancelado, finalizado y reprogramado.
fecha_cambio	datetime	No	Fecha y hora en que se realizó el cambio del evento (en el caso que sea reprogramado)

Ejemplo:

```
{
  "tipo": "evento_actualizado",
  "evento_id": 45,

  "nuevo_estado": "reprogramado",

  "fecha_cambio": "2026-09-13T:20:00:00",
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Id_evento	integer	Sí	Identificador del evento afectado.
estado_envio			Resultado del proceso de envío. Puede ser exitoso o error.
usuarios_notificados	integer		Cantidad de usuarios a los que se envió la notificación correctamente.
Usuarios_faltantes	integer		Cantidad de usuarios a los que se les puedo enviar la notificación correctamente.
fecha_envio	datetime		Fecha y hora en que finalizó el proceso de envío.
mensaje	string		Mensaje informativo sobre el resultado del envío.

Ejemplo:

```
{
  "id_evento": 45,

  "estado_envio": "exitoso",

  "usuarios_notificados": 155,

  "usuarios_faltantes": 0,

  "fecha_envio": "2026-09-13T:20:00:00",

  "mensaje": "Envío realizado correctamente"
}
```

Nota de diseño: Panel Organizador no necesita enviar a Notificaciones la lista de usuarios asistentes. Notificaciones obtiene los usuarios que poseen entradas activas para el evento_id recibido.

2.7 Códigos de error

Al tratarse de comunicación asíncrona, no se utilizan códigos HTTP para la respuesta del evento.

Los errores de procesamiento o envío serán registrados por Notificaciones. El envío tendrá hasta **3 intentos** antes de registrar el error correspondiente.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

El evento debe ser publicado inmediatamente después de la emisión de las entradas, ≤ 5 segundos.

3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. Notificaciones permanece suscrito al evento evento_actualizado mediante el broker.
 2. Al recibirlo, identifica el evento mediante evento_id y obtiene los usuarios que poseen entradas activas.
 3. Genera y almacena una notificación para cada usuario afectado.
 4. Envía las notificaciones y realiza hasta 3 intentos en caso de error.
 5. Una vez realizado el proceso, se informa al organizador que “El envío se realizó correctamente”, cuando corresponda.
-

4. Versionado y cambios

- Cualquier cambio en la estructura del evento debe ser **versionado** (ej. v1, v2) y comunicado con anticipación.
 - Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren un período de transición acordado entre ambos equipos.
-

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo	Contacto
Dueño del contrato	Panel Organizador	[nombre/usuario]
Consumidor principal	Notificaciones	Gabriela Herrera

6. Pendientes a acordar (OPCIONAL PREVIO ACUERDO)

- ☐ Confirmar protocolo (REST vs evento asíncrono vs gRPC).
- ☐ Confirmar nombre exacto del endpoint y autenticación.
- ☐ Confirmar SLA de tiempo de respuesta.
- ☐ Confirmar manejo de reintentos/errores.