

Rapport de Stage

Synerg-in



*Avant de commencer ce rapport, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné durant ce stage au sein de l'entreprise **Synerg-in**.*

*Tout d'abord, je remercie **Sabrina Bastid**, pour m'avoir accueillie au sein de son entreprise.*

*Je tiens à remercier également mon tuteur de stage, **Pierre Champemont**, pour sa patience, sa disponibilité et ses conseils, qui grâce à son accompagnement m'ont permis de mener à bien mes missions.*

*Et mes remerciements s'adressent aussi aux équipes digital et marketing, **Ines, Capucine, Mathilde, Gino, et Sofien**. Merci pour votre accueil et votre aide, travailler à vos côtés a été une superbe expérience.*

*Et enfin, merci à l'équipe des relations d'entreprise d'**Epsi Montpellier** pour m'avoir permis de trouver ce stage.*

Sommaire :

INTRODUCTION	1
CADRE DU STAGE	1
LE POLE DIGITAL ET MISSIONS	2
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DES MISSIONS	3
L'ENTREPRISE	3
CONTEXTE ET PERIMETRE DES MISSIONS	7
PROBLEMES A RESOUDRE, CONTRAINTES ET LIMITES	7
DEMARCHE SUIVIE POUR EFFECTUER LES MISSIONS	8
PROCESSUS SUIVI ET METHODE	8
ORGANISATION DES MISSIONS	9
REALISATION DES MISSIONS	11
LES SOLUTIONS RETENUES	11
LES ETAPES ESSENTIELLES DE MES MISSIONS	13
ÉVALUATION DES REALISATIONS ET DES COMPETENCES MOBILISEES	28
ADEQUATION DU TRAVAIL	28
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE	28
CONCLUSION	30
SYNTHESE GLOBALE	30
POINTS FORTS ET AXES PERFECTIBLES	30
ANNEXES	31
GLOSSAIRE	31
BIBLIOGRAPHIE	33
TABLE DES FIGURES	34
CODE SOURCES ET LIENS	35
PLANNING DES MISSIONS	40
TABLES DES MATIERES COMPLETE	41

Introduction

Fiche récapitulative du stage	
Entreprise	Synerg-in
Localisation	Montpellier – Marché du Lez
Stagiaire	Marylou DUMAS
Formation	BTS SIO – SLAM / Bachelor (1 ^{er} année)
Ecole	Epsi Montpellier
Tuteur	Pierre Champemont
Poste	Stagiaire – pôle Digitale
Période	20 avril au 12 juin 2026
Durée	8 semaines

Cadre du stage

Synerg-in est une entreprise multipôle basée à Montpellier au cœur du Marché du Lez. Son activité est divisée entre trois pôles d'activités complémentaires : la communication & design, le digital et l'événementiel. Cette polyvalence leur permet d'accompagner leurs clients de manière globale sur toutes les étapes d'un projet, de la création d'identité visuelle à l'organisation de leur événement, en passant par la création d'outils numériques.

Synerg-in

- Com & Design
- Digital ← *moi*
- Événementiel

J'ai intégré Synerg-in au sein du pôle Digital, pour un stage d'une durée de huit semaines du 20 avril au 12 juin 2026 dans le cadre de ma formation à l'EPSI, par l'intermédiaire de laquelle j'ai obtenu ce stage.



Figure 1 Maison du Lez



Figure 2 Plan emplacement

L'agence se situe dans la Maison du Lez. Ce lieu sert à la fois pour les événements réalisés par l'agence, et d'espace de coworking à l'étage où les équipes digitales et marketing travaillent ensemble.

Le Pôle Digital et Missions

Le pôle Digital de Synerg-in intervient principalement sur la création, l'intégration et la maintenance de sites internet pour divers clients. Ces clients ont des besoins concrets allant du simple site vitrine au site plus complexe et fonctionnel, c'est pour cela que Synerg-in développe des marketplaces, des sites internet ou encore des logiciels, suivant les besoins des clients. Ce sont des projets sur mesure avec hébergement et maintenance compris. Pour cela l'équipe s'appuie sur différentes technologies comme WordPress, Elementor, PHP, HTML/CSS et d'autres encore.

C'est dans ce cadre que mes missions ont pris forme, j'ai été amené à intervenir sur plusieurs projets divers, pour de l'intégration, des corrections de bugs, ou encore de la recherche et audit pour des sites clients. Toutes ces missions variées m'ont permis de découvrir de nouvelles technologies et d'assurer un objectif global : assurer la qualité et la cohérence des produits web fournis par l'agence pour ses divers clients.

Mon rapport s'articule en quatre parties. Dans une première partie, je présenterai de manière plus approfondie l'entreprise qui m'a accueilli, le contexte dans lequel j'ai pu travailler, la méthode qu'utilise l'entreprise et les diverses missions qui m'ont été confiées. Dans un second temps, j'expliquerai la démarche suivie pour mes différentes missions, la mise en place et le suivi. La troisième partie sera focalisée sur les réalisations techniques concrètes, avec des illustrations claires de ce que j'ai pu réaliser (extrait de code, capture d'écran, ect...). Et enfin, j'évaluerai le résultat de mon travail, les compétences que j'ai pu mobiliser, ce que j'ai appris et tiré de cette expérience, avant de conclure et faire un bilan global de ce stage.

Présentation de l'entreprise et des missions

L'entreprise



Figure 3 Logo Synerg-in (long)

Synerg-in Digital est enregistrée sous le code APE 62.01Z, soit la programmation informatique. Sur son marché, elle occupe une position reconnue localement dans le secteur événementiel, et une position plus classique sur le segment du digital. Créer en 2020 par Sabrina Bastid c'est une petite agence d'un peu moins de 10 salariés.

Structure et organisation interne




Figure 4 Organigramme

Au sein du pôle Digital, les tâches d'un projet sont réparties selon les diverses compétences de chacun, les disponibilités, la difficulté et l'avancement des différents projets en cours dans l'agence. Il n'existe pas vraiment d'affectation rigide, une même personne peut endosser plusieurs rôles comme plusieurs personnes peuvent être

compétentes pour la même tâche. Cette flexibilité qui reste encadrée est rendue possible par la petite taille de l'équipe et la polyvalence des profils.

J'ai intégré le pôle Digital en tant que stagiaire, rattaché directement à Pierre Champemont. Même si ma position est celle d'une stagiaire, j'ai été pleinement intégré aux rituels de l'équipe et impliqué sur de véritables projets clients dès les premières semaines

Méthodologie de travail et outils

L'équipe s'appuie sur une méthodologie Agile / Scrum organisé en sprints de deux semaines, durant mon stage les sprints on était étendue à des mois entiers étant donné la période de congés et de la nature de certain projet qui devait être traités.

De cette méthodologie découle trois types de réunions qui rythme le travail :
Les Daily qui se tiennent chaque matin et qui réunis toutes l'équipe. Chacun fait un point rapide sur ces tâches accomplies la veille et ce qu'il à prévue pour la journée. Cela permet à tous les membres de rester informés de l'avancement des autres, en particulier lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même projet à des moment différents.

Le refinement de sprint, organiser en début de sprint, sert à planifier le sprint : révision des tâches non terminées, estimation des nouvelles, ajustement des priorités.

Le review de sprint lui est organiser en fin de sprint il sert à faire le bilan du sprint écoulé et à faire un point sur ce qui à marcher ou non et comment on pourrait l'améliorer.

Et les réunions de lancement de projet, indépendante de la méthode Agile, elles ont lieux à chaque début de nouveau projet. D'abord avec le client pour se fixer sur le projet puis avec l'équipe pour la mise en place. Elles permettent de répartir et d'assigner les tâches, de créer les premiers tickets Jira, de planifier les différentes échéances et de passer en revue le cahier des charges. C'est surtout un moment pour faire le point et poser un maximum de questions. Ces réunions servent également à commencer à coordonner les différent pôles (exemple design et développement), elles permettent de s'assurer de ce qui seras réalisable ou non par les différents pôles pour le projet.




Figure 5 Capture d'écran du planning de réunion

En plus de cette méthodologie l'équipe travaille avec différents outils :

Le suivi des différentes tâches assignées au membre de l'équipe se fait via Jira, où les tâches sont définies, et classées en fonction de l'estimation de la durée et de la difficulté. C'est l'outil central du suivi de projet.

Pour la documentation interne l'équipe utilise Confluence. On y trouve les procédures de travail, les fiches clients, ainsi que les informations importantes liées à chaque projet. Cette documentation m'a notamment été utile pour comprendre les trigrammes utilisés par l'agence : chaque client référencé dans Jira ou dans les dossiers SharePoint se voit attribuer un code de trois lettres : Synerg-in est par exemple référencé sous le trigramme SYN.

La communication se base sur Microsoft Teams pour toutes les différentes réunions, et les échanges internes. C'est grâce à cet outil que j'ai pu rester en contact avec mon tuteur de stage, basé en Suisse.

Le versioning du code se fait sur GitLab permettant à l'équipe de collaborer sur les projets tout en gardant un historique des modifications.

Ces outils constituent les outils de base qui sont utilisés par l'équipe au quotidien. Selon les projets, j'ai pu essayer et travailler avec d'autres outils et technologies spécifiques, qui seront détaillées dans les parties suivantes en fonction des différentes missions.




Figure 6 Mon tableau de bord Jira

La gestion du patrimoine informatique

En ce qui concerne la gestion du patrimoine informatique, Synerg-in n'applique pas de référentiel formalisé tel qu'ITIL pour la gestion de son parc informatique. Cela s'explique par la taille de l'agence à effectif réduit.

L'enjeu principal en matière de gestion du parc est la sécurité des accès. L'entreprise s'appuie sur un système de SSO (Single Sign-On) via Microsoft, lié avec l'outil Vault (un gestionnaire de mots de passe) pour la gestion des identifiants relatifs à une même équipe ou personne ainsi que les différents mots de passe et codes. Concrètement, chaque collaborateur s'authentifie une seule fois avec son compte Microsoft Synerg-in pour accéder à l'ensemble des outils et codes via Vault, sans avoir à gérer les manuellement. D'un point de vue employeur ce système offre une traçabilité complète, on peut savoir qui s'est connecté et quand avec quel compte. Et cela permet aussi de pouvoir donner ou retirer l'accès à des comptes à qui on veut quand on veut.

Pour les licences logicielles utilisées par l'agence, plusieurs modèles de facturation existent : à l'utilisateur, à la machine ou par abonnement selon les outils et les besoins. Synerg-in fait également appel à des prestataires externes pour la maintenance, l'hébergement cloud et la location de matériel, dont les engagements contractuels sont suivis en interne. On peut également relever que l'hébergement des données se fait en Europe ou en Suisse en fonction de leur sensibilité.

La politique de conservation des données varie selon le profil de chaque client et la sensibilité des informations à traiter. De manière générale la conservation est entre 3 mois et 1 an. Pour les sites vitrines, la conservation peut être plus longue, tandis que pour les sites de e-commerce, les données transactionnelles sont soumises à des règles plus strictes et nécessitent un renouvellement quotidien.

Et l'agence dispose également d'une charte informatique, dont la signature est obligatoire pour tout nouveau collaborateur.

Contexte et périmètre des missions

Dès le début de mon stage, diverses missions m'ont été confiées par Pierre, mon tuteur de stage et mon principal interlocuteur durant ces huit semaines. Grâce au Daily et aux autres réunions, j'ai pu rapidement comprendre les enjeux de chaque mission et aider l'équipe au mieux dans mes différentes tâches.

Pour cadrer mon travail, j'ai pu me baser sur plusieurs outils. Les tickets Jira étaient l'outil principal auquel je devais me fier, mes tâches y étaient répertoriées, j'avais accès à la description des missions et les différents commentaires utiles de l'équipe et les tickets y étaient triés et priorisés. Et avec Confluence, je pouvais avoir accès à la documentation interne et aux différentes marches à suivre pour certaines de mes missions comme les intégrations par exemple.

Mes missions s'organisaient autour de trois types principaux : l'intégration de sites clients, de la maintenance et corrections, et du contrôle produit. Il est important de noter que mes tâches étaient évolutives et qu'elles n'étaient pas cloisonnées, une semaine n'était pas consacrée qu'à un seul client ou un seul type de tâche, je pouvais passer entre une journée à une semaine sur une tâche et plusieurs tâches pouvaient se dérouler sur la même période, même si elles n'avaient pas le même client.

Toutes ces missions répondaient à un objectif et besoin clair pour l'agence : assurer la qualité et le bon fonctionnement des produits web pour leurs clients, en respectant les délais convenus. Dans ce type d'entreprise, de petite taille, ma présence a permis d'aider à renforcer le traitement de certaines tâche simple mais importantes, et m'a permis d'exercer mes compétences dans des missions concrètes, en découvrant la structure d'un vrai projet client dès les premières semaines de mon stage.

Problèmes à résoudre, contraintes et limites

Intervenir sur des projets clients réels, implique un certain nombre de contraintes : L'une des premières contraintes à laquelle j'ai été confrontée était technique, la diversité des produits réalisés par l'agence implique une certaine diversité de technologies : WordPress, Elementor, PHP, HTML/CSS, et autres encore, même si j'avais déjà une solide base en ce qui concerne les langages de code utilisés, je n'étais pas familière avec les logiciels tels que WordPress ou Elementor, je connaissais légèrement WordPress ce qui m'a aidée au début, mais pour le reste j'ai dû apprendre sur les projets. Puis j'arrivais sur des projets déjà commencés, voire parfois terminés alors il me fallait un temps d'adaptation pour prendre le temps de me familiariser avec la structure déjà mise en place et comprendre l'existant avant de réaliser mes tâches. Une autre contrainte venait de l'organisation en elle-même. Ma période de stage coïncidait avec des périodes de congés de certains membres de l'équipe, c'est pour cela que les sprints ont été rallongés durant mon stage, passant de 15 jours à 1 mois. Cela a donc impacté le rythme de travail, et mon tuteur étant basé en Suisse mes communications passaient par Teams, ce qui nécessitait de ma part d'être autonome un maximum dans mes tâches et de prévoir à l'avance toutes les questions que je pourrais avoir durant une mission pour avoir une réponse au mieux et dans les meilleurs délais, et éviter de rester bloquée trop longtemps.

Enfin, en tant que stagiaire, j'étais quelque peu limitée dans mon impact, j'avais naturellement des limites dues à mon niveau actuel. Je devais donc passer par plusieurs phases de validations avant la publication officielle des changements, ou encore m'exercer en local sur mes tâches avant de pouvoir les basculer en prod, et les réaliser sur le vrai site client. Cette méthode de d'abord tester en local puis déployer sur le site de prod n'est pas due au fait que je sois stagiaire, c'est une bonne pratique qui permet de travailler sereinement en dehors du stress d'un client par exemple. Le fait d'être stagiaire n'as pas conduit à cette décision.

Cette limite était plus positive que négative car elle m'a permis de prendre confiance en ce que je faisais sans craindre d'endommager les produits déjà réalisés.

Démarche suivie pour effectuer les missions

Processus suivi et méthode

Comme j'ai pu l'expliquer plutôt dans ce rapport, l'entreprise travaille en méthode Agile, avec un fonctionnement de sprints. Mes tâches étaient donc définies par les membres de l'équipe en m'assignant des tickets Jira, ou par message Teams en cas d'urgence sur un projet client.

J'avais également des sessions de suivi individuel avec Pierre, qui se déroulaient via Teams, des sessions pour répondre à mes questions par rapport à un projet, pour m'expliquer le fonctionnement du logiciel, pour valider mes tâches et/ ou pour faire faire un point quotidien sur mon stage.

Pour chaque mission, j'ai suivi une méthode type :

Lorsque je commence une mission, donc un ticket Jira, je le passe en cours, pour que lors de Daily on puisse suivre l'évolution des tâches, puis j'analyse le besoin ou le bug qui constitue ma mission.

Je mets en place mon environnement, si ma tâche consiste à réaliser des modifications sur un site client, on me fournit d'abord une copie du site client, que j'installe en local pour réaliser mes tests et une fois que c'est réussi, je passe ma tâche à valider.

Une fois que ma tâche est passée en valider, mon tuteur ou un autre membre de l'équipe qualifié vérifie ce que j'ai fait en local, peut me faire des suggestions d'amélioration, et une fois que tout est bon, je peux passer en prod, la partie à déployer du tableau. Ce qui consiste à refaire tout ce que j'ai fait en local, sur le vrai site client, maintenant qu'on est sûr que ça marche.

La tâche peut ensuite être mise en Terminer. Si durant une mission je bloque sur une tâche, je la passe en bloquer si vraiment je ne trouve pas de solution, et quand un membre de l'équipe a le temps, il vient m'aider avec mon problème et me débloque sur ma mission. Lorsqu'une tâche est en bloqué, je passe sur une autre des tâches qui m'est assignée. Ce workflow m'a aidé à garder une traçabilité claire sur chaque tâche et avec cette méthode, j'ai pu apprendre à maîtriser de nouveaux outils sans risques pour les produits clients déjà en ligne.




Figure 7 Le Workflow Jira

Organisation des missions

Comme j'ai pu l'évoquer précédemment, mes missions ne sont pas cloisonnées, il était défini à chaque début de journée les tâches que j'allais effectuer durant celle-ci en fonction de mes tickets Jira et des besoins de l'équipe. Plusieurs projets pouvaient donc coexister en parallèle et les priorités pouvaient évoluer en cours de sprint, notamment à cause des changements de délais. Si nous prenons l'exemple du projet La CleF, c'était un nouveau projet complet qui devait être complété dans des délais très courts, mais le client mettait trop de temps à valider certaines demandes et bloquait l'avancement du projet. Après avoir refait un point avec le client, le projet a été repoussé, passant de prioritaire à projet futur. Il a donc fallu réorganiser les priorités et les tâches en conséquence à cause de ce changement. Ce projet est un bon exemple de comment peu évoluent certains projets et comment les deadlines peuvent être adaptées.




Figure 8 Exemple de chronologie de projet sur Jira - projet La CleF

Concernant le planning, des écarts ont existé entre les prévisions initiales et le réel. On peut expliquer ces écarts grâce à plusieurs facteurs : d'un côté, les délais clients (comme pour le projet de La CleF), qui peuvent conduire à réorganiser certaines tâches et délais ; et d'un autre côté, le temps d'appropriation de certaines technologies, de nouveau logiciel par exemple.

Pour se rendre compte de l'avancement d'une mission et de la durée qu'elle peut prendre, j'ai réalisé un tableur Excel pour visualiser l'avancement de mes différentes missions dans le temps, on peut donc mieux visualiser l'avancement et la manière dont sont organisées mes missions.

On peut remarquer qu'avant un projet qui nécessite de nouvelles technologies, un temps de recherche est mis en place. On constate également qu'une mission peut prendre entre une journée et une semaine et sans forcément être un travail consécutif, des pauses sont observées durant certaines missions, on peut expliquer cela par le fait que d'autres missions passent en priorité ou tout simplement en attente de retours clients. On peut donc beaucoup mieux visualiser la manière dont les missions peuvent se croiser.




Figure 9 Planning des missions

Réalisation des missions

Les solutions retenues

Pour l'ensemble de mes missions, deux approches étaient disponibles en fonction de la difficulté et de l'importance de la mission : je pouvais travailler directement sur l'environnement en production, ou travailler d'abord avec une copie en local puis, une fois validée, recopier mes modifications sur le site de production.

Pour le développement en local, j'ai utilisé le logiciel Local WP, c'est un logiciel de développement local spécialisé pour WordPress. Cet outil m'a permis de faire des modifications en local comme si je travaillais sur le vrai site. Pour cela, l'équipe me fournissait un dossier .zip ou des fichiers d'initialisation que je déposais dans Local WP pour qu'il me refasse le site à l'identique. Ensuite, l'interface fonctionnait un peu comme pour une machine virtuelle, on lançait le site et on pouvait l'ouvrir dans notre navigateur.




Figure 10 Interface Local WP

Pour des modifications d'affichage et de mise en page, j'ai pu utiliser Elementor, un constructeur de page WordPress visuel, et/ou dans certains cas, j'ai aussi pu réaliser des modifications en PHP et CSS. Selon les besoins et les situations, j'ai pu utiliser l'un ou l'autre en me basant sur ce qui avait déjà été réalisé par l'équipe avant moi. Elementor était plus utile lorsqu'il fallait modifier des éléments simples et déjà existants dans la bibliothèque d'éléments de celui-ci, et pour des éléments plus spécifiques déjà créés par l'équipe, j'ai pu utiliser du PHP et du CSS.

Pour les modifications réalisées en direct sur les sites, je passais soit par des plugins spécifiques en fonction de mes missions, comme un plugin de e-commerce pour le contrôle client et produit de la mission Labo Ebony, ou encore des fonctionnalités natives de WordPress pour l'intégration d'articles ou de contenu sur le site de l'agence. Mais pour des modifications sur les fichiers en PHP ou en CSS, je devais me connecter au serveur du site en FTP via PhpStorm pour faire des modifications de fichiers. Pour la mission du Magic Bus, j'étais également censé utiliser cette méthode pour reporter mes modifications qui avaient été validées en local, mais malheureusement, le serveur me bloquait au moment de cette tâche, donc, avec mon tuteur, nous avons décidé de me faire passer par un plugin via WordPress pour réaliser ces modifications.

Ces différentes solutions que j'ai pu utiliser illustrent la diversité de logiciels auxquels on peut se retrouver confronté lors de la modification d'un site web. Même si une méthode claire semblait se dessiner durant mon stage, des imprévus, comme lors de ma mission Magic Bus, m'ont montré qu'il existait plusieurs manières de résoudre une même tâche.

Les étapes essentielles de mes missions

1. Audit et recherche

Ma première mission a été d'analyser le site de Synerg-in et de recenser les bugs d'affichage visibles. J'ai donc passé en revue chaque page du site, et noté les différents problèmes que j'ai trouvés dans un ticket Jira. Cette première mission m'a permis de comprendre l'architecture du site de l'agence et d'en apprendre plus sur les différents pôles de celle-ci.

Tout au long de mon stage, j'ai dû me renseigner sur différents sujets et nouvelles technologies avant de pouvoir me lancer dans une nouvelle mission. J'ai par exemple dû effectuer des recherches sur le SEO et les meilleurs outils à utiliser pour ensuite pouvoir évaluer le SEO de Synerg-in et d'autres clients de l'agence.

Le SEO (Search Engine Optimization, ou référencement naturel) réfère au positionnement des sites web dans les résultats non payants des moteurs de recherche (comme Google ou autre), contrairement à la publicité (le SEA). Le SEO est « gratuit » dans le sens où on ne paye pas pour la mise en avant, on améliore son site pour qu'il soit naturellement mis en avant. Cela repose donc sur une stratégie à long terme articulée autour de trois axes : la technique (vitesse de chargement, compatibilité mobile, structure du code), le contenu (pertinence et qualité des textes en fonction des requêtes internautes) et la popularité (qualité des liens pointant vers le site depuis d'autres sources viables).

Après cette phase de recherche, j'ai donc pu réaliser un audit SEO pour un site client de l'agence, FG Création. Pour cela, j'ai utilisé des outils en ligne : Semrush pour analyser les backlinks, le positionnement sur les mots clés et le classement du site sur les moteurs de recherche, et j'ai également utilisé PageSpeed Insights pour mesurer les performances de chargement du site sur mobile ou sur bureau. Globalement, ces recherches m'ont permis d'apprendre que la santé technique du site est excellente avec un score de 90 %, cependant, on peut remarquer une baisse de fréquentation de plus de 51 %, mais qu'il garde un positionnement assez correct quand on tape le vrai nom de l'entreprise, mais lorsque on prend des termes plus larges, ils restent loin, et qu'il possède une grande quantité de backlinks, mais malheureusement pas assez provenant de sites à grande autorité. Globalement, ces recherches m'ont permis de mieux comprendre les référencement et la manière dont son agence les site sur internet, et grâce à des logiciels de contrôle SEO comme Yoast, une extension installée sur le site WordPress du client, j'ai pu relever des points d'amélioration simple a mettre en place pour améliorer le référencement du site, comme ajouter des expressions principales sur les pages, des Meta descriptions, avoir des textes alternatifs sur toutes les contenus visuels et respecter le nombre de caractères minimum pour les pages contenues pour avoir une meilleure crédibilité auprès des moteurs de recherche.

fgcreation.com fgcreation.com							
SEO	Visibilité dans l'IA	Mentions	Santé du site	Visibilité	Trafic organique	Mots clés organiq...	Backlinks
	n/a	0	90 %	19,66 % à l'instant	101 -51,67 %	23 -11,54 %	604 +2,72 %




Figure 11 Résultat analyse SEO FGC via Semrush

D'autres phases de recherche ont également rythmé ce stage : j'ai dû me renseigner sur l'UI et UX et le fonctionnement de Figma et Ines a pu m'expliquer sa méthode de travail d'un point de vue graphisme et comment elle évolue dans un projet web en partant de zéro. J'ai eu une phase de recherche sur les solutions d'hébergement MET, le système utilisé par l'agence.

Le système d'hébergement MET repose sur le principe du « Managed Everything », visant à automatiser la gestion des serveurs. Au lieu de configurer chaque nouveau serveur client manuellement (une méthode lente et risquée), Synerg-in utilise du code pour créer et piloter toute une infrastructure. Concrètement, des outils comme

Terraform et Ansible créent et préparent automatiquement les serveurs, tandis que des outils comme Kubernetes et Rancher organisent les applications pour qu'elles ne tombent jamais en panne. Enfin grâce à la méthode GitOps, il suffit de modifier quelques lignes de code dans un logiciel de gestion pour mettre l'ensemble du système à jour et l'adapter à nos besoins. Cette méthode permet de gagner en rapidité et en sécurité, et garantit que même en cas de problème majeur, le système est réparable en quelques minutes sans avoir de perte trop importante.

Et j'ai également dû faire des recherches sur les heatmaps, leur fonctionnement et utilité, mais surtout effectuer des recherches sur les plugins disponibles sur WordPress pour le site de Synerg-in, afin de pouvoir analyser le comportement des visiteurs.

Les Heatmap (carte de chaleur en français) sont une représentation visuelle du comportement des visiteurs sur une page web, le but est d'analyser ce comportement afin d'améliorer l'UX d'un site. Il existe 4 types d'heatmap : la Click Map, qui va représenter les zones où les internautes cliquent le plus, la Scroll Map, qui nous indique jusqu'à quelle partie du site les utilisateurs scrollent, information utile pour déterminer si des informations importantes doivent être remontées. La Move Map, pour suivre les mouvements de la souris utilisateur et la Rage Click Map, qui nous indique les endroits frénétiquement cliqués, utile pour détecter des bugs ou des éléments mal conçus dans notre site.

Nous avons choisi d'installer Microsoft Clarity, une solution gratuite et complète.

2. Intégration de contenus éditoriaux

L'une de mes premières missions concrète fut d'intégrer des articles directement dans WordPress pour le site de l'agence.

Les articles à intégrer étaient rédigés par l'équipe en anglais, avec des indications pour la mise en page et l'ajout de contenu visuel. Tous les éléments qui composaient l'article étaient enregistrés dans le SharePoint de l'agence. Ma mission consistait à reprendre les contenus fournis, à si besoin les traduire en français, puis à les intégrer via le plugin d'intégration d'articles de WordPress, en respectant un processus précis établi par l'équipe digital, processus qui était dans le Confluence. La marche à suivre consistait à créer un nouvel article via le menu « Post », passer en éditeur classique, renseigner les informations importantes, titre et corps de l'article en français, réaliser la mise en page du contenu, ajouter si demandé des illustrations (et les textes alternatifs de celles-ci), sectionner les catégories et choisir une image de mise en avant (featured image) en format paysage parmi la sélection disponible. Une fois fini, mon article était sauvegardé et passé en attente de validation, puis s'il était validé, je pouvais le publier.




Figure 12 Capture écran interface d'ajout d'article

Cette mission m'a permis de maîtriser les fondamentaux de la gestion de contenu sous WordPress, notamment la hiérarchie des dossiers médias, et la logique de catégorisation des articles.

Mais au-delà des articles, j'ai pu également réaliser d'autres intégrations et correctifs sur le site Synerg-in. J'ai par exemple ajouté un nouveau lieu, les Halle Nova, et réalisé des correctifs sur les lieux déjà existants, en mettant à jour les adresses de certains lieux qui étaient fausses ou qui avaient disparu suite à un problème antérieur à mon stage.




Figure 13 Modification d'adresse

Toujours dans le cadre des missions d'intégration, un gros projet a commencé durant mon stage. L'équipe digitale devait faire une refonte complète du site La CleF, en se basant sur le site vitrine qu'ils leur avaient déjà fait par le passé, pour me préparer aux

futures missions qui allaient mettre donner et pour mieux maîtriser l'outil Elementor, ma mission consistait à reproduire le wireframe du nouveau site en local sur Elementor, apprendre à créer de nouvelles pages, créer des dives et apprendre à les maîtriser. Malheureusement, à la suite d'un délai client trop important, le projet a été mis en pause durant mon stage et ma mission s'est arrêtée, mais cette période m'a permis d'apprendre à mieux maîtriser l'outil Elementor et à expérimenter la première phase d'un gros projet comme celui-ci.




Figure 15 En bas le Wireframe Figma et en haut le résultat de ce que j'ai fait sur Elementor

3. Maintenance et modification - Développement sur sites clients

Une grande partie de mon stage était consacrée à la maintenance et la modification de sites clients. Ces interventions pouvaient être directement sur le site ou elles pouvaient d'abord passer par une phase de test en local avec Local WP. Les modifications étaient principalement réalisées via Elementor, ou par intervention directe en CSS et PHP lorsque les limites de l'éditeur visuel étaient atteintes.

Tout d'abord, j'ai réalisé une mission sur le site FG Création, la mission était assez simple : ajouter un bouton retour au haut de la page (back to top) et une icône téléphone cliquable pour pouvoir directement passer un appel. J'ai d'abord commencé à travailler en local sur mon ordinateur et réalisé plusieurs tests. Comme ces boutons devaient se trouver sur toutes les pages, j'ai commencé à les ajouter manuellement à chacune d'elles via les éléments disponibles dans Elementor. Mais cette méthode était longue et inefficace car sur les pages d'articles, où le client pouvait ajouter ses projets, les boutons ne s'affichaient que sur les nouvelles pages créées, il aurait donc fallu ajouter manuellement les boutons à chaque article déjà posté. Après avoir fait part de ce que j'avais déjà réalisé à Pierre, et après lui avoir expliqué ma problématique, il m'a conseillé d'essayer d'ajouter ces deux boutons au sein du header et du pied de page, pour n'avoir qu'une seule modification à faire et que cela s'affiche sur toutes les pages. Une fois que j'ai réussi à faire cela et que Pierre l'a validée, j'ai pu refaire exactement la même chose sur le site de prod et mettre tout ça à jour.




Figure 16 Maquette Figma du Site




Figure 17 Interface de modification de page Elementor

Sur le site de Synerg-in, en plus des intégrations que j'ai pu réaliser, une grande partie de ma mission consistait à redimensionner les logos partenaires, du carrousel « They trust us ». Après avoir réalisé quelques tentatives en CSS, en définissant des largeurs et hauteurs maximales pour les différents logos, j'ai dû repasser sur les différents logos et redimensionner manuellement ceux qui étaient trop grands, et les changer dans Elementor. Comme je développais directement sur le site et que je modifiais les fichiers de code, j'ai dû me connecter au site en FTP, pour cela j'ai utilisé le logiciel PHP Storm que j'avais déjà utilisé durant l'année. Une fois connecté, j'ai dû prendre connaissance de l'architecture du code avant de réaliser mes modifications.

Une fois les logos harmonisés, j'ai également changé la couleur de fond du bandeau. Même si cette mission était assez simple, elle fut assez longue, et c'était la première mission que je réalisais directement sur le site de prod et la première où je réalisais réellement du code durant ce stage.




Figure 18 Site de Synerg-in avant les modifications

J'ai d'abord inspecté le site et fait des tests de modification du CSS directement dans la console avant de modifier sur le site, ça me permettait de tester des choses sans avoir un impact direct sur le site.




Figure 19 Interface PhpStorm - fichier de modification de CSS

Une de mes plus grosses missions sur site clients, a été la mission Magic Bus, une page spécifique sur le site du marché du Lez, la page était déjà prête je devais juste aider pour les derniers détails.

La mission comportait trois tâches : importer le fichier CSS de Gino, la personne qui a fait la page Magic Bus, à la page et ne faire charger ce code seulement quand la page est demandée, corriger le mail de confirmation et coder (en HTML) un visuel de mail

de confirmation reçu par les clients, qui correspond à la DA du Magic Bus et créer des faux produits tests afin de pouvoir les afficher dans le calendrier des événements à venir du Marché du Lez et sur la page Magic Bus et vérifier qu'on peut les ajouter au panier. Pour réaliser ses différents tests, j'ai commencé avec une copie en local du site du marché du Lez pour faire valider à l'équipe le résultat avant de ne le reporter en vrai.

J'ai tout d'abord importé le CSS, pour cela j'ai simplement collé le fichier CSS qu'on m'a fourni dans un nouveau fichier `magicbus.css`, ce fichier se trouvant dans un dossier `css` au sein du dossier thème enfant. Il faut savoir que certains sites créés par Synerg-in, comme celui du marché du Lez, se basent sur des thèmes Wordpress et pour les éléments spécifiques que l'équipe code, on crée un thème enfant qui est relié au thème parent mais qui est personnalisé. Une fois le `css` ajouté, j'ai ajouté à la fin du fichier `functions.php` une fonction qui ne charge le fichier `magicbus.css` seulement lorsque la page est chargée par l'utilisateur. Voici ma fonction commentée :

```
// 1. On crée une fonction personnalisée nommée "charger_css_magic_bus"
function charger_css_magic_bus() {

    // 2. CONDITION : "Si le visiteur est en train de regarder la page qui s'appelle 'magicbus'"
    if ( is_page('magicbus') ) {

        // 3. ORDRE DE WORDPRESS : "Charger un fichier de style CSS"
        wp_enqueue_style(
            'magicbus-style', // Le nom unique qu'on donne à ce style pour ne pas le confondre

            get_stylesheet_directory_uri() . '/css/magicbus.css',
            // "L'adresse" du fichier css : dans le dossier du thème enfant, puis dans /css/magicbus.css

            array(), // Les dépendances (ici aucune, donc vide)

            filemtime( get_stylesheet_directory() . '/css/magicbus.css' )
            // Mode ANTI-CACHE : Regarde l'heure exacte de la dernière modification du fichier CSS
            // Force le navigateur à charger le nouveau CSS dès une modification dans VS Code
        );
    }
}

// 4. LE DECLENCHEUR : On dit à WordPress : "Quand tu charges les scripts et styles du site (wp_enqueue_scripts), exécute la fonction ci-dessus".
add_action('wp_enqueue_scripts', 'charger_css_magic_bus');
```

Figure 20 Capture d'écran code fonction `charger_css_magic_bus`

Une fois cette étape terminée, le CSS s'affiche correctement, j'ai donc pu passer à la tâche suivante, les correctifs du mail de confirmation. Pour cela, j'ai fait des recherches à l'aide de l'IA et de certains forums et de documentations pour comprendre comment fonctionner le plugin de contact. Une fois que j'ai compris le fonctionnement, j'ai pu modifier les réglages des e-mails de confirmation et l'adapter au formulaire présent dans la page Magic Bus.




Figure 21 Interface de modification des paramètres d'envoi d'e-mail de confirmation après une demande de devis via le formulaire de la page MB

La dernière tâche de cette mission était la plus complexe, créer un affichage des produits Magic Bus au sein de la page et les rendre réservable directement sur la page. Le but était de recréer quelque chose comme ceci :



Figure 22 Modèle Figma pour l'affichage des dates à venir

Pour cela, je me suis basé sur deux événements Magic Bus déjà créés par Gino. J'ai modifié les paramètres pour transformer ces simples produits en événements réservables, et j'ai ajouté des dates factices pour réaliser mes tests d'affichages.

☐	Nom	GTIN, UPC, EAN ou ISBN	Prix	Catégories	Étiquettes	★	Date	Auteur/autrice	☐	☐	☐
☐	 Magic Bus – Magic Dating ID : 26469 Modifier Modification rapide Corbeille Voir Dupliquer	-	Libre	-	-	★	Publié 05/05/2026 à 14h35	admin	☐	☐	0
☐	 Magic Bus – Atelier Théâtre d'impro' ID : 26466 Modifier Modification rapide Corbeille Voir Dupliquer	-	Libre	-	-	★	Publié 05/05/2026 à 14h32	admin	☐	☐	0

Figure 23 Les deux produits existants




Figure 24 Basculer le produit en évènement réservable




Figure 25 Ajout de dates factices

Après avoir créé mes produits, et vérifié qu'ils apparaissaient bien dans la liste des événements à venir du marché du Lez et qu'ils étaient bien réservables, mon tuteur m'a conseillé de brainstormer avec l'IA sur comment je pourrais, en me basant sur des fonctions déjà existantes dans le fichier event.php, créer mon propre shortcode pour le Magic Bus afin de pouvoir afficher les dates comme demandé. Voici un extrait de mon code commenté pour voir comment j'ai réalisé cela :

```
// Déclaration du shortcode [magicbus_next_event] pour WordPress
add_shortcode('magicbus_next_event', function() {
    // Définit la liste des mois en français pour le traitement des dates
    $months_fr = ['janvier', 'février', 'mars', 'avril', 'mai', 'juin', 'juillet', 'août', 'septembre', 'octobre', 'novembre', 'décembre'];
    // Définit la liste équivalente en anglais pour permettre la conversion PHP
    $months_en = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];

    // Récupère les produits de la catégorie "magic-bus"
    $products = get_posts([
        'post_type'      => 'product',          // Type de contenu : produit WooCommerce
        'posts_per_page' => -1,                 // Récupère tous les produits trouvés
        'post_status'    => 'publish',          // Seulement ceux publiés
        'suppress_filters' => false,             // Permet aux autres plugins (WPML) d'agir
        'lang'           => apply_filters('wpml_current_language', NULL), // Gère la langue actuelle
        'tax_query'      => [
            'taxonomy' => 'product_cat',        // Taxonomie : catégorie de produit
            'field'     => 'slug',              // Identifiant par le slug
            'terms'     => 'magic-bus',        // Slug de la catégorie cible
        ],
    ]);
});
```

Figure 26 Capture d'écran shortcode MB (extrait 1)

Tout d'abord, on vient récupérer tous les produits enregistrés dans la catégorie « magic-bus » (extrait 1) et ensuite on vient traiter les événements trouvés pour les passer dans la fonction PHP timestamp afin de traiter les dates et de pouvoir les ranger dans l'ordre (extrait 2).

```
// Parcourt les dates uniques trouvées
foreach (array_unique(array_filter($raw_dates)) as $raw_date) {
    // Transforme la date en "timestamp" numérique pour faciliter le tri
    $timestamp = strtotime(str_replace($months_fr, $months_en, strtolower(str_replace(' ', '-', $raw_date))));
    if (!$timestamp) continue; // Ignore si la date est impossible à lire

    // Cherche l'heure dans la chaîne de caractères (regex)
    preg_match('/\d{1,2}h\d{2}(?:\s*[-]\s*\d{1,2}h\d{2})?/', $raw_date, $time_match);

    // Stocke toutes les infos de l'événement dans le tableau $events
    $events[] = [
        'title'      => get_the_title($product->ID), // Nom du produit
        'excerpt'    => $excerpt,                    // Description courte
        'timestamp'  => $timestamp,                  // Date en nombre
        'link'       => get_permalink($product->ID), // Lien produit
        'time'       => $time_match[0] ?? '',        // Heure extraite
        'product_id' => $product->ID,                // ID pour l'ajout panier
        'slot_key'   => $slot_key ?? '',            // Clé du slot FooEvents
        'raw_date'   => $raw_date,                  // Date en texte
    ];
}
}
```

Figure 27 Capture d'écran shortcode MB (extrait 2)

Une fois ces étapes réalisées, on vient trier le tableau \$events dans l'ordre chronologique et garder seulement les événements à venir. Puis avec l'équipe, nous avons décidé que pour un aspect plus esthétique, nous n'affichons que maximum 6 événements à venir (extrait 3).

```
// Trie les événements par ordre chronologique
usort($events, fn($a, $b) => $a['timestamp'] - $b['timestamp']);
// Filtre pour ne garder que ceux qui n'ont pas encore eu lieu
$events = array_values(array_filter($events, fn($event) => $event['timestamp'] >= time()));
// Limite à 6 événements affichés
$events = array_slice($events, 0, 6);
```

Figure 28 Capture d'écran shortcode MB (extrait 3)

Une fois les événements récupérés et enregistrés dans \$events, on peut créer les cartes dans lesquelles les informations principales seront affichées, en suivant le style de la maquette. Je ne vous ai pas mis cet extrait ici car il est un peu long et peu intéressant, mais le code complet sera disponible en annexe. Une fois les cartes créées, nous voulions pouvoir réserver un événement directement depuis la page Magic Bus. Pour cela, un formulaire caché est créé. Cela nous permet de pouvoir ajouter les produits au panier sans perdre la date de réservation. Pour faire simple, le plugin WooCommerce a besoin d'un formulaire HTML avec un bouton ajouté au panier pour fonctionner correctement. Cependant, pour que l'expérience soit plaisante visuellement, nous voulons que l'utilisateur n'ait qu'à cliquer sur une carte et valider en cliquant sur un bouton réserver. Pour cela, trois étapes s'effectuent : « l'écoute » du clic, on attend que l'utilisateur clique sur une carte, puis le transfère « invisible » des données, grâce au formulaire HTML caché qui récupère les différents attributs de la carte et les enregistre, et pour finir, le déblocage du bouton de réservation qui pourra transférer toutes les informations sauvegardées au panier s'il est cliqué par l'utilisateur. Pour cela, on utilise une partie en JavaScript dans notre code PHP.

```
<script>
document.querySelectorAll(".magicbus-event-card").forEach(function(card) {
  card.addEventListener("click", function() {
    // Efface la sélection précédente
    document.querySelectorAll(".magicbus-event-card").forEach(c => c.classList.remove("selected"));
    // Applique la classe selected
    this.classList.add("selected");
    // Remplit les inputs cachés avec les données du clic
    document.getElementById("mb_product").value = this.dataset.product;
    document.getElementById("mb_slot").value = this.dataset.slot;
    document.getElementById("mb_date").value = this.dataset.raw;
    // Active le bouton submit
    var btn = document.getElementById("magicbus-btn");
    btn.disabled = false;
    btn.style.background = "#FFCE00";
    btn.style.color = "#3a3a3a";
    btn.style.cursor = "pointer";
    btn.textContent = "Réserver cette date";
  });
});
</script>;
```

Figure 29 Capture d'écran shortcode MB (extrait 4)




Figure 30 Résultat pour la réservation d'évènement sur la page MB

Une fois toutes ces tâches terminées, j'ai fait valider le résultat à Gino et j'ai pu transférer tout ce que j'avais fait sur le vrai site du Marché du Lez. J'étais censé utiliser la même méthode que pour les modifications du site de Synerg-in, me connecter en FTP au site afin de pouvoir modifier les fichiers, malheureusement le serveur du marché du Lez m'a bloqué, alors pour pouvoir compléter ma mission j'ai dû ajouter un plugin de gestion de fichier WordPress afin de pouvoir finir ma mission. Pour cela j'ai utilisé le plugin WP File Manager, pour réaliser les modifications directement en ligne via le tableau de bord WordPress.




Figure 31 Interface WP File Manager




Figure 32 Recopie du code local dans le site de prod

4. Contrôle produit

Une mission de contrôle produit m'a été confiée dans le cadre du projet Labo Ebony, un client dont la livraison d'un plugin de e-commerce était urgente. Cette mission m'a directement été transmise via Teams par mon tuteur avec toutes les informations nécessaires à la réalisation de mes tâches.

Le but de ce plugin est de permettre aux entreprises clientes d'accéder à des listes d'achats en fonction de leur secteur d'activité. Mon rôle a été de vérifier la liste des clients enregistrés, qu'ils soient correctement liés à tous leurs secteurs et correctement rattachés à leur centre. Une fois les clients passés en revue, j'ai dû passer en revue les produits de chaque liste de secteur d'activité, 3 listes : PI, PM et CSS. Je devais contrôler les variations des produits sélectionnés et vérifier que les listes étaient complètes et remonter les erreurs, ou manques via un tableur Excel. Après cette première phase de vérification, le client a pu enregistrer les produits oubliés et les variations manquantes, et après cela j'ai pu entamer ma nouvelle phase de vérification. Une fois les listes de produits correctes, j'ai pu m'occuper des règles de réduction, les produits des différentes listes d'achats étaient sujets à des réductions de 5, 7 ou 10 %, j'ai donc dû mettre à jour les règles de réduction, ajouter les produits manquants et vérifier que les réductions étaient correctement affichées côté client.

Cette vérification était assez longue et complexe, certains produits restaient en erreur et des réductions ne s'afficheraient pas malgré les règles correctes, durant cette mission j'ai beaucoup travaillé avec mon tuteur, en effectuant certaines réunions supplémentaires pour vérifier les produits et régler certaines erreurs.

Je travaillais directement sur le site client en direct, mes modifications se limitaient au plugin produit et remise clients, et j'avais un accès point de vue clients grâce à trois utilisateurs tests (un pour chacune des listes).




Figure 33 Phase de vérification clients - Interface liste clients et tableur Excel

Cette mission m'a confronté à la nécessité de prendre en main rapidement un projet important, et de voir une autre facette du métier, plus fastidieuse avec toutes les phases de vérification de bon fonctionnement d'un produit, et elle m'a montré que sur de tels projets certaines responsabilités relèvent de l'équipe digital (contrôle, recensement, correction) et d'autres nécessitent une action du client (ajout de produit), car seuls eux savent comment doivent être paramétrés les produits qu'ils mettent en vente.

Évaluation des réalisations et des compétences mobilisées

Adéquation du travail

Les missions qui m'ont été confiées répondaient à des vrais besoins de l'agence. Par exemple, sur le site de Synerg-in, les corrections apportées améliorent directement le visuel du site. Sur les différents projets clients, chaque modification ou intégration était encadrée par un planning de livraison réel, avec des deadlines à respecter.

Le fait d'avoir été intégré aux différentes réunions de l'équipe m'a permis de mieux comprendre les enjeux de chaque projet, et de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe sur un même projet commun. Cette intégration m'a permis d'avoir plus confiance en mon travail et de sentir l'utilité de mes tâches, ce qui m'a rendu plus réactive et investie.

Sur des points précis, des améliorations restent possibles. Certains contrôles sont suivis, comme les audits SEO, qui pourraient être intégrés de façon plus systématique aux différents projets clients, avec des outils automatisés par exemple. Avec plus de temps, j'aurais aimé pouvoir participer à de plus gros projets et voir comment ils évoluent dans le temps, comme le projet de La CleF, dont je ne verrai malheureusement pas l'évolution.

Compétences mises en œuvre

Ce stage m'a permis de mobiliser et de renforcer mes compétences techniques acquises lors de mon année et également de développer de nouvelles compétences. J'ai pu mobiliser mes compétences en PHP et CSS qui m'ont servi de manière concrète sur plusieurs projets, notamment pour les projets où je modifierais les fichiers de thèmes. Et j'ai pu apprendre à maîtriser de nouveaux outils comme WordPress, Elementor, et Local WP, que je maîtrise maintenant.

Du côté de l'organisation, j'ai pu expérimenter comment une équipe s'organise autour de la méthode Agile, qui n'était pour moi qu'une notion théorique avant le début du stage. L'avoir pratiquée au quotidien à travers les Daily, les sprints, et les autres réunions que j'ai pu expérimenter, m'a donné une vision concrète de la manière dont une équipe travaille ensemble au quotidien, y compris avec les limites auxquelles elle peut être confrontée, comme la gestion des retards et la réorganisation des priorités en cours de sprint.

La compétence que j'ai le plus développée au cours de ce stage reste ma capacité à prendre en main un nouveau projet sans documentation complète. Pour mon premier projet, la tâche était complexe, j'avais du mal à maîtriser le nouvel environnement rapidement et à savoir exactement comment naviguer à l'intérieur. Mais au fil des missions, j'ai développé une méthode plus efficace pour m'adapter à mes nouveaux environnements et plus les projets avancent, plus je maîtrise les outils avec lesquels je travaille.

Il me reste cependant des axes à améliorer et à travailler pour l'avenir. Une meilleure estimation du temps dont j'aurai besoin pour réaliser une tâche, ou à maîtriser un nouvel outil ou environnement. La gestion des interruptions est un point qui me demande encore de la pratique : jongler entre plusieurs projets sans perdre le fil de l'avancement de chacun, est selon moi une compétence qui se développera avec le temps.

Conclusion

Synthèse globale

Ce stage de huit semaines chez Synerg-in m'a introduit dans un environnement professionnel réel, avec de vraies missions et responsabilités dès les premières semaines de ce stage. Les conditions de travail au sein du pôle Digital, la polyvalence attendue, la méthode Agile, le fonctionnement de l'équipe sur projet, m'ont appris autant sur le plan technique que sur le plan professionnel et humain.

Sur le plan technique, j'ai pu renforcer mes compétences acquises au cours de l'année. J'ai consolidé mes compétences en développement web front-end et back-end mais j'ai également pu développer de nouvelles compétences logicielles en apprenant à maîtriser de nouveaux outils techniques (Local WP, WordPress, Elementor) et professionnels (Jira, Confluence). Et j'ai pu augmenter mes compétences sur des sujets plus complexes comme la gestion d'environnement d'hébergement, comment réaliser la phase de design avant que le développement ne commence, les différentes solutions d'analyse et d'optimisation d'un site web comme les heatmap ou encore les audits SEO.

Sur le plan professionnel et humain, travailler au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire, communiquer à distance avec mon tuteur ou d'autres membres de l'équipe et m'adapter au rythme de travail et à l'organisation d'une équipe, ont été des apprentissages aussi importants que ceux purement techniques. La diversité des missions et des projets m'a confrontée à de nouvelles situations constamment, ce qui m'a aidé à monter en compétence et m'a appris de nouvelles.

Points forts et axes perfectibles

Les points sur lesquels je me suis amélioré sont ma capacité à prendre en main rapidement un nouveau projet, ma polyvalence technique, je maîtrise désormais plus de logiciels, et une plus grande autonomie au fil du stage. J'ai su m'adapter à un rythme et à de nouveaux outils que je ne connaissais pas au départ, et réussir à produire des livrables opérationnels sur de vrais projets clients.

Les points sur lesquels je dois encore travailler sont l'estimation des délais dont j'ai besoin pour réaliser un projet, la décomposition d'un problème complexe et découper une requête en tâches claires et la gestion du travail en parallèle de plusieurs projets opposés. Ce sont des compétences que j'ai commencé à développer durant ce stage et j'espère qu'elles se consolideront avec du temps et plus d'expériences en conditions réelles.

Ce stage a permis de confirmer que le développement est le type d'environnement qui me correspond : la variété des projets, la polyvalence nécessaire et résoudre des problématiques concrètes. Dans le futur j'espère continuer à développer mes compétences dans plus de langages informatiques et me former sur plus d'outils de développement pour réellement faire preuve d'une grande polyvalence dans les projets et missions qui pourront m'être confiés à l'avenir lors de nouvelles expériences professionnelles.

Annexes

Glossaire

Les termes techniques utilisés dans ce rapport sont définis ci-dessous, *les définitions sont celle que l'on peut trouver sur internet*, rangé par ordre alphabétique

Terme	Définition
Agile / Scrum	Méthode de gestion de projet itérative organisée en sprints de durée fixe, avec des rituels réguliers (Daily, Sprint Review, Refinement).
APE 62.01Z	Code de l'Activité Principale exercée correspondant à la programmation informatique (nomenclature INSEE).
Confluence	Outil de documentation collaborative d'Atlassian, utilisé pour centraliser les procédures, fiches clients et informations de projet.
CSS (Cascading Style Sheets)	Langage de feuilles de style permettant de définir l'apparence visuelle d'une page web (couleurs, typographies, mises en page, etc.).
Daily	Réunion quotidienne courte (15 – 30 min) où chaque membre de l'équipe partage ce qu'il a fait, ce qu'il va faire et ses éventuels blocages.
Elementor	Constructeur de page visuel (drag & drop) pour WordPress, permettant de créer des mises en page sans écrire de code.
FTP (File Transfer Protocol)	Protocole de transfert de fichiers permettant d'accéder au système de fichiers d'un serveur distant pour modifier, envoyer ou récupérer des fichiers.
GitLab	Plateforme de versioning de code basée sur Git, permettant la collaboration entre développeurs et l'historique des modifications.
Heatmap	Carte de chaleur représentant visuellement le comportement des visiteurs sur une page web (clics, scrolls, mouvements de souris).
HTML (HyperText Markup Language)	Langage de balisage servant à structurer le contenu d'une page web (titres, paragraphes, images, liens, formulaires, etc.).
Jira	Outil de gestion de projet et de suivi de tâches d'Atlassian, utilisé pour créer et suivre les tickets dans un flux de travail Agile.
Local WP	Logiciel de développement local spécialisé pour WordPress, permettant de faire tourner un site WordPress en local sur son ordinateur.
MET	Système d'hébergement utilisé par Synerg-in basé sur l'automatisation de la gestion serveur via des outils comme Terraform, Ansible, Kubernetes et Rancher.
PHP	Langage de programmation côté serveur très utilisé dans le développement web, notamment avec WordPress dont il constitue la base.

PhpStorm	Environnement de développement intégré (IDE) édité par JetBrains, utilisé notamment pour le développement PHP et la connexion FTP aux serveurs.
Plugin	Extension installable dans WordPress qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires au site (e-commerce, formulaires, SEO, etc.).
SEA (Search Engine Advertising)	Publicité payante sur les moteurs de recherche (ex. Google Ads), permettant d'apparaître en haut des résultats contre paiement.
SEO (Search Engine Optimization)	Ensemble de techniques visant à améliorer le positionnement naturel (non payant) d'un site dans les résultats des moteurs de recherche.
SharePoint	Outil Microsoft de partage et de gestion documentaire, utilisé par Synerg-in pour centraliser les ressources des projets clients.
Shortcode	Dans WordPress, balise courte (ex. [magic-bus]) insérée dans le contenu d'une page pour déclencher l'affichage d'une fonctionnalité codée en PHP.
Sprint	Période de travail itérative de durée fixe (généralement 2 semaines) à l'issue de laquelle une version livrable du produit est produite.
SSO (Single Sign-On)	Système d'authentification unique permettant à un utilisateur de se connecter une seule fois pour accéder à plusieurs applications.
Teams (Microsoft Teams)	Outil de communication et de visioconférence de Microsoft, utilisé par Synerg-in pour les réunions et les échanges internes.
Thème enfant (WordPress)	Thème WordPress dérivé d'un thème parent, permettant de personnaliser le code sans modifier le thème original (les modifications survivent aux mises à jour).
Ticket (Jira)	Unité de travail dans Jira représentant une tâche, un bug ou une fonctionnalité à développer, avec description, estimation et statut.
Trigramme	Code de trois lettres attribuées à chaque client de l'agence pour l'identifier dans Jira et les dossiers SharePoint (ex. SYN pour Synerg-in).
UI / UX	UI (User Interface) : conception visuelle de l'interface. UX (User Experience) : conception centrée sur l'expérience et l'ergonomie de l'utilisateur.
Vault	Gestionnaire de mots de passe utilisé par Synerg-in pour centraliser et sécuriser les accès aux différents outils et services.
WooCommerce	Plugin e-commerce pour WordPress permettant de gérer des boutiques en ligne, des produits, des paniers et des paiements.
WordPress	Système de gestion de contenu (CMS) open source, le plus utilisé dans le monde, permettant de créer et gérer des sites web sans développement avancé.
Yoast SEO	Plugin WordPress d'optimisation SEO qui analyse les pages et articles et fournit des recommandations pour améliorer le référencement naturel.

Bibliographie

Ensemble des ressources consultées lors de ce stage, classé par thématique.

Documentation officielle et outils

- Atlassian — Documentation Jira et Confluence : <https://support.atlassian.com>
- WordPress.org — Documentation officielle : <https://developer.wordpress.org>
- Elementor — Documentation officielle : <https://developers.elementor.com>
- WooCommerce — Documentation officielle : <https://woocommerce.com/documentation>
- Local WP — Site officiel : <https://localwp.com>
- PhpStorm — JetBrains: <https://www.jetbrains.com/phpstorm>
- PHP — Documentation officiel : <https://www.php.net/docs.php>
- Microsoft Teams — Documentation : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams>

SEO et outils d'analyse

- Semrush — Outil d'audit SEO : <https://www.semrush.com>
- Google PageSpeed Insights: <https://pagespeed.web.dev>
- Yoast SEO — Plugin WordPress: <https://yoast.com/wordpress/plugins/seo>

Formation, cours et documentation interne

- EPSI Montpellier — Support de cours Bachelor 1 (2025-2026)
- Confluence Synerg-in — Documentation interne de l'agence
- Cours de UI-UX — de Maxence BEAUVARLET, fournis par Ines

Outils IA utilisé

- Anthropic Claude
- Google Gemini

Table des figures

Liste de toutes les figures présentes dans le rapport, dans l'ordre d'apparition.

N°	Légende
Figure 1	Maison du Lez — emplacement de l'agence Synerg-in
Figure 2	Plan d'emplacement du Marché du Lez
Figure 3	Logo Synerg-in (version longue)
Figure 4	Organigramme de l'équipe Synerg-in
Figure 5	Capture d'écran du planning de réunion
Figure 6	Tableau de bord Jira — vue personnelle
Figure 7	Le workflow Jira utilisé durant le stage
Figure 8	Exemple de chronologie de projet sur Jira — projet La CleF
Figure 9	Planning des missions (tableur Excel)
Figure 10	Interface Local WP
Figure 11	Résultat de l'analyse SEO de FG Création via Semrush
Figure 12	Capture d'écran de l'interface d'ajout d'article WordPress
Figure 13	Modification d'adresse de lieux sur le site Synerg-in
Figure 14	Création de la palette de couleur et configuration des polices dans Elementor — projet La CleF
Figure 15	Comparaison Wireframe Figma / intégration Elementor — projet La CleF
Figure 16	Maquette Figma du site FG Création
Figure 17	Interface de modification de page dans Elementor — FG Création
Figure 18	Site Synerg-in avant les modifications du carrousel partenaires
Figure 19	Interface PhpStorm — fichier de modification CSS
Figure 20	Capture d'écran — fonction PHP charger_css_magic_bus
Figure 21	Interface de modification des paramètres d'e-mail de confirmation — page Magic Bus
Figure 22	Modèle Figma pour l'affichage des dates à venir Magic Bus
Figure 23	Les deux produits existants Magic Bus
Figure 24	Paramétrage d'un produit en événement reservable
Figure 25	Ajout de dates factices pour les tests
Figure 26	Extrait 1 du shortcode PHP Magic Bus — récupération des produits
Figure 27	Extrait 2 du shortcode PHP Magic Bus — traitement des dates
Figure 28	Extrait 3 du shortcode PHP Magic Bus — tri chronologique et limite d'affichage
Figure 29	Extrait 4 du shortcode PHP Magic Bus — formulaire caché et réservation
Figure 30	Résultat de la réservation d'événement sur la page Magic Bus

Figure 31	Interface WP File Manager
Figure 32	Recopie du code local dans le site de production
Figure 33	Phase de vérification clients — Interface liste clients et tableur Excel

Code sources et Liens

Ci-dessous le code (commenté) complet du shortcode [magic_bus_events], développé en PHP dans le cadre de ma mission Magic Bus sur le site du marché du Lez, partie Réalisation des missions – sous-partie Étapes essentielles – 3.

Maintenance et modification - Développement sur sites clients. Et les liens vers les sites clients sur lesquels j'ai pu collaborer.

```
// Déclaration du shortcode [magicbus_next_event] pour WordPress
add_shortcode ('magicbus_next_event', function () {
    // Définit la liste des mois en français pour le traitement des dates
    $months_fr =
    ['janvier','février','mars','avril','mai','juin','juillet','août','septembre','octobre','novembre','décembre'];
    // Définit la liste équivalente en anglais pour permettre la conversion PHP
    $months_en =
    ['January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December'];

    // Récupère les produits de la catégorie "magic-bus"
    $products = get_posts([
        'post_type'      => 'product',          // Type de contenu : produit
        'posts_per_page' => -1,                  // Récupère tous les produits trouvés
        'post_status'    => 'publish',          // Seulement ceux publiés
        'suppress_filters' => false,             // Permet aux autres plugins (WPML) d'agir
        'lang'           => apply_filters('wpml_current_language', NULL), // Gère la langue actuelle
        'tax_query'       => [                  // Filtre par catégorie
            [
                'taxonomy' => 'product_cat',      // Taxonomie : catégorie de produit
                'field'     => 'slug',            // Identifiant par le slug
                'terms'     => 'magic-bus',       // Slug de la catégorie cible
            ],
        ],
    ]);

    // Initialise le tableau qui contiendra les détails de chaque événement
    $events = [];
```

```
// Parcourt chaque produit trouvé précédemment
foreach ($products as $product) {
    $raw_dates = []; // Liste temporaire pour stocker les dates d'un produit
    // Récupère les données brutes (JSON) des réservations FooEvents
    $info = get_post_meta($product->ID,
'fooevents_bookings_options_serialized', true);
    $options = json_decode($info, true); // Décode le JSON en tableau PHP

    // Vérifie si des options de réservation FooEvents existent
    if (is_array($options)) {
        foreach ($options as $slot_key => $slot) { // Parcourt chaque créneau
            foreach ($slot as $key => $value) { // Parcourt chaque option
du créneau
                if (str_contains($key, 'add_date')) { // Cherche les dates
                    $raw_dates = array_merge($raw_dates, (array)$value); //
Ajoute la date
                }
            }
            $vals = array_values($slot); // Extrait les valeurs du créneau
            if (isset($vals[1])) { // Si une seconde valeur existe, l'ajoute
                $raw_dates = array_merge($raw_dates, (array)$vals[1]);
            }
        }
    }

    // Si aucune date FooEvents, récupère la date WooCommerce standard
    if (!$raw_dates) {
        $raw_dates[] = get_post_meta($product->ID, 'WooCommerceEventsDate',
true);
    }

    // Récupère l'extrait ou le contenu du produit pour la description
    $excerpt = strip_tags(get_the_excerpt($product->ID)); // Retire le HTML
    if (!$excerpt) {
        $excerpt = wp_trim_words(get_post_field('post_content', $product-
>ID), 15, '...'); // Tronque le texte
    }

    // Parcourt les dates uniques trouvées
    foreach (array_unique(array_filter($raw_dates)) as $raw_date) {
        // Transforme la date en "timestamp" numérique pour faciliter le tri
        $timestamp = strtotime(str_replace($months_fr, $months_en,
strtolower(str_replace(' ', ' ', $raw_date))));
    }
}
```

```

        if (!$timestamp) continue; // Ignore si la date est impossible à lire

        // Cherche l'heure dans la chaîne de caractères (regex)
        preg_match('/\d{1,2}h\d{2}(\?:\s*[--]\s*\d{1,2}h\d{2})?/', $raw_date,
$time_match);

        // Stocke toutes les infos de l'événement dans le tableau $events
        $events[] = [
            'title'      => get_the_title($product->ID), // Nom du produit
            'excerpt'    => $excerpt,                    // Description courte
            'timestamp'  => $timestamp,                  // Date en nombre
            'link'       => get_permalink($product->ID), // Lien produit
            'time'       => $time_match[0] ?? '',         // Heure extraite
            'product_id' => $product->ID,                // ID pour l'ajout
panier
            'slot_key'   => $slot_key ?? '',             // Clé du slot
FooEvents
            'raw_date'   => $raw_date,                  // Date en texte
        ];
    }
}

// Si aucun événement futur n'est trouvé, affiche un message d'erreur
if (!$events) {
    return '<p style="color:#FFCE00;text-align:center;font-family:\'Courier
Prime\',monospace;">Aucun événement programmé pour le moment.</p>';
}

// Trie les événements par ordre chronologique
usort($events, fn($a, $b) => $a['timestamp'] - $b['timestamp']);
// Filtre pour ne garder que ceux qui n'ont pas encore eu lieu
$events = array_values(array_filter($events, fn($event) =>
$event['timestamp'] >= time()));
// Limite à 6 événements affichés
$events = array_slice($events, 0, 6);

$cards = ''; // Variable de stockage du HTML des cartes

// Génère le HTML pour chaque événement
foreach ($events as $event) {
    // Crée une div cliquable avec les données stockées dans "data-attributes"
    $cards .= '<div class="magicbus-event-card"
        data-product="' . esc_attr($event['product_id']) . '"
        data-slot="' . esc_attr($event['slot_key']) . '"

```

```

        data-row="' . esc_attr($event['raw_date']) . '"
        style="display:flex;align-items:center;width:100%;max-
width:450px;border:2px                                solid                                #FFCE00;border-
radius:15px;background:#fff;padding:20px;transition:all 0.3s ease;box-shadow:0
4px 10px rgba(0,0,0,0.05);cursor:pointer;">';

        // Bloc Date (gauche) : Jour
        $cards .= '<div                                style="flex-shrink:0;width:80px;text-
align:center;padding-right:20px;border-right:2px                                solid
rgba(255,206,0,0.4);margin-right:20px;">';
        $cards .= '<div                                style="font-size:40px;font-
weight:900;color:#FFCE00;line-height:1;">' . date_i18n('d', $event['timestamp'])
. '</div>';

        // Bloc Date (gauche) : Mois
        $cards .= '<div                                style="font-size:12px;font-
weight:900;color:#4C5343;text-transform:uppercase;margin-top:5px;">' .
        strtoupper(date_i18n('M', $event['timestamp'])) . '</div>';
        $cards .= '</div>';

        // Bloc Texte (droite)
        $cards .= '<div style="flex:1;">';
        $cards .= '<div                                style="font-size:16px;font-weight:900;text-
transform:uppercase;color:#3a3a3a;margin-bottom:8px;">' .
        esc_html($event['title']) . '</div>';
        $cards .= '<div                                style="font-size:13px;color:#666;margin-
bottom:10px;line-height:1.4;">' . esc_html(wp_trim_words($event['excerpt'], 15,
        '...')) . '</div>';

        // Affichage de l'heure si trouvée
        if ($event['time']) {
            $cards .= '<div                                style="font-size:12px;color:#ffce00;font-
weight:800;display:flex;align-items:center;gap:5px;">';
            $cards .= '<span>⌚</span>' . esc_html($event['time']);
            $cards .= '</div>';
        }
        $cards .= '</div>'; // Fin de la colonne texte
        $cards .= '</div>'; // Fin de la carte
    }

    // Formulaire invisible pour le système d'ajout au panier
    $form = '
    <div style="text-align:center;margin-top:25px;">
        <form method="post" action="' . esc_url(wc_get_cart_url()) . '">
            <input type="hidden" name="add-to-cart" id="mb_product" value="">
            <input type="hidden" name="quantity" value="1">
    
```

```

        <input type="hidden" name="magicbus_slot_key" id="mb_slot" value="">
        <input type="hidden" name="magicbus_raw_date" id="mb_date" value="">
        <button type="submit" id="magicbus-btn" disabled style="padding:14px
40px;background:#ccc;color:#fff;border:none;border-radius:10px;font-
weight:900;font-size:16px;cursor:not-allowed;transition:all 0.3s;">
            Sélectionne une date pour réserver
        </button>
    </form>
</div>

<style>
    .magicbus-event-card:hover { transform:translateY(-3px); box-shadow:0 8px
20px rgba(255,206,0,0.3); }
    .magicbus-event-card.selected { background:#FFCE00 !important; border-
color:#e6b800 !important; }
    .magicbus-event-card.selected div { color:#3a3a3a !important; }
</style>

<script>
document.querySelectorAll(".magicbus-event-card").forEach(function(card) {
    card.addEventListener("click", function() {
        // Efface la sélection précédente
        document.querySelectorAll(".magicbus-event-card").forEach(c      =>
c.classList.remove("selected"));
        // Applique la classe selected
        this.classList.add("selected");
        // Remplit les inputs cachés avec les données du clic
        document.getElementById("mb_product").value = this.dataset.product;
        document.getElementById("mb_slot").value     = this.dataset.slot;
        document.getElementById("mb_date").value     = this.dataset.raw;
        // Active le bouton submit
        var btn = document.getElementById("magicbus-btn");
        btn.disabled = false;
        btn.style.background = "#FFCE00";
        btn.style.color = "#3a3a3a";
        btn.style.cursor = "pointer";
        btn.textContent = "Réserver cette date";
    });
});
</script>';

// Retourne le conteneur final avec les cartes et le formulaire

```

```
return '<div class="mdle-product-blocks-container" style="display:flex;flex-
wrap:wrap;gap:25px;justify-content:center;margin:20px 0;">' . $cards . '</div>'
. $form;
});
```

Site Synerg-in: <https://synerg-in.com/>

Site FG Création : <https://fgcreation.com/>


Site Marché du Lez : <https://marchedulez.com/>

Page Magic Bus: <https://marchedulez.com/magicbus/>

Site Labo Ebony: <https://labo-ebony.fr/>

Planning des missions

Le tableau ci-dessous représente les missions que j'ai réalisé durant mon stage et le temps qu'elle m'ont demandé, elles sont catégorisées par type comme dans mon rapport. C'est le même tableau que celui que vous avez pu retrouver plus haut dans ce rapport.



Tables des matières complète

INTRODUCTION.....	1
CADRE DU STAGE.....	1
LE POLE DIGITAL ET MISSIONS	2
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DES MISSIONS	3
L'ENTREPRISE	3
Structure et organisation interne	3
Méthodologie de travail et outils	4
La gestion du patrimoine informatique	6
CONTEXTE ET PERIMETRE DES MISSIONS	7
PROBLEMES A RESOUDRE, CONTRAINTES ET LIMITES	7
DEMARCHE SUIVIE POUR EFFECTUER LES MISSIONS.....	8
PROCESSUS SUIVI ET METHODE	8
ORGANISATION DES MISSIONS.....	9
REALISATION DES MISSIONS	11
LES SOLUTIONS RETENUES	11
LES ETAPES ESSENTIELLES DE MES MISSIONS	13
1. Audit et recherche.....	13
2. Intégration de contenus éditoriaux	15
3. Maintenance et modification - Développement sur sites clients.....	17
4. Contrôle produit.....	26
ÉVALUATION DES REALISATIONS ET DES COMPETENCES MOBILISEES	28
ADEQUATION DU TRAVAIL	28
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE	28
CONCLUSION	30
SYNTHESE GLOBALE.....	30
POINTS FORTS ET AXES PERFECTIBLES	30
ANNEXES.....	31
GLOSSAIRE	31
BIBLIOGRAPHIE.....	33
Documentation officielle et outils	33
SEO et outils d'analyse	33
Formation, cours et documentation interne	33
Outils IA utilisé	33
TABLE DES FIGURES	34
CODE SOURCES ET LIENS.....	35
PLANNING DES MISSIONS.....	40
TABLES DES MATIERES COMPLETE	41