



“Apuntes de Sesión de Clase de Patología.”

Asignatura: Patología LEN24S504ML

Estudiante: Medina Cruz Mariá de Jesús.

Profesora: Dra Marlen Martínez Rodríguez.



Lesiones de columna

Esguince cervical por un siniestro de aceleración y desaceleración, puede ser que desde un inicio no sienta malestar para pensar en una lesión, por ello es importante valorar y verificar la movilización del paciente para evitar una parálisis o muerte del usuario. Algunos síntomas pueden ser cefalea, dolor, rigidez.

Para este tipo de patología no se recomienda el uso de collarín.


Si presenta náusea, vómito en proyectil, pérdida del estado de consciencia, hablamos de una lesión craneoencefálica mayor pudiendo requerir de un tratamiento quirúrgico.

Patologías según su origen.

Enfermedades de la tiroides.

BOCIO agrandamiento de la glándula provocando el incremento de la base del cuello (inflamación) puede estar relacionado con la deficiencia de yodo, al igual puede estar asociado a la ausencia de cambios de la función de la tiroides o al aumento o disminución de las hormonas de la tiroides.

En algunas mujeres se puede encontrar una tiroiditis de hashimoto que es un trastorno autoinmune que causa inflamación crónica y lenta de la glándula tiroides, lo que provoca una insuficiente producción de hormonas (hipotiroidismo) o al contrario un exceso (hipertiroidismo).



Infecciosas.

Se desarrollan por la acción de agentes patógenos como bacterias, virus, hongos o parásitos.

Ejemplos: Gripe, VIH, tuberculosis, varicela.

(El VIH es un virus que ataca y destruye los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos T CD4, que son cruciales para combatir infecciones.)




Hereditarias.

Son causadas por mutaciones genéticas que se transmiten de padres a hijos.

Ejemplos: Fibrosis quística, distrofia muscular.

La fibrosis quística provoca que el cuerpo produzca un moco espeso y pegajoso en lugar de uno normal. Esta acumulación de moco puede causar infecciones pulmonares recurrentes, problemas digestivos graves, daño a otros órganos como el páncreas y el hígado, y afectaciones en el sistema reproductor masculino. Se diagnostica a través de pruebas de detección de recién nacidos (tamiz neonatal)




Autoinmunes.

El sistema inmunitario del cuerpo, de forma errónea, ataca y daña tejidos o células sanas.

Ejemplos: Artritis reumatoide, lupus. Tiroiditis Hshimoto.

El Lupus es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos y órganos sanos del cuerpo, causando inflamación y daño en múltiples partes del organismo. Puede manifestarse con síntomas variables, como dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas (incluyendo una característica forma de mariposa), cansancio y problemas en órganos como los riñones, corazón, pulmones y cerebro.



Neurológicas.


Afectan al cerebro, la médula espinal o los nervios.
Ejemplos: Esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson.

La esclerosis múltiple es aquella que el sistema inmunitario ataca la vaina de mielina, la capa protectora que rodea los nervios del cerebro y la médula espinal. Esto interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, causando una amplia variedad de síntomas que afectan la visión, el movimiento, la sensación y la cognición.

Se puede tratar con medicación así como terapia física ocupacional y/o del habla.



SÍNTOMAS RELACIONADOS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE



Enfermedades Metabólicas

Tienen su origen en alteraciones de los procesos de transformación de nutrientes y sustancias en el cuerpo.

Ejemplos: Diabetes, enfermedad del hígado graso.

Este tipo de patologías pueden ser el principio del desarrollo de enfermedades sistémicas, recordando que las enfermedades sistémicas son aquellas enfermedades que afectan a todo el cuerpo o a múltiples sistemas de órganos.

Una caracterización de estas patologías, los pacientes llegan a tener un aroma específico ya que altera a nivel metabólico las secreciones, por ejemplo la orina puede ser una característica ya que su olor llega a cambiar.

Diabetes. (enfermedad metabólica)


Diabetes juvenil es una afección con un mal pronóstico para la salud del paciente.

Se lleva a cabo en los primeros años de vida, lo que ocasiona que sean insulino dependientes provocando alteraciones diversas en la edad de adulto joven, en mujeres si llegan a presentar un embarazo es muy probable que este mismo no avance ocasionando que se lleguen a obitar.



La diabetes tipo 2 se puede encontrar con una resistencia de insulina, así como la deficiencia de la misma, cuando nosotros le damos muchos carbohidratos que no puede metabolizar el cuerpo, para el páncreas ya es más difícil producir insulina, cuando este padecimiento avanza ya los órganos sufren deterioros como pérdida excesiva de peso, alteraciones hematológicas, renales y oculares, hepatomegalias (es importante la localización de los cuadrantes abdominales)

Pacientes con resistencia a la insulina se pueden encontrar una banda en cuello o pliegues de color café, verrugas



Enfermedades psiquiátricas o mentales.

Afectan el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento de una persona.

Ejemplo: depresión, ansiedad, esquizofrenia.



Enfermedades respiratorias.

Neumotorax - hemotorax.

Se puede producir debido a que el pulmón tiene una fisura que provoca un colapso debido a una atención médica, un impacto de bala, otro tipo de traumatismos.

Existe el neumotorax que es cuando existe una presión mayor de aire hacia los pulmones desde el espacio pleural, hemotorax; cuando en lugar de una presión de aire hay una presión de sangre acumulada.

Presentan una mayor dificultad respiratoria, dolor tipo punzante, tos seca, cianosis, taquicardia, marcos, manos frías.

Con el hemotorax se puede llegar a un shock hipovolemico, lo podemos verificar con hipotensión, piel pálida, fría y húmeda, taquicardia. En una gasometria podemos observar la presencia de una acidosis metabólica o acidosis mixta.

Este padecimiento se puede arreglar con la colocación de un sello de agua.

Existen otro tipo de patologías que afectan al tracto respiratorio como el EPOC, asma, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, entre otras.

Cuidados de enfermería en el

sello de agua

ES UN PROCEDIMIENTO POR MEDIO DEL CUAL LOS LÍQUIDOS SANGRE, EXUDADO O LOS GRANDES VOLUMENES DE AIRE PRESENTES EN EL ESPACIO PLEURAL (NEUMOTORAX) SE ELIMINAN MEDIANTE SISTEMAS DE DRENAJE CONVENCIONALES A TRAVÉS DE UN TUBO TORÁCICO, EL CUAL PUEDE SER CONECTADO A UN SISTEMA DE UNO A TRES TRASCOS O UN PLEUREVAC.




Cuidados post implante

ANOTAR FECHA DE INICIO DEL DRENAJE.

RECOSTAR LOS SIGNOS VITALES CADA 15 MINUTOS DURANTE LA PRIMERA HORA, DESPUÉS CADA 4 HORAS.

EL PLEUREVAC DEBE ESTAR SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL, EN EL LATERAL DE LA CAMA HACIA LOS PIES.

NO MOVER EL PLEUREVAC POR ENCIMA DEL PACIENTE, PUES EL LÍQUIDO YA DRENADO VOLVERÁ A ENTRAR EN LA CAVIDAD PLEURAL.

NO ESTAR EL PLEUREVAC POR ENCIMA DEL PACIENTE, PUES EL LÍQUIDO YA DRENADO VOLVERÁ A ENTRAR EN LA CAVIDAD PLEURAL.

Cuidados Generales

REVISAR LAS CONEXIONES ENTRE EL TUBO DE DRENAJE Y EL PLEUREVAC.

VIGILAR CÁMARA DE SELLO DE AGUA: OSCILACIÓN Y/O BURBUJEO.

VIGILAR LA PERMEABILIDAD DEL TUBO. PUEDE OSTRUIRSE O ACCIONARSE.

MANTENER SIEMPRE EL SISTEMA DE DRENAJE VERTICAL Y POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TÓRAX DEL PACIENTE.

CONTROL DE CONSTANTES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL PACIENTE. SE DEBE VERIFICAR CON FRECUENCIA QUE LOS APOSOS ESTÉN LIMPIOS Y SECOS.

OBSERVAR LA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO DRENADO, MARCANDO EN LA CÁMARA DE RECOLECCIÓN EL NIVEL Y LA HORA DE INYECCIÓN.

REGISTRAR EN LA GRÁFICA DE CONSTANTES DEL PACIENTE, O EN LA HOJA DE CUIDADOS, DE LA PERMEABILIDAD, SALIDA DE AIRE, CAMBIO Y ASPECTO DEL DRENTO.

INFORMAR DE INMEDIATO SI EL CONTENIDO DE LÍQUIDO HEMÁTICO ES SUPERIOR A 150 ML/DÍA. YA QUE LO MÁS PROBABLE ES QUE HAYA UN VASO SANGRANTE.

CUIDAR DÍA DE LA ZONA DE PUNCIÓN CON SUELO RESIDUOLÓGICO Y, VIGILANDO LA APARICIÓN DE SIGNOS DE INFECCIÓN, EDEMA, EXUDADO, CREPITACIÓN, ETC.

VIGILAR EL PUNTO DE FUSIÓN DEL DRENAJE PARA EVITAR QUE ÉSTE SE SALGA.

EL TUBO DE TÓRAX NO DEBE PENSARSE EN NINGÚN CASO, EXCEPTO CUANDO SE CAMBIE LA UNIDAD DE DRENAJE, PARA INTENTAR LOCALIZAR UNA RUGA AEREA, PARA VALORAR LA RETENCIÓN DEL TUBO.



Enfermedades gastrointestinales.



Gastritis ocasionada por mala alimentación, utilización de medicamentos que pueden ocasionar esta alteración .

Enfermedades por bacterias.

Hígado graso por exceso de bebida por ejemplo.

Enfermedad de Crohn (enfermedad inflamatoria intestinal crónica que causa inflamación en el tracto digestivo.)

Colitis ulcerosa por ansiedad, estrés.

Colon irritable.

Apendicitis.

Sangrado de tubo digestivo alto (sangrado brillante)

Sangrado de tubo digestivo bajo (sangre procesada o bien conocida como melena)

Hepatitis A (por no lavar bien los alimentos)

Hepatitis B (transmisión sexual)

Hepatitis C (ingesta excesiva de alcohol)

Secreciones acólicas (heces) orina pigmentada, pigmentación icterica. Se puede hacer un Dx diferencial con cirrosis hepática.

Pancreatitis.

Enfermedades genitourinarias.

Enfermedades genitourinarias femeninas son más comunes por la cercanía de la vulva con el exterior provocando la atracción de microorganismos patógenos, es importante recomendar el correcto aseo de la vulva (de adelante hacía atrás sin regresar) lavado de manos antes y después de ir al baño.

Infección de vías urinarias.

Pielonefritis.

Cálculo renal.

Lesión renal.

Insuficiencia renal.

Hidronefrosis.

Nefrosis.

Embarazo ectópico.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE MEDICINA



EMBARAZO ECTÓPICO

¿Qué es?

Es la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad endometrial. El feto en el embarazo ectópico a menudo está ausente o atrofiado

Etiología

- Causa desconocida

Se han atribuido alteraciones en la morfología, funcionamiento y capacidad de las trompas de falopio para transportar el óvulo fecundado hacia la cavidad endometrial



Factores de riesgo

- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Cirugía tubárica previa
- Embarazo ectópico previo
- Endometriosis
- Fecundación asistida
- Uso de DIU
- Tabaquismo

TIPOS DE EMBARAZO ECTÓPICO

Embarazo ectópico tubárico

- Implantación del huevo fecundado en la trompa de falopio

Su incidencia va del 1 al 2% y su prevalencia sigue en aumento, siendo **responsable del 95%** de los embarazos ectópicos

LOCALIZACIÓN SEGÚN SU IMPLANTACIÓN

- Ampolla: 70%
- Itsmo: 12%
- Fimbria: 11%
- Infundíbulo tubárico: 2%



DESARROLLO

- Por la carencia de capa submucosa de la trompa, el óvulo fertilizado se abre paso a través del epitelio.
- El resultado incluye rotura tubárica, aborto tubárico o falla del embarazo.
- Embarazo tubárico agudo: HCG elevada
- Embarazo tubárico crónico: BhCG baja

DIAGNÓSTICO

Triada clásica presente en un 45%

Dolor, sangrado y masa anexial

Pruebas diagnósticas:

- USG pélvico o transvaginal
- Niveles séricos de BhCG
- Niveles de progesterona sérica

Quirúrgico

- Pacientes que no sean candidatas a tx farmacológico
- Falla al tratamiento
- Pacientes inestables hemodinámicamente

Tratamiento

Metotrexato

✓ INDICACIONES

- Hestabilidad hemodinámica
- Embarazo tubárico no roto
- Sin datos de sangrado activo

✗ CONTRAINDICACIONES

- Lactancia
- Disfunción orgánica
- Hipersensibilidad a Metotrexato
- Enfermedad ácido péptica

Embarazo ectópico intersticial

- Aquel que se implanta dentro del segmento tubárico que se encuentra dentro de la pared muscular uterina

DIAGNÓSTICO

- Saco gestacional separado del endometrio >1cm alejado del borde más lateral de la cavidad uterina
- Manto miometrial delgado <5mm al rededor del saco gestacional

Tratamiento: Resección cornual
Metotrexato 50mg

Embarazo ectópico cervical

- El endocervix erocionado por trofoblasto y el embarazo se desarrolla en la pared fibrosa del cuello uterino

Tratamiento

- Metotrexato sistémico o inyectado en el saco
- Legrado por succión o histerectomía



FACTORES DE RIESGO

-Salpingectomía ipsilateral previa es un factor de riesgo específico para el embarazo intersticial

DIAGNÓSTICO

- Sangrado vaginal indoloro y puede haber hemorragia masiva
- USG: forma uterina en reloj de arena y el canal inflado

Embarazo ectópico ovárico

Su sintomatología es similar a la de cualquier otra localización:

Embarazo ectópico abdominal



Enfermedades vasculares.

Aorta abdominal.

Aneurisma de la aorta abdominal es un agrandamiento o abultamiento de la parte abdominal de la aorta, pueden permanecer asintomáticos hasta el momento en el que se rompe, teniendo dolor, hipotensión, choque hipovolémico.

Isquemia a nivel mesentérico, dolor abdominal intenso, pueden presentar evacuaciones melénicas.

Hernias.

Peritonitis.

Enfermedades cardiovasculares.

Angina de pecho.

Infarto al miocardio

Arritmias.

Alteraciones en válvulas cardíacas.

Estenosis.

Taponamiento de las arterias coronarias. (las mujeres son más propensas posterior a la menopausia)

Hipertensión.



ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES




¿QUÉ SON?

Son aquellas enfermedades relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos.

**1ª CAUSA DE MUERTE
A NIVEL MUNDIAL**

TIPOS DE ENFERMEDADES	
CARDIOPATÍA CORONARIA Enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco (miocardio).	ARTERIOPATÍAS PERIFÉRICAS Enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores (brazos y piernas).
CARDIOPATÍA REUMÁTICA Lesiones que ocurren en el miocardio y válvulas cardíacas como consecuencia de la fiebre reumática, enfermedad causada por ciertas bacterias. (estreptococos).	TROMBOSIS VENOSAS PROFUNDAS Y EMBOLIAS PULMONARES Cuando se generan coágulos de sangre (trombos) en las piernas que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos sanguíneos de los pulmones y corazón.
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento.	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES De los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro.



FENÓMENOS AGUDOS

ATAQUE AL CORAZÓN Y EVENTO VASCULAR CEREBRAL

Ocurren en gran medida por obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro y por lo tanto no llega suficiente oxígeno, generando la muerte de una parte de ellos.

FUENTE: SSA, IMSS, OMS.

GHC.COM.MX



Dichas enfermedades pueden ser controladas con ejercitación física de al menos 150 minutos semanales, buena alimentación, cambios en hábitos alimenticios.



Tromboangitis de Buerger

Se trata de una enfermedad inflamatoria, que afecta a las arterias de pequeño y mediano calibre, así como a las venas de las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Existe una estrecha relación entre esta enfermedad y el tabaquismo