

تنصیب Git

نظام GitHub يوفر برنامج عميل لسطح المكتب يشمل واجهة مستخدم رسومية لنشاطات المستودعات الأكثر شيوعاً وتحديث نسخة سطر أوامر Git تلقائياً للحالات المتقدمة.

GitHub لنظام تشغيل وندوز

windows.github.com

GitHub لنظام تشغيل ماك

mac.github.com

توزيعات Git لأنظمة لينكس وPosix متوفرة في موقع Git SCM الرسمي.

Git لكل أنظمة التشغيل

git-scm.com

إعادة تكوين الأدوات

إعداد معلومات المستخدم لجميع المستودعات المحلية

\$ git config --global user.name "[الأسم]"

إعداد الاسم المراد إدراجه في إجراءات تنفيذ أو "ارتكاب" التغييرات

"[البريد الالكتروني]" git config --global user.email \$

إعداد البريد الالكتروني المراد إدراجه في إجراءات تنفيذ أو "ارتكاب" التغييرات

صنع المستودعات

بدء مستودع جديد أو الحصول على مستودع موجود مسبقاً عن طريق وصلة

[اسم المشروع] git init \$

صنع مستودع جديد بالمسمى المعطى

[رابط المشروع] git clone \$

تحميل مشروع بماضيه الشامل لكل النسخ الحالية والسابقة

إحداث تغييرات

مراجعة التغييرات وتشكيل إجراء "ارتكاب" التغييرات

\$ git status

إدراج جميع الملفات الجديدة أو التي تم تغييرها وتنتظر أن يتم ارتكابها

\$ git diff

إظهار كل التغييرات في الملفات المتغيرة التي لم يتم إضافتها لقائمة الترحيل

[اسم الملف] git add \$\)

إضافة الملف لقائمة الترحيل للتحضير ليتم ارتكابها

\$ git diff --staged

إظهار كل التغييرات في الملفات المتغيرة في قائمة الترحيل والمختلفة عن الموجودة في المستودع حالياً

[اسم الملف] git reset \$

إزالة الملف من قائمة الترحيل مع الحفاظ على المحتوى الجديد دون تغيير.

"[تعليق توضيحي]" git commit -m

ارتكاب التغييرات الموجودة في قائمة الترحيل وحفظها في ماضي النسخ

التغييرات الجماعية

تسمية مجموعة من التغييرات المرتكبة وجمع الجهود المكتملة

\$ git branch

إدراج قائمة بكل الفروع المحلية للمستودع الحالي

[اسم الفرع] git branch \$

تکوین فرع جدید

```
[اسم الفرع] git switch -c $
```

التغيير إلى فرع معين وتحديث المسار الحالي

[اسم الفرع] git merge \$

دمج الفرع الحالي بفرع آخر ماضي

[اسم الفرع] git branch -d \$

حذف فرع معين

إزالة وتغيير الملفات

تحريك وإزالة الملفات التي تتم متابعة نسخها

[اسم الملف] git rm \$

حذف الملف وإضافة عملية الحذف لقائمة الترحيل

[اسم الملف] git rm --cached \$

إلغاء عملية تتبع نسخ الملف مع الحفاظ على الملف محلياً (الملف موجود محليّاً لكنه لا يظهر على) (Github)

[اسم الملف الجديد] [اسم الملف الأصلي] git mv \$\)

تغيير اسم الملف والتحضير لارتكاب التغييرات

قمع تتبع الملفات

استثناء الملفات والمجلدات المؤقتة

.log build/ temp-

استخدام ملف نصي بمسمى gitignore. يمنع تتبع الملفات والمجلدات الغير مرغوبة بتحديد أنماط تسمية هذه الملفات

\$ git ls-files --others --ignored --exclude-standard

سرد قائمة بكل الملفات التي تم تجاهلها في المشروع الحالي

حفظ المتغيرات الصغيرة

التخزين الجانبي واستعادة المتغيرات غير المكتلمة

\$ git stash

تخزين مؤقت لكل الملفات المتغيرة التي تتم متابعتها

\$ git stash pop

استعادة آخر الملفات المتغيرة التي تم تخزينها مؤخراً بشكل مؤقت

\$ git stash list

سرد قائمة بكل عمليات التخزين المؤقتة التي لم يتم استعادتها بعد

\$ git stash drop

التخلص من آخر الملفات المتغيرة التي تم تخزينها مؤخراً بشكل مؤقت

مراجعة ماضي التغييرات

تصفح وتفحص تطور ملفات المشروع

\$ git log

سرد قائمة بماضي النسخ للفرع الحالي

[اسم الملف] \$ git log --follow [

سرد قائمة بماضي نسخ ملف معين (يشمل تغيير الاسم)

[الفرع الأول]...[الفرع الثاني] git diff \$\$

عرض اختلافات المحتوى من فرع لآخر

[عملية ارتكاب] git show \$

عرض البيانات الوصفية وتغييرات المحتوى لعملية ارتكاب معينة

التراجع عن عمليات الارتكاب

مسح الأخطاء واستبدال جزء من الماضي

[عملية ارتكاب] git reset \$\)

إلغاء جميع عمليات ارتكاب التغييرات بعد [عملية ارتكاب] مع الحفاظ على التغييرات محليّاً

[عملية ارتكاب] git reset --hard \$

إلغاء جميع عمليات ارتكاب التغييرات واستعادة الملفات إلى وضعها السابق وقت عملية ارتكاب التغييرات

مزامنة التغييرات

تسجيل علامة مرجعية للمستودع وتبادل ماضي النسخ

[علامة مرجعية] git fetch \$

تحميل كل ماضي المستودع من العلامة المرجعية

[علامة مرجعية]/[فرع] git merge \$

دمج فرع لعلامة مرجعية مع الفرع المحلي الحالي

\$ git push [alias] [فرع]

رفع كل عمليات ارتكاب التغيرات للفرع المحلي على Github

\$ git pull

تحميل ماضي العلامة المرجعية ودمج التغييرات

Made with ♥ by ♥s and friends

© 2024 GitHub, Inc. Jekyll & Primer.