

bdsgcitas

administrador

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_administrador (Primaria)	int(11)	No				
id_usuarios	int(11)	Sí	NULL	usuarios -> id_usuarios		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_administrador	0	A	No	
fk_id_administrador	BTREE	No	No	id_usuarios	0	A	Sí	

citas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_citas (Primaria)	int(11)	No				
fecha_citas	datetime	No				
hora_citas	datetime	No				
id_cliente	int(11)	Sí	NULL	cliente -> id_cliente		
id_empleado	int(11)	Sí	NULL	empleado -> id_empleado		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_citas	0	A	No	
fk_id_citas	BTREE	No	No	id_cliente	0	A	Sí	
fk_citas_empleados3	BTREE	No	No	id_empleado	0	A	Sí	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cliente (Primaria)	int(11)	No				
id_usuarios	int(11)	Sí	NULL	usuarios -> id_usuarios		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cliente	0	A	No	
fk_id_cliente	BTREE	No	No	id_usuarios	0	A	Sí	

empleado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_empleado (Primaria)	int(11)	No				
id_usuarios	int(11)	Sí	NULL	usuarios -> id_usuarios		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_empleado	0	A	No	
fk_id_empleado	BTREE	No	No	id_usuarios	0	A	Sí	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_factura (Primaria)	int(11)	No				
totalprecio_factura	decimal(11,2)	No				
totalproductos_factura	int(11)	No				
id_pedidos	int(11)	Sí	NULL	pedidos -> id_pedidos		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_factura	0	A	No	
fk_id_factura5	BTREE	No	No	id_pedidos	0	A	Sí	

pagos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pagos (Primaria)	int(11)	No				
comisiones	decimal(11,2)	No				
id_administrador	int(11)	Sí	NULL	administrador -> id_administrador		
id_factura	int(11)	Sí	NULL	factura -> id_factura		
id_empleado	int(11)	Sí	NULL	empleado -> id_empleado		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pagos	0	A	No	
fk_id_pagos	BTREE	No	No	id_administrador	0	A	Sí	
fk_id_pagos2	BTREE	No	No	id_factura	0	A	Sí	
fk_id_pagos3	BTREE	No	No	id_empleado	0	A	Sí	

pedidos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pedidos (Primaria)	int(11)	No				
fecha_pedidos	datetime	No				
id_cliente	int(11)	Sí	NULL	cliente -> id_cliente		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pedidos	0	A	No	
fk_id_pedidos	BTREE	No	No	id_cliente	0	A	Sí	

productos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_productos <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
Nombre_productos	varchar(100)	No				
unidades_productos	int(11)	No				
precio_productos	decimal(11,2)	No				
id_administrador	int(11)	Sí	NULL	administrador -> id_administrador		
id_pedidos	int(11)	Sí	NULL	pedidos -> id_pedidos		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_productos	0	A	No	
fk_id_productos	BTREE	No	No	id_administrador	0	A	Sí	
fk_id_productos2	BTREE	No	No	id_pedidos	0	A	Sí	

roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdRol <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
Nombre	varchar(100)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdRol	0	A	No	

servicios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_servicios <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
Nombre_servicios	varchar(100)	No				
precio_servicios	decimal(11,2)	No				
id_citas	int(11)	Sí	NULL	citas -> id_citas		
pedidos_id_pedidos	int(11)	No		pedidos -> id_pedidos		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_servicios	0	A	No	
fk_id_servicios	BTREE	No	No	id_citas	0	A	Sí	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
fk_servicios_pedidos1_idx	BTREE	No	No	pedidos_id_pedidos	0	A	No	

usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuarios <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
Nombre_usuarios	varchar(100)	No				
Apellido_usuarios	varchar(100)	No				
IdRol	int(11)	Sí	NULL	roles -> IdRol		
correo	varchar(100)	No				
contraseña	varchar(100)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuarios	0	A	No	
fk_id_usuarios	BTREE	No	No	IdRol	0	A	Sí	