#### Intensificación Colaborativa

Nombre: María de la Salud

Apellidos: Carrera Talaverón


UVUS: marcartal1

Enlace al repositorio de GitHub:

https://github.com/maryycarrera/EGC-2425

```
practica@pc-13-70:~$ git clone git@github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
Clonando en 'EGC-2425'...
remote: Enumerating objects: 382, done.
remote: Counting objects: 100% (382/382), done.
remote: Compressing objects: 100% (243/243), done.
remote: Total 382 (delta 84), reused 382 (delta 84), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (382/382), 1.60 MiB | 2.66 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (84/84), listo.
practica@pc-13-70:~$ cd EGC-2425
practica@pc-13-70:~/EGC-2425$
```

```
practica@pc-13-70: ~/EGC-2425
Database populated with test data.
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ flask run --host=0.0.0.0 --reload --d
ebua
 * Debug mode: on
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5000
 * Running on http://10.1.13.70:5000
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 489-757-875
[2025-01-10 16:17:23,385] INFO in routes: Access index
2025-01-10 16:17:23,385 - app.modules.public.routes - INFO - Access index
127.0.0.1 - - [10/Jan/2025 16:17:23] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [10/Jan/2025 16:17:23] "GET /static/css/app.css HTTP/1.1" 20
127.0.0.1 - - [10/Jan/2025 16:17:23] "GET /static/css/dropzone.css HTTP/1.
```



```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git checkout feature/init-bug
rama 'feature/init-bug' configurada para rastrear 'origin/feature/init-bug'.
Cambiado a nueva rama 'feature/init-bug'
(veny) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ flask run --host=0.0.0.0 --reload --debug
Traceback (most recent call last):
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/bin/flask", line 8, in <module>
   svs.exit(main())
            ^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask/cli.py", line 1105, in main
   cli.main()
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/core.py", line 1078, in main
   rv = self.invoke(ctx)
        ^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/core.py", line 1688, in invoke
   return process result(sub ctx.command.invoke(sub ctx))
                        ^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/core.py", line 1434, in invoke
   return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
          ^^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/core.py", line 783, in invoke
   return callback(*args, **kwargs)
          File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/decorators.py", line 92, in new func
   return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs)
          ^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/click/core.py", line 783, in invoke
   return callback(*args, **kwargs)
          ^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask/cli.py", line 953, in run command
   raise e from None
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask/cli.py", line 937, in run command
   app: WSGIApplication = info.load app()
                        ^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask/cli.py", line 339, in load app
   app = locate app(import name, None, raise if not found=False)
         ^^^^^
  File "/home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask/cli.py", line 245, in locate app
     import (module name)
  File "/home/practica/EGC-2425/app/ init .py". line 70, in <module>
    app = create app()
         ^^^^^
NameError: name 'create app' is not defined
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$
```

Apartado 4

Sin captura

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git checkout -b fix/app-init
Cambiado a nueva rama 'fix/app-init'
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git status
En la rama fix/app-init
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "fix: uncomment create app function. Closes #1"
[fix/app-init 71a8801] fix: uncomment create app function. Closes #1
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push -u origin fix/app-init
Enumerando objetos: 7, listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3). listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 500 bytes | 500.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 2), reused 2 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'fix/app-init' on GitHub by visiting:
             https://github.com/maryycarrera/EGC-2425/pull/new/fix/app-init
remote:
remote:
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
                  fix/app-init -> fix/app-init
* [new branch]
rama 'fix/app-init' configurada para rastrear 'origin/fix/app-init'.
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Everything up-to-date
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$
```

Apartado 6

Sin captura

```
^C(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git checkout -b featureonflicto Cambiado a nueva rama 'feature/conflicto'
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git status
En la rama feature/conflicto
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "feature: create a conflict"
[feature/conflicto 4b4c091] feature: create a conflict
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push -u origin feature/conflicto
Enumerando objetos: 7. listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 507 bytes | 507.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/conflicto' on GitHub by visiting:
remote:
             https://github.com/maryycarrera/EGC-2425/pull/new/feature/conflicto
remote:
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
 * [new branch] feature/conflicto -> feature/conflicto
rama 'feature/conflicto' configurada <u>p</u>ara rastrear 'origin/feature/conflicto'.
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git checkout fix/app-init
Cambiado a rama 'fix/app-init'
Tu rama está actualizada con 'origin/fix/app-init'.
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git status
En la rama fix/app-init
Tu rama está actualizada con 'origin/fix/app-init'.
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "feature: create a conflict on another branch"
[fix/app-init 9b7e7d7] feature: create a conflict on another branch
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Enumerando objetos: 7, listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 512 bytes | 512.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
   71a8801..9b7e7d7 fix/app-init -> <u>f</u>ix/app-init
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git merge feature/conflicto
Auto-fusionando app/__init__.py
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en app/__init__.py
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$
```

```
# Initialize SQLAlchemy and Migrate with the app
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<< HEAD (Current Change)
    db.init_app(app, uri=os.getenv('DATABASE_URI'))
======
    db.init_app(app, uri=os.getenv('DB_CONNECTION_STRING'))
>>>>> feature/conflicto (Incoming Change)
    migrate.init_app(app, db)
```

```
# Initialize SQLAlchemy and Migrate with the app
db.init_app(app, uri=os.getenv('DATABASE_URI'))
db.init_app(app, uri=os.getenv('DB_CONNECTION_STRING'))
migrate.init_app(app, db)
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "fix: resolve conflict"
[fix/app-init d7f7b39] fix: resolve conflict
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Enumerando objetos: 10, listo.
Contando objetos: 100% (10/10), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 519 bytes | 519.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
    9b7e7d7..d7f7b39 fix/app-init -> fix/app-init
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git merge feature/conflicto
Ya está actualizado.
```

### Ejercicio GitHub Actions

#### Apartado 1

```
rama 'config/ci' configurada para rastrear 'origin/config/ci'.
Cambiado a nueva rama 'config/ci'
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git status
En la rama config/ci
Tu rama está actualizada con 'origin/config/ci'.
Cambios no rastreados para el commit:
 (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
 (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "refactor: workflow uses python 3.11"
[config/ci efaa88e] refactor: workflow uses python 3.11
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Enumerando objetos: 9, listo.
Contando objetos: 100% (9/9), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (5/5), 432 bytes | 432.00 KiB/s, listo.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
  44fe92f..efaa88e config/ci -> config/ci
```

(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425S git checkout config/ci

### Ejercicio GitHub Actions

```
practica@pc-13-70: ~/EGC-2425
To github.com:marvvcarrera/EGC-2425.git
   44fe92f..efaa88e config/ci -> config/ci
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git status
En la rama config/ci
Tu rama está actualizada con 'origin/config/ci'.
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ qit commit -m "feat: add check for outdated dependencie
[config/ci 02f9746] feat: add check for outdated dependencies
1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Enumerando objetos: 9, listo.
Contando objetos: 100% (9/9), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (5/5), 537 bytes | 537.00 KiB/s, listo.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
  efaa88e..02f9746 config/ci -> config/ci
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425S
```

```
outdated_dependencies:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: pytest
    steps:
    - name: Check for outdated dependencies
    run: |
        pip list --outdated
```


### Ejercicio GitHub Actions

```
(venv) practica@pc-13-70:-/EGC-2425$ git checkout test/exam
rama 'test/exam' configurada para rastrear 'origin/test/exam'.
Cambiado a nueva rama 'test/exam'
(venv) practica@pc-13-70:-/EGC-2425$ flask run --host=0.0.0.0 --reload --debug
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a produ
ction WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://10.1.13.70:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 489-757-875
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ pytest --ignore-glob='*selenium*' --cov=app --cov-report=html
platform linux -- Python 3.12.8, pytest-8.2.2, pluggy-1.5.0
rootdir: /home/practica/EGC-2425
plugins: Faker-26.0.0, cov-5.0.0
collected 14 items
app/modules/auth/tests/test unit.py ......
app/modules/featuremodel/tests/test_unit.py
app/modules/flamapy/tests/test_unit.py
app/modules/hubfile/tests/test_unit.py
app/modules/profile/tests/test_unit.py
app/modules/webhook/tests/test_unit.py
app/modules/auth/tests/test_unit.py::test_login_success
app/modules/auth/tests/test_unit.py::test_signup_user_successful
app/modules/profile/tests/test_unit.py::test_edit_profile_page_get
 /home/practica/EGC-2425/venv/lib/python3.12/site-packages/flask_login/login_manager.py:488: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Us
 timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
   expires = datetime.utcnow() + duration

    Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html

 ------ coverage: platform linux, python 3.12.8-final-0 ------
Coverage HTML written to dir htmlcov
```



```
def test_successfull_register(clean_database):
    data = {
        "name": "Registro",
        "surname": "De Prueba",
        "email": "service_test@example.com",
        "password": "prueba1234"
    }
    AuthenticationService().create_with_profile(**data)
    assert UserRepository().count() == 1
    assert UserProfileRepository().count() == 1
```

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git add .
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git commit -m "test: add unit tests auth"
[test/exam d7a9805] test: add unit tests auth
  1 file changed, 11 insertions(+)
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git push
Enumerando objetos: 13, listo.
Contando objetos: 100% (13/13), listo.
Compresión delta usando hasta 20 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (7/7), listo.
Escribiendo objetos: 100% (7/7), 608 bytes | 608.00 KiB/s, listo.
Total 7 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To github.com:maryycarrera/EGC-2425.git
  a8e8cc0..d7a9805 test/exam -> test/exam
```

### Ejercicio Docker

```
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ git checkout chore/docker
rama 'chore/docker' configurada para rastrear 'origin/chore/docker'.
Cambiado a nueva rama 'chore/docker'
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ cp .env.docker.example .env
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ echo 'webhook' > .moduleignore
(venv) practica@pc-13-70:~/EGC-2425$ sudo docker compose -f docker/docker-compose.dev.yml up
[sudo] contraseña para practica:
 ! web Warning
                 manifest for drorganvidez/uvlhub:dev...

✓ nginx Pulled

√ fd674058ff8f Pull complete

√ 566e42bcee1c Pull complete

√ 2b99b9c5d9e5 Pull complete

√ bd98674871f5 Pull complete

√ 1e109dd2a0d7 Pull complete

√ da8cc133ff82 Pull complete

√ c44f27309ea1 Pull complete

[+] Running 0/0
[+] Running 0/1Building
```

# Ejercicio Vagrant