## 主なエラー一覧

種類	No	エラー名	エラー内容	エラー解消方法
	- 1	NullDaintauEurantiau	会切した亦数の体が「NUULL にわっていて	NULLのチェックを行う。
	1	NullPointerException	参照した変数の値が「NULL」になっている。	デバッグ実行を行うことで原因を調査することもできる。
	2	ClassNotFoundException	web.xmlなどでクラス名の記述にミスがある。	クラス名をパッケージ名含めて正しく記述する。
			存在しないクラス(jarなど)を指定している。	該当クラスのjarを入れる。クラスパスを見直す。
			アプリケーション実行後に発生。	is a post control of the post
	4	NoClassDefFoundError	web.xmlなどでクラス名の記述にミスがある。	クラス名をパッケージ名含めて正しく記述する。
			存在しないクラス(jarなど)を指定している。	該当クラスのjarを入れる。クラスパスを見直す。
			アプリケーション実行時に発生。 互換性のないキャストを行った。	
		ClassCastException		互換性のあるキャストを行う。
		IndexOutOfBoundsException	例)String hoge = (String) 100; 変数の範囲外のインデックスを参照した。	for文などでi番目を指定する箇所を見直す。
Java		'	配列変数の範囲外のインデックスを参照した。	for文などでi番目を指定する箇所を見直す。
		,	ファイルアップロードなどで、	扱うことができないファイル形式がアップロードされた場
	7	IOException	扱うことができないファイル形式がアップロードされた。	合のエラー処理を記述する。
	8	SQLException	SQLの構文に間違いがある。	構文を見直す。
		NumberFormatException	数値型に変換できない文字列を数値型に変換しようとした。	変換しようとしている値を見直す。
		ArithmeticException	数値の計算で不正な算術処理が行われた。	数値の計算式を見直す。
		IllegalArgumentException	メソッドの引数に不正な値が入っている。(型が異なっているな	メソッドの呼び出しに不正な値が入っていないか確認する。
	12	ParseException	文字列の変換で解析できない文字が含まれている。	変換方法を見直す。
	13	DataFormatException	Object型をデータをDate型に変換できなかった。	Date型に変換しようとしているObjectの値が正しいが確認
		·		する。
	14	session.put箇所でエラーになる	sessionを使う準備ができていない。	Actionクラスの宣言で、implements SessionAwareの記
				載がされているか確認する。
			外から見えない領域へのアクセスしたときに返ってくるステータ	アクセス制御の設定が間違っている可能性がありますので
	1	403 Forbidden	スコードです。簡単に言えば立ち入り禁領域である。	設定ができる方は確認してみましょう。
	2	410 Gone	リクエストしたページが見つからない場合に返されるステータス	削除してしまったファイルを元に戻しましょう。
			コードです。そのリクエスト先のページが「消滅した」という意	Ctrl + Z で作業を戻すことができます。
			味合いがある。	
	3	3 404 Not Found		web.xml、struts.xml、jspファイル、Actionファイルの
			リクエストしたページが見つからない場合に返されるステータス コード 指定されているjspファイルまたはActionファイルが見当たりま	確認を行いましょう。どこかのファイルが欠けてしまって
				いる可能性があります。
Server				web.xmlでは、
				→StrutsPrepareAndEcexecuteFilterの部分に記述ミスが
				ある。
				struts.xmlでは、
			世ん。	→xmlに記述したActionクラスがまだ作られてない。
				→actionタグやresultタグ内のパッケージ名やクラス名に
			また、struts2の場合、「web.xml」もしくは「struts.xml」に 記述ミスでも返されるステータスコード	記述ミスがある。
				web.xmlのfilterタグ〜filter-mappingタグ(struts2の宣
				言箇所)をコメントにする。
				次に、index.jspやlogin.jspなどweb.xmlでwelcome-file
				に指定したファイルから、sタグ箇所をコメントにしてみ
				<b>వ</b> .
				これで、実行できるかどうかを確認する。
	4	500 Internal Server Error	   サーバが起動していない場合に返されるステータスコード	EclipseからTomcatサーバを起動してみてください。
			Webサーバの過負荷状態で一時的にWebページが表示できない	,
	5	503 Service Unavailable	ときに返されるステータスコード	EclipseからTomcatサーバを再起動してみてください。
		•		•

## 主なエラー一覧

種類	No エラー名		エラー内容	エラー解消方法
Eclipse	1 な幾つかの7	生」 ストでの 〇〇 で必要 ポート(8005, 9)がすでに使用中で	前回のTomcat起動時のプロセスが残ってしまっている。	①「Ctrl+Alt +Del」でタスクマネージャー起動。 ②プロセスタブを選択し、「javaw.exe」を見つける。 ③このプロセスを終了する。
	2 例外処理系の	の見方		コンソールペインの出力情報を見ましょう。 ○○○○:△△△ at at の○○○部分が例外情報の見出し。△△△部分がエラー箇
	31	でGitHubヘコミット ssionエラーになる		ウィンドウ→設定 一般→セキュリティ→セキュア・ストレージ 内容タブ→デフォルト・セキュア・ストレージ ここにGITが登録されてたら、削除する
	4 Tomcatサー	-バが起動しない		サーバベインでTomcatを停止、削除、作成して実行して みる。 これでダメならweb.xmlのurl-patternタグで、/xxx/xxx 形式になっているかを確認する(特に最初のハ
その他	画面で出力: 1 されない	文字列がうまく改行	ブラウザのバージョンによって、改行を認識する記号が違う(改 行コード)	【改行コード】 IE7 CR+LF IE8 CR+LF IE9 LF IE10 LF Firefox LF Chrome LF
	Struts Pr  2 Struts has unhandled		jspファイルをWebContentではなく、更にその中のWEB-INFフォルダに保存してしまっているなど。	jspファイルをWebContentフォルダへ移動する。