```
index.php(phpファイル)

<?php

function totalPrice
($fruitprice, $tax=1.08, $haiso=350){
return($fruitprice+$haiso)*$tax;
}

$mikan = totalPrice(300);
echo $mikan. "<br>";
$ringo = totalPrice(450);
echo $ringo."<br>";
?>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function score
($kokugo, $suugaku, $eigo){
return($kokugo + $suugaku + $eigo);
}

$test1 = score(88, 71, 98);
echo $test1 . "<br>";
$test2 = score(100, 79, 89);
echo $test2 . "<br>";
$test3 = score(55, 76, 67);
echo $test3 . "<br>";
?>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function nameHello ($name){
  return $name . "様。はじめまして。";
  }

echo nameHello("山田");
  echo "<br>";
  echo nameHello("鈴木");
  echo "<br>";
  echo nameHello("佐藤");

?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
31
32
32
33
34
7>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function nenrei ($age){
  return "〇〇さんは" . $age ."歳です。";
  }

echo nenrei(17);
  echo "<br> ";
  echo nenrei(25);
  echo "<br> ";
  echo nenrei(22);

?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
31
32
32
33
34
7>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function price($vegetable){
  return $vegetable * 1.08;
  }

echo price(100);
  echo "<br>;
  echo price(210);
  echo price(150);
  echo price(150);

?>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function cost($go, $back){
  return $go + $back;
  }

echo cost(150, 150);
  echo "<br/>
echo cost(210, 180);
  echo cost(210, 180);
  echo cost(300, 120);

?>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function shikaku($tate,$yoko){
$abc = $tate*$yoko;
return $abc;
}

echo shikaku(10, 50);
echo "<br>";
echo shikaku(14, 5);
echo "<br>";
echo shikaku(75, 30);

?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
31
32
32
33
34
7>
```

```
index.php(phpファイル)

<?php

function sendmail($name){
$xyz = $name . "様、お世話になります。";
return $xyz;
}

echo sendmail("田中");
echo "<br>; echo sendmail("高橋");
echo sendmail("高橋");
echo sendmail("村田");
?>
```