
「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

script.js(JavaScriptファイル)	

左のコードを右のエディタに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

var myoji =["高木","田中","山本"];
document.write(myoji);




左のコードを右のエディタに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

var color =["赤","白","黒"];


document.write(color);



```
script.js(JavaScriptファイル)


var color =["赤","白","黒"];

document.write(color[0]);
document.write(color[1]);
document.write(color[2]);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var color =["No1","No2","No3"];
delete color[0];
document.write(color);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var pre1 =["東京","神奈川","埼玉"];
pre1[3]="千葉";
document.write(pre1);
```




```
script.js(JavaScriptファイル)


var pre2 =["東京","神奈川","埼玉"];

delete pre2[0];
pre2[0]="千葉";


document.write(pre2);
```



```
var month =["1月","2月","3月"];
month[2]="誕生日";
document.write(month);
document.write(month[2]);
```



```
var myoji = {"A組":"田中", "B組":"高橋", "C組":"斉藤"};
document.write(myoji["A組"]);
```



```
var number = {"1番":"佐藤", "2番":"山田", "3番":"斉藤"};
document.write(number["1番"]);
```

