

六星占術の運命星と宿命星の求め方

細木数子、山口雅旭、苔米地英人

$$wxyz \cong wx \oplus yz, wx \oplus yz = w'x' \otimes y'z'$$

$$x|_{1979} = 19 \oplus 16, 19 \oplus 16 = 35$$

$$19 \oplus 16 = 36 - 1, 36 + 2 = 38, 1979 \mod n = 2$$

$$38 \otimes 2 = 76, x|_{1940, 1979} = 24, x| = \frac{76 - 12}{2}, x|_{1979} = 32 \oplus 6$$

易学の64卦を38周期で求めると、同型写像から32となり、この真逆が六星占術の暦となる。日にちの干支と十干が月の干支と十干となり、真逆が六星占術となる。1940と1979の38周期から干支の素因数分解の剰余項と1979の準同形写像からも運命星がもとまる。六星占術は、生命が誕生したら-1加群となる。これが運命数から運命星となる。運命から宿命そして立命となる。五行で運気が悪いのが六星占術ではよい運気になっている。六星占術で運気が悪いのが五行では運気がよい。易学を細分化すると六星占術となる。相性殺界となる運気が六星占術と五行の相殺となる。宇宙が始まって1940と1979の38周期が易学の同型写像となり、六星占術となる。

$$x|_{1979} = 35, x = 36 + \sum_{k=1}^{30} x_1 + \sum_{k=1}^{31} x_2 + \sum_{k=1}^{28} x_3 + x_4$$

$$x = 36 + \frac{n(n-1)}{2} x_9 + x_4$$

$$x_5 = \frac{x}{60}, x_6 = \frac{x_5}{12}, x_7 = \frac{x_6}{10}$$

$$x_8 = \frac{2x + x' - 1}{2}$$