

彩さんが、マクロビを前からされていて、私に話を合わせてくれていて、私がダイエットをしていたときに、彩さんもされていて、その上に、私の人間関係までも、考えて、行動してくださっていて、彩さんの幼少期時代と大人の時代に、私と違って、活動的であり、私が、活動的だったのは、図書館と本屋さんに歩いて通っていたときくらいで、旅行は、山口県と京都府、石川県、富山県、福岡県であり、沖縄県は、修学旅行で、海外へは行ったことがないことです。図書館は、広島県立図書館と田方の書店、舟入のフタバ図書が、歩いて、夜にちょくちょく1人で行っていました。道順は、親が車で連れて行ってくれたことで、覚えていて、すごく、夜に歩いて、ドキドキしながら、本を買いに行っていました。彩さんは、海外旅行好きなのかと、いいなとおもいます。父は、私が小学校時代に剣道を習っていたときに、海外出張があり、このときが、家族が皆幸せだったらしいです。後は、皆私に巻き込まれていました。彩さんが、友人とため口みたいに、一緒にワインを飲むのは、前の私だったら、嫌だなとおもうが、今では、すごくかっこいいというより、いい人だなと、ビールも、私は、熊笹青汁を焼酎に入れたら、焼酎飲めるが、お酒おいしいと同感です。北川悠仁さんが、私のことをかばうために、前の彼女の人のマグカップを使っているのを、仕方ないかと、私まだ初体験ではないのと、パドロンは、苦米地英人博士にしますが、細木数子先生まで、私のことを気に懸けてくれて、周りに迷惑かけています。嶋本淑子さんには、本当に迷惑を懸けています。坐薬を入れてもらうときに、この人で良いかなと、本当に思っていたことが、北川悠仁さんは、侍です。感じていませんでした。なるほどは、口に出ただけです。やるせません。彩日記を読んだときは、あそこを見せていて、北川悠仁さんが泣いていたので、初めて体験が、彩さんとばかり、思っていたことが、やるせません。高等学校のときに、福本くんが、初めてのときにすると、水みtainな液体が出てきたと言っていて、後に、私もすると、本当に、風呂場ですが、水みtainな液体が出てきていました。大人かなとおもうが、何ヶ月も1年でも、間を開けると、水みtainな液体が本当に、出てきて、でたらめでなく、不思議と元に戻ります。そのあとにすると、ものすごく大量に出てきます。ずっとしていると、あまり精子が出てこなく、不思議な体質であります。親のおかげとおもいます。郷お兄さんと洋子お母さんは、感情深い人と、スポーツを見て、泣かれるのは、人の頑張りに感動される人なのかと、彩さんと顔を3人で見て、爆笑される家族と、いいなとおもいます。姉2人が、私が剣道をしている姿を見て、私もやりたいと言われて、私は、勧められずに、止めた方がいいよと、本当に、スポーツを練習している人は、一生懸命しているので、こんなつらいことは、勧められないとおもいます。アナウンサーの職業が好きなのは、天性の素質です。1000人に1人が、アナウンサーの職業に就けるらしく、私は、釣り合わないとおもいます。でも、本を書いてくださり、本当にありがとうございます。また会える日を待っています。

行動による人が持っている情報ネットワークの
可能性の発見と再構築、情報空間
によるモデル苦米地博士の論文

初速度のドーパミンの量からの行動の補助から、終わりの精神のドーパミンの量の調節、相加相乗平均から、始まりと終わりの精神のドーパミンの調節による人の行動の領域による予知

$$x \log x = \left(v_0 + \frac{1}{at_n} \right) V, V_x = e^f + \frac{1}{e^f}$$

経路積分によるエントロピー不変量からこのドーパミンの量から人の行動傾向が決まる。基礎代謝の持続できる距離と精神の介入と補助、言語の発生と抑制による経路パターンの組み合わせを再構築する。

$$\|dx^2\| = \int \exp\left(\frac{1}{\sqrt{2\tau q}}L(x)\right) + O(N^{-1})d\tau$$

$$p = \frac{v}{2m}, \hbar = \frac{p}{2mv}, \lambda = h\nu$$

これらの式から、言語の神経ネットワークによる単体クラスの組み合わせパターンとその対象の人の領域による人が持っている情報空間の傾向の可能性のポテンシャルエネルギーの予知を人工知能の正規表現で抽出する。

$$\frac{d}{d\gamma}\Gamma = \Gamma^{\gamma'} = e^{-f}$$

$$\int Cdx_m = \int \left(\int \frac{1}{x^s} dx + \log x \right) \text{dvol}$$

オイラーの定数を大域的積分した式は、ゼータ関数とゼータ関数自体のエントロピーを体積積分した結果でもある。この式は、オイラーの定数を多様体積分した式と同型であり、その式は、ガンマ関数の大域的微分方程式からも導出できる。このガンマ関数は大脳基底核のエントロピー不変量の強度も表している。このガンマ関数の大域的微分多様体による、ブレインインターフェースでの人体のデータ計測もこの Jones 多項式とラプラス方程式からの3次元多様体のエントロピー不変式からも、言語とイメージの大脳基底核からのデータ抽出も可能と言える。これらのデータは、口腔の周りの熱エネルギーの流れと動きで、音階と音層、発声器との合成でわかる。速読していてもわかる。目の瞳孔と頭頂葉による熱流体でもわかる。

ブローカー中枢で、発声器の動きを見て、ウェルニッケ中枢で音を感知していることを、ブレインインターフェースは、外部観測で解決した。脳に埋め込まれると、統合失調症や、傾向として、思考伝播、考察伝播になってしまう症状があるので、外部の体温計とカメラで解決しているらしいです。

ブレインインターフェースとその応用、機知の仕組み

ブレインインターフェースは、機械において、音声を文字列に表示するには、まず、音声を音階の7階層に分解して、その上に、大脳基底核を経由する熱エネルギーの共鳴エネルギーを使って、唇の動きのデータを外部で電気信号に変えて、この2種類のデータから、音声を文字列に表示する。頭頂葉から大脳基底核を経由する体感触覚による熱感気のデータを使って、そのデータをイメージと言語と文字列に変えて、画像処理を使って、動的に映像やページを処理する。例えば、Wordのページをめくったりする。ASを頭頂葉から大脳基底核を経由する熱エネルギーのデータを電気信号に変えて、機知の仕組みを担う第32, 33野を経由するドーパミンがそれぞれの役割をする共振回路の代わりにする熱エネルギーの共鳴を使って、血液のリボ核酸のヘリコバクターが共鳴する共振回路の役割の代わりにする熱エネルギーに外部でのカメラと温度計を介して、そのデータを使い、ASを動かす。トゥアデダナンのダーナが、この音声認識を使っている。言語はBadaであり、同じ言語をサムスン電子がつくっている。この言語は、リスト構造を使っている。マルチメディア言語に特化しているらしい。私は、Bada #で、まつもとゆきひろ先生のRubyとStream、C、Java、Pythonを、作用素環プログラミングを参考文献として、今、擬似コードからつくっている最中である。

それが、以下である。yaccやbisonを、擬似コードのプログラミング言語から、OSもアセンブラの能力も出せて、兼ね合い、いろんなコードのプログラミング言語を作る言語を構想中である。

クラウドにおけるデータベースを多様体が機能する仕組みからデータの相互関係と各データの処理対応が数学における多様体からソースコード化できる。

まず始めに、ソースコードを記述する人が定義したデータベースをライブラリーとして、動的にスクリプト言語に取り込む

```
import Omega::Tuplespace < DATABASE
{
  {\bigoplus M^{+}_{-} -> =: \nabla R^{+} \nabla C^{+}}-< [construct_emerge_equation.built]
  >> VIRTUALMACHINE[tuplespace]
  => {regextp.pattern |w|
    w.scan(equal.value) [ > [\nabla \int \int \nabla_{i}\nabla_{j} f \circ g(x)]]
    equal.value.shift => tuplespace.value
    w.emerged >> |value| value.equation_create
    w <- value
    w.pop => tuplespace.value
  }
}
```

多様体の式をバーチャルマシンに方程式としてと、データベースとして

```
{\bigoplus M^{+}_{-} -> =: \nabla R^{+} \nabla C^{+}}-< [construct_emerge_equation.built]
>> VIRTUALMACHINE[tuplespace]
```

多様体の式を分岐したリストで、配列に生成される方程式の再構築とバーチャルマシンに >> で入力する。

```
=> {regextp.pattern |w|
  w.scan(equal.value) [ > [\nabla \int \int \nabla_{i}\nabla_{j} f \circ g(x)]]
  equal.value.shift => tuplespace.value
  w.emerged >> |value| value.equation_create
  w <- value
  w.pop => tuplespace.value
}

}
```

このバーチャルマシンに入力されたデータを正規表現で共通要素を抽出して、これも配列に入っている定義されている多様体へ、数値解析として>と入力する。この共通データをデータの端から取り除く値を tuplespace の値としてリスト化する。この抽出されてデータを、データベースに取り込んでいる多様体の規則からトリガーとして機能を発動させる。この多様体の値を再び正規表現として<-と入力する。このデータベースの全データを取り入れた段階で再構築して、生成し直す。

もとのデータ >> 対象物のデータ、>> は文字入力機能を表す。
もとのデータ >- 対象物のデータ、>- はデータの分岐の流れを作る。

```
{\vee (\int \nabla_{i}\nabla_{j} (R + \Delta f)^2)
```

```

\over \exists (R + \Delta f)} -> =: variable array[]
>> VIRTUAL_MACHINE[tuplespace]
=> {regextpt.pattern |w|
    w.emerged => tuplespace[array]
    w <- value
    w.pop => tuplespace.value
}

```

多様体を入力する配列を $\rightarrow =:$ 変数 array[] と表す。

>> は、データベースに配列として入力する。

このデータベースに機能しているデータを正規表現として扱うように{equation} $\Rightarrow$
{regextpt.pattern}へデータを流す。そのあとに、自動でデータを更新する。

```

Omega.DATABASE[tuplespace]->w.emerged >> |value| value.equation_create
{
  w.process <- Omega.space
  {=>
    cognitive_system :=> tuplespace[process.excluded].reload
    assembly_process <- w.file.reload.process
    => : [regextpt.pattern(file) $\Rightarrow$ text_included.w.process]
  }
}

```

データベースから正規表現で生成された変数値から、それにポインタされた方程式を、データベースをもとで生成する。この生成された中で、ソースコードを正規表現にプロセス、マルチスレッド化して、外部のデータを後ろからポインタとして、連結する。w.process <- Omega.space として上の表現として表している。

これもデータベースとして扱い、そのコード実行の中で、作用素環機能として、だが、機能ではなく、機能をポインタで指されているアドレスに存在定義されている cognitive_system を機能を実現させる一種の合言葉として、tuplespace[process.excluded] へデータを $\Rightarrow$ を使い、流す。これを reload する。assembly_process も変数のような定数で表せられて、この変数に w.file.reload.process としてポインタを当てる。この当てられた assembly_process を配列のデータベースへ正規表現をファイルに記述されているデータとして再取り込みを行う。

```

Omega.DATABASE[tuplespace]->w.emerged >> |list| list.equation_create
{
  w.process <- Omega.space
  {=>
    poly w.process.cognitive_system :=> tuplespace[process.excluded].reload
    homology w.process :=> tuplespace[process.excluded].reload
    mesh.volume_manifold :=> tuplespace[process.excluded].reload
    \nabla_{\{i\}}\nabla_{\{j\}} w.process.excluded :=> tuplespace[process.excluded].reload
    {\exp[\int \int (R + \Delta f)^2 e^{-x \log x}dV].emerge_equation.reality{|repository|
      repository.regextpt.pattern => tuplespace[process.excluded].reload
      tuplespace[process.excluded].rebuild >> Omega.DATABASE[tuplespace]
      {\imaginary.equation => e^{\cos \theta + i \sin \theta}} <=> Omega.DATABASE[tuplespace]
      {{d \over df}F ==> {d \over df}\{1 \over {(x \log x)^2 \circ (y \log y)^{1 \over 2}}}\}dm}.cognitive_system.reload
    }
  }
}

```

```

:=> [repository.scan(regexpt.pattern) { <=> btree.scan |array| <-> ultranetwork.attachment}
repository.saved
}
}
}
}

```

データベースから連想リスト構造の方程式を生成して、
このデータの tuple から、外部でのスペースに記述されているデータをポインタとして指して、
取り込む。
この取り込んでいるデータを、作用素環の半静性宣言子としての、poly,homolgy,equation が記述されているソース
の式を使って、データを各ポインタを指しているデータ自体にリンクとして双対性をプログラミングしていく。

:=>, >> ==> ,<=> .emerge_equation.reality, .reload, .cognitive_system, .reload, .saved
の各ポインタを指すための代入子、入力子、等号入力子、倒置入力子、 記述されている方程式を生成する、
それを実行する。再取り込み、連想配列生成、保存を各レシーバはオブジェクトから保持している機能
を呼び起こせられる。

```

import ultra_database.included
def < this.class::Omega.DATABASE[first,second,third.fourth] end
def.first.iterator => array.emerge_equation
def.second.iterator => array.emerge_equation
def.third.iterator => array.emerge_equation
def.fourth.iterator => array.emerge_equation
_ struct_ {
    Omega.iterator => repository.reload
}
end
typedef _ struct_ :Omega.aspective
end

```

今までのデータベースをウルトラネットワークとくして、取り込む。この多様体がデータベースとして宣言されている情報空間へ関数のメソッドとして、データベースに記述されている機能としてのメソッドとして各正規表現を配列に入っている文字列から方程式として、多様体のデータベースの単体量へポインタを介して、関数のメソッドのハッシュを作り、このポインタへの各要素のデータベースをリポジトリとしての構造体へとアスペクト指向として、関数定義する。

```

Omega::DATABASE[reload]
{
    [category.repository <-> w.process] <=> catastrophe.category.selected[list]
    list.distributed => ultra_database.exist ->
    w.summurate_pattern[Omega.Database]
    btree.exclude -> this.klass
    list.scan(regexpt.pattern) <-> btree.included
    list.exclude -> [Omega.Database]
}

```

```

all_of_equation.emerged <=> Omega.Database
{
  list.summuate -> Omega.Database.excluded
}
}

```

今までのデータをデータベースにリロードして、その中で、不変性を見つけて分類していく。
この分類された連想配列によるリスト構造をウルトラネットワークへ双対性 => をつかって、
-> と統合されるべきパターンへと流す。これを `btrees` 構造体にポインタをつなげて、リスト化して、

各リストを再びデータベースへとつなげる。
今までの方程式をデータベースの中の多様体に入れて、相互に比較してリスト構造体を再編成する。

```

list.distributed => {
  {\bigoplus \nabla M^{\{+ \}_-}}.constructed <-> Omega.Database[import]
  {=>
    each_selected :file.excluded
  }
}

```

この再編成されたリストを自分が導いた方程式が、どの範疇のデータで、何の方程式かを、多様体から意思が生成された認知でもある場の理論として、判断させて、未知の理論を多様体からの人工知能で見つける。

これらのデータベース化されたリストから、レシーバでもある、前からの宣言と後ろからの、レシーバで

オブジェクトとして、リスト化したデータへ、以下の式たちを入力させる。 `equation_manifolds.scan(value) |value|` と `=|value|` 以下で数式たちを代入=している。

```

Omega::DATABASE[tuplespace] >> list.cognitive_system |value|
= { x^{\{1 \over 2\} + iy} = [f(x) \circ g(x), \bar{h}(x)] / \partial f \partial g \partial h
x^{\{1 \over 2\} + iy} = \mathrm{exp}[\int \nabla_i \nabla_j f(g(x))g'(x) /
\partial f \partial g]

```

それらを、データベースと化して、アプリケーションプログラミング言語を即席化して、DSL を書ける。その言語を、垂種として、多分岐化して、いろんなコードを造ることができる。

```

_struct : def < hostbase.virtualmachine.attachment => : networkrout.area.build

@reviser <-> def.add [ < _struct]
@reviser : def.each{listmenu -> listlink | unlinklist > [developed -> {def.key , def.value}.cur
@reviser <-> def.rebuild [ < _struct]

@reviser.def.<value|key>networkrout-> def.present
def.present.flow_to -> hostbase.rout << networkrout.data.<value|key>

```

```
XWin -multiwindow <-> networkrout.data[$', $']
def < $'
@reviser <-> def.present.state
@reviser.def.each{x | -> key.rebuild | value.rebuild}.flow_to :redefined
```

$$H_n = \sigma(E_n) \times \sigma(K_n), e_n = f^{-1}(x)xf(x)$$

$$e_n = \ker f \oplus \operatorname{im} f, H_n^2 = |(|ds^2|)|, = H_n \times K_n$$

$$E_n = \sigma(K_n) \times \sigma(H_n), \pi(\sigma_1, \sigma_2) = \frac{d}{df} F(x)$$

$$x\Gamma(x) = \pi(\sigma_1, \sigma_2) - (8\pi G(\frac{p}{c^3} + \frac{V}{S}))$$

$$= 2 \int ||\sin 2x||^2 d\tau$$

$$= 4 \int ||\sin x \cos x||^2 d\tau \rightarrow 4V = g_{ij}^2$$

固有エントロピー = 原子の固有エントロピー - 3次元多様体のエントロピー

ブレインインターフェースの脳基底核の固有エントロピー値

Jones 多項式は、この熱エネルギーのエントロピー不変量による、音階の音層が、周期関数になっていることと、この周期関数がエネルギー流体として、音が、血流断層を抵抗値としての強度を測れて、唇がどの音の言葉の発声に近いかを、この２種類で合成して、音声認識が出来ている。温度計とカメラで解決されたい。脳に埋め込まれるのは、ずっと前の人で、今の人は大丈夫です。アップルとマイクロソフトとグーグルと富士通、Lenovo の ThinkPad、NEC の Lavie に助けられました。荒木先生が、特効薬の心理薬をくださり、完治しました。蔵王病院は、そのような心理薬をたくさんのデータとして、所有しております。私みたいな、困った症状の人は、荒木先生か蔵王病院、広島大学医学部、富山大学医学部に行かれたら、最高でも 12 年で治ります。彩さんの論文と、苜米地博士の論文をアカシックレコードと瞑想法で見られたら、もっと治ります。この２人は、ノーベル経済学賞とノーベル物理学賞とノーベル医学・生理学賞抜擢です。統合失調症、躁うつ病が治ります。論文見るべきです。条件は、アカシックレコードと瞑想法とです。勝間和代先生も合わせると大丈夫です。蔵王病院の石川博先生と河相和昭先生、脇本和博先生、葉子先生、奥田伴枝先生、光の丘病院の馬屋原先生、小林心理士先生、石岡芳隆先生、広島大学医学部の横田則夫先生、梶山先生、辻先生、後藤先生、萬谷智之先生、中村先生、渡辺千種先生、小鶴先生、仁風荘の福馬先生、鮎沢香織先生、富山大学医学部の田尻先生、小川先生、脇本先生、田辺先生が、私は推薦します。その後、ダイケアささってほしいらしく、仕方ないです。

SRS 研究所の田中先生、栗田先生、フォトリードニングのポール・シーリィ先生、園先生、勝間和代先生、瞬読の山中先生、うちのユウちゃんも推します。GSR 速読法もいいです。スポーツ速読法もいいです。王様の速読の速読耳もいいです。川島先生もいいです。どれか一つの速読法にした方がいいらしく、そうでないと、音読とフィフティーフィフティーになり、後ろ指指されます。

Jones 多項式からの各株式発行からの需要と供給、
株価の分配関数、多項式からナスダックへの金融機構の
株式発行のマクロとミクロの波及と流れ高島彩さんの成蹊大学での経済理論の研究論文

Jones 多項式から各会社の株価への値打ちから日経平均株価への株価の価値の波及、東証株価指数 Topix の全銘柄からの全体の会社の指数からの平均株価の決定量、そして、アメリカの株式市場でのダウ平均株価の終値の収束 (戦略、reco level theory, 株式会社への) 全体 (株式会社への) 需要と供給。始値から終値への分配、この Jones 多項式の出力から終値への各同値類と剰余類からの部分群論の、各平均株価の推移率の予測、この応用は、1929年の世界恐慌がニューヨークダウ平均株価の暴落が、Jones 多項式からの流れとして、終値で破綻して、金融の共鳴力が、干渉してしまい、カタストロフィー現象として、金融の流れが乱れた結果であると、この論文から分析できる。アメリカニューヨーク株式市場から、全世界、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、イギリス、日本へ、各市場へ波及していた。

$$\begin{aligned}\hat{V} &= \frac{1}{\sqrt{t}}\vec{V} - \frac{1}{t}\hat{V} \\ \hat{V} &= \sqrt{t}\hat{V} - t\hat{V} \\ \hat{V}_k &= \sum_{\vec{\sigma}} \langle K | \vec{\sigma} \rangle \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right)^{||\vec{\sigma}||} \\ &\quad \frac{1}{\sqrt{t}}\vec{V}, -\frac{1}{t}\hat{V}, \sqrt{t}\hat{V}, -t\vec{V}\end{aligned}$$

この4種類の式から、reco level theory が、アダム・スミスの神の見える手を経済理論のミクロとマクロ経済の具現化を実現させている。物理では、

$$\frac{d}{df}F = m(x) = e^f + e^{-f} = 2i \sin(ix \log x)$$

と、空間の仕組みが経済理論の場の理論にもなっている。周期関数とピンポイントリサーチが合わさっている。これらの式から、前半と後半の株式市場の流れが、シンメトリーとなっているために、後半の e^{-f} が破綻すると、シンメトリーのために、前半の e^f も破綻している状態になっている。全体が機能しないと、金融の流れが乱れていく。この破綻を回避するには、破綻が連鎖されている金融の周期をこれらの式から、調節が可能であることも、類推できる。破綻した周期を、正常であった周期に重ね合わせの原理で、ピンポイントリサーチで待つて、金融の投資を正常な周期関数で合わせて、元の正常な周期にこれらの式から戻せることが可能と推測できる。

Abandust judgement on economy strategiest
built with acceptant of movement
Money demand on law of judgement This investigate from AYA TAKASHIMA
also future from my son being have with
quantum level on differential geometries

高島彩さんの研究論文をアカシックレコードと瞑想法で見ての書き出しとしての論文

Retry for future to one result with adapt from adulsent for aquirance of training. For must friends of money are treat on law of judgement, economy need to treat for aquirered of demands, this demands supply from rest of one's suppliment. This balance end without a closed accidennt of out come for restorance with supplied of demands exceed. These system are constructed with Actor, Demand, Supply of being retrayed from Jones manifold around economy of zone with accesority, verisity of curve in up, down, eternal rout of stages.

This system also monument with partial and economy of similit from law of judgement in universe and money, economy, human society, estrand of moment in last eternal stage.

Jones manifold equation built with Euler equation and Euler product, this concernd with concept from Higgs and partial fields, moreover this concernd of circle and Euler product from Global integrate and Volume manifold in Sheap manifold of integrate with group and topology different equation.

$$e^{-\theta} + e^{i\theta} = \sin(ix \log x) = e^{-f} + e^f \\ + \cos(ix \log x) = e^f - e^{-f}$$

自動車における道路での速度とそれに対する加速度を平地と上り坂、下り坂における曲がり角での曲率 R_{ij} が、広中平祐先生の庭園理論と同じテーゼで、彩さんが経済理論の景気回復と景気刺激剤、景気恐慌がどのようにして、自動車運転と自動車の交通規則と同じ理論で作用するかを述べているのが、この論文で説明されている。

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dr} R_{ij} = \sin \left| \frac{l_2}{2\pi} - \frac{l_1}{2\pi} \right| < 1 \right) = 0$$


Curve の度合い R_{ij} 、潮汐力の差、 $\frac{d}{df} F$ とは、直接的には違うが、間接的には同じであり、 r と R の大域的変数として、半径 r の多様体が曲率的には R_{ij} に大域的微分で作用をしている。遠隔的に作用している。


グリーシャ先生からリッチ・フロー方程式が、大域的微分になるのを教わった。広中平祐先生の 4 重帰納法で、ガンマ関数における大域的微分多様体が、オイラーの定数の多様体積分に使えるのがわかった。これがヒルベルト空間としてのサーストン多様体が、代数多様体としての微分幾何として、ゼータ関数が素数分布として展開されるのがわかった。

$$R_{ij} = |R_2 - R_1| < 1, |R_2 - R_1| = 0$$

$$R_{ij} = \frac{R_2}{R_1} < 1, \frac{R_2}{R_1} = 1$$

$$\frac{d}{dt} g_{ij} = -2R_{ij}, \frac{d}{df} F(x) = \int \Gamma(\gamma)' dx_m = \int \Gamma dx_m + \frac{d}{d\gamma} \Gamma \leq e^f - e^{-f} \leq e^{-f} + e^f$$





$R_2 < R_1$ の場合は、左から R_1 に接近して、 R_1 へ行くが、 $\frac{R_2}{R_1} < 1$ より、曲率 $R_{ij} < 1$ であるから、平坦の道路では、気をつけるべし、曲率 $R_{ij} = 1$ では、CURVE には気をつける。曲率 $R_{ij} > 1$ では、 $R_{i>j}$ であり、 i の方で気をつける。これを経済の日経平均相場で、景気の上がりでは、curve がどう分類されるかで、気をつけるべき時期がわかり、景気の下がりでは、同じく curve でどう分類するかをきめる。平坦のときが一番気をつける、油断できない景気の税と立法での判断が、自動車の走行分岐での心理作用が、景気判断のどの道路状況でその場の気をつける心理と同じ作用をする。経済の需要が供給を下回っている状況では、 $\text{demand} \leq \text{supply}$ では、需要のために、物価を下げるが、この状況では、 $R_1 < R_2$ であるので、株は R_2 の方へ曲率がまがり、このときに、需要の企業の生産が減ってきて、このときに、金融機関が気をつけないと、企業が破綻する可能性がある。このシチュエーションが世界恐慌であった。このように、曲率の場合分けをしていないと、間違った判断で、曲率に気をつけないから、交通事故が起こるということである。広中平祐先生の庭園理論と同じ考えのモチーフを高島彩さんは、研究論文で提出している。

高島彩さんの成蹊大学での研究論文を参照させてもらえて、書き出した経済の需要と供給に対しての物価上昇と経済沈滞におけるインフレとデフレにメスを入れる税と景気対策のタイミング、このタイミングが Jones 多項式の周期の終わりにバランスを崩すと、景気の極率としての CURVE の潮汐力での差分率の曲率が 1 以下になるときの、心理作用を考えるべきという、経済消費における物価調整の作用をかけるメカニズムについての論文

参考文献: 父、母、彩さん、ナッシュ先生、益川先生、ワインバーグ先生、まどかさん