tang you chi

四季の謎と、次の旅

旅の記録から、次に訪れる理由をつくる。

観光スタンプラリーの再訪拡張

一度きりの来訪を、次の旅へ

01

観光客

スタンプを集めたあと、また来るきっかけが見つからない。

02

地域事業者

訪れてくれた人との接点が、一回で終わってしまう。

今回つくるもの

体験の記録に、次の時期と目的を結び付ける仕組み。

再訪の目的をつくり、地域の機会をつなぐ

A

季節で変わる謎解き

同じ水門でも、春と秋では違う謎。
難易度と実績で、続きを楽しむ。

B

地域にある次の機会

会議の合間、人生の節目、海辺の四季。
時間と希望に合う体験を選ぶ。

水門を解いて、次の季節を残す

1　現地の手がかり

訪問を記録して、水門の謎へ進む。

2　三つの水門を操作する

ヒントと条件から水量を選び、実績を得る。

3　次の季節の体験を保存する



会議の空き時間から、次の観光へ

戻る時間に間に合う候補

往復の移動 ＋ 滞在 ＋ 余裕時間

短時間で地域を知る。
気になった体験を、次の旅に保存する。

候補がないときも、理由が分かる。



旅の手帳で、時期と実績がつながる

春	夏	秋	冬
潮干狩り	海水浴	SUP	釣り

人生の節目は、希望する時期に

安産祈願やお宮参りを任意で選択。履歴から家族構成を推測しない。

次に集める一品から、次の訪問を選ぶ

訪問と謎で、最初のひと組

場所・季節・続く旅の12種。
条件と記録日を、記念品から開く。

別の日、別の季節に続きがある

狙う一品を選び、次の場所へ進む。
手帳を引き継いでも目標が残る。



収集体験の比較から採用した仕組み

Geocaching	小さなセットを完成させる
Pokémon GO	未取得でも対象と条件が分かる
Pikmin Bloom	完成後に、好きな収集の続きがある

楽しさ・再訪意欲への効果は仮説。利用者との比較評価は未実施。

端末の画面から、ローカルの保存まで

React

日本語のスマホ画面

Python / FastAPI

判定・権限・時間条件

SQLite

履歴と予定を永続保存

Dockerで同じ構成を再現

外部APIなし。履歴はローカル保存。実行権限と公開範囲を制限。

記録の意味を分けて、破損と水増しを防ぐ

01

訪問・挑戦・実績・予定を分離

保存しただけで訪問済みにはしない。

02

重複と途中失敗に備える

一意制約と一括更新。再送・障害・他人の識別子を試験。

提供データも保護

5ファイルを検証。再取込でも件数不変。氏名・連絡先を出力しない。

評価基準と測定結果

PJ独自の検証完了率（固定20項目）

100 / 100

動作と証拠を確認した項目だけを集計

API試験：51件成功（10.57秒）
画面試験：20件成功（2.8分）

大会公式点・規格全面適合・実際の再訪率を示す数値ではありません。

採用した評価基準

ASVS 5.0.0：入力・権限
WCAG 2.2：可読性・操作
Docker公式：権限・保存

実際の再訪効果は運用後に測定する

AI駆動開発の判断と改善履歴

1

独立した作業とレビュー

画面・データ・環境を分担し、契約と試験で統合する。

2

評価の差分から修正

不具合を記録し、修正後に同じ条件で再検証する。

変更はGitで保存。発表から実装と証拠をたどれる。

次の来訪理由を、手元に残す

次は、冬の水門を解きに。

次は、会議のない日に海辺へ。

ソース一式・設計書・操作デモと検証の証拠

正式名称・参照CSS・既存APIは未確認。
実地での再訪効果は、利用者調査と継続運用で測定。