



台灣學生麥塊

TAIWAN STUDENTS MINECRAFT
T · S · M

管理員維護手冊

ADMIN & MAINTENANCE

伺服器架構 | 面板操作 | 插件清單 | 維護作業 | 疑難排解 · 機密文件

Discord | <https://discord.gg/6g7HGQRgR9> · 版本 1.21.8 · 2026-07-06

INFRASTRUCTURE

伺服器基礎資訊

項目	內容
核心 / 版本	Leaves 1.21.8 (Paper 分支) · API 1.21.8-R0.1 · 執行環境 Java 25
資源配置	記憶體 8 GB (Aikar's Flags) · 硬碟 10 GB
管理面板	Pterodactyl px.athebyne.io 伺服器 ID 0bd99188 節點 T120
遊戲連線埠	t120.nekorium.net:10013 (23.141.244.202:10013)
SFTP	tsubaki1.nekorium.net:2031 (帳密於面板中，勿外流)
驗證模式	online-mode = true (正版驗證，僅正版帳號可進)
多版本相容	ViaVersion 5.10.0 (允許較新客戶端連線)

PANEL

面板操作重點

電源控制

Console 分頁可 Start / Stop / Restart。改插件或世界請先 **Stop** 再動檔案。

主控台 Console

直接輸入指令 (免 /)，如 mv list、lp editor、tab reload。

檔案管理 / SFTP

面板 File Manager 或用 SFTP 客戶端上傳 plugins/ 的 jar 與設定。

資料庫

本服插件多用本機檔 (SQLite / H2 / flatfile)，面板無外部 MySQL。

WORLDS

世界管理 Multiverse

共 5 個世界：**world** (主生存) · **world_nether** (地獄) · **world_the_end** (終界) · **world_resource** (資源／挖礦，可定期重置) · **lobby** (大廳)。

指令	用途
mv list / mv tp <世界>	列出 / 傳送到世界
mv regen world_resource	重置資源世界 (換新地圖)
mv create <名> normal	建立新世界 (資料夾遺失時可重建)
mv modify set <屬性> <值>	調整 pvp、gamemode、難度等

PLUGINS

插件清單（38 個）

圖例

標記 核心=系統依賴 · 函式庫=供其他插件使用 · 付費=需正版授權 jar 方可更新。

插件	版本	功能
LuckPerms 核心	5.5.0	權限與群組管理 (admin/staff/mod/helper/vip…)
PlaceholderAPI 核心	2.12.2	變數／佔位符核心 (/papi)
Vault 核心	1.7.3	經濟／權限橋接
ProtocolLib 函式庫	5.4.0	封包協定函式庫
CMILib 函式庫	1.5.9.9	CMI 系列函式庫
ViaVersion	5.10.0	多版本連線相容
Multiverse-Core	4.3.16	多世界管理
XConomy	2.26.3	經濟系統 (金錢)
PlayerPoints	3.3.5	點數系統
HuskHomes	4.10	家 / 傳送 / rtp / spawn
Minepacks	—	隨身背包
mcMMO	2.2.039	技能升級系統
McMmoView	1.1.5	mcMMO 圖形介面
Dominion	4.5.3	領地保護
BlockLocker	1.13	容器上鎖
PlayerGuild	2.8.4	公會系統
PlayerWarp	2.1.3	玩家傳送點
PlayerTask	2.8.0	任務系統
PlayerTitle	4.7.8	稱號系統
QuickShop-Hikari	6.2.0.11	箱子商店
GlobalMarketPlus	1.2.15.2	全球市場 / 拍賣
付費		
LiteSignIn	1.8.10.2	每日簽到

PLUGINS

插件清單（續）

插件	版本	功能
TAB	5.2.5	玩家列表 / 計分板 / 名牌
MiniMOTD	2.1.8	伺服器列表 MOTD
ItemsAdder	4.0.12	自訂物品 / 家具 / 材質
CustomNameplates 付費	3.0.41	名牌 / 對話氣泡
CustomCrops 付費	3.6.53	自訂種植玩法
AdvancedEnchantments 付費	9.19.7	進階附魔
AdvancedFlight	1.0.6	飛行功能
Citizens	2.0.39	NPC
TrMenu	3.8.2	自訂選單 GUI
GSit	2.4.3	坐下 / 躺 / 爬
SkinsRestorer	15.12.4	皮膚管理
voicechat	2.5.35	Simple Voice Chat 語音
PaimonAntiXray	1.0a	反 X-Ray
LiteSignIn / WorldListTrashCan	6.7.6	定時清理掉落物 / 實體
eBackup	1.3.1	自動備份（見下）
spark	—	效能分析 /spark
fakeplayer	—	假人 / 掛機測試
ajSpawnJoin	—	生成點 / 進服處理

MAINTENANCE

維護作業

作業	做法
更新插件	先 Stop 備份舊 jar 上傳新 jar 到 plugins/ 刪舊 jar Start 。來源：Modrinth / Hangar / GitHub Releases；付費插件需正版 jar。
重啟	Console 送 restart，或面板 Restart 按鈕。
PAPI 擴充	<code>papi eccloud update all papi reload</code> 。
權限管理	<code>lp editor</code> 開網頁編輯器，或 <code>lp group <群> ...</code> 。

BACKUP

備份策略

面板未提供自動備份（BACKUPS = 0）

容器為暫存環境，資料未備份就可能永久遺失。**務必用 eBackup 插件建立定期備份**，並將備份下載到本機保存。

項目	說明
eBackup 備份	Console ebackup backup 手動備份；於 <code>plugins/eBackup/config.yml</code> 設定排程（每日）與保留數量。
玩家資料位置	各插件 <code>.db</code> / <code>.mv.db</code> （XConomy、HuskHomes、mcMMO、Dominion、PlayerGuild… 等）+ 世界 <code>world/playerdata</code> 。
現存備份夾	<code>plugins/.oldjars_backup/</code> （舊 jar）• <code>_playerdata_wipe_backup/</code> （開新服前清出的舊玩家資料，確認無誤後可刪）。

TROUBLESHOOTING

疑難排解

狀況	處理
玩家連不進來	先確認面板顯示 running 且已 Done。若後端 log 完全沒有登入紀錄，多為網路／前端跨服層問題，非插件。留意： online-mode=true 只收正版帳號。
AdvancedEnchantments 版本警告	<code>invalid version of Minecraft ... Disabling</code> 為舊版付費插件不認得 1.21.8 所致，補正版 jar 即消失。
付費插件更新	AdvancedEnchantments、GlobalMarketPlus、CustomCrops、CustomFishing、CustomNameplates 需 正版授權 jar ，勿用破解流出版。
簡繁顯示	設定／語言檔已轉台灣正體（OpenCC s2tw）；新增內容請一併用繁體。

維護聯絡

管理事務與交接請透過 Discord 管理員頻道：<https://discord.gg/6g7HGQRgR9>