juchu01 ファイル構成図・ファイル概要

解析日: 2026年11月11日

1. 対象と全体概要

`juchu01/`に実在する全ファイル（隠し設定ファイル、画像、ビルド成果物を含む）を対象に、ソースコードと設定内容を静的に解析した。実行確認やDBへの接続は行っていない。

Office GoodyのCustomer Order System（受注システム）。Java Servlet／JSPで構成され、法人顧客登録、ログオン、文具・書籍の商品検索、カート、支払・配送情報入力、受注登録を扱う。Eclipse設定はJava 11／Tomcat 9を指定し、DAOはH2へのJDBC接続を使用する。

保存先はワークスペース内で確認できた既存の`spec`フォルダ、`.metadata/spec/`。以下のパスはすべて`juchu01/`を基準とする。

ファイル数

種別	ファイル数
（拡張子なし）	3
.bat	4
.class	24
.component	1
.container	1
.css	1
.html	1
.java	24
.jpg	257
.js	1
.jsp	17
.mf	1
.name	1
.prefs	2
.xml	2
合計	**340**


2. ファイル構成図

全ファイル名を省略せず記載する。`build/classes/`は生成物、`src/`はJavaソース、`WebContent/`はWeb公開資材、`.settings/`等は開発環境設定。

```
juchu01/
├── .settings/
│   ├── .jsdtscope
│   ├── org.eclipse.jdt.core.prefs
│   ├── org.eclipse.wst.common.component
│   ├── org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
│   ├── org.eclipse.wst.html.core.prefs
│   ├── org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container
│   └── org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name
├── WebContent/
│   ├── META-INF/
│   │   └── MANIFEST.MF
│   ├── WEB-INF/
│   │   ├── lib/
│   │   └── web.xml
│   ├── css/
│   │   └── common1.css
│   ├── img/
│   │   ├── book/
│   │   │   ├── 0201-00901-001.jpg
│   │   │   ├── 0201-00901-002.jpg
│   │   │   ├── 0201.JPG
│   │   │   └── book.bat
│   │   └── bungu/
│   │       ├── 0101-00101-001.jpg
│   │       ├── 0101.JPG
│   │       ├── bungu1.bat
│   │       ├── bungu2.bat
│   │       └── bungu3.bat
│   ├── js/
│   │   └── common1.js
│   ├── cosd1000.html
│   ├── cosd1010.jsp
│   ├── cosd1020.jsp
│   ├── cosd1030.jsp
│   ├── cosd1040.jsp
│   ├── cosd1041.jsp
│   ├── cosd1050.jsp
│   ├── cosd1060.jsp
│   ├── cosd1070.jsp
│   ├── cosd1080.jsp
│   ├── cosd1090.jsp
│   ├── cosd1100.jsp
│   ├── cosd1110.jsp
│   ├── cosd150E.jsp
│   ├── cosd151E.jsp
│   ├── cosd152E.jsp
│   ├── cosd153E.jsp
│   └── cosd155E.jsp
```

```
├── build/
│   └── classes/
│       ├── cos/
│       │   └── ShohinControl.class
│       ├── cosDAO/
│       │   └── DaoShohin.class
│       └── cosDataPack/
│           └── ShohinPrimalData.class
├── src/
│   ├── cos/
│   │   ├── BaseControl.java
│   │   ├── CosControl.java
│   │   ├── CosServlet.java
│   │   ├── JuchuControl.java
│   │   ├── KokyakuControl.java
│   │   ├── NinshouControl.java
│   │   └── ShohinControl.java
│   ├── cosDAO/
│   │   ├── DaoBook.java
│   │   ├── DaoBungu.java
│   │   ├── DaoConnectionManager.java
│   │   ├── DaoControl.java
│   │   ├── DaoHoujin.java
│   │   ├── DaoJuchu.java
│   │   ├── DaoKokyaku.java
│   │   └── DaoShohin.java
│   └── cosDataPack/
│       ├── Book.java
│       ├── Bungu.java
│       ├── Houjin.java
│       ├── Juchu.java
│       ├── Kokyaku.java
│       ├── Meisai.java
│       ├── Shohin.java
│       ├── ShohinCategory.java
│       └── ShohinPrimalData.java
├── .classpath
└── .project
```

3. 主な処理の関係



`cosDataPack`のオブジェクトをDAO・制御クラス・JSP間で利用する。`JuchuControl`、`KokyakuControl`、詳細表示対象の商品はセッションに保持され、JSPから参照される。

4. 各ファイルの概要

開発環境・プロジェクト設定

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
.classpath	Java 11、Tomcat 9のクラスパス、ソースsrcと出力先build/classesを定義する。
.project	Eclipseプロジェクト名、Javaビルダー、検証機能、Webプロジェクトの性質を定義する。
.settings/.jsdtscope	WebContentを対象としたJavaScriptの参照ライブラリと解析範囲を設定する。
.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs	Javaソース・コンパイラー準拠レベル・生成バイトコードをJava 11に設定する。
.settings/org.eclipse.wst.common.component	WebContentを公開ルート、srcをWEB-INF/classesへ配置する設定とコンテキストルートjuchu01を定義する。
.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml	Tomcat 9、Java 11、Dynamic Web Module 4.0、JavaScriptのプロジェクトファセットを定義する。
.settings/org.eclipse.wst.html.core.prefs	Eclipse HTMLエディターの文書種別設定を保持する。
.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container	JavaScriptのグローバル型の参照先をブラウザーライブラリに設定する。
.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name	JavaScriptのグローバル型をWindowに設定する。

業務制御: src/cos

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
src/cos/BaseControl.java	コントロールの抽象基底クラス。DAO、セッション、コマンド、ボタンと遷移先の対応表を保持し、UTF-8設定などの共通受付処理を提供する。
src/cos/CosControl.java	システムの受付・振り分け処理。top・order・userパラメーターを判定し、認証、受注、顧客登録、ログオフへ処理を移譲する。

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
src/cos/CosServlet.java	HTTP POSTの受付を行い、リクエストとレスポンスをCosControlへ渡すサーブレット。初期化処理とdoDeleteも定義する。
src/cos/JuchuControl.java	受注処理と画面遷移を制御する。商品検索・詳細取得、カート追加・数量再計算、納品・支払情報設定、受注確定、エラー画面への分岐を担当する。
src/cos/KokyakuControl.java	法人ユーザー登録の入力・確認・登録処理と画面遷移を制御する。都道府県一覧、顧客データ、セッション内の登録状態を管理する。
src/cos/NinshouControl.java	顧客IDとパスワードによるログオン、認証失敗画面への転送、ログオフ時のセッション破棄とトップ画面への転送を行う。
src/cos/ShohinControl.java	商品検索用の窓口。商品カテゴリー一覧・商品一覧や詳細の取得をDaoControlへ委譲する。

DBアクセス: src/cosDAO

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
src/cosDAO/DaoBook.java	BOOK_TABLEを中心に書籍の詳細情報と在庫情報を検索し、Bookオブジェクトの一覧として返す。
src/cosDAO/DaoBungu.java	BUNGU_TABLEを中心に文具の詳細情報と在庫情報を検索し、Bunguオブジェクトの一覧として返す。
src/cosDAO/DaoConnectionManager.java	DB接続マネージャー。ローカルのH2 TCPデータベースcoscommon01へのJDBC接続を提供する。
src/cosDAO/DaoControl.java	業務制御からのDBアクセスを集約し、顧客登録・認証、都道府県取得、商品検索、受注登録を各DAOへ振り分ける。接続の取得・終了も扱う。
src/cosDAO/DaoHoujin.java	法人顧客の検索と登録を行う。KOKYAKUHOUJIN_TABLE、KOKYAKUPASS_TABLE、採番管理を扱い、メール重複確認などを実施する。
src/cosDAO/DaoJuchu.java	受注登録を担当する。受注・明細、受注番号、売掛残、在庫引当を扱い、在庫確認と与信判定、トランザクション処理を行う。
src/cosDAO/DaoKokyaku.java	顧客DAOの基底クラス。Statement管理、顧客コード取得、出荷担当営業所取得、ID・パスワード照合、郵便番号等の分割、拡張用の登録・検索メソッドを提供する。
src/cosDAO/DaoShohin.java	商品DAOの基底クラス。カテゴリー一覧とサブカテゴリー別商品一覧を取得し、メーカー、単価、営業所別在庫などを商品オブジェクトへ設定する。

データモデル: src/cosDataPack

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
src/cosDataPack/Book.java	Shohinを継承する書籍データ。巻数、ISBN-10/13、著者、ページ数、発行日、寸法を追加する。
src/cosDataPack/Bungu.java	Shohinを継承する文具データ。色、型番、寸法、材質を追加する。
src/cosDataPack/Houjin.java	Kokyakuを継承する法人顧客データ。業種、担当者名、担当部署と画面表示用の空文字初期化を追加する。
src/cosDataPack/Juchu.java	受注・カートのデータ。顧客、明細一覧、合計金額、税率、支払方法、納品予定、エラー状態を保持し、明細追加・更新と合計計算を行う。
src/cosDataPack/Kokyaku.java	顧客の共通データ。顧客コード・名称、住所、連絡先、パスワード、担当営業所、売掛残、与信限度、登録日、エラーフラグを保持する。
src/cosDataPack/Meisai.java	受注明細1行のデータ。商品基本情報、行番号、数量、金額、納品予定日・時間帯、引当エラー状態を保持し、数量×販売単価で金額を計算する。
src/cosDataPack/Shohin.java	商品の共通データ。基本情報、カテゴリー、メーカー、入り数・単位、コメント、画像URL、在庫数・引当数を保持し、引当可能数から在庫表示を算出する。
src/cosDataPack/ShohinCategory.java	商品カテゴリー・サブカテゴリーのコードと名称、対応クラス名を保持する。商品コードからカテゴリーコードを設定する補助メソッドも持つ。
src/cosDataPack/ShohinPrimalData.java	商品コード、商品名、販売単価をまとめた商品基本情報。商品と受注明細で利用する。

画面・Web設定・共通資材

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
WebContent/META-INF/MANIFEST.MF	Webアプリケーションのマニフェスト。バージョン1.0と空のClass-Pathを記載する。
WebContent/WEB-INF/web.xml	Webアプリ名、welcome-file候補、cos.CosServletとURL /CosServletの対応を定義する（記述子バージョン2.5）。
WebContent/cosd1000.html	トップページ。ユーザーID・パスワードによるログオンと法人ユーザーの新規登録への入口。
WebContent/cosd1010.jsp	商品検索画面。カテゴリー選択とカートの件数・金額を表示する。
WebContent/cosd1020.jsp	カテゴリー別商品リスト。単価・在庫状況を表示し、購入数量入力、カート追加、商品詳細表示を受け付ける。

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
WebContent/cosd1030.jsp	カート内の注文リスト。数量変更・再計算、購入継続、注文手続きへの移動を行う。
WebContent/cosd1040.jsp	文具の詳細説明。商品画像、コメント、単価、色・型番・寸法・材質などを表示する。
WebContent/cosd1041.jsp	書籍の詳細説明。商品画像、コメント、単価、著者・ISBN・発行日などを表示する。
WebContent/cosd1050.jsp	注文内容の確認画面。カートの明細・金額を確認し、支払・配送情報入力へ進む。
WebContent/cosd1060.jsp	支払方法・お届け先の入力画面。顧客の配送先情報を表示し、支払方法、納品予定日、時間帯を指定する。
WebContent/cosd1070.jsp	注文確定前の確認画面。注文内容と支払・配送情報を表示し、確定または入力画面への戻りを受け付ける。
WebContent/cosd1080.jsp	注文確定結果画面。登録された受注情報・明細を表示する。
WebContent/cosd1090.jsp	法人ユーザー情報の入力画面。会社名、住所、連絡先、担当者、パスワードなどを入力する。
WebContent/cosd1100.jsp	ユーザー情報の確認画面。入力内容を表示し、修正または登録を受け付ける。
WebContent/cosd1110.jsp	ユーザー登録完了画面。登録結果を表示し、トップページへの移動を案内する。
WebContent/cosd150E.jsp	ログオン失敗画面。認証できなかったことを通知する。
WebContent/cosd151E.jsp	在庫引当エラー画面。在庫切れの商品を含む注文内容を表示する。
WebContent/cosd152E.jsp	与信エラー画面。注文を受け付けられなかったことを通知する。
WebContent/cosd153E.jsp	ユーザー登録エラー画面。登録済みなどの顧客エラー状態に応じたメッセージを表示する。
WebContent/cosd155E.jsp	システムエラー画面。登録処理を完了できなかったことを通知する。
WebContent/css/common1.css	ヘッダー、フッター、画面レイアウト、商品一覧、カート、入力フォームなどの共通スタイルを定義する。
WebContent/js/common1.js	登録フォームの必須入力・パスワード長・確認値一致を検証する。押下ボタンや商品コードを設定し、詳細画面の別ウィンドウ表示と送信先の復元を行う。

書籍画像・複製バッチ

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
WebContent/img/book/0201-00901-001.jpg	商品コード0201-00901-001に対応する書籍の商品画像。画像の役割は配置・ファイル名・バッチ内容から判定。
WebContent/img/book/book.bat	元画像（0201.jpg、0202.jpg）を商品コード別のJPEG名へ複製するWindowsバッチ。

文具画像・複製バッチ

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
WebContent/img/bungu/0101-00101-001.jpg	商品コード0101-00101-001に対応する文具の商品画像。画像の役割は配置・ファイル名・バッチ内容から判定。
WebContent/img/bungu/0110.JPG	文具の画像複製バッチで参照されるサブカテゴリー0110の元画像。画像の役割は配置・ファイル名・バッチ内容から判定。
WebContent/img/bungu/bungu1.bat	元画像（0101.jpg）を商品コード別のJPEG名へ複製するWindowsバッチ。
WebContent/img/bungu/bungu2.bat	元画像（0102.jpg、0103.jpg）を商品コード別のJPEG名へ複製するWindowsバッチ。
WebContent/img/bungu/bungu3.bat	元画像（0104.jpg、0105.jpg、0106.jpg、0107.jpg、0108.jpg、0109.jpg、0110.jpg）を商品コード別のJPEG名へ複製するWindowsバッチ。

コンパイル済みクラス

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
build/classes/cos/BaseControl.class	src/cos/BaseControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cos/CosControl.class	src/cos/CosControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cos/CosServlet.class	src/cos/CosServlet.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cos/JuchuControl.class	src/cos/JuchuControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cos/KokyakuControl.class	src/cos/KokyakuControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
build/classes/cos/NinshouControl.class	src/cos/NinshouControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cos/ShohinControl.class	src/cos/ShohinControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoBook.class	src/cosDAO/DaoBook.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoBungu.class	src/cosDAO/DaoBungu.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoConnectionManager.class	src/cosDAO/DaoConnectionManager.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoControl.class	src/cosDAO/DaoControl.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoHoujin.class	src/cosDAO/DaoHoujin.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoJuchu.class	src/cosDAO/DaoJuchu.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoKokyaku.class	src/cosDAO/DaoKokyaku.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDAO/DaoShohin.class	src/cosDAO/DaoShohin.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Book.class	src/cosDataPack/Book.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Bungu.class	src/cosDataPack/Bungu.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。

ファイル（juchu01からの相対パス）	概要
build/classes/cosDataPack/Houjin.class	src/cosDataPack/Houjin.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Juchu.class	src/cosDataPack/Juchu.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Kokyaku.class	src/cosDataPack/Kokyaku.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Meisai.class	src/cosDataPack/Meisai.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/Shohin.class	src/cosDataPack/Shohin.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/ShohinCategory.class	src/cosDataPack/ShohinCategory.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。
build/classes/cosDataPack/ShohinPrimalData.class	src/cosDataPack/ShohinPrimalData.javaに対応するコンパイル済みJavaクラス。ソースとの内容一致は未検証。

5. 構成上の補足

- .classpathはsrc/を入力、build/classes/を出力とし、Web配置設定はJavaクラスをWEB-INF/classesへ配置する。両ディレクトリのJava／classファイルはそれぞれ24件。
- プロジェクトファセットのWebバージョンは4.0だが、web.xmlの記述子は2.5。異なる設定値として記録する。
- web.xmlのwelcome-file候補にcosd1000.htmlは含まれず、候補のindex／defaultファイルも対象内には存在しない。トップ画面の実ファイルはWebContent/cosd1000.html。
- 対象フォルダ内にMaven／Gradleビルド定義、テストコード、DB作成SQL、JDBCドライバーJARは見当たらない。実行環境やDBの実体はこのフォルダだけでは確定できない。
- 画像はファイルごとに一覧化した。商品名・絵柄は画像を目視判定しておらず、商品コードと画像ファイルの対応は命名と複製バッチを根拠に記載した。
- 元画像の拡張子は実ファイルが.JPG、バッチ内の参照が.jpg。Windows向けバッチの表記としてそのまま記録した。