DMVs de SQL Server · chuleta de 1 hoja

Prefijo **sys.** en todas · **ƒ** = DMF (función con parámetros) · sin marca = DMV (vista)

1 · Sesiones y peticiones

- `dm_exec_requests` qué se ejecuta ahora, espera, bloqueador
- `dm_exec_sessions` login, host, app, CPU, lecturas
- `dm_exec_connections` IP cliente, protocolo, cifrado
- ƒ `dm_exec_sql_text(sql_handle)` texto SQL
- ƒ `dm_exec_query_plan(plan_handle)` plan XML
- ƒ `dm_exec_input_buffer(sid, rid)` último comando enviado

2 · Bloqueos y transacciones

- `dm_tran_locks` locks concedidos y en espera
- `dm_os_waiting_tasks` quién espera a quién
- `dm_tran_active_transactions` transacciones abiertas
- `dm_tran_session_transactions` sesión ↔ transacción
- `dm_tran_database_transactions` uso de log por transacción
- **Truco:** `dm_exec_requests` con blocking_session_id <> 0

3 · Esperas (wait stats)

- `dm_os_wait_stats` acumulado desde el reinicio
- `dm_exec_session_wait_stats` por sesión (2016+)
- `dm_os_waiting_tasks` en tiempo real
- **PAGEIOLATCH** disco lectura · **WRITELOG** disco de log · **LCK_M_*** bloqueos
- **CXPACKET** paralelismo · **SOS_SCHEDULER_YIELD** CPU
- **ASYNC_NETWORK_IO** cliente lento · **RESOURCE_SEMAPHORE** memoria

4 · Consultas y caché de planes

- `dm_exec_query_stats` CPU, duración, lecturas por consulta
- `dm_exec_procedure_stats` lo mismo por procedimiento
- `dm_exec_cached_plans` planes en caché y usecounts
- `dm_exec_query_memory_grants` concesiones de memoria
- **Patrón:** query_stats CROSS APPLY sql_text + query_plan, ORDER BY total_worker_time DESC

5 · Índices y estadísticas

- `dm_db_index_usage_stats` seeks, scans, lookups, updates
- ƒ `dm_db_index_physical_stats` fragmentación (10–30 % REORG, >30 % REBUILD)
- ƒ `dm_db_index_operational_stats` contención, locks, latches
- `dm_db_missing_index_details / _groups / _group_stats` sugerencias
- ƒ `dm_db_stats_properties` estadísticas desactualizadas

6 · Memoria y CPU

- `dm_os_sys_info` CPUs, memoria, hora de arranque
- `dm_os_sys_memory` memoria del sistema operativo
- `dm_os_process_memory` memoria de SQL Server
- `dm_os_memory_clerks` memoria por componente
- `dm_os_buffer_descriptors` buffer pool por BD
- `dm_os_schedulers` cola de CPU (runnable_tasks_count)
- `dm_os_performance_counters` PLE, Batch Requests/sec

7 · I/O, espacio y tempdb

- ƒ `dm_io_virtual_file_stats` latencia por fichero (datos <20 ms, log <5 ms)
- `dm_io_pending_io_requests` I/O pendiente
- ƒ `dm_os_volume_stats` espacio libre del volumen
- `dm_db_file_space_usage` espacio por fichero / tempdb
- `dm_db_session_space_usage` tempdb por sesión
- `dm_db_log_space_usage` uso del log

8 · Alta disponibilidad e instancia

- `dm_hadr_availability_replica_states` rol y estado de réplica
- `dm_hadr_database_replica_states` sincronización, colas log/redo
- `dm_hadr_cluster_members` nodos del clúster
- `dm_server_services` servicios y cuentas
- `dm_os_host_info` Windows / Linux
- `dm_xe_sessions` Extended Events activas

9 · ¿Por dónde empiezo? (síntoma → DMV)

- **Lento ahora** → exec_requests + os_waiting_tasks
- **Bloqueos** → exec_requests + tran_locks
- **CPU al 100 %** → exec_query_stats + os_schedulers
- **Disco** → io_virtual_file_stats (+ PAGEIOLATCH / WRITELOG)
- **Memoria** → os_process_memory, PLE, memory_grants
- **tempdb crece** → db_file_space_usage
- **Índices** → index_usage_stats + missing_index_*

Permisos: VIEW SERVER STATE (2022+: VIEW SERVER PERFORMANCE STATE) · VIEW DATABASE STATE

Ojo: los contadores se reinician con la instancia · para histórico, usa Query Store